


**MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO**

OBJETO: ELETROCAUTÉRIO

NOME DA EMPRESA										CNPJ		Observação		
COTAÇÃO 1	MIDIA ESPECIALIZADA (WWW.cirurgiahonaparte.com.br)										04.228.124/0001-80	07/08/24		
COTAÇÃO 2	MIDIA ESPECIALIZADA (WWW.saudeSHOP.com.br)										08.491.766/0001-28	07/08/24		
COTAÇÃO 3	MIDIA ESPECIALIZADA (WWW.relefin.com.br)										00.391.108/0001-52	07/08/24		
COTAÇÃO 4	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS										07.797.967/0001-95	07/08/24		
COTAÇÃO 5	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS										07.797.967/0001-95	07/08/24		
COTAÇÃO 6	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS										07.797.967/0001-95	07/08/24		
COTAÇÃO 7	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS										07.797.967/0001-95	07/08/24		
											VALOR R\$			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Q'TDE.	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	COT 5	COT 6	COT 7	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MEDIANA	Valor Global
1	ELETROCALTERIO, distribuição do calor através do tecido, podem ser mudadas variando-se o modo de operação, Corte, Blend e Coagulação, 01 Cabo de placa neutra, 1 Pedal simples, 1 Caneira padrão de baixa, 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm), 1 Cabo de força, 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha de epilação (66mm), 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,3mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm), 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm), 1 Manual do usuário, 1 Certificado de garantia	UND	2	4.693,50	8.640,00	6.230,50	6.216,66	6.870,00	778.437,00	6.990,00	4.693,50	778.437,00	6.870,00	13.740,00
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA														13.740,00
PAULO DUARTE														
OBS.: FOI REALIZADO PESQUISA DE PREÇOS EM PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS E MÍDIAS ESPECIALIZADAS FOI ADOPTADO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DE MEDIANA DE PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.														
São Jorge D'Oeste, 07 de AGOSTO de 2024.														
APROVAÇÃO:														
<div><div><input type="checkbox"/> COMPRÁ DIRETA</div><div><input type="checkbox"/> CONTRATO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> LICITAÇÃO</div></div>														
<div><div></div><div>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</div></div>														