



Município de

SÃO JORGE DO OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

ETO: Fornecimento de materiais e equipamentos diversos para uso institucional, incluindo móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, materiais de escritório, silios, itens de copa e cozinha, itens de cama, mesa e banho e acessórios em geral, atendendo às necessidades estruturais, administrativas e operacionais dos ambientes do município.

NOME DA EMPRESA											CNPJ		Data/Cotação		
1	CENTRO OESTE COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA											73.334.476/0001-32		10/10/25	
2	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (3 COTAÇÕES)											76.995.380/0001-03		14/10/25	
3															
4															
VALOR RS															
M	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	Valor Global				
	Ar condicionado split 18000 btus quente e frio, Tipo: Split, com timer, Voltagem: 220V, Potência: 1628W, Vazão de ar (m3/h): 1050, Ciclo de ar: Quente e Frio – reverso, com direcionadores de ar, Pannel de controle eletrônico, Eficiência Energética: A, Garantia do Fornecedor: 12 meses. Cor: branco. Itens inclusos: ar condicionado, manual do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; dreno com arruela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo e cabo de alimentação. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux, samsung ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	10	4.042,00	3.900,13	3.527,02	3.456,71	3.456,71	4.042,00	3.731,47	34.567,10				
	Ar condicionado Split inverter 18000 btus, quente e frio, com mecanismo de redução de consumo de energia, sistema de ligamento automático em queda de energia, deve possuir garantia de 1 ano no produto e 3 anos no compressor.	UND	4	4.042,00	4.220,38	3.950,00	3.598,00	3.598,00	4.220,38	3.952,60	14.392,00				
	Ar Condicionado Split Inverter Quente e Frio 12000 BTUs, com mecanismo de redução de consumo de energia, sistema de ligamento automático em queda de energia, deve possuir garantia de 1 ano no produto e 3 anos no compressor.	UND	20	2.842,00	2.850,00	2.952,00	2.766,66	2.766,66	2.952,00	2.852,67	55.333,20				

Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em 29 aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses de garantia.	UND	4	900,00	827,90	967,00	802,70	802,70	967,00	874,40	3.210,80
Armário de aço com 02 portas. Possui puxadores estampados na própria porta. Dobradiças externas. Opções de travamento com chave contendo 04 prateleiras internas sendo 01 fixa e 03 removíveis. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm).	UND	2	1.628,00	1.108,90	1.013,93	1.184,08	1.013,93	1.628,00	1.233,73	2.027,86

Armário material: MDF de alta qualidade 40mm acabamento: laminado, pintura fosca número de portas: 4, distribuição interna: 4 prateleiras tipo de fechamento: dobradiças metálicas ou mecanismo de push cor: diversas opções (madeira clara, madeira escura, branco, preto, etc.). Conforme a secretaria de saúde exigir dimensões: altura: 2,00 m, largura: 1,00 m a 1,50m profundidade: 0,40m a 0,50m, peso: aproximadamente 40 a 60kg. Entregue montada no local indicado.	UND	4	1.300,00	1.125,81	1.159,66	1.126,27	1.125,81	1.300,00	1.177,94	4.503,24
Arquivo em aço Arquivo na cor cinza, porta etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo e fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrolítica a pó com camada 100 entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25kg.	UND	12	1.428,00	870,10	1.180,19	837,83	837,83	1.428,00	1.079,03	10.053,96
Balcão - balcão de pia cozinha fabricado em mdf ou mdp de no mínimo 15mm de espessura. Com no mínimo 02 (duas) gavetas com puxador e corredeiras metálicas, 04 (quatro) portas e 01 (uma) prateleira interna. Dimensões aproximadas: 2,40 x 0,70 x 80 cm (l x p x a). Pés com regulagem de altura	UND	3	588,00	463,00	463,00	657,00	463,00	657,00	542,75	1.389,00

Balcão atendimento recepção em L, com pés reguláveis, 1,45cm comp. 1,15cm de altura. Material em MDF, chapas de 50mm no mínimo, o modelo deverá ser apresentado a secretaria de saúde para aprovação. Deverá ser entregue montado. Cor a definir pela secretaria de saúde. Entregue e montada no local indicado.	UND	3	2.662,00	1.900,00	1.803,00	1.789,67	1.789,67	2.662,00	2.038,67	5.369,01
Balcão de Pia de 120cm com duas portas e três gavetas, fabricado em aço de alta qualidade, deve possuir tratamento químico específico para garantir durabilidade e proteção contra ferrugem. Deverá ser entregue montado. Modelo aprovado pela secretaria de saúde. Entregue e montada no local indicado.	UND	4	1.018,00	1.328,00	1.700,00	3.660,17	1.018,00	3.660,17	1.926,54	4.072,00
Balcão em Aço 150cmx80 2 ou 3 Portas com Tampo, com 4 ou 5 pés reguláveis, branco material da prateleiras e gavetas de aço, pintura deve possuir tratamento químico específico para garantir durabilidade e proteção contra ferrugem. Deverá ser entregue montado. Modelo aprovado pela secretaria solicitante. Entregue e montada no local indicado	UND	2	1.320,00	1.748,70	1.200,00	1.520,00	1.200,00	1.748,70	1.447,18	2.400,00
Batedeira Planetária, Bowl, Voltagem: 127V possui função Partida Suave e 12 velocidades.750W de potência superior para bater massas pesadas. Ventosas ultra resistentes mantêm a estabilidade no preparo das massas pesadas. Tampa anti-respingos. Características. Potência: 750W. Consumo: 0,75kWh. Velocidades:12. Bowl: Inox. Batedores: 3. Dimensões do produto (LxAxP): 39 x 32,5 x 26 cm. Peso: 3,6kg.	UND	3	846,00	802,80	768,00	719,87	719,87	846,00	784,17	2.159,61

<p>Bebedouro de Água Industrial de Coluna</p> <p>Capacidade 50 Litros Corpo e estrutura em aço inox 430</p> <p>Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado);</p> <p>Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;</p> <p>Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/8+ hp 127v (1,8A) 220W ou 220v (1,10A) 60Hz-220W; Tensão/potência: 110v; Consumo médio: 22.00kw/h mês; Altura da entrada de água em relação ao solo aproximadamente 1,27m; Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo aproximadamente 44cm; Altura da torneira em relação ao solo aproximadamente 92cm; Altura do aparador de água em relação ao solo aproximadamente 72,5cm (borda superior); Distância entre o aparador de água e torneira aproximadamente 24cm (fundo do aparador); Itens inclusos: Acompanha manual de instalação; Filtro externo com rosca de ½ e filtragem de 40 litros por hora; DIMENSÕES: altura 130cm x largura 56cm x profundidade 55cm.</p>	<p>UND</p> <p>2</p>	<p>3.100,00</p>	<p>3.030,00</p>	<p>2.599,00</p>	<p>2.666,66</p>	<p>2.599,00</p>	<p>3.100,00</p>	<p>2.848,92</p>	<p>5.198,00</p>
<p>BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Motor e capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostado regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.</p>	<p>UND</p> <p>5</p>	<p>1.960,00</p>	<p>1.190,00</p>	<p>969,00</p>	<p>955,61</p>	<p>955,61</p>	<p>1.960,00</p>	<p>1.268,65</p>	<p>4.778,05</p>

Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, com capacidade mínima de 3,5 litros/hora de água gelada - para uso doméstico e institucional, deve possuir termostato frontal com controle gradual de temperatura, 5° à 15°C. Abertura automática do garrafão e baixo consumo de energia. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Com torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, silencioso, com gás refrigerante ecológico. Voltagem: 110V. Com registro no IMETRO. Garantia: 01 ano concedida pelo fornecedor.	UND	5	1.320,00	1.299,00	1.100,00	1.494,90	1.100,00	1.494,90	1.303,48	5.500,00
Beliches com colchão D20 com madeira de Pinus e Eucalipto medindo no mínimo: Altura: 168,00 (cm); Largura: 203,00 (cm); Profundidade: 101,50 (cm); Altura entre as Barras: 74,00 (Cm); Peso máximo suportado: 130,00 (Kg) por Pessoa; Material da Estrutura: 100% Madeira Maciça.	UND	10	2.160,00	1.721,53	1.718,75	1.913,00	1.718,75	2.160,00	1.878,32	17.187,50
Berço: Características técnicas: Estrutura em MDF Estrado do berço em MDF Grade fixa em MDF, para maior segurança do bebê Certificado pelo INMETRO Suporte para mosquiteiro Suporta até 40 Kg distribuídos e sem impacto Grade modelo longo Pintura atóxica branca que não tem cheiro e não faz mal à saúde do bebê Acompanha rodízios Transforma em mini cama que prolonga a vida útil do móvel Ideal para colchões 70x130cm Três regulagens de altura Dimensões: Altura: 77 cm Largura: 133 cm Profundidade: 75 cm Peso: 31 Kg Marca sugerida: Móveis peroba ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	10	780,00	1.490,00	849,90		780,00	1.490,00	779,98	7.800,00

Cadeira de refeição 7 Posições De Altura 3 Opções de inclinação para o encosto e apoio para os Pés; Bandeja dupla com porta-copos e 3 posições de distância; fica em pé quando fechada; Cinto de segurança com 5 pontas, com altura ajustável e proteção entre pernas; suporta até 23Kg A bandeja dupla e capa impermeável da cadeira de refeição de fácil remoção, facilitando a limpeza após as refeições. Características: Tipo: Cadeirão Cinto de Segurança: 03 posições e 05 pontas Apoio para os Pés Altura Regulável Bandeja de Resíduos: 03 posições de distância. Fica em pé quando fechada Altura ajustável e proteção entre pernas Componentes incluídos: 1 cadeira de refeição, 1 manual de instruções; Idade recomendada: 6 meses até 5 anos Especificações Técnicas Material: PVP, PP e Aço Cor: Rosa Garantia: 12 meses.	UND	20	530,00	480,00	450,00	439,00	439,00	530,00	474,75	8.780,00
Cadeira executiva ergonômica preta com estofado com espuma de aprox. 5cm revestida em Couro sintético, com apoios de braços, rodas Giratórias Com medidas aproximadas do assento: Largura x Profundidade - 49 cm x 47 cm, medidas mínima do encosto: Altura x Largura - 60 cm x 46 cm. Deve possuir regulagem de altura, giratória, com giro do assento 360°. Entregue montada no local indicado.	UND	15	1.120,00	795,00	795,00	880,00	795,00	1.120,00	897,50	11.925,00
Cadeira fixa empilhável com estrutura preta. material: Assento e encosto em Polipropileno, mecanismo fixo, base fixa em pé palito, com medidas aproximadamente de: altura até assento: 46 cm, Altura até encosto: 81 cm, Largura do assento: 46,5 cm, Capacidade: Suporta até 150kg. Entregue montada.	UND	50	387,00	227,86	234,33	324,67	227,86	387,00	293,47	11.393,00
Cadeira longarina 3 lugares. Peso suportado até 150kg por lugar. Com medidas aproximadas de: assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento, encosto: L46 x A30,5 cm; por assento, assento com revestimento corino, na cor preta. Entregue e montada no local indicado.	UND	20	1.130,00	730,00	615,00	748,00	615,00	1.130,00	805,75	12.300,00

2	Cadeira mocho com encosto, na cor preta. Altura aproximada do encosto: 87 à 102 cm, medidas aprox. do assento: 35 cm de diâmetro e 8 cm de altura, Ergonômica, giratória com rodinhas e regulagem de altura estrutura do mocho polipropileno. Metal, espuma D40 revestida em corino, peso máximo suportado pelo Mocho 120kg, 06 meses contra defeitos de fabricação. Entregue e montada no local indicado.	UND	5	680,00	413,83	442,00	445,14	413,83	680,00	495,24	2.069,15
3	Centrífuga de roupas elétrica 2.9kg branca 127V, com tambor de plástico; tipo de abertura: superior; dimensões: 43cm largura, 62cm altura e 43cm profundidade; potência de 226 W; design inovador para secagem rápida; maior economia de energia em cada uso; cesto em plástico, Peso: 7kg. Velocidade de rotação: 1800 rpm, com tampa de segurança e temporizador	UND	5	680,00	746,00	702,13	672,00	672,00	746,00	700,03	3.360,00
4	Cilindro elétrico para massas, 28 cm, com cortador talharim, frequência 60 Hz, potência 300 W, revolução por minuto do motor 1690 rpm, revolução por minuto do rolo 58 rpm, rolos aço cromado.	UND	2	1.148,00	819,00	1.279,62	901,04	819,00	1.279,62	1.036,92	1.638,00
5	Colchão para berço 130x70 cm Características Técnicas Tecido plano 100% poliéster - Placa de espuma em 100% poliuretano desempenho do INMETRO aprovada - Revestimento inferior em plástico impermeável - Proteção 100% espuma e tecido contra formação e colonização de ácaros, bactéria e fungos trazendo mais segurança e auxiliando na saúde do bebê Dimensões: Altura: 10 cm Largura: 70 cm Profundidade: 130 cm Marcas sugeridas: ortobom, baby kids ou marca de igual ou qualidade superior.	UND	10	197,00	228,00	224,67	220,00	197,00	228,00	217,42	1.970,00
6	Colchonete DADOS TÉCNICOS: Comprimento x Largura 1.2 m x 60 cm Espessura: 4 cm Densidade: 28 kg/m³ Composição interna Espuma de poliuretano. Composição da capa: Napa Cor: Azul Royal Produzido em espuma D28 dobrável, 100% forrado em Napa e com tratamento antiácido e antialérgico. Marca sugerida: Impaktcom, ortobom ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	100	150,00	116,16	177,50	114,93	114,93	177,50	139,65	11.493,00

7	Conjunto Mesa com 4 Banquetas/cadeiras, mesa quadrada em MDF, Cadeiras/banquetas que se encaixam na mesa, estrutura em aço tampo e assentos em MDF com pintura, na cor preta, Material da Mesa: Tampo em MDF quadrado, estrutura em aço. Material Cadeiras: Assento em MDF e estrutura em aço. Dimensões aprox.. da Mesa (a x L x c): 75cm x 70cm x 70cm. (Dimensão mínima). Espessura do tampo: 15 mm Dimensões aprox. da Cadeira (a x L x p): 65cm x 34cm x 32cm. Espessura do assento aprox.: 15 mm Produto deverá possuir proteção em borracha na base para não riscar o piso. Entregue e montada no local indicado.	UND	5	1.260,00	984,22	890,00	1.512,00	984,22	1.512,00	1.161,56	4.921,10
3	Conjunto professor mesa e cadeira. Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 20mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Barras para sustentação do painel em tubo retangular medindo 20mmx 40mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo que cada coluna	UND	6	760,00	1.100,00	849,00	900,00	760,00	1.100,00	902,25	4.560,00

9	Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhós. Material: Tecido Blackout 100% poliéster. Cor a ser escolhida, feita sob medida e com instalação inclusa.	M²	250		130,00	142,90	125,40	125,40	125,40	142,90	132,77	31.350,00
10	Cortina Blackout em tecido Corta luz com passa varão. Material: Tecido Blackout 100% poliéster. Cor a ser escolhida, feita sob medida,e com instalação inclusa.	M²	250		130,00	142,90	125,40	125,40	125,40	142,90	132,77	31.350,00
11	Cortinas persianas vertical, tecido poliéster, cores a serem definidas, laminas de 90 mm, espessura de 0,21, cordas de nylon, sem bandô, com suporte e trilhos montados e instaladas no local a ser definido pela Administração Municipal Valores serão pagos pelos M² da janela ou porta onde serão instaladas.	M²	250		149,90	150,63	138,00	138,00	138,00	150,63	146,18	34.500,00
12	Edredom Dupla face Infantil 130 Fios Composição 100% Algodão Tecido Estampado Materiais do enchimento 100% poliéster Acabamento matelassado reto e dupla face Com Viés Largura 1,50m x 2,20m comprimento.	UND	40		229,00	229,00	110,00	110,00	110,00	229,00	189,33	4.400,00
13	Espelho de parede com moldura Espelho 3mm de espessura, fundo de MDF Altura 130 cm x Largura 50 cm Forma Retangular Moldura em MDF Material: MDF e espelho Diâmetro 6cm.	UND	10		300,00	245,00	257,00	245,00	245,00	300,00	267,33	2.450,00
14	Estante alta 05 prateleiras de Aço metal tratado contra ferrugem, com reforço na parte central. Medidas: 198cmx92cmx40cm (ALP), chapa 26, pintura eletrostática epóxi poliéster na cor: Cinza, suporta até 30kg por prateleira. Montagem inclusa.	UND	10	387,00	330,00	366,66	357,17	330,00	330,00	387,00	360,21	3.300,00
15	Fogão 4 bocas a gás potência das bocas: normalmente, as bocas possuem potências entre 1.000 e 2.000 w. Acendimento: automático, no botão material do tampo: aço esmaltado ou inox, material das grades: ferro fundido ou aço, forno: capacidade do forno: aproximadamente 40 a 60 litros temperatura máxima do forno: 250°C tipo de abertura: frontal ou lateral (dependendo do modelo) consumo de gás: depende do modelo e tipo de gás (glp ou gn) cor: diversas opções, como branco, preto, grafite e outras variantes.	UND	4	1.320,00	1.494,01	1.530,00	1.304,97	1.304,97	1.304,97	1.530,00	1.412,25	5.219,88

Fogão industrial a gás 6 bocas, alta pressão, queimadores duplos, com um forno acoplado. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado grelhas e queimadores em ferro fundido. Contendo 3 queimadores simples e três queimadores duplos, acendimento manual, grades individuais, forno com capacidade 90 litros de 60 A 180°C, prateleiras individuais, botões fixos, tipo de gás GLP. Dimensões aproximadas de 1,59 m largura x 1,92m comprimento.	UND	2	4.830,00	5.591,23	6.700,00	4.526,66	4.526,66	6.700,00	5.411,97	6.700,00	9.053,32
Forno a gás industrial com pedestal, capacidade 107 litros com 2 grades, prateleiras com 3 níveis de altura, porta com parada intermediária, forno para uso semi-industrial (baixa pressão 2 kg), indicado para padarias, restaurantes e cozinhas industriais, consumo GLP 0,325 kg/h.	UND	2	2.320,00	2.290,00	3.050,00	2.290,00		3.050,00	2.553,33	3.050,00	4.580,00
Forno elétrico de bancada, vidro espelhado, 44 litros, informações técnicas: altura 36cm, largura 58 cm, profundidade 52 cm; dimensões internas, aproximadas do forno: altura 26,5 cm x largura 39 cm x largura 39 cm x profundidade 43 cm, abertura de porta horizontal, porta do forno com vidro duplo, luz interna, prateleira do forno com uma grade ajustável em três níveis de altura, função grill, timer sonoro de até 120 minutos. Marcas sugeridas: Mueller, Britânia ou Fischer ou marca semelhante ou superior qualidade	UND	5	1.100,00	801,33	755,00	755,00		1.100,00	885,44		3.775,00
Forno micro-ondas, 31 litros, características gerais: porta com visor branco e transparente, tecla ligar + 30 segundos, controle numérico, chave de segurança, menu pratos rápidos, tecla descongelar, menu kids, menu light, menu gourmet, potência 1000 W, 10 níveis de potência, capacidade 31 litros, tensão/voltagem 110 V, consumo de energia A (menos 25% de consumo), altura 32,5 cm, largura 52 cm, profundidade 41,5 cm, peso aproximado de 15 kg. Garantia de 12 meses. Sugestão de marcas: ELETROLUX ou PHILCO ou marca semelhante ou superior qualidade.	UND	4	1.130,00	746,00	785,00	705,96	705,96	1.130,00	841,74		2.823,84
Freezer 546L horizontal 2 portas, material gabinete externo: aço pré-pintado, material gabinete interno: aço galvanizado, material da moldura do tanque: plástico. Voltagem 127v. Dimensões aproximadas 94,4 x 166,5 x 69 cm, peso 83kg.	UND	2	6.700,00	3.800,00	3.799,00	3.674,17	3.674,17	6.700,00	4.493,29		7.348,34

1	Geladeira duplex (duas portas, freezer independente) FROST FREE, capacidade mínima de 410 litros, Voltagem 110V, classe A em consumo de energia, descongelador automático, capacidade do freezer no mínimo de 99 litros, capacidade do refrigerado 311 litros, na cor branca. Garantia: 1 ano fornecida pela empresa ganhadora.	UND	1	4.676,00	3.547,34	3.696,00	3.904,33	3.547,34	4.676,00	3.955,92	3.547,34
2	Geladeira/refrigerador, Frost Free, 431 litros, 2 portas, congelamento rápido, dreno de degelo, inverter top freezer, cor branca, 127V, 1800W potência, eficiência energética A, capacidade do freezer 128 litros.	UND	2	5.438,00	4.090,00	3.888,00	4.090,00	3.888,00	5.438,00	4.376,50	7.776,00
3	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS: Cadeira tipo bistrô, sem apoio de braço, cor branca, uso adulto, com empilhamento das unidades; material em polipropileno injetado, resistência para suportar no mínimo 140kg de peso; medidas aproximadas: altura 80cm – altura do assento 45cm – largura 43cm – profundidade 52cm; peso 2,2kg. Certificado do INMETRO e normas da ABNT. Garantia de 12 meses. Mesa, na cor branca, formato quadrado, oferece 4 lugares. Indicada para lugares externos. Abertura para guarda-sol; empilhável até 22 peças. Fabricada em polipropileno injetado, carbonato e aditivo com anti UV; altura 72cm – largura 70cm – profundidade 70cm.	JOGOS	500	558,00	270,00	279,90	265,00	265,00	558,00	343,23	132.500,00
4	Kit com 10 Tatames EVA 40mm - grande 100x100x4cm 1x1 40mm bicolor. Largura: 1 metro Comprimento: 1 metro Espessura: 40 mm Alta Absorção de Impacto Composição: EVA Características do EVA (Étil, Vínil e Acetato): Emborrachado, atóxico, lavável, aderente, resistente e colorido. Instalação inclusa.	KIT	10	1.890,00	1.000,00	1.165,12	1.059,25	1.000,00	1.890,00	1.278,59	10.000,00

<p>Lavadora Alta Pressão Pistão Cerâmica Voltagem 127V 1650W Características: Gatilho com trava de segurança Engate rápido ao sistema de sucção de água Motor de indução com protetor térmico Bomba com 3 pistões revestidos de cerâmica com tratamento resistente à corrosão e abrasão Carrinho para transporte Mangueira de alta pressão de 6,2m Cabo elétrico de 5m</p> <p>Especificações Técnicas: Tensão: 110V 2,00 UN 3.260,26 6.520,52 Vazão: 6 L/min / 360 L/h Potência do motor: 1,6CV Potência consumida: 1650W Proteção térmica no motor Tipo de bomba Axial Rotação da bomba de 3.600RPM Dimensões (C x L x A): 572 x 270 x 913mm Marcas sugeridas: Jacto ou Wap Extreme.</p>	UND	10	2.509,00	2.675,05	2.990,00		2.509,00	2.990,00	2.724,68	25.090,00
<p>Lavadora de alta pressão, semiprofissional, vazão mínima de: 450 l/h, Pressão aprox. Máxima: 2.400 lbs/pol² Potência mínima: 2290watts, motor com capacidade mínima de: 2,5 CV (220v) – com protetor térmico, bico com regulagem do jato, gatilho com trava de segurança, mangueira de Alta Pressão com rosca comprimento mínimo de 7 metros, com carrinho de Transporte. Garantia: 1 ano fornecida pela empresa contrata pelo município</p>	UND	5	2.878,00	2.790,00	2.790,00		2.790,00	2.878,00	2.819,33	13.950,00
<p>Lavadora de roupas automática, capacidade 12 kg, com abertura do tipo superior e controle eletromecânico, 12 programas de lavagem e recursos para controle de níveis de água, filtro para fiapos, trava de segurança e autolimpeza, centrifugação, ciclo rápido de lavagem, enxague, lava edredom, lava roupas delicadas e lavagem pesada; Dispenser para alvejante, amaciante sabão em pó, com reaproveitamento de água, potência 127V, Cesto da lavadora constituído por aço inox, peso aproximado de 40 kg, medidas aproximadas de 104,6 cm de altura x 59 cm de largura x 66,5 de profundidade</p>	UND	5	2.760,00	1.959,00	2.115,75	2.221,00	1.959,00	2.760,00	2.263,94	9.795,00
<p>Lençol para colchão de berço 200 Fios 100% Algodão Composição: Tecido percal 200 Fios 100% Algodão Lençol com elástico na volta toda Medidas: 1,30m comprimento x 70cm largura x 15cm altura. Nas cores verde, azul, amarelo e rosa. Marcas sugeridas: Natty Enxovais, Karsten, Artex ou marca de igual qualidade ou superior.</p>	UND	60		49,50	51,00	59,79	49,50	59,79	40,07	2.970,00

Liquidificador doméstico 127v, 1400W, 11 velocidades + Turbo Pulsar/Autolimpieza, ideal para preparar vitaminas, molhos, sopas cremosas. Deve possuir 6 lâminas com altíssimo poder de trituração, copo grande com capacidade total de 3,2 litros e sistema de fácil encaixe. A base deve ser antiderrapante. Dimensões do Produto: 45 x 22 x 21,5cm. Garantia inclusa de no mínimo 12 meses	UND	10	268,00	257,98	473,33	293,70	257,98	473,33	323,25	2.579,80
Liquidificador industrial baixa rotação, capacidade 8 litros (liquidifica, tritura tudo que necessita mais força), corpo em aço inox, bivolt 127/220v, potência 665W, rotação 3.500 RPM, frequência 60 Hz, consumo: 0,67 kw/h, copo com capacidade 8 litros em aço inox. MEDIDAS: altura 75cm, largura 33 cm, peso líquido 9,5 kg. Prazo de garantia mínima de 6 meses.	UND	5	1.440,00	1.307,00	1.212,67	1.451,33	1.212,67	1.451,33	1.352,75	6.063,35
Máquina de Lavar roupas de no mínimo 12 kg, branca com dosagem econômica e ciclo de edredom. Deve possuir no mínimo 16 ciclos de lavagens, de dual dispenser, com centrifugação normal e mais seca. Potencia: 110V: 415W. Display digital. Cesto em inox. Eficiência energética A. Garantia fornecedor 12 meses.	UND	4	2.780,00	2.019,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.780,00	2.249,75	8.000,00
Máquina de Lavar roupas de no mínimo 15 kg, branca com dosagem econômica e ciclo de edredom. Deve possuir no mínimo 16 ciclos de lavagens, de dual dispenser, com centrifugação normal e mais seca. Potencia: 110V: 415W. Display digital. Cesto em inox. Eficiência energética A. Garantia fornecedor 12 meses	UND	3	3.960,00	3.350,00	2.750,00	2.690,00	2.690,00	3.960,00	3.187,50	8.070,00
Máquina de lavar roupas Tanquinho, 12kg semiautomática, na cor branca 110 Volts, deve possuir lavagem por turbilhonamento e esfregador externo com apoio para sabão, deve possuir no mínimo 4 programas de lavagem. Com desligamento automático, com pop filter, dispenser para sabão em pó por cobertura.	UND	4	2.780,00	1.449,10	1.579,33	1.423,36	1.423,36	2.780,00	1.807,95	5.693,44

Mesa de reunião redonda, Medidas aproximadas: 75 x 120 cm (altura x diâmetro) Produzida em painel de madeira e/ou MDF espessura mínima 15mm. Estrutura em pés em tubo de aço. Bordas arredondadas com raio aprox. 2,5 mm com acabamento em fita PVC e/ou ABS refilada e polida, ou material similar. Pés com sapatas deslizantes niveladoras em PVC para regulagem de altura. Entregue montada no local indicado.	UND	2	973,00	851,67	884,45	898,14	851,67	973,00	901,82	1.703,34
Mesa para escritório reta com 2 Gavetas 120 X 60 branca, feito MDF espessura mínima de 15mm. Especificações: medidas aproximadas: Altura: 75cm, Largura: 120cm, Profundidade: 60cm, Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDF, Acabamento: Fita de borda, Gaveteiro: 2 gavetas em MDF, com duas chaves. Entregue montada no local indicado.	UND	10	760,00	760,00	1.017,55	1.140,00	760,00	1.140,00	919,39	7.600,00
Mesa para Reunião Oval - 200 X 90 Cinza/Preto nas medidas: 2,00 comp. X 90 cm prof. X 74 cm alt. Madeira MDP / BP 15 mm, acabamento: perfil Postform e fita de bordo 1 mm, pé de aço triplo, produto 100% novo, de alta qualidade. Entregue montada no local indicado.	UND	2	1.540,00	1.462,56	1.367,00	1.550,00	1.367,00	1.550,00	1.479,89	2.734,00
Micro-Ondas, Capacidade de no mínimo 32L, Branco, voltagem 110v, com função descongelar. Classe A em consumo de energia. Garantia: 1 ano fornecida pela empresa ganhadora.	UND	6	960,00	849,45	789,00	835,00	789,00	960,00	858,36	4.734,00

3	Multiprocessador de alimentos, dimensões do produto: 22P X 19,5 L X 18 A, potência 1000 watts, material SAN plástico, voltagem 110 V, com 2 velocidades, mais pulsar, com função para selecionar velocidade.	UND	5	670,00	436,33	439,29	412,00	412,00	412,00	670,00	489,41	2.060,00
9	Armário de Aço O Armário com duas portas e quatro prateleiras, oferece amplo espaço para armazenar seus documentos, materiais de escritório e objetos pessoais. Feito em aço resistente, garante durabilidade e segurança para seus pertences. A fechadura inclusa proporciona tranquilidade ao saber que seus itens estão protegidos. Oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. É também uma ótima pedida para ser usado na sua casa, seja na cozinha, lavanderia ou home office. - Armário todo soldado para maior durabilidade e rigidez. - Capacidade média de 30 Kg por prateleira (distribuídos). - Possui 3 prateleiras, sendo 1 fixa e 2 com regulagem de altura. - Com travamento na região central das portas (Acompanha 02 chaves). - Móvel com puxador embutido com design ergonomicamente projetado. - Pés com sapatas niveladoras. - Confeccionado em chapas de aço CH 26 (0,45mm). - Pintura texturizada eletrostática a pó. Características: Altura: 150Cm, Largura: 75 ou 90Cm Profundidade: 32Cm, Prateleiras: 3	UND	10	1.456,00	1.123,33	1.389,96	1.300,00	1.123,33	1.456,00	1.456,00	1.317,32	11.233,30
9	Persiana vertical em PVC sob medida (Metros quadrados), lâminas giram 180°, fabricadas sob medida, no tamanho, cor e coleção desejada conforme a necessidade da secretaria municipal de saúde, nas cores a serem definidas pela equipe. Com furo e corrente na base, Trilhos em alumínio, Acompanha: persiana completa + kit de instalação (buchas, parafusos e suportes), material necessário para instalação completa. As medidas deverão ser realizadas pelo fornecedor assim como a instalação. Com 1 ano de garantia do fornecedor. Entregue montada no local indicado pela Secretaria de Saúde.	M²	300		147,00	125,66	186,33	125,66	186,33	186,33	114,75	37.698,00

PISTOLA ETIQUETADORA DE 3 LINHAS. Para uso em Central de Esterilização, indicada no controle de lotes de materiais esterilizados, registro de até 3 linhas de informações, como: data de fabricação, lote e data de validade. Garantia de 12 meses após a entrega do produto. Deve acompanhar manual e certificado de garantia. Deve acompanhar 3 rolos de etiquetas compatível com o modelo ofertado pela licitante.	UND	2		1.939,23	2.875,00		139,28	116,67	152,37	1.939,23	2.875,00	2.407,11	3.878,46
Protetores de Parede de PVC, Resistentes a impactos. Fácil limpeza, Anti-chamas. A cor a ser definida pela equipe da secretaria municipal de saúde. Para ser utilizados nas unidades de saúde do município. Entregue montada no local indicado pela Secretaria de Saúde.	M	200		116,67	152,37		139,28	116,67	152,37			102,08	23.334,00
Purificador de Água Refrigerado, deve possuir no mínimo 3 opções de temperatura, filtragem classe A filtragem para bactérias e cloro e menores partículas de sujeira. Deve possuir bandeja removível e possibilita o encaixa de diferentes recipientes como copo, jarra e garrafas. Voltagem: 110V/220V Bivolt, deve possuir uma Vida Útil do Refil de no mínimo 1500 litros ou 6 meses, Itens Inclusos: 1 manual de instrução; 1 kit de instalação, 1 filtro reserva. Garantia: 12 meses pelo fornecedor	UND	7		1.325,16	1.347,00		1.435,95	1.325,16	1.435,95			1.027,03	9.276,12
Quadro Branco Côncavo Quadrículado ou Liso - Estrutura em MDF Branco Base do quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórnica ou Pertech); Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco); Espessura da moldura de alumínio 25mm de frente; Estrutura suporte do quadro côncavo em MDF Branco ITENS INCLUSOS Quadro branco côncavo quadrículado ou liso; Kit com parafusos e buchas para fixação em parede de alvenaria. Medidas: 300x120cm Deverão ser entregues e instalados, sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, localizado no Município de São Jorge d'Oeste	UND	6		700,00	608,00		716,67	608,00	716,67			506,17	3.648,00

5	Quadro Branco Moldura MDF revestido na cor Alumínio, tamanho aprox. 120X90. Acabamento UV branco brilhante. Chapa de fibra de madeira 3mm de	UND	4		599,00	651,63	783,33	599,00	783,33	508,49	2.396,00
5	Quadro Branco Moldura MDF revestido na cor Alumínio, Tamanho aprox:250X120. Acabamento UV branco brilhante. Chapa de fibra de madeira 3mm de reflorestamento, moldura em MDF/Alumínio 1,2 cm de espessura e 1,9 cm de Frente / cantoneira em polietileno, acompanha KIT de instalação na parede com fixação invisível, escrita e apagabilidade.	UND	4		809,63	756,85	860,00	756,85	860,00	606,62	3.027,40
7	Refrigerador Frost Free, capacidade mínima de 240 litros, de uma porta, na cor branco, Voltagem 110V. Classe A em consumo de energia. Garantia: 1 ano fornecida pela empresa ganhadora.	UND	5	4.040,00	2.533,02	2.420,00	2.250,00	2.250,00	4.040,00	2.810,76	11.250,00
3	Smart TV HD LED Polegadas 32" Resolução HD Tecnologia LED Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz Sistema operacional Tizen Conectividade: Wi-Fi Direct 6,00 UN 1.662,65 9.975,90 Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) - 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) Processador Hyper Real Controle remoto Modo game Tela Resolução (Pixels): 1280x720 Formato da tela Widescreen Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Funções Closed caption Sleep timer Energia Voltagem: Bivolt Cor Preto Padrão de furação Vesa Com Certificado de homologação da Anatel e Certificado de homologação do Inmetro Peso aproximado do produto: 4kg Dimensões do produto: Largura de 73cm Altura de 43cm Profundidade de 7,4cm Prazo de Garantia de 1 ano Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - Controle Remoto - Baterias - Manual do Usuário e Cabo de energia.	UND	5	1.840,00	1.203,10	1.400,00	1.372,26	1.203,10	1.840,00	1.453,84	6.015,50
	Soprador e Sugador de folhas e resíduos, deve possuir dois tipos de função, soprar e sugar, coletor de folhas, Voltagem 127V, Frequência 60Hz, Potência Máxima 3000W, Capacidade do saco recolhedor mínimo de 45 litros, garantia de 12 meses pelo fornecedor. Entregue montada no local indicado	UND	3	1.300,00	1.400,00	995,08	1.499,00	995,08	1.499,00	1.298,52	2.985,24

1	Toalha de banho Composição: 100% Algodão Gramatura: 480g/m² Fio penteado Medidas: 70cmx140cm. Marcas sugeridas: Buddemeyer, Karsten, Santista ou marca de igual qualidade ou superior. Cores diversas.	UND	100		49,57	55,56	75,05	49,57	75,05	60,06	4.957,00
2	Toalha de rosto Composição 97% Algodão 3% Poliéster Acabamento: toque macio, boa absorção, pré-encolhido, antipilling e barra felpa. Medida: 48cm x 70cm Gramatura 350g/m. Cores diversas.	UND	100		23,86	22,83	23,00	22,83	23,86	23,23	2.283,00
3	Torneira Elétrica, Voltagem: 127V, deve possuir bica articulável e controle de temperatura gradual, de no mínimo 4 temperaturas, sistema de segurança contra choques elétricos. Garantia mínima de 3 meses pelo fornecedor	UND	5		167,05	175,00		167,05	175,00	85,51	835,25
4	Torneira Elétrica, Voltagem: 220v, deve possuir bica articulável e controle de temperatura gradual, de no mínimo 4 temperaturas, sistema de segurança contra choques elétricos. Garantia mínima de 3 meses pelo fornecedor	UND	5		190,00	175,00		175,00	190,00	182,50	875,00
5	Varão para cortinas, com 32mm de espessura. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa.	M	200		30,00	69,50	39,99	30,00	69,50	46,49	6.000,00
6	Ventilador de Coluna, 127V, Preto, Hélice de 6 pás, com no mínimo 3 opções de Oscilação, com sistema de inclinação. Potência mínima de 75W. Tamanho aprox.: 34,5 x 34,5 x 100 cm. Ventilador de chão. Material: plástico e metal, com grade removível. Garantia 1 ano fabricante.	UND	5	474,00	265,00	255,50	223,00	223,00	474,00	304,38	1.115,00
7	Ventilador de mesa 40 cm, com pás de plástico, fluxo de ar fixo ou oscilante, ajustável em várias posições e possuir no mínimo três velocidades. Especificações Técnicas: - Ventilador de Mesa 40 cm; - Cor: Branco ou preto; - Diâmetro da Grade: máximo de 460mm; - Voltagem: 220V; - Controle de Velocidade mínimo: 03 (três) velocidades; - Rotação: 1200 a 1500 RPM; - Potência: mínimo de 55W; - Corrente Máxima: 0,37A /0,25A; - Comprimento do Cabo: mínimo de 1,5m; - Peso: máximo de 3,5kg; - Consumo de energia máxima: 0,08 kW/h; - Grade e hélice: metálica e com pintura Epóxi; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses, e - Possuir manual de instrução.	UND	5	250,00	188,00	210,33	262,00	188,00	262,00	227,58	940,00

Ventilador de parede com no mínimo 3 velocidades e hélice com 6 pás. Deve possuir grade plástica removível para, com sistema de inclinação. Diâmetro mínimo de 45cm, material da grade e das pás de plástico. Garantia 1 ano fabricante.	UND	5	387,00	370,00	322,73	341,93	322,73	387,00	355,42	1.613,65
APROVAÇÃO:										
LIOMAR SIEGA										
[X] LICITAÇÃO										
TOTAL: 782.728,15										
FOI ENVIADO PESQUISA DE PREÇOS PARA DIVERSAS EMPRESAS CONFORME AS DE EMAIL EM ANEXO, PORÉM APENAS 1 EMPRESA RESPONDEU, DESSA FORMA REALIZADA PESQUISA 3 COTAÇÕES NA PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS PARA EFICACIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CESTA DE PREÇOS, E FOI ADOTADO ERIO DE APURAÇÃO DE MENOR PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.										
Jorge D'Oeste, 15 de outubro de 2025.										

LIOMAR SIEGA

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

PORTARIA Nº 2738/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL