



00001

CARTA-CREDENCIAL

Realeza, 10 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Fabiano Bedin, carteira de identidade nº 8.170.433-3 SSP/PR, na qualidade de procurador pela proponente IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, vem, pela presente, informar a V. Sas que Sr. Thyago Frizzo, carteira de identidade nº 10.846.964-1 SSP/PR, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, **com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais** a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

FABIANO
BEDIN:050776
47909

Assinado de forma
digital por FABIANO
BEDIN:05077647909
Dados: 2023.08.08
16:51:04 -03'00'

Fabiano Bedin
RG nº 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-06

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2107966219

PR

NOME
THYAGO FRIZZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
10846964-1 SESP PR

CPF
076.200.549-10

DATA NASCIMENTO
28/05/1997

FILIAÇÃO
ANTONIO ADROALDO
FRIZZO
ROSELI INES GRIZZA
FRIZZO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06476541949

VALIDADE
23/06/2025

1ª HABILITAÇÃO
05/10/2015

OBSERVAÇÕES

THYAGO FRIZZO

LOCAL
REALIZA, PR

DATA EMISSÃO
23/06/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
07858145754
PR918355961

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
2107966219



00003

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE – PR

ENVELOPE Nº 1

HABILITAÇÃO PRELIMINAR

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 04.379.027/0001-98

“Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes”

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

ÍNDICE

Procuração e documento pessoal	01 à 03/90
Declaração que Não Emprega Menores	04/90
Declaração de compr. Utiliz. De produtos de madeira	05/90
Certidão Simplificada	06/90
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	07/90
Contrato Social Consolidado e documentos dos sócios	08 à 16/90
Certificado Registro Cadastral	17/90
Prova de regularidade de tributos com a Fazenda Federal	18/90
Prova de regularidade de tributos Estaduais	19/90
Prova de regularidade de tributos Municipais	20/90
Prova de regularidade perante o FGTS	21/90
Certidão Negativa de débitos trabalhistas	22/90
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (CREA)	23 e 24/90
Certidão de Registro de Pessoa Física (CREA)	25/90
Declaração de Recebimento de Documentos	26/90
Declaração Formal de Dispensa	27/90
Atestado e Acervo Técnico <u>ESCOLA 12 SALAS PADRAO FNDE</u>	28 à 36/90
Atestado e Acervo Técnico <u>Fórum TRT</u>	37 à 56/90
Declaração de Responsabilidade Técnica	57/90
Comprovante de vínculo empregatício	58 à 60/90
Capacidade Financeira	61/90

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-90 CCE 902.31900-05
PR 182 KM 464,0, SNº - Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza - PR - 90770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

**IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**



000005

Balanço Patrimonial	62 à 77/90
Certidão Negativa de Falência e Concordata	78/90
Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fatos Impeditivos	79/90
Comprovante de Entrega de Caução	80/90
Comprovante de Garantia	81 à 90/90

Termo de Encerramento

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-90 CCE 902.31900-06

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 90770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



TABELIONATO DE NOTAS DE REALEZA

Município e Comarca de Realeza - Estado do Paraná

Ernesto Antunes da Cunha Neto
TABELIÃO



Livro 98-P

21 JUL 2023

TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA A FAVOR DE
FABIANO BEDIN NA FORMA ABAIXO
DECLARADA.

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, ao treze dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, (13/05/2022), nesta Cidade e Comarca de Realeza/Pr, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ nº 04.379.027/0001-98, NIRE nº 41204537782, com sede na Rodovia PR 182, Km 464, s/nº, Bairro Industrial, nesta Cidade de Realeza-PR, representada pelo seu Administrador **DENILSON JOSE GONÇALVES**, brasileiro, natural de Realeza/PR, casado, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.374.098-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº 619.924.459-15, com endereço eletrônico rh@tallentoconstrutora.com.br e telefone nº (46) 3543 2549, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2525, Centro, nesta Cidade de Realeza-PR, nos termos da Cláusula Terceira inserida na Cláusula Oitava da Alteração Contratual nº 15 e Consolidação do Contrato Social da Sociedade, registrada na Junta Comercial do Paraná, Agência de Curitiba, sob nº 20222918012, em 06/05/2022, com código de verificação 12205765307, em 12/05/2022, acompanhado da Certidão Simplificada emitida pelo mesmo Órgão e Agência de Curitiba em 12/05/2022, pelo código GFN9NDGA. Juridicamente capaz, o mesmo foi identificado e reconhecido por mim, Daniela de Carli Duarte, Escrevente, como sendo o próprio, à vista dos documentos pessoais, do que dou fé. Então, pelo Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **FABIANO BEDIN**, brasileiro, natural de Realeza/PR, solteiro, maior e capaz, nascido em 12/01/1986, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 8.170.433-3 SSP/PR, inscrito no CPF nº 050.776.479-09, com endereço eletrônico engenharia@imponenceconstrutora.com.br e telefone nº (46) 99900 2800, residente e domiciliado na Rua Sargento Ramiro da Silva, nº 2564, Centro, nesta Cidade de Realeza-PR. Com amplos, gerais e ilimitados poderes para a o fim específico de representar a Outorgante junto à qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal e Autarquias, para participar de licitações, de quaisquer natureza, em qualquer Cidade e/ou Município, onde com esta se apresentar e necessário for. Podendo para tanto, dito procurador, concordar com todos os termos, cláusulas e condições, assistir a abertura das licitações e apresentar propostas e contra-propostas; protocolar, apresentar, juntar e retirar todos os documentos necessários à participação nas licitações, inclusive projetos e plantas; assinar requerimentos, folhas, fichas, guias, orçamentos e contratos de prestação de serviços, estipular preços, prazos e formas de pagamento; assinar cartas de credenciamento; assumir compromissos, prestar declarações, informações e esclarecimentos; juntar documentos no decorrer da licitação; assinar termos de responsabilidade; assinar renúncias, contestar decisões, fazendo impugnações, reclamações e protestos; recorrer das decisões nos processos de licitações; prestar

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

O selo encontra-se
ao final do documento



TABELIONATO DE NOTAS DE REALEZA

Município e Comarca de Realeza - Estado do Paraná

Ernesto Antunes da Cunha Neto
TABELIÃO

tabelionatodenotasrealeza@hotmail.com
Rua México, 3199 - C.E.P. 85770-000 - Caixa Postal 144 - Fone/Fax (46) 3543-1181



02/90
IMPONENCE

000097

Livro 98-P

TRASLADO

cauções, levantá-las, transigir, desistir; assinar recibos de quitação parciais ou totais; pagar taxas, multas, guias e emolumentos, assinando tudo o que for necessário para o referido fim. Podendo substabelecer, o presente mandato e praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. **DEVENDO PRESTAR CONTAS A OUTORGANTE. Dos Arquivamentos:** Encontram-se arquivados nesta Serventia, os seguintes documentos: a) Alteração Contratual nº 15 e Consolidação de Contrato Social sua confirmação e Certidão Simplificada da Junta Comercial, em Arquivo de Contratos Sociais sob nº 037, às fls. 087/094 e 095/097. Então, pelo outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse e dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração, que, depois de lida e achada em tudo conforme outorga, aceita e assina. Pela Outorgante, por seu Administrador, foi-me dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos. Assim o disse, do que dou fé. Ato protocolado sob nº 275/2022, em 13/05/2022. Eu, (a.), Daniela de Carli Duarte, Escrevente, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$94,62(VRC 384,62), Funrejus: R\$23,66, Selo: R\$2,04, Outorgante/Outorgado Adicional: Não incide, FUNDEP: R\$4,73, ISSQN: R\$2,84. Total: R\$127,89. Selo Digital Nº 1493XIfqtP9Xha2A34WdA9TFv. Realeza-PR, 13 de maio de 2022. (aa.) IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DENILSON JOSE GONÇALVES, Representante da Outorgante. Daniela de Carli Duarte, Escrevente.. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Daniela de Carli Duarte, Daniela de Carli Duarte, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testº [Assinatura] da Verdade

Realeza-PR, 13 de maio de 2022

Daniela de Carli Duarte
Escrevente

F U N A R P E N



SELO DIGITAL
1493X.IfqtP.9XIa2
A3eC2.A9TF3
<https://selo.funarpen.com.br>



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME FABIANO BEDIN

FILIAÇÃO
LENOIR BEDIN
IVETE LOURDES FIABANI BEDIN

DATA NASCIMENTO 12/01/1986 NATURALIDADE REALEZA/PR
ORGÃO EXPEDIDOR IIPR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 050.776.479-09
REGISTRO GERAL 8.170.433-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/09/2019
REGISTRO CIVIL
COMARCA=REALEZA/PR, DA SEDE
C.NASC=6621, LIVRO=11A, FOLHA=288

DELEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Lei 13.226 de 18/07/2001

SELO FUNARPEN

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR

Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.

Realeza - PR, 24 ABR. 2023

☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO DE NOTAS

☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA

☐ MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA

☐ ALINE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FVV26478

9611900726



18.820.451-1

18.820.451-1

04/90
IMPONENCE
00009

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI MENORES DE 18 ANOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

O signatário da presente, o senhor **Fabiano Bedin**, procurador legalmente constituído da proponente **Imponence Construtora e Incorporadora Ltda** Declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

05/90
IMPONENCE

00010

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE
PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

Eu, **Fabiano Bedin**, RG **8.170.433-3** legalmente nomeado procurador da proponente **Imponence Construtora e Incorporadora Ltda**, CNPJ nº **04.379.027/0001-98**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **Concorrência nº 01/2023**, declaro, sob as penas da Lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				Protocolo: PRC2316839720	
NIRE : 41204537782 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204537782		CNPJ 04.379.027/0001-98		Data de Ato Constitutivo 02/04/2001	Início de Atividade 02/04/2001
Endereço Completo Rodovia BR-182. KM 464,0, N° SN, INDUSTRIAL - Realeza/PR - CEP 85770-000					
Objeto Social Construção de edificações residenciais, comerciais e industriais, inclusive ampliações e reformas; Construção e reformas de obras viárias; Construção e reformas de obras de urbanização e paisagismo; Construção de redes de água e esgoto; Construção de obras de engenharia; Execução de serviços de pintura em edificações. Incorporação de empreendimentos imobiliários.					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA CLARA BAUMGART GONCALVES	544.658.509-72	R\$ 50.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DENILSON JOSE GONCALVES	619.924.459-15	R\$ 950.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
DENILSON JOSE GONCALVES	619.924.459-15	Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos			Situação
Data	Número				ATIVA
07/07/2023	20234744324	318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2023, às 10:10:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TGG2JKVH.



PRC2316839720

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

100012

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.379.027/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2001
NOME EMPRESARIAL IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD PR-182, KM 464,0	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO MARGEM DIREITA
CEP 85.770-000	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO REALEZA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3543-2549	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/07/2023 às 15:43:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Alteração Contratual nº. 15 e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF 04.379.027/0001-98
NIRE 41204537782

100013

DENILSON JOSÉ GONÇALVES, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28 de julho de 1966, natural de Realeza/PR, portador da Carteira de Identidade nº. 4.374.098-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 619.924.459-15, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2525, Apto 401, Centro Cívico, CEP 85.770-000 em Realeza/PR, e MARIA CLARA BAUMGART GONÇALVES, brasileira, viúva, nascida em 08 de dezembro de 1946, natural de Rio do Sul/SC, portadora da Carteira de Identidade nº. 2.036.954 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 544.658.509-72, residente e domiciliado na Av. Bruno Zuttion, nº 3264, Apto 702, Edifício Umann Center, Centro, CEP 85.770-000 em Realeza/PR, únicos sócios da empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.379.027/0001-98, registrada na Junta Comercial do Paraná em 02 de abril de 2001, sob nº. 41204537782, última alteração contratual registrada em 24 de fevereiro de 2020, sob nº. 20145147932, com sede na Rodovia PR-182, KM 464,0, S/N, Bairro Industrial, CEP 85.770-000 em Realeza/PR, resolvem por este instrumento, proceder a Décima Quinta alteração e consolidação do contrato social, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A razão social da sociedade que antes era: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, passa a ser: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Alteração do Contrato Social da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ/MF sob nº. 04.379.027/0001-98

NIRE 41204537782

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Alteração Contratual nº. 15 e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF 04.379.027/0001-98
NIRE 41204537782

00014

DENILSON JOSÉ GONÇALVES, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28 de julho de 1966, natural de Realeza/PR, portador da Carteira de Identidade nº. 4.374.098-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 619.924.459-15, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2525, Apto 401, Centro Cívico, CEP 85.770-000 em Realeza/PR, e MARIA CLARA BAUMGART GONÇALVES, brasileira, viúva, nascida em 08 de dezembro de 1946, natural de Rio do Sul/SC, portadora da Carteira de Identidade nº. 2.036.954 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 544.658.509-72, residente e domiciliado na Av. Bruno Zuttion, nº 3264, Apto 702, Edifício Umann Center, Centro, CEP 85.770-000 em Realeza/PR, únicos sócios da empresa IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.379.027/0001-98, registrada na Junta Comercial do Paraná em 02 de abril de 2001, sob nº. 41204537782, última alteração contratual registrada em 24 de fevereiro de 2020, sob nº. 20145147932, com sede na Rodovia PR-182, KM 464,0, S/N, Bairro Industrial, CEP 85.770-000 em Realeza/PR, resolvem por este instrumento, proceder a consolidação do contrato social, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e sua sede e foro na Rodovia PR-182, KM 464,0, S/N, Bairro Industrial, CEP 85.770-000 em Realeza/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: Declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é: 1 - Construção de edificações residenciais, comerciais e industriais, inclusive ampliações e reformas; 2 - Construção e reformas de obras viárias; 3 - Construção e reformas de obras de urbanização e paisagismo; 4 - Construção de redes de água e esgoto; 5 - Construção de obras de engenharia; 6- Execução de serviços de pintura em edificações em geral; 7 - Fabricação e esquadrias de metal; 8 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas e integralizadas pelos sócios da seguinte forma:

Alteração Contratual nº. 15 e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF 04.379.027/0001-98
NIRE 41204537782

000015

	QUOTAS	VALOR	%
DENILSON JOSÉ GONÇALVES	950.000	950.000,00	95
MARIA CLARA BAUMGART GONÇALVES	50.000	50.000,00	05
TOTAL	1.000.000	1.000.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sob qualquer título, sem o prévio consentimento do outro Sócio, ficando assegurado a este a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

- I – o Sócio alienante deverá comunicar o outro por escrito, a sua intenção de venda de suas quotas, sendo que este terá o prazo de 60 (sessenta) dias para exercer o seu direito de preferência;
- II – exercido o direito de preferência, far-se-á imediatamente, a alteração contratual pertinente;
- III – findo o prazo estabelecido no inciso I, sem que o outro Sócio se manifeste ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA SEXTA: Pagamento de Quotas: Em caso de retirada, falecimento, exclusão ou separação conjugal de algum dos Sócios, e a alienação de suas quotas seja feita pelo outro, o Sócio retirante, herdeiros ou sucessores obrigam-se a conceder prazo de pagamento de seus haveres não inferior a 36 (trinta e seis) parcelas mensais. As parcelas serão corrigidas mensalmente pelo INPC/IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo, vencendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após o levantamento e aprovação do Balanço Especial, pelos Sócios e/ou herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem, solidariamente, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade está a cargo do Sócio DENILSON JOSÉ GONÇALVES, com poderes e atribuições para praticar todos os atos necessários à administração, inclusive com autorização para o uso do nome empresarial.

Alteração Contratual nº. 15 e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF 04.379.027/0001-98
NIRE 41204537782

000016

CLÁUSULA NONA: A sociedade iniciou suas atividades em 02 de abril de 2001, e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA: De comum acordo, os Sócios poderão fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Sócio - Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das reuniões ou assembléias, ficam dispensadas, quando os sócios assim declararem por escrito e desde que estejam cientes do local, data, hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da sociedade e pelo Contabilista responsável, ou, ainda, cópia autêntica de documentos sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou assembléias previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Tornar-se-ão dispensáveis as reuniões ou assembléias de Sócios, quando todos os sócios assinarem os balanços e demonstrações contidas no livro diário da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou sendo interditado quaisquer dos Sócios, a sociedade continuará suas atividades com os seus herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do Sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, respeitada a forma de pagamento das quotas estabelecida na Cláusula Sexta.

Alteração Contratual nº. 15 e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF 04.379.027/0001-98
NIRE 41204537782

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As hipóteses previstas nas cláusulas anteriores de retirada, falecimento, exclusão, separação, alienação e interdição são meramente exemplificativas, sendo que outros casos serão resolvidos, principalmente com relação ao pagamento das quotas, adotando-se o procedimento estabelecido na Cláusula Sexta, tudo de forma a evitar a descapitalização da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidos na reunião de Sócios, por decisão majoritária de quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os Sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O Sócio que praticar atos conflitantes com os objetivos desta sociedade, ou vir a praticar concorrência desleal, será excluído por justa causa, ou seja, dos seus haveres a que tiver direito serão descontados os prejuízos por ele ocasionados e a forma de pagamento do valor remanescente, se houver, dar-se-á em consonância com o estabelecido na Cláusula Sexta deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O Sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Casos omissos serão regidos subsidiariamente pelas normas afetas às Sociedades Anônimas.

Alteração Contratual nº. 15 e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF 04.379.027/0001-98
NIRE 41204537782

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Persistindo as omissões, as situações serão resolvidas de acordo com as disposições do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Realeza, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em via única.

Realeza/PR, 04 de maio de 2022.

DENILSON JOSÉ GONÇALVES

MARIA CLARA BAUMGART GONÇALVES

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

14 / 90
IMPONENCE

Página 7 de 7

000019

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54465850972	MARIA CLARA BAUMGART GONCALVES
61992445915	DENILSON JOSE GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 15:12 SOB Nº 20222918012.
PROTOCOLO: 222918012 DE 06/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205765307. CNPJ DA SEDE: 04379027000198.
NIRE: 41204537782. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

920

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 **ESTADO DO PARANÁ**
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
DENILSON JOSE GONÇALVES

FILIAÇÃO
NELSON GONÇALVES
MARIA CLARA BAUMGART GONÇALVES

DATA NASCIMENTO **28/07/1966** NATURALIDADE **REALEZA/PR**
ÓRGÃO EXPEDIDOR **IPR**

 
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 619.924.459-15

REGISTRO GERAL 4.374.098-9

REGISTRO CIVIL

CAS-CAV-DIV-094640.01.55.1990.2.00006.213.0001853-97

DATA DE EXPEDIÇÃO 12/06/2023

CNH

02812676903

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Lei: 13.228 de 18/07/2001

SELO FUNARPEN

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de

Nº FWE78760

TABELA DE NOTAS - REALIZA-PR
 Autentico a presente copia por ser reprodução
 fiel da original que foi apresentada.
 Realiza-PR, 21 JUL. 2023
 ERNESTO ANTUNES DA CUNHA MANTO: TABELA DE NOTAS
 ROSANGELA SCANGATTI PAVAN: TABELA DE SUBSTITUA
 MARIA ILENIA LORINI: ESCRITENTE INDICADA
 DALINE RIBEIRO: ESCRITENTE INDICADA
 CR

15/90
IMPONENCE

TABELONATO DE NOTAS
 ERNESTO ANTUNES
 DA CUNHA NETO
 TABELA
 REALEZA - PR



9612300594

20 993. 558-2

20. 993. 558-3

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 2.036.954-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR: *Maria Clara B. Gonçalves*

ASSINATURA DO TITULAR: TO DE NOTAS - REALEZA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 2.036.954-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 10/06/2014

NOME: MARIA CLARA BAUMGART GONÇALVES

FILIAÇÃO: ERTMANN BAUMGART
GERMINA BAUMGART

NATURALIDADE: RIO DO SUL/SC DATA DE NASCIMENTO: 08/12/1946
Maior de 65 Anos

DOC. ORIGEM: COMARCA=REALEZA/PR, DA SEDE
C.CAS=89, LIVRO=1B, FOLHA=89

CPF: 544.658.509-72

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR: *Newton Tadeu Rocha*

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR



original que foi apresentada.

19 DEZ. 2022

ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO: TABELIÃO DE NOTAS

ANGELA SCANAGATTA PAVAN: TABELIÃO SUBSTITUTA

ANILIA ILENA LORINI: ESCRIVENTE AUTORIZADA

DANIELA DE CARLI DUARTE: ESCRIVENTE AUTORIZADA



9611400393

15.153.932-2

15.153.932-2

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

00022

17/90
IMPONENCE


Certificado de Registro Cadastral

Nº de Certificado: 2318		Vencimento: 04/08/2024.	
Nome Fantasia: xxxxxxxx			
Razão Social: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
CNPJ: 04.379.027/0001-98		TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR	
Endereço: ROD. PR-182, KM 464,0		S/N	
Bairro: INDUSTRIAL		Realeza- PR, 08 AGO 2023	
Município: REALEZA UF: PR		☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELÃO DE NOTAS	
CEP: 85.770-000		☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELÃO SUBSTITUTO	
Telefone: 46-3543-2549		☒ MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA	
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br		☐ ALINE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA	
Ramo de Atividade:			
41.20-4-00 - Construção de edifícios			
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários			
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas			
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação			
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral			
Representante Legal: DENILSON JOSÉ GOLÇALVES		CPF: 619.924.459-15	
Responsável técnico: FABIANO BEDIN		CREA: PR-100660/D	
CARLOS EDUARDO VENDEL		CREA: PR-83610/D	
ADRIANO RAUL FASOLO		CREA: SC-1159467/D	
NAYANE LAIS SCHRAN GARBIN		CREA: PR-152801/D	



Certifico que a empresa acima possui registro cadastral nesta Prefeitura uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Município de São Jorge D'Oeste, em 04/08/2023


Franciela Carletto Wulff
Responsável pelo Cadastro

Validade: 12 meses a partir da data de emissão.

Obs.: Este documento não isenta o fornecedor da apresentação dos documentos exigidos nos editais de licitação.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 04.379.027/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:34:48 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2023.

Código de controle da certidão: **AE9E.AC6E.E6C4.FE4D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

00024

19/20
IMPONENCE

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030460387-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.379.027/0001-98
Nome: **IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 62979/2023

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 11/09/2023

CÓD. AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHRUFFH2JMX28B9E7REQUERENTE: IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

31062

04.379.027/0001-98

9023185005

31062

ENDEREÇO

ROD. PR 182 KM 464, S/N - SALA - INDUSTRIAL CEP: 85770000 Realeza - PR

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Incorporação de empreendimentos

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

imobiliários, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 13/07/2023.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.379.027/0001-98
Razão Social: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: ROD PR 182 KM 464 SN MARGEM DIREITA / INDUSTRIAL / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072504590978318535

Informação obtida em 01/08/2023 07:37:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.379.027/0001-98
Certidão nº: 20179336/2023
Expedição: 13/05/2023, às 09:19:15
Validade: 09/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.379.027/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.brIMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 100133/2023**Validade: 04/10/2023****Razão Social:** IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**CNPJ:** 04379027000198**Num. Registro:** 38029**Registrada desde :** 23/05/2001**Capital Social:** R\$ 1.000.000,00**Endereço:** RODOVIA PR-182 - KM 464, S/N INDUSTRIAL**Município/Estado:** REALEZA-PR**CEP:** 85770000**Objetivo Social:**

Construção de edificações residenciais, comerciais e industriais, inclusive ampliações e reformas; Construção e reformas de obras viárias; Construção e reformas de obras de urbanização e paisagismo; Construção de redes de água e esgoto; Construção de obras de engenharia; Execução de serviços de pintura em edificações; Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 04379027000198**1 - Nome Civil:** ADRIANO RAUL FASOLO**Carteira:** SC-1159467/D **Data de Expedição:** 13/09/2012**Desde:** 25/06/2013 **Carga Horária:** 2: H/D**Visto Nº:** 127122 **Data do Visto:** 26/09/2012**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA **Situação:** Regular**Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA****Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA **Situação:** Regular**Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º****Observações:** Conforme Decisão CEEE/SC 130/2017**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA **Situação:** Regular**Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA****Título:** ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO **Situação:** Regular**Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA****2 - Nome Civil:** CARLOS EDUARDO VENDEL**Carteira:** PR-83610/D **Data de Expedição:** 19/01/2006**Desde:** 20/04/2006 **Carga Horária:** 4: H/D **Até:** 27/03/2012**Desde:** 27/03/2012 **Carga Horária:** 4: H/D**Título:** ENGENHEIRO CIVIL **Situação:** Regular**Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º****Título:** ENGENHEIRO CIVIL **Situação:** Regular**Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA****Título:** ENGENHEIRO CIVIL **Situação:** Regular**Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º**

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

3 - Nome Civil: FABIANO BEDIN**Carteira:** PR-100660/D **Data de Expedição:** 26/01/2009**Desde:** 07/01/2011 **Carga Horária:** 4: H/D **Até:** 27/03/2012IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

24/07/2023, 09:09

24 / 90
IMPONENCE

Desde: 27/03/2012 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

4 - Nome Civil: NAYANE LAIS SCHRAN GARBIN
Carteira: PR-152801/D Data de Expedição: 28/03/2016
Desde: 16/07/2018 Carga Horária: 1: H/D
Título: ENGENHEIRA MECANICA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 216968/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 24/07/2023 09:09:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

24/07/2023, 09:09

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ**Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **30997/2023**

Validade: 07/09/2023

Nome Civil: FABIANO BEDIN
Carteira - CREA-PR Nº :PR-100660/D
Registro Nacional : 1706942958
Registrado(a) desde : 26/01/2009
Filiação : LENOIR BEDIN
IVETE LOURDES FIABANI BEDIN
Data de Nascimento : 12/01/1986
Documento de Identidade : 81704333 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR
Naturalidade : REALEZA/PR

CPF : 05077647909

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ
Data da Colação de Grau : 16/01/2009
Situação : Regular

Diplomação : 16/01/2009

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 74684/2023.

Emitida via Internet em 11/03/2023 08:27:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

11/03/2023, 08:28



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

O signatário do presente, o senhor **Fabiano Bedin**, procurador legalmente constituído da proponente **Imponence Construtora e Incorporadora Ltda**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



00032



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

Empresa: Imponence Construtora e Incorporadora Ltda
CNPJ: 04.379.027/0001-98
Endereço: Rod. PR 182 KM 464,0 snº - Bairro Industrial – Realeza – PR
Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

O representante técnico da empresa **Imponence Construtora e Incorporadora Ltda**, Sr. Fabiano Bedin, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e / ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Fabiano Bedin
Engenheiro Civil
CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Fabiano Bedin
CREA PR – 100660/D
Responsável Técnico

“Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes”

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico

1175/2015

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABIANO BEDIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIANO BEDIN**

RNP: 1706942958

Registro: **PR-100660/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20134077476** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/10/2013 Baixada em: 03/03/2015 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE AMPERE** CNPJ: 77.817.054/0001-79

Rua: RUA MARINGÁ Nº: 279

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000

Contrato: 285/2013 celebrado em 02/10/2013 Vinculado a ART: 20134043156

Valor do contrato: R\$ 3.455.083,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.945,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ERECHIM ESQ. C/ A RUA ALOÍSIO GIESI Nº: S/N

Complemento: QD: GL 07-AM LT: 58BQC, 58CC, 58UC Bairro: RONDINHA

Cidade: AMPERE

UF: PR

CEP: 85640-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/10/2013 Conclusão efetiva: 27/02/2015

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ART REFERENTE À EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE AMPERE COM 12 SALAS DE AULA MAIS UMA QUADRA COBERTA, TOTALIZANDO 2.945,00 M² DE ÁREA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 025.770, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1175/2015

08/08/2023 09:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 79053/2015.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

TABELIONATO DE NOTAS- REALEZA- PR

Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.

Realeza- PR, **08 AGO/ 2023**

☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO DE NOTAS

☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA

☒ MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA

☐ ALINE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia PR 182, KM 464,0, s/nº, Bairro Industrial, Realeza – Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.379.027/0001-98, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil FABIANO BEDIN, registro no CREA PR- 100660/D, executou para o **Município de Ampére**, CNPJ nº 77.817.054/0001-79, uma Escola Municipal Arnoldo Dresch com características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Rua Erechim esquina com Rua Aloísio Giesi, na Quadra GL 07-AM, Lote 58BQC, 58CC e 58UC no Município de Ampére – PR, CEP 85.640-000.

OBRA: Execução de uma Escola Municipal Arnoldo Dresch, com 12 salas de aula padrão FNDE no Município de Ampére – PR.

ÁREA TOTAL: 2.945,00m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 20134077476

Data de início: 02/10/2013

Data de conclusão: 27/02/2015

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.5	LOCAÇÃO DE OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO	UND	3.121,38
2	SERVIÇOS EM TERRA		
3	FUNDAÇÃO E SONDAGENS		
3.1	EMBASEAMENTO C/ TIJOLO COMUM	M2	72,12
3.2	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM INCLUSIVE FERRAGEM	M	1.904,00
3.5	ESCAVAÇÃO TUBULÕES A CÉU ABERTO- (OBRAS CIVIS)	M3	32,51
3.7	CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA. USINADO. BOMBEADO. LANÇADO E ADENSADO. PARA USO GERAL. INCLUSIVE FORMAS	M3	130,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

HELIO MANOEL ALVES
PREFEITO

RAFAEL G. PERONDI
Eng. Civil CREA-PR 98093/E
Assessor de Engenharia
TALLENTO CONSTRUTORA
INCORPORADORA LTDA



Município de
Ampère
Por mais qualidade de vida

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE – ESTADO DO PARANÁ

Rua Maringá, 279 – Centro

Fone: (46) 3547.1122 - Fax: (46) 3547.1516

85.640-000 – AMPÉRE/PR - e-mail: adm@ampere.pr.gov.br

32/90
IMPONENC

00035

3.8	CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA TUBULÃO	M3	58,00
3.9	FUNDAÇÃO EM PEDRA RACHÃO	M3	64,24
4	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS	M3	185,90
4.2	FORRO LAJE PRE-MOLDADA, 10 cm INCLUSIVE CAPEAMENTO (E= 2CM) C/ FERR. DISTRIB.	M2	1.356,70
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA		
5.2	BANDEJA P/ RACK DE TELECOMUNICAÇÃO 1U	UND	5,00
5.8	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1KV 10 MM²	M	1.350,00
5.9	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1KV 16 MM²	M	56,56
5.10	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1KV 2,5 MM²	M	400,00
5.11	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1KV 35 MM²	M	92,00
5.12	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1KV 4 MM²	M	2.700,00
5.13	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1KV 6 MM²	M	700,00
5.14	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1KV 95 MM²	M	280,00
5.15	CABO FLEXIVEL ISOLADO 750V 2,5 MM²	M	8.600,00
5.16	CABO FLEXIVEL ISOLADO 750V 4 MM²	M	350,00
5.17	CABO FLEXIVEL ISOLADO 750V 6 MM²	M	1.200,00
5.22	CABO UTP-4P, CAT. 5E, 24 AWG	M	1.150,00
5.33	CERTIFICADO DIGITAL	UND	119,00
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12 u's	UND	1,00
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40 u's	UND	4,00
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	UND	6,00
6	Subestação		
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	UND	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	UND	1,00
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12kV, 5kVA	UND	3,00
6.14	Poste de concreto SC 11/400	UND	1,00
6.16	Transformador trifásico 112,5 Kva	UND	1,00

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
Realeza - PR, 08 AGO, 2023
☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO DE NOTAS
☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃO SUBSTITUTO
☒ MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA
☐ ALINE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

HELIO MANGEL ALVES
PREFEITO

RAFAEL G. PERONDI
Eng. Civil CREA-PR 98093/D
Assessor de Engenharia

IMPONENCE CONSTRUTORA
INCORPORADORA LTDA



Município de
Ampere
Por mais qualidade de vida

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE – ESTADO DO PARANÁ

Rua Maringá, 279 – Centro

Fone: (46) 3547.1122 - Fax: (46) 3547.1516

85.640-000 – AMPÉRE/PR - e-mail: adm@ampere.pr.gov.br

31/90
IMPONENCE

00036

7	Instalações Hidro-Sanitárias	TABELIONATO DE NOTAS- REALEZA- PR Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada. Realeza- PR, 08/AGO. 2023 ☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO DE NOTAS ☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA ☒ MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA ☐ ALINE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA			
8	Alvenaria e Divisórias				
8.1	Alvenaria de Tijolo comum 1/2 vez			M2	1.710,32
8.3	Elemento vazado de concreto			M2	205,27
9	Impermeabilizações				
9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2cm			M2	631,46
9.2	Impermeabilização-argam. Sint. Semi flexível			M2	32,74
9.3	Impermeabilização com cimento critalizante três demão			M2	31,04
10	Estruturas metálicas				
10.1	Estrutura metálica em aço A 036 p/cobertura			kg	51.725,00
11	Cobertura				
11.1	Cobertura com telha colonial-plan			M²	3.155,95
11.3	Cobertura com telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura			M²	1.607,00
12	Esquadrias metálicas-Fornecimento e instalação				
12.3	Esquadria basculante com ferragens			M²	120,66
12.4	Esquadria de correr com ferragens			M²	162,05
12.7	Grade de frente h=2,00m conforme projeto			M	120,00
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias			M²	141,72
12.9	Gradil eletrosoldado h= 2,00m			M	244,00
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens			M²	79,53
12.15	Porta de correrfxa em chapa 16 com ferragens			M²	23,83
13	Vidros				
14	Revestimento de paredes				
14.1	Chapisco comum			M²	3.989,00
14.2	Emboço (1:4)			M²	565,00
14.3	Reboco paulista a-14			M²	3.609,38

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ARQUIVADO NA ÚLTIMA COLUNA

HELIO MANOEL ALVES
PREFEITO

RAFAEL C. PERONDI
Eng. Civil CREA-PR 98093/D
Assessor de Engenharia

IMPONENCE CONSTRUTORA
INCORPORADORA-LTDA

14.4	Revestimento cerâmico 10x10	M²	362,50
14.5	Revestimento cerâmico 20x20	M²	495,25
14.6	Faixa de madeira de lei 2,5x25cm para proteção de parede	M	344,20
15	Forros		
15.1	Chapisco rolado (1cim:3arml)+(1 cola:10cim)	M²	818,00
15.2	Cornija de gesso	M	684,00
15.3	Gesso corrido em teto	M²	1.133,04
16	Revestimento de Piso		
16.1	Piso de granitina	M²	80,41
16.3	Grama em placas	M²	2.227,00
16.4	Granitina c/ox. Ferro regul. e=2cm junta pl. 27mm	M²	1.274,00
16.5	Granitina c/regular. e=2cm junta pl. 27mm	M²	1.993,00
16.6	Ladrilho hidráulico 40x40 cm	M²	890,00
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8cm	M²	863,00
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	M²	720,00
16.14	Rodapé de granitina	M	922,00
16.15	Rodapé de massa (ici:3armg)	M	295,00
17	Pintura		
18	Aterramento e Proteção contra descargas atmosféricas		
18.1	Captor tipo Franklin	UND	1,00
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	M	1.071,00
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	M	804,00
18.4	Terminal aéreo c/suporte guia p/quina	UND	51,00
19	Instalações de combate e Prevenção de incêndio		
19.1	Extintor pqs 6 kg	UND	1,00
19.2	Extintor pqs 4 kg	UND	8,00
19.3	Extintor CO2 4 kg	UND	8,00

TABELIONATO DE NOTAS- REALEZA- PR

Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.

Realeza- PR, 08 AGO. 2023

☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO DE NOTAS

☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃO SUBSTITUTO

☒ MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA

☐ ANNE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA



[Handwritten signature]

20	Rede de Gás GLP		
20.24	Tubo de aço galvanizado com costura 1/2" (15mm), inclusive conexões fornecimento e instalação	M	95,80
21	Diversos		
20.24	Limpeza final da obra	M²	5.083,00

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Ampère - Pr, 03/03/2015.


HELIO MANOEL ALVES
PREFEITO


RAFAEL G. PERONDI
Eng. Civil CREA-PR 98093/D
Assessor de Engenharia


TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
Realeza - PR, **08/AGO. 2023**
☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO DE NOTAS
☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
☒ MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA
☐ ALINE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA


Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
Nº **FNE78498**


Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 025.770
IMPONENCE CONSTRUTORA
INCORPORADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE
Secretaria de Obras, Urbanismo e Paisagismo

CARTA DE HABITE-SE

Projeto N.º 513 / 2013

Pelo presente Alvará, concedo ao Sr.(a) TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRA LTDA nos termos do código de obras deste município, autorização para habilitar o imóvel 8148 inscrição imobiliária 01.04.0007AM.058BQC.00.000 situado à Rua VEREADOR ALOISIO GIESE N.º S/N Bairro RONDINHA nesta cidade, considerando a vistoria procedida pelo núcleo de Fiscalização e preenchidas a condições normais de Habitabilidade.

Alvará de construção de uma Escola com 12 salas de aula mais uma quadra coberta (PAR), com área total de 2.945,00 m² a ser construída na Quadra nº: GL-07, Lote nº: 58 BQC, 58CC, 58UC - Bairro Rondinha - Ampere - Paraná.

Concorrência Pública - Conforme Edital 006/2013, Contrato 285/2013. Termo de Compromisso PAR - FNDE: 10493/2013. Valor total da Obra: R\$ 3.455.083,98

Responsável Técnico pela Execução: Fabiano Bedin CREA PR-100660/D - ART: 20134077476, e Carlos Eduardo Vendel CREA PR-83610/D - ART: 20134043156

Responsável Técnico pela Fiscalização: Rafael Giovanoni Perondi CREA PR-98093/D - ART: 20135024210

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA OU RESP. PELA EXEC. DA OBRA

TALLENTO CONST. DE OBRAS LTDA

Fabiano Bedin

Engenheiro Civil

CREA PR-100660/D - RG 8.170.433-3

Ampere(PR), 14 de Maio de 2015.

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E PAISAGISMO

No caso de venda do imóvel, o Cadastro Imobiliário desta Prefeitura deverá se informado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE-PR
SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
APROVADO EM:

14 MAIO 2015

Eng. Civil Rafael G. Perondi
CREA PR-98093/D

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



Município de
TERMO DE RECEBIMENTO
Ampère

Por mais qualidade de vida

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÈRE – PARANÁ** contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, dá por aceitos todos os serviços executados pela firma contratada.

CONTRATO: 285/2013, de 23 de Setembro de 2013.

OBJETO: Construção de Escola de 12 Salas de aula, incluindo Quadra Coberta, Padrão FNDE, com área de 2.945.00 m²

LOCAL: Lotes 58BCQ, 58CC, 58UC – Bairro Rondinha na cidade de Ampère, estado do Paraná.

ÁREA: 2.945.00 m² (Dois mil novecentos e quarenta e cinco metros quadrados).

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 3.455.083.98 (três milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil oitenta e três reais e noventa e oito centímetros).

EXECUTOR: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Ampère – PR, 06 de Maio de 2015.

Responsável Técnico da Obra:

Eng.º Civil Fabiano Bedin
CREA-PR 100.660/D

Responsável pela Fiscalização da Obra:

Eng.º Civil Rafael Giovanoni Perondi
CREA-PR 98.093/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6731/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABIANO BEDIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIANO BEDIN**

RNP: 1706942958

Registro: **PR-100660/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20170725601** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/02/2017 Baixada em: 05/11/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO** CNPJ: **03.141.166/0001-16**

Rua: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO Nº: 528

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80430-180

Contrato: 005/2016 celebrado em 22/05/2017

Valor do contrato: R\$ 6.284.222,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1.819,15 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PARANA ESQUINA AVENIDA CARLOS GOMES Nº: SN

Complemento: QD: 13 LT: 663 Bairro: CR 1

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85863-720

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 22/05/2017 Conclusão efetiva: 20/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU / PR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2015, CONTRATO 05/2016.

Verso da ART:

OS SERVIÇOS DE SUBEMPREITADA FORAM REPASSADOS A EMPRESA ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TIPO VRF E SPLIT SOB ART 20183894255

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil;

Não consta no atestado o CEP e bairro da obra, conforme informado na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6731/2019

28/07/2022 15:46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

IMPONENCE CONSTRUTORA
INCORPORADORA LTDA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 1 de 20



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

6731/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

38/90
IMPONENCE

00043

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 2 de 20



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

ATESTADO

Atestamos, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, com sede na Rodovia PR 182, Km 464, Bairro Industrial, Realeza – PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ), sob nº 04.379.027/0001-98, prestou os serviços abaixo relacionados ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (CNPJ: 03.141.166/0001-16).

- Contrato: 05/2016.
- Processo de Licitação: Concorrência Pública nº 05/2015.
- Finalidade da obra: Execução de obra de construção do imóvel para o Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu.
- Endereço: Avenida Paraná, nº 3710 – Foz do Iguaçu/PR.
- Data do contrato: 15/01/2016.
- Início da obra: 22/05/2017.
- Término da obra: 20/05/2019.
- Duração da obra: 24 meses.
- Área Construída: 1.819,15 m².

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL**

- Responsável Técnico: Engenheiro Civil – Fabiano Bedin – CREA: PR-100660/D – RNP: 1706942958 – ART de execução de obra: nº 20170725601.
- Execução dos serviços abaixo relacionados:

CONTRATO PRINCIPAL – QUANTITATIVOS

Item	Descrição do Serviço	Unid	Qtde
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período - 110h/mês (220/2)	MES	24,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA - meio período - 110h/mês (220/2)	MES	10,00
1.3	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	24,00
1.4	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	90,00
2.2	Ligação de água a rede pública, cavalete de entrada	UN	1,00
2.3	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150 MM - da caixa até a rede - incluindo escavação e reaterro, Tuco de PVC série-R esgoto DN 150 mm - fornecimento e instalação	UD	1,00
2.4	SANITÁRIO COM 4M2. DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, paredes em tábuas de pinho, cobertura em telhas de fibrocimento 6mm, incluso instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens.	UN	4,00
2.5	BARRACAO PARA DEPOSITO - paredes em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluindo piso cimentado	M2	60,00
2.6	BARRACAO PARA REFEITORIO - paredes em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluindo piso cimentado	M2	40,00

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 1 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

2.7	LOCAÇÃO DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	1.819,15
2.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	M2	352,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL		
3.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO - remoção de camada vegetal	M2	10.300,00
3.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	2.080,00
3.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, rodovia pavimentada - estimado 5km	m³/km	2.060,00
	ESCAVAÇÕES		
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações	M3	199,34
3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m - abastecimento de água, rede de esgoto	M3	191,41
	ATERRO E COMPACTAÇÃO		
3.6	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldramas	M3	364,00
3.7	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas	M3	145,86
	ATERRO E COMPACTAÇÃO		
3.8	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL - corte e aterro compensado	M3	705,00
3.9	ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO - corte e aterro compensado	M3	1.081,00
4	INFRA-ESTRUTURA		
	IMÓVEL FÓRUM		
	ESTACAS		
4.1	Estaca moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=20 MPa, Ø 40 cm, carga admissível 40 t - 18m	ud	71,00
4.2	Estaca moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=20 MPa, Ø 40 cm, carga admissível 40 t - 20m	ud	23,00
4.3	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	ud	94,00
	BLOCOS		
4.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO - BLOCOS	M2	270,20
4.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	47,60
4.6	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	64,50
	BALDRAMES - prédio principal + prédio arquivo		
4.7	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO - BLOCOS	M2	794,40
4.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	64,50
4.9	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	64,50
	IMÓVEL ARQUIVO		
	ESTACAS		
4.10	Estaca moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=20 MPa, Ø 40 cm, carga admissível 40 t - 12m	m	38,00
4.11	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	ud	38,00
	BLOCOS		
4.12	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - BLOCOS	M2	81,20
4.13	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	17,40
4.14	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	17,40
	BALDRAMES - prédio principal + prédio arquivo		
4.15	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - BLOCOS	M2	144,20
4.16	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	13,20
4.17	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	13,20
	IMÓVEL GUARITA		
	ESTACAS		
4.18	Estaca moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=20 MPa, Ø 40 cm, carga admissível 40 t - 12m	m	8,00
4.19	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	ud	8,00
	BLOCOS		

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Camparo

Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 2 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAA autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 391394/2019

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 4 de 20





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

4.20	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO - BLOCOS	M2	22,50
4.21	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,80
4.22	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	3,80
	BALDRAMES - prédio principal + prédio arquivo		
4.23	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO - BLOCOS	M2	16,50
4.24	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,10
4.25	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	1,10
5	SUPRA-ESTRUTURA		
	VERGAS		
	VERGAS - PORTAS		
5.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	18,32
5.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,03
5.3	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	1,03
	VERGAS - JANELAS		
5.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	87,48
5.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,92
5.6	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	4,92
	IMÓVEL FÓRUM		
	PAVIMENTO BARRILETE		
	PILARES		
5.7	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	246,30
5.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	12,70
5.9	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	12,70
	VIGAS		
5.10	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	864,20
5.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	85,80
5.12	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	85,80
	LAJES		
5.13	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	157,00
5.14	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	22,40
5.15	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	22,40
5.16	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interaço 50 cm, espessura da laje 20 cm, capeamento, 4 cm, elemento de enchimento 16 cm	m	1.384,20
	PAVIMENTO COBERTURA		
	PILARES		
5.17	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	22,20
5.18	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,30
5.19	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	1,30
	VIGAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/1/2019, página 5 de 20

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Página 3 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA


TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

5.20	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	89,80
5.21	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,60
5.22	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	7,60
ESTRUTURA DAS PLATIBANDAS - PILARES (10X10)cm a cada 2m - AMARAÇÃO SUPERIOR (10X15)cm			
5.23	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	187,33
5.24	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,29
5.25	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	7,29
IMÓVEL ARQUIVO			
PAVIMENTO TERREO			
PILARES			
5.26	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	64,80
5.27	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,10
5.28	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	4,10
VIGAS			
5.29	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	86,70
5.30	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,10
5.31	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	7,10
PAVIMENTO COBERTURA			
ESTRUTURA DAS PLATIBANDAS - PILARES (10X10)cm a cada 2m - AMARAÇÃO SUPERIOR (10X15)cm			
5.32	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	41,58
5.33	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,61
5.34	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	1,61
IMÓVEL GUARITA			
PAVIMENTO TERREO			
PILARES			
5.35	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	36,60
5.36	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,40
5.37	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	2,40
VIGAS			
5.38	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	49,50
5.39	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,50
5.40	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	4,50
LAJES			
5.41	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	32,80
5.42	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,90
5.43	ARMAÇÃO AÇO CA- 50 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	3,90

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 6 de 20



Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campora
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 4 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

6	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIAS		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO FECHAMENTO IMÓVEL FÓRUM		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - EXTERNO	M2	1.576,00
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 09 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - INTERNO	M2	429,64
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO FECHAMENTO IMÓVEL ARQUIVO		
6.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - EXTERNO	M2	321,20
6.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 09 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - INTERNO	M2	95,14
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO FECHAMENTO GUARITA		
6.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - EXTERNO + INTERNO	M2	56,69
	DIVISÓRIAS LEVES		
	IMÓVEL FÓRUM		
6.6	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	M2	858,11
6.7	PAREDE DE GESSO ACARTONDO DUPLO INTERNA, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m	M2	1.179,52
6.8	PAREDE DE GESSO ACARTONDO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m	M2	584,35
6.9	BALCÃO DE ATENDIMENTO - tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm, largura 0,60 m - acabamento meio boleado - sobre gesso acartondo e dois tubos e ço escovado 5cm - conforme detalhamento em projeto.	m	3,20
6.10	BALCÃO DE ATENDIMENTO - tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm, largura 0,60 m - acabamento meio boleado - sobre gesso acartondo e dois tubos e ço escovado 5cm - conforme detalhamento em projeto.	m	1,70
	IMÓVEL ARQUIVO		
6.11	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	M2	26,39
6.12	PAREDE DE GESSO ACARTONDO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m	M2	50,17
7	ESQUADRIAS		
	PORTAS DE MADEIRA		
	IMÓVEL FÓRUM		
7.1	PM - 70x210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 70X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis - Conforme Memorial Descritivo	UD	8,00
7.2	PM - 80x210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo	UD	5,00
7.3	PM - 90x210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo	UD	29,00
7.4	P ACUSTICA - 90x210 - Porta de madeira Porta acústica - capacidade de redução sonora de 30 dB(A), confeccionada em MDF com acabamento laminado, preenchida com isolantes acústicos de alta densidade, cortando fechadura Papaiz cromada com cilindro 75mm, dobradiças de 4" reforçadas com anilhas, barra retrátil telescópica em alumínio para vedação da soleira - conforme memorial descritivo. Acompanha caixilho em madeira maciça com acabamento laminado para paredes de alvenaria com espessura de 14 cm ou drywall sob medida, contendo vedações com borrachas compressíveis, além de guarnições em ambas as faces.	UD	16,00
7.5	PM 01 PNE - 90x210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo	UD	11,00

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 5 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 7 de 20





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

7.6	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, para portas externas, padrão de acabamento médio, Referência Técnica: Pado ou similar - ver Memorial Descritivo	UD	54,00
7.7	BARRA APOIO 25CM RETO CR - aplicada na porta do banheiro PNE - uma em cada lado - Referência Técnica: JACKWAL ou similar	UD	22,00
IMÓVEL ARQUIVO			
7.8	PM - 80x210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo	UD	2,00
7.9	PM - 160x210 - PORTA DUPLA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 02 FOLHAS DE 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 06 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo	UD	1,00
7.10	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, para portas externas, padrão de acabamento médio, Referência Técnica: Pado ou similar - ver Memorial Descritivo	UD	3,00
IMÓVEL GUARITA			
7.11	PM - 60x210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 60X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis - Conforme Memorial Descritivo	UD	1,00
7.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, para portas externas, padrão de acabamento médio, Referência Técnica: Pado ou similar - ver Memorial Descritivo	UD	1,00
PORTAS EM ALUMÍNIO			
IMÓVEL FÓRUM			
7.13	ALÇAPÃO AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X80X3 (0,64m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e TRINCO COM CADEDO (Ref: Papalz ou similar)	UD	1,00
7.14	P 01 AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 60X190X3 (1,14m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papalz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UD	4,00
7.15	P 01 AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 90X210X3 (1,89m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papalz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UD	4,00
IMÓVEL ARQUIVO			
7.16	P 01 AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 60X190X3 (1,14m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papalz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UD	4,00
7.17	P 01 AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 90X210X3 (1,89m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papalz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UD	2,00
IMÓVEL GUARITA			
7.18	P 01 AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 90X210X3 (1,89m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papalz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UD	1,00
PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO			
IMÓVEL FÓRUM			
7.19	PORTA VT (90X210)CM - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS - INSTALADA	ud	4,00
7.20	PORTA VT (180X210)CM - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS - INSTALADA	ud	6,00
7.21	PAINEL FIXO VT (180X210)CM - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS - INSTALADA	ud	4,00
7.22	PAINEL FIXO VT (180X140)CM - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS - INSTALADA	ud	2,00
7.23	DIVISORIA SANITÁRIA EM GRANITO POLIDO - cinza - espessura = 3cm	M²	12,80
JANELAS EM ALUMÍNIO			
IMÓVEL FÓRUM			
7.24	J (180X180)CM - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 53	M²	171,72
7.25	J (80X80)CM - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 31	M²	11,16

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 8 de 20



Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 6 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45/90
IMPONENCE

000050

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-FR, CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

7.26	J (90X180)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 7	M²	11,34
7.27	J (1,20X3,5)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2	M²	8,40
IMÓVEL ARQUIVO			
7.28	J (180X180)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8	M²	25,92
7.29	J (60X60)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4	M²	1,44
7.30	J (180X60)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2	M²	2,16
7.31	J (90X60)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2	M²	1,08
IMÓVEL GUARITA			
7.32	J (180X180)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3	M²	9,72
7.33	J (60X60)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1	M²	0,36
GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS			
IMÓVEL FÓRUM			
7.34	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (1,80x1,80)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	171,72
7.35	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (0,60x0,60)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	11,16
7.36	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (0,90x1,80)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	11,34
7.37	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (1,20x3,50)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	8,40
IMÓVEL ARQUIVO			
7.38	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (1,80x1,80)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	25,92
7.39	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (0,60x0,60)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	1,44
7.40	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (1,80x0,60)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	2,16

Anadéla Trentini Campara
Diretora

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Página 7 de 18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 9 de 20

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

7.41	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (0,90x0,60)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	1,08
IMÓVEL GUARITA			
7.42	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (1,80x1,80)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	9,72
7.43	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J (0,60x0,60)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	0,36
8 COBERTURA			
IMÓVEL FÓRUM			
8.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM- conforme detalhamento em projeto	M2	1.626,00
8.2	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm - injeção 30mm -	M2	1.707,30
8.3	CAPEAMENTO DAS PLATIBANDAS - EM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR - assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - capeamento das platibandas	m²	65,16
8.4	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm	M	325,80
8.5	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	M	188,00
8.6	Fornecimento e instalação de exaustores eólicos iluminadores.	ud	6,00
IMÓVEL ARQUIVO			
8.7	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM- conforme detalhamento em projeto	M2	262,00
8.8	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm - injeção 30mm -	M2	275,10
8.9	CAPEAMENTO DAS PLATIBANDAS - EM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR - assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - capeamento das platibandas	m²	13,60
8.10	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm	M	68,00
8.11	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	M	44,00
IMÓVEL GUARITA			
8.12	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM- conforme detalhamento em projeto	M2	55,00
8.13	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm - injeção 30mm -	M2	57,75
8.14	CAPEAMENTO DAS PLATIBANDAS - EM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR - assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - capeamento das platibandas	m²	6,70
8.15	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm	M	33,50
8.16	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	M	12,00
9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS			
IMÓVEL FÓRUM			
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES	M2	784,40
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA	M2	1.500,00
IMÓVEL ARQUIVO			
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES	M2	144,20
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA	M2	262,00
IMÓVEL GUARITA			
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES	M2	16,50
9.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA	M2	6,90
10 FORRO			
IMÓVEL FÓRUM			

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Camparo
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 8 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAA autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 10 de 20



47/90
IMPONENCE

009052



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

	MÓDULO VARA DO TRABALHO 01		
10.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	M2	319,55
	MÓDULO VARA DO TRABALHO 02		
10.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	M2	319,55
	MÓDULO VARA DO TRABALHO 03		
10.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	M2	319,55
	MÓDULO APOIO		
10.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	M2	320,51
	MÓDULO CENTRAL		
10.5	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	M2	91,51
10.6	Forro metálico, sistema aberto, tipo colméia, constituído de placas lisas de alumínio, encaixadas entre si, apoiadas em perfis	M2	30,00
	IMÓVEL ARQUIVO		
10.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	M2	261,35
	IMÓVEL GUARITA		
10.8	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	M2	6,90
11	REVESTIMENTOS INTERNOS		
	IMÓVEL FÓRUM		
11.1	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em misturador	M2	1.944,88
11.2	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm.	M2	1.944,88
11.3	AZULEJO 20,00 x 40,00 cm - Referência Técnica: ELIANE - LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunte branco flexível.	M2	546,67
11.4	Aplicação de tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,50cm - fixada com pino de pólvora - Referência técnica: Belgorevest ou similar - conforme memorial - aplicado em todo perímetro do imóvel principal e do arquivo - pela lado interno na junção inferior da viga de cobertura com as alvenarias	m	165,50
	IMÓVEL ARQUIVO		
11.5	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em misturador	M2	431,83
11.6	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm.	M2	431,83
11.7	AZULEJO 20,00 x 40,00 cm - Referência Técnica: ELIANE - LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunte branco flexível.	M2	202,35
11.8	Aplicação de tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,50cm - fixada com pino de pólvora - Referência técnica: Belgorevest ou similar - conforme memorial - aplicado em todo perímetro do imóvel principal e do arquivo - pela lado interno na junção inferior da viga de cobertura com as alvenarias	m	36,50
	IMÓVEL GUARITA		
11.9	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em misturador	M2	57,83
11.10	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm.	M2	57,83

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Página 9 de 18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 11 de 20

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br /

obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

11.11	AZULEJO 20,00 x 40,00 cm - Referência Técnica: ELIANE - LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunte branco flexível.	M2	14.70
11.12	Aplicação de tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,5cm - fixada com pino de pólvora - Referência técnica: Belgorevest ou similar - conforme memorial - aplicado em todo perímetro do imóvel principal e do arquivo - pela lado interno na junção inferior da viga de cobertura com as alvenarias	m	6.75
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
	IMÓVEL FÓRUM		
12.1	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em misturador	M2	2.266,95
12.2	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm.	M2	2.266,95
	IMÓVEL ARQUIVO		
12.3	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em misturador	M2	444,57
12.4	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm.	M2	444,57
	IMÓVEL GUARITA		
12.5	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em misturador	M2	82,22
12.6	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm.	M2	82,22
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS		
	IMÓVEL FÓRUM - 1490,00m²		
13.1	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apoiada manualmente com maço de até 30kg - espessura 5cm	m²	74,50
13.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 8cm espessura - lançamento e acabamento final para receber revestimento cerâmico	M³	119,20
13.3	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-80 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m²	KG	3.278,00
13.4	Placa podolátil de porcelanato = 2 mm assentada com argamassa - direcional/alerta	M²	2,00
13.5	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente técnico-linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa colante e rejunte flexível.	M2	1.382,43
13.6	REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40 cm, assentamento com argamassa colante tipo ACIII - aplicado no HALL EXTERNO na ESCADA DE ACESSO	M2	18,23
	IMÓVEL ARQUIVO - 264,00m²		
13.7	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apoiada manualmente com maço de até 30kg - espessura 5cm	m²	13,20
13.8	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 8cm espessura - lançamento e acabamento final para receber revestimento cerâmico	M³	21,12
13.9	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-80 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m²	KG	580,80
13.10	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente técnico-linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa colante e rejunte flexível.	M2	283,92
13.11	REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40 cm, assentamento com argamassa colante tipo ACIII - aplicado no HALL EXTERNO na ESCADA DE ACESSO	M2	7,43
	IMÓVEL GUARITA - 9,00m²		
13.12	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apoiada manualmente com maço de até 30kg - espessura 5cm	m²	0,45
13.13	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 10cm espessura - lançamento e acabamento final para receber revestimento cerâmico	M³	0,90
13.14	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-80 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m²	KG	19,50
13.15	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente técnico-linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa colante e rejunte flexível.	M2	9,00
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
	IMÓVEL FÓRUM		
14.1	Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede + 2 cm)	M	122,70
14.2	Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	M	686,64
14.3	RODAPÉS EM PEDRA BASALTO CINZA 20X40 cm, assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) - rodapés hall externo principal e arquivo	M2	25,65
14.4	Soleira de GRANITO natural cinza andorinha - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS	M	8,50

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Camparo
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 10 de 18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 12 de 20



IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

49/90
IMPONENCE

000053

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

	IMÓVEL ARQUIVO		
14.5	Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede + 2 cm)	M	22,20
14.6	Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	M	83,05
14.7	RODAPÊS EM PEDRA BASALTO CINZA 20X40 cm, assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) - rodapês hall externo principal e arquivo	M2	8,30
14.8	Soleira de GRANITO natural cinza andorinha - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS	M	4,50
	IMÓVEL GUARITA		
14.9	Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede + 2 cm)	M	6,00
14.10	Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	M	9,30
14.11	Soleira de GRANITO natural cinza andorinha - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS	M	0,90
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	IMÓVEL FORUM		
	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO		
15.01	Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	ud	40,00
15.02	Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2")	ud	12,00
15.03	Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	ud	21,00
15.04	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	ud	31,00
15.05	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 75 mm - VENTILAÇÃO	ud	25,00
15.06	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, - com grelha branca - fornecimento e instalação	UD	24,00
	REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO		
15.07	REGISTRO GAVETA 1 1/2" com canopla cromada - acabamento simples - fornecimento e instalação	UD	10,00
15.08	REGISTRO GAVETA 3/4" com canopla cromada - acabamento simples - fornecimento e instalação	UD	25,00
	LOUÇAS		
15.09	Bacia de louça branca especial para PNE - Referência: linha Conforto V. Plus ou similar - inclusive assento sanitário especial para PNE	ud	8,00
15.10	Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento)	ud	9,00
15.11	Bacia de louça branca convencional - Referência: linha Ravena DECA ou similar	ud	4,00
15.12	Assento para Bacia de louça	ud	13,00
15.13	Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada inclusive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação	ud	14,00
15.14	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE - Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa inclusive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados	ud	8,00
	METAIS		
15.15	Papeleira em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova	ud	24,00
15.16	Saboneteira de plástico para sabonete líquido (fornecida pelo TRT- só instalação) - uma por sanitário	ud	22,00
15.17	Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação (fornecida pelo TRT-só instalação) - uma por sanitário e copa	ud	24,00
15.18	Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas	ud	27,00
15.19	Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0.60x1.00) - instalado junto a cada lavatório novo.	m²	21,00
15.20	Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência Técnica: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446108 - Dooof ou similar - fechamento automático ou similar	ud	22,00

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 11 de 18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 13 de 20

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br /

obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

15.21	Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência Técnica: DECA ou similar.	ud	5,00
15.22	Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" - Referência Técnica: STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar	ud	30,00
15.23	Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais - em inox escovado 54 cm x 40 cm (no lavatório PNE)	ud	8,00
15.24	Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto às bacias PNE)	ud	16,00
15.25	Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência Técnica: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne)	ud	8,00
15.26	Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - Referência Técnica: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne)	ud	8,00
15.27	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - Referência Técnica: DECA ou similar	ud	4,00
IMÓVEL ARQUIVO			
PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO			
15.28	Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	ud	11,00
15.29	Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	ud	2,00
15.30	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	ud	9,00
15.31	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 75 mm - VENTILAÇÃO	ud	4,00
15.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, - com grelha branca - fornecimento e instalação	UD	4,00
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO			
15.33	REGISTRO GAVETA 3/4" com canopia cromada - acabamento simples - fornecimento e instalação	UD	4,00
REGISTROS - PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO			
15.34	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (3/4") - fornecimento e instalação	UD	2,00
LOUÇAS			
15.35	Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento)	ud	2,00
15.36	Assento para Bacia de louça	ud	2,00
15.37	Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada inclusive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação	ud	4,00
15.38	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 22 LITROS, inclusive torneira cromada de uso geral, sifão, válvula de escoamento cromada, engate para torneira, parafusos de fixação cromados - Referência Técnica: CELITE ou equivalente técnico	UN	2,00
METAIS			
15.39	Papeleira em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova	ud	2,00
15.40	Saboneteira de plástico para sabonete líquido (fornecida pelo TRT- só instalação) - uma por sanitário	ud	2,00
15.41	Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação (fornecida pelo TRT-só instalação) - uma por sanitário e copa	ud	5,00
15.42	Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas	ud	7,00
15.43	Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo.	m²	4,00
15.44	Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência Técnica: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamento automático ou similar	ud	4,00
15.45	Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência Técnica: DECA ou similar. (copas)	ud	1,00
15.46	Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" - Referência Técnica: STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar	ud	8,00
15.47	CHUVEIRO TIPO DUCHA - elétrico automático 220 V - 5400 W	UN	2,00
IMÓVEL GUARITA			
PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO			
15.48	Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	ud	2,00
15.49	Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	ud	1,00

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 12 de 18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 14 de 20

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

15.50	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	ud	1,00
15.51	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 75 mm - VENTILAÇÃO	ud	1,00
15.52	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, - com grelha branca - fornecimento e instalação	UD	1,00
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO			
15.53	REGISTRO GAVETA 3/4" com canopla cromada - acabamento simples - fornecimento e instalação	UD	1,00
LOUÇAS			
15.54	Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravenna DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento)	ud	1,00
15.55	Assento para Bacia de louça	ud	1,00
15.56	Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravenna Deca ou similar - instalada inclusive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação	ud	1,00
METAIS			
15.57	Papeleira em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova	ud	1,00
15.58	Saboneteira de plástico para sabonete líquido (fornecida pelo TRT- só instalação) - uma por sanitário	ud	1,00
15.59	Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação (fornecida pelo TRT-só instalação) - uma por sanitário e copa	ud	1,00
15.60	Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas	ud	1,00
15.61	Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo.	m²	1,00
15.62	Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência Técnica: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamento automático ou similar	ud	1,00
15.63	Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" - Referência Técnica: STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar	ud	1,00
ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA			
TUBOS - INCLUSIVE CONEXÕES			
15.64	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	91,90
15.65	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,20
15.66	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	136,60
REGISTROS DE ESFERA			
15.67	Registro de esfera em PVC roscável, ø 2"	UD	8,00
15.68	Registro de esfera em PVC roscável, ø 1"	UD	8,00
15.69	Registro de esfera em PVC roscável, ø 3/4"	UD	14,00
RESERVATÓRIOS			
15.70	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10.000 litros - inclusive acessórios - Fortlev ou similar	UD	2,00
REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
TUBOS DE CONCRETO			
15.71	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 150/200 MM PARA DRENAGEM - fornecimento e instalação - inclusive escavação manual	M	318,00
15.72	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 250/300 mm PARA DRENAGEM - fornecimento e instalação - inclusive escavação manual	M	53,50
15.73	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 mm PARA DRENAGEM - fornecimento e instalação - inclusive escavação manual	M	97,00
15.74	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 mm PARA DRENAGEM - fornecimento e instalação - inclusive escavação manual	M	15,30
TUBOS PVC			
15.75	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150 mm - inclusive conexões - fornecimento e instalação - descidas até a primeira caixa de captação	M	96,00
CAIXAS			

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 13 de 18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 15 de 20

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

009256



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

15.76	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - revestida internamente - com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa - escavação e confecção	UD	27,00
15.77	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - revestida internamente - com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa - escavação e confecção	UD	9,00
15.78	Grelha hemisférica de ferro fundido e 150 mm (6") - para águas pluviais	UD	10,00
	SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA		
15.79	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,00
15.80	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	117,00
15.81	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
15.82	Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" - Referência Técnica: STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar	ud	10,00
15.83	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 litros - inclusive acessórios	UD	2,00
	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO		
	TUBOS PVC - INCLUSIVE CONEXÕES		
15.84	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100mm - fornecimento e instalação	M	195,00
15.85	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150 mm - inclusive conexões - fornecimento e instalação - descidas até a primeira caixa de captação	M	64,00
	CAIXAS		
15.86	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO - com tampa - fornecimento e instalação	UD	5,00
15.87	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 80 cm - revestida internamente - com fundo de concreto 15MPa - escavação e confecção	UD	15,00
15.88	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UD	15,00
15.89	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - revestida internamente - com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa - escavação e confecção	UD	6,00
15.90	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - revestida internamente - com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa - escavação e confecção	UD	3,00
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
	IMÓVEL FÓRUM		
	DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR		
16.1	Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") - DRENOS	ud	45,00
	IMÓVEL GUARITA		
	DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR		
16.2	Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") - DRENOS	ud	1,00
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
17.1	Instalação de tubulação para alimentação de hidrantes em ferro galvanizado 2 1/2", ligando o hidrante de recalque aos hidrantes internos.	M	155,07
17.2	Instalação de conexões para alimentação de hidrantes em ferro galvanizado 2 1/2", no entorno e nas prumadas, ligando toda rede.	UN	1,00
17.3	Hidrantes SIMPLES - Abrigo para hidrante, 90X60X17 cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20 m, redução 2 1/2X1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - Fornecimento e instalação.	UD	5,00
17.4	Hidrantes Recalque	UD	1,00
17.5	Bombas centrifugas para hidrantes	UD	2,00
17.6	EXTINTOR INCENDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	7,00
17.7	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	6,00
17.8	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00
17.9	Instalação de placas de sinalização - sorrente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT	UN	65,00
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS		
	SERVIÇOS INTERNOS AO TERRENO		
	PAISAGISMO		
18.1	PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em leivas ou rito - inclusive preparo do substrato	m²	2.130,00
18.2	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	ud	30,00
18.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	ud	29,00

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 14 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAA autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número
do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 16 de 20





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS			
18.4	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRAULICO, inclusive compactação - 10cm	m²	225,80
18.5	Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA - assentados sobre coxim de areia	m²	2.835,00
18.6	MEIO-FIO DE CONCRETO 15 MPA, 30 cm base X 26 cm altura, moldado "in loco" com extrusora, incluindo escavações e reaterro.	M	675,00
CALÇADAS			
18.7	Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA - assentados sobre coxim de areia	m²	700,00
18.8	Placa cimentícia podotátil 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou de alerta, assentada com argamassa de cimento e areia	m²	10,00
VIGOTE DE TRAVAMENTO DAS CALÇADAS			
18.9	FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO	M2	37,00
18.10	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,22
HALL E ESCADA - ACESSO AO IMÓVEL			
18.11	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 9 cm); assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - FECHAMENTO EXTERNO ARQUIVO	M2	12,00
18.12	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manualmente com mão até 30 Kg	M3	0,80
18.13	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6)	M³	0,42
18.14	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m²	KG	36,85
18.15	CORRIMAÇÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO - 2 1/2" - fixado à alvenaria com braçadeira - acabamento em fundo para galvanizado e pintura em esmalte sintético	M	12,00
GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO			
18.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do prédio principal, arquivo e fechamentos do terreno	M3	28,80
18.17	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manualmente com mão de até 30 Kg	M3	1,80
18.18	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldrame	M3	22,05
18.19	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA - 2,5m	ud	180,00
18.20	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	ud	180,00
18.21	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M2	108,00
18.22	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	6,75
18.23	ARMAÇÃO ACO CA- 50 P/1, 0M3 DE CONCRETO	m³	6,75
18.24	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m - montantes principais em perfil 60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis intermediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sintético Doric White ou similar - fornecimento e instalação - 180m	M²	360,00
18.25	PORTÃO DE CORRER EM METALON - 4,5x2,0m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 1,25mm) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - inclusive trilhos e motor para automação TIZAÇÃO 1/3 HP - para portão 800kg - com 02 controles - instalado	UD	2,00
18.26	PORTÃO DE CORRER EM METALON - 3,0,0x2,0m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 1,25mm) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - inclusive trilhos e motor para automação TIZAÇÃO 1/3 HP - para portão 800kg - com 02 controles - instalado	UD	2,00
MURO DE FECHAMENTO DO TERRENO			
18.27	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do prédio principal, arquivo e fechamentos do terreno	M3	29,80
18.28	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manualmente com mão de até 30 Kg	M3	1,85
18.29	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldrame	M3	5,55
18.30	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA - 2,5m	ud	185,00
18.31	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	ud	185,00
18.32	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO - BANDRAME	M2	111,00

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 15 de 18

IMPONENÇA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAA autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 39/1394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 17 de 20





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br /

obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

18.33	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO - BALDRAME	M3	6.94
18.34	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1, 0M3 DE CONCRETO - BALDRAME	m³	6.94
18.35	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - PILARES E VIGAS AMARRAÇÃO	M2	39.96
18.36	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO - PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO	M3	3.00
18.37	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1, 0M3 DE CONCRETO - PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO	m³	3.00
18.38	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X39CM, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - MUROS	M2	333.00
18.39	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em misturador	M2	666.00
18.40	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:5 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm. - APLICADO SOMENTE NA FACE INTERNA DOS MUROS	M2	666.00
SERVIÇOS EXTERNOS AO TERRENO - PASSEIO			
PISAPISAMENTO			
18.41	PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em leivas ou rolo - inclusive preparo do substrato	m²	1.825.00
CALÇADAS			
18.42	Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA - assentados sobre coxim de areia	m²	750.00
18.43	Placa cimentícia podotátil 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou de alerta, assentada com argamassa de cimento e areia	m²	90.00
ACESSO AO ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS			
18.44	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRAULICO, inclusive compactação - 10cm	m³	12.80
18.45	Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA - assentados sobre coxim de areia	m²	160.00
18.46	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, (OU GUIA REBAIXADA ONDE COUBER) 30 cm base X 26 cm altura, moldado "in loco" com extrusora, incluindo escavações e reaterro.	M	210.00
VIGOTE DE TRAVAMENTO DAS CALÇADAS			
18.47	FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO	M2	40.50
18.48	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	2.43
RAMPA ACESSO PNE - REBAIXO DA CALÇADA NA ESQUINA			
18.49	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apoiada manualmente com mão até 30 Kg	M3	0.38
18.50	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:5)	M³	0.60
18.51	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m²	KG	16.50
19	PINTURAS		
EXTERNAS			
PINTURA EM MUROS			
19.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	732.00
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES			
19.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de rolo de ar-comprimado - aplicado no GRADIL DE FECHAMENTO e no PORTÃO DE CORRER	M²	720.00
PINTURA EM PISO			
19.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura	M	450.00
19.4	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura - faixa zebra	M	100.00
IMÓVEL FÓRUM			
PINTURA EM PAREDES INTERNAS			
19.5	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão	M2	3.061.17
19.6	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	3.061.17
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS			

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Anaelia Trentini Campara

Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Página 16 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAA autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 18 de 20





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

19.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES - nas cores SWB 1777 NOTURNE BLUE E SWB 1151 DORIC WHITE. Referência Técnica: SHERWIN WILLIAMS ou equivalente técnico.	M2	1.654,80
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA		
19.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, duas demão	M2	399,42
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA		
19.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de revolver de ar-comprimado - APLICADO NA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	M²	1.626,00
	IMÓVEL ARQUIVO		
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
19.10	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão	M2	249,15
19.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	249,15
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
19.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES - nas cores SWB 1777 NOTURNE BLUE E SWB 1151 DORIC WHITE. Referência Técnica: SHERWIN WILLIAMS ou equivalente técnico.	M2	337,26
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
19.13	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, duas demão	M2	20,16
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA		
19.14	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de revolver de ar-comprimado - APLICADO NA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	M²	262,00
	IMÓVEL GUARITA		
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
19.15	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão	M2	27,90
19.16	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	27,90
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
19.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES - nas cores SWB 1777 NOTURNE BLUE E SWB 1151 DORIC WHITE. Referência Técnica: SHERWIN WILLIAMS ou equivalente técnico.	M2	65,21
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
19.18	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, duas demão	M2	3,78
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA		
19.19	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de revolver de ar-comprimado - APLICADO NA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	M²	55,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	MASTROS PARA BANDEIRA		
20.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M2	1,44
20.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,21
20.3	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	0,21
20.4	Mastro para bandeira, altura 3 metros, com base, chumbadores, cabo de aço e roldanas. Galvanizado - Referência: Postefor ou similar	ud	2,00
20.5	Mastro para bandeira, altura 4 metros, com base, chumbadores, cabo de aço e roldanas. Galvanizado - Referência: Postefor ou similar	ud	1,00
20.6	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 2,5m	ud	2,00
20.7	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	ud	2,00
	BANCO EM CONCRETO		
20.8	FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO	M2	28,40
20.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,60
20.10	ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	1,60
20.11	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, 03 demão - aplicado em banco de concreto	m²	28,49
	ESCADA MARINHEIRO		

Anadéla Trentini Campara

Diretora

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Página 17 de 18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 19 de 20



IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: sea@trt9.jus.br / obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / (41) 3310-7761

20.12	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - 1 UNIDADE 5M NO IMÓVEL FÓRUM, 1 UNIDADE 5M NO IMÓVEL ARQUIVO, 1 UNIDADE 3M NO IMÓVEL FÓRUM (ACESSO AO NÍVEL MAIS ALTO DA COBERTURA)	m	13.00
	PARACICLO		
20.13	Bicicletário- Paraciclo Individual - Fabricado em Aço carbono (ferro) - Acabamento em pintura eletrostática - na cor cinza - fixado com Parafuso e buchas. Bicicleta não acompanha o produto (somente ilustrativo)	ud	12.00
21	LIMPEZA DA OBRA		
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.820.00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - QUANTITATIVOS

Item	Descrição do Serviço	Unid	Qtde
I	ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA		
I.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do gradil.	M3	9.00
I.1.2	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloado manualmente com maço de até 30 Kg	M3	1.13
I.1.3	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldrames	M3	4.50
I.1.4	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA - 2,5m	UD	32.00
I.1.5	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UD	32.00
I.1.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO	M2	45.00
I.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	4.50
I.1.8	ARMACAO ACO CA- 5 0 P / 1. 0M3 DE CONCRETO	KG	4.50
I.1.9	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m - montantes principais em perfil 60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis intermediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sintético Doric White ou similar - fornecimento e instalação	M2	150.00
I.1.10	PORTÃO DE CORRER EM METALON - 3,00x2,0m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfil 40X30 (espessura da chapa 1,25mm) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - inclusive trilhos e motor para automação TIZACÃO 1/3 HP - para portão 800kg - com 02 controles - instalado	UD	2.00

TERCEIRO TERMO ADITIVO - QUANTITATIVOS

Item	Descrição do Serviço	Unid	Qtde
II	ITENS A SEREM GLOSADOS - EXISTENTES EM PLANILHA		
II.1.1	Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA - assentados sobre coxim de areia	m²	-216.20
II.1.2	Placa cimentícia podotátil 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou de alerta, assentada com argamassa de cimento e areia	m²	-31.28
II.1.3	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, (OU GUIA REBAIXADA ONDE COUBER) 30 cm base X 26 cm altura, moldado "in loco" com extrusora, incluindo escavações e reaterro.	M	-210.00
II.1.4	FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO	M2	-14.31
II.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	-1.14

Esta declaração é composta de 18 (dezoito) páginas que seguem rubricadas e assinadas.

Curitiba, 11 de julho de 2019.

Engenheira Civil ANADELIA TRENTINI CAMPARA
Crea: PR-40.539/D - RNP: 1703768914 - CPF: 020.593.339-46
Diretora da Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Anadélia Trentini Campara
Diretora
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Atestado de Execução de Obra

CP 01/2015 [ANS]

Página 18 de 18

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 391394/2019.

CAT nº 6731/2019 de 08/11/2019, página 20 de 20



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA/ CAU Nº	Assinatura do Responsável técnico
01	Fabiano Bedin	Eng. Civil	PR-100660/D	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA <i>Fabiano Bedin</i> Engenheiro Civil CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3 / PR

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais / contrato de prestação de serviços.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

58/90
IMPONENCE

000962

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
206.16313.54-8
NÚMERO 6859596
SÉRIE 001-0
UF PR

Fabiano Bedin

ASSINATURA DO TITULAR



POLEGAR DIREITO



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
Realeza - PR, 19 JAN. 2023
☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO DE NOTAS
☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN TABELIÃ SUBSTITUTA
☒ MARIA ILENA LORINI ESCRIVENTE AUTORIZADA
☐ DANIELA DE CARLI DUARTE ESCRIVENTE AUTORIZADA

NOME: FABIANO BEDIN

LOC. DE NASC.: REALEZA - PR

12/01/1986
NASCIMENTO

FILIAÇÃO: LENOIR BEDIN

IVETE LOURDES FIABANI BEDIN

DOC. APRESENTADO: RG 81704333 SESP PR

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº 9.048, DE 18 DE MAIO DE 1995.

RG: 81704333

CPF: 060.776.478-09

LOCAL DA EMISSÃO: PREF. MUN. DE REALEZA
EMIÇÃO: 10/08/2004

BRASILEIRO

02
QUALIFICAÇÃO CIVIL



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
Realeza - PR, 19 JAN. 2023
☐ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO DE NOTAS
☐ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN TABELIÃ SUBSTITUTA
☒ MARIA ILENA LORINI ESCRIVENTE AUTORIZADA
☐ DANIELA DE CARLI DUARTE ESCRIVENTE AUTORIZADA

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

CONTRATO DE TRABALHO

07

EMPREGADOR **Tallento Construtora de Obras Ltda.**
CNPJ/CPF/CEI **04.379.027/0001-53**
ENDEREÇO **Rod. PR 182 - Km 464,0 km**
Realeza Parana
MUNICIPIO **Realeza**
ESP. DO ESTABELECIMENTO **Construção Civil**
CARGO **Engenheiro Civil**
EBC Nº **2142-15**

DATA DE ADMISSÃO **01** DE **maio** DE **2010**
REGISTRO Nº **LN 9** PIS / PCHA **4**
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA **R\$ 264,00 (v.m.m.L. de 2010)**
essencia e quinhentos e noventa e sete reais
05-08-12 Tallento Construtora de Obras Ltda.

Assinatura

DATA DE SAÍDA DE DE

CDM. DISPENSA CD Nº

FGTS Nº DA CONTA

vide nº. 30



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autêntico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
Realeza - PR, **19** / JAN. **2023**
☒ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO DE NOTAS
☒ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN TABELIÃO SUBSTITUTA
☒ MARIA ILENA LORINI ESCRIVENTE AUTORIZADA
☒ DANIELA DE CARLI DUARTE ESCRIVENTE AUTORIZADA

ANOTAÇÕES GERAIS

30

(Anotações autorizadas por lei)

Conforme Instrumento SRT Nº 15 de 14/07/2010 ART - 17, a data final do aviso prévio indenizado é 27/08/2019 e o último dia efetivamente trabalhado foi dia 31/07/2019.
M. L. P. Gonçalves & Cia Ltda.
ASSINATURA DO EMPREGADOR

A razão social da empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA mudou para IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA no dia 04/05/2022.

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autêntico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
Realeza - PR, **19** / JAN. **2023**
☒ ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO DE NOTAS
☒ ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN TABELIÃO SUBSTITUTA
☒ MARIA ILENA LORINI ESCRIVENTE AUTORIZADA
☒ DANIELA DE CARLI DUARTE ESCRIVENTE AUTORIZADA

REGISTRO DO EMPREGADO

EMPREGADOR:

ENDEREÇO:

INSCRIÇÃO
FEDERAL:

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PR 182, KM 464

04.379.027/0001-98

Nº: S/N

Bairro: Industrial

CEP: 85770-000

MUNICÍPIO: Realeza

REGISTRO NOME: FABIANO BEDIN MATRÍCULA: 00022 MATRÍCULA ESOCIAL: 050.776.479.09_00022.001 GHE

FILIAÇÃO:

GRAU PARENTESCO: Pai NOME: LENOIR BEDIN
GRAU PARENTESCO: Mae NOME: IVETE LOURDES FIABANI BEDIN

NASCITO: 12/01/1986 SEXO: M NATURAL DE: Realeza PR NACION: Brasileira EST.CIVIL: Solteiro
ENDEREÇO: SARGENTO RAMIRO DA SILVA 2564 BAIRRO: CENTRO CIVICO COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Realeza EST: PR CEP: 85770000 TELEFONE: 46999002800

IDENTIDADE CART. TRABALHO PIS/PASEP CART.NAC.HAB CPF/CIC TIT.ELEITOR
RG: 81704333 Nº: 6859596 Nº: 20616313548 Nº: 03358343098 Nº: 083717050663
EMISSÃO: 04/09/2019 SERIE: 001 UF: PR CAD. EM: 10/08/2004 CATEG: B ZONA: 130
ÓRGÃO: SSP PR EMISSÃO 10/08/2004 BCO: 104 VENC: 14/05/2024 SEÇÃO: 45

GRAU DE INSTRUÇÃO: Educação superior completo
ADMITIDO EM: 01/03/2010 PARA A FUNÇÃO DE : ENGENHEIRO CIVIL CBO:(214215)
COM SALÁRIO DE: \$2778,77 DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS POR MÊS ADICIONAIS DE :
LOCAÇÃO: 01.0016.01 IMPONENCE - SALTO DO LONTRA - CONSTR HOSPITAL

HORARIO DE TRABALHO: 08:00 - 12:00 - ESC 8
OPÇÃO PELO FGTS EM:
DEPOSITO NO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: AGENCIA 1287
MEMBRO DA CIPA COMO:

BENEFICIÁRIOS - NOME DATA DE NASCIMENTO GRAU DE PARENTESCO
DAVI SCHNEIDER BEDIN 03/11/2017 Filho(a)
JOAO SCHNEIDER BEDIN 24/08/2020 Filho(a)

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



[Handwritten signature]
FABIANO BEDIN

EMPREGADOR: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

INSCRIÇÃO
FEDERAL:

04.379.027/0001-98

NOME: FABIANO BEDIN

MATRÍCULA: 00022

GHE

FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO	DATA FINAL	PERÍODO CONCESSIVO	DATA FINAL
DATA DE INÍCIO	DATA FINAL	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL
01/03/2019	28/02/2020	21/12/2020	19/01/2021
01/03/2020	28/02/2021	24/01/2022	22/02/2022
01/03/2021	28/02/2022	07/11/2022	06/12/2022
01/03/2022	28/02/2023	19/12/2022	01/01/2023

ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCESSIVO
--------------------	--------------------

ALTERAÇÕES SALARIAIS

DATA	SALÁRIO	MOTIVO
01/03/2010	2778,77	Admissão

AFASTAMENTOS

MOTIVO	DATA INICIAL	DATA FINAL
--------	--------------	------------

TRANSFERÊNCIAS

01/03/2010	01.0001.01	IMPONENCE CONSTRUTORA - ESCRITORIO
01/06/2020	01.0003.01	TALLENTO CONSTRUTORA - CASCAVEL - CISOP
01/02/2021	01.0002.01	TALLENTO CONSTRUTORA - CORONEL VIVIDA - REF. HOSPITAL
01/08/2021	01.0001.01	IMPONENCE CONSTRUTORA - ESCRITORIO
01/01/2022	01.0008.01	TALLENTO CONSTRUTORA - S.MIGUEL DO OESTE - AMPL. EMEIEF JK
01/12/2022	01.0001.01	IMPONENCE CONSTRUTORA - ESCRITORIO
01/01/2023	01.0016.01	IMPONENCE - SALTO DO LONTRA - CONSTR. HOSPITAL



PERÍODO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IMPORTÂNCIA
---------	-----------------------	-------------

ALTERAÇÕES DE CARGO/FUNÇÃO

DATA DA ALTERAÇÃO	MOTIVO	FUNÇÃO
01/03/2010	Admissão	ENGENHEIRO CIVIL

ALTERAÇÕES DE HORÁRIO

DATA DA ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO DO HORÁRIO
01/03/2010	08:00 - 12:00 - ESC 8

DEMISSÃO

DEMITIDO EM

61/90
IMPONENCE

000064

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência Nº 01/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	12.348.176,63 / 4.240.961,17	2,91 = 3,23
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	12.179.437,77 / 1.404.651,55	8,67
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	4.240.961,17 / 16.302.186,77	0,26 = 0,23

AC – ativo circulante;
PC – passivo circulante;
AT – ativo total.

RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo;

Realeza, 08 de Agosto de 2023.

FABIANO

BEDIN:05077647909

Assinado de forma digital por
FABIANO BEDIN:05077647909
Dados: 2023.08.08 16:51:35
-03'00'

FABIANO BEDIN
POR PROCURAÇÃO
CPF:050.77.479-09

SERGIO

CAPRA:78710

782915

SERGIO CAPRA

CONTADOR

CRC: PR-041954/O-5

Assinado de forma
digital por SERGIO
CAPRA:78710782915
Dados: 2023.08.08
16:25:52 -03'00'

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial – Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR – 85770-000 – www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41204537782	CNPJ 04.379.027/0001-98
NOME EMPRESARIAL IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F3.BD.F3.58.9E.33.4C.FB.58.9E.6E.DA.BE.B0.98.B2.F4.D4.D4.76	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04379027000198	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:04379027000198	785114725615315837 6	16/05/2022 a 16/05/2023	Sim
Contabilista	78710782915	SERGIO CAPRA:78710782915	920119545144769741 7	13/12/2022 a 13/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F3.BD.F3.58.9E.33.4C.FB.58.9E.6E.DA
.BE.B0.98.B2.F4.D4.D4.76-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/04/2023 às 09:36:37

20.2D.8A.2F.06.76.31.4B
66.DB.7C.9B.2A.46.AA.07

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.379.027/0001-98
Número de Ordem do Livro: 29

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NIRE	41204537782
CNPJ	04.379.027/0001-98
Número de Ordem	29
Natureza do Livro	DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/04/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	71049

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	71049
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.BD.F3.58.9E.33.4C.FB.58.9E.6E.DA.BE.B0.98.B2.F4.D4.D4.76-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

000067

64/90
IMPONENCE

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.379.027/0001-98
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.725.622,33	R\$ 16.302.186,77
CIRCULANTE		R\$ 12.416.788,13	R\$ 12.179.437,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 312.497,30	R\$ 571.270,73
CAIXA		R\$ 1.717,79	R\$ 41.717,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 91.272,05	R\$ 29.137,47
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 219.507,46	R\$ 500.415,47
CREDITOS		R\$ 775.078,80	R\$ 2.070.403,99
CLIENTES		R\$ 662.927,69	R\$ 1.631.789,16
CLIENTES DE OBRAS DE ADMINISTRACAO		R\$ 24.100,03	R\$ 24.100,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 49.635,95	R\$ 376.099,67
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES E RECUPERAR		R\$ 38.415,13	R\$ 38.415,13
ESTOQUES		R\$ 2.191.711,96	R\$ 1.827.631,61
ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 680.498,71	R\$ 316.418,36
ESTOQUE DE TERRENOS		R\$ 683.999,98	R\$ 683.999,98
ESTOQUE IMOVEIS - RESIDENCIAL ARAUCARIA		R\$ 205.211,86	R\$ 205.211,86
ESTOQUE IMOVEIS - RESIDENCIAL MARIA CLAR		R\$ 622.001,41	R\$ 622.001,41
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 9.137.500,07	R\$ 7.710.131,44
CUSTOS DE OBRAS A APROPRIAR		R\$ 9.137.500,07	R\$ 7.710.131,44
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.308.834,20	R\$ 4.122.749,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.286.771,49	R\$ 168.738,86
EMPRESTIMOS/ OUTROS CREDITOS		R\$ 1.283.000,00	R\$ 133.000,00
EMPRESTIMO DOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 1.604,40	R\$ 1.604,40
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 2.167,09	R\$ 14.134,46
INVESTIMENTOS		R\$ 3.137,86	R\$ 3.137,86
COTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE CREDITO		R\$ 3.137,86	R\$ 3.137,86
IMOBILIZADO		R\$ 4.018.924,85	R\$ 3.950.872,28
IMOVEIS		R\$ 310.160,00	R\$ 310.160,00
VEICULOS		R\$ 1.637.801,84	R\$ 1.637.801,84
MAQUINAS E EQUIP. P/. ESCRITORIO		R\$ 67.738,70	R\$ 67.738,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.BD.F3.58.9E.33.4C.FB.58.9E.6E.DA.BE.B0.98.B2.F4.D4.D4.76-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.379.027/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.985.276,16	R\$ 1.985.276,16
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 62.498,15	R\$ 62.498,15
INSTALACOES		R\$ 23.410,00	R\$ 23.410,00
TELEFONES E CELULARES		R\$ 26.808,39	R\$ 26.808,39
SOFTWARES		R\$ 17.250,00	R\$ 17.250,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		R\$ 31.698,06	R\$ 31.698,06
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ IMOBILIZADO		R\$ (143.716,45)	R\$ (211.769,02)
PASSIVO		R\$ 17.725.622,33	R\$ 16.302.186,77
CIRCULANTE		R\$ 4.319.577,17	R\$ 1.404.651,55
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 4.319.577,17	R\$ 1.404.651,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 345.565,94	R\$ 755.105,46
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR		R\$ 2.124,07	R\$ 71.851,13
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 38.076,14	R\$ 132.829,78
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 92.295,06	R\$ 444.865,18
OBRIGACOES COM CLIENTES		R\$ 3.841.515,96	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.421.783,24	R\$ 2.836.309,62
VALORES EXIGIVEIS DE LONGO PRAZO		R\$ 2.421.783,24	R\$ 2.408.243,23
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 940.383,24	R\$ 691.843,23
EMPRESTIMOS A PAGAR PARA TERCEIROS		R\$ 150.000,00	R\$ 400.000,00
EMPRESTIMO DOS SOCIOS		R\$ 1.331.400,00	R\$ 1.316.400,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 428.066,39
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 428.066,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.984.261,92	R\$ 12.061.225,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 9.984.261,92	R\$ 11.061.225,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.796.066,74	R\$ 9.929.732,58
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 188.195,18	R\$ 1.131.493,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.BD.F3.58.9E.33.4C.FB.58.9E.6E.DA.BE.B0.98.B2.F4.D4.D4.76-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.379.027/0001-98
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.069.109,62	R\$ 17.149.993,19
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 4.069.109,62	R\$ 13.308.477,23
RECEITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.841.515,96
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)		R\$ (301.188,45)	R\$ (1.034.818,46)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)		R\$ (301.188,45)	R\$ (1.034.818,46)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.767.921,17	R\$ 16.115.174,73
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (2.109.502,86)	R\$ (13.397.280,79)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (2.109.502,86)	R\$ (13.397.280,79)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.658.418,31	R\$ 2.717.893,94
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.455.099,01)	R\$ (1.586.400,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (492.693,20)	R\$ (378.342,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (595.456,03)	R\$ (709.315,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (272.858,74)	R\$ (277.272,05)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (42.623,54)	R\$ (53.650,60)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (51.467,50)	R\$ (167.820,65)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.		R\$ (15.124,12)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.		R\$ (15.124,12)	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 188.195,18	R\$ 1.131.493,02
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 188.195,18	R\$ 1.131.493,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 188.195,18	R\$ 1.131.493,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.BD.F3.58.9E.33.4C.FB.58.9E.6E.DA.BE.B0.98.B2.F4.D4.D4.76-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
 Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
 REALEZA - PR CEP: 85770-000

000070



FL. 1
 PG. 1

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO			
	2022	2021	
CIRCULANTE	12.179.437,77	12.416.788,13	1,9- %
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.270,73	312.497,30	82,8 %
CAIXA	41.717,79	1.717,79	2.328,6 %
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.137,47	91.272,05	68,1- %
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	500.415,47	219.507,46	128,0 %
CREDITOS	2.070.403,99	775.078,80	167,1 %
CLIENTES	1.631.789,16	662.927,69	146,1 %
CLIENTES DE OBRAS DE ADMINISTRACAO	24.100,03	24.100,03	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	376.099,67	49.635,95	657,7 %
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES E RECUPERAR	38.415,13	38.415,13	
ESTOQUES	1.827.631,61	2.191.711,96	16,6- %
ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	316.418,36	680.498,71	53,5- %
ESTOQUE DE TERRENOS	683.999,98	683.999,98	
ESTOQUE IMOVEIS - RESIDENCIAL ARAUCARIA	205.211,86	205.211,86	
ESTOQUE IMOVEIS - RESIDENCIAL MARIA CLAR	622.001,41	622.001,41	
DESPESAS ANTECIPADAS	7.710.131,44	9.137.500,07	15,6- %
CUSTOS DE OBRAS A APROPRIAR	7.710.131,44	9.137.500,07	15,6- %
NAO CIRCULANTE	4.122.749,00	5.308.834,20	22,3- %
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	168.738,86	1.286.771,49	86,9- %
EMPRESIMOS/ OUTROS CREDITOS	133.000,00	1.283.000,00	89,6- %
EMPRESIMO DOS SOCIOS	20.000,00	0,00	
BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.604,40	1.604,40	
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.134,46	2.167,09	552,2 %
INVESTIMENTOS	3.137,86	3.137,86	
COTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE CREDITO	3.137,86	3.137,86	
IMOBILIZADO	3.950.872,28	4.018.924,85	1,7- %
IMOVEIS	310.160,00	310.160,00	
VEICULOS	1.637.801,84	1.637.801,84	
MAQUINAS E EQUIP. P/. ESCRITORIO	67.738,70	67.738,70	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.985.276,16	1.985.276,16	
MOVEIS E UTENSILIOS	62.498,15	62.498,15	
INSTALACOES	23.410,00	23.410,00	
TELEFONES E CELULARES	26.808,39	26.808,39	
SOFTWARES	17.250,00	17.250,00	
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	31.698,06	31.698,06	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ IMOBILIZADO	211.769,02-	143.716,45-	47,4 %
TOTAL DO ATIVO	16.302.186,77	17.725.622,33	8,0- %

DENILSON
 JOSE
 GONCALVES:6
 1992445915

Assinado de forma digital
 por DENILSON JOSE
 GONCALVES:61992445915
 5
 Dados: 2023.08.01
 08:49:30 -03'00'

SERGIO
 CAPRA:7871
 0782915

Assinado de forma
 digital por SERGIO
 CAPRA:78710782915
 Dados: 2023.08.01
 08:49:57 -03'00'

1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
REALEZA - PR CEP: 85770-000

FL. 2
PG. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2022	2021	
CIRCULANTE	1.404.651,55	4.319.577,17	67,5- %
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.404.651,55	4.319.577,17	67,5- %
FORNECEDORES NACIONAIS	755.105,46	345.565,94	118,5 %
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	71.851,13	2.124,07	3.282,7 %
OBRIGACOES COM PESSOAL	132.829,78	38.076,14	248,9 %
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	444.865,18	92.295,06	382,0 %
OBRIGACOES COM CLIENTES	0,00	3.841.515,96	
NAO CIRCULANTE	2.836.309,62	2.421.783,24	17,1 %
VALORES EXIGIVEIS DE LONGO PRAZO	2.408.243,23	2.421.783,24	0,6- %
EMPRESIMOS BANCARIOS	691.843,23	940.383,24	26,4- %
EMPRESIMOS A PAGAR PARA TERCEIROS	400.000,00	150.000,00	166,7 %
EMPRESIMO DOS SOCIOS	1.316.400,00	1.331.400,00	1,1- %
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	428.066,39	0,00	
PARCELAMENTOS FEDERAIS	428.066,39	0,00	
TOTAL DO PASSIVO	4.240.961,17	6.741.360,41	37,1- %
PATRIMONIO LIQUIDO	12.061.225,60	10.984.261,92	9,8 %
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	11.061.225,60	9.984.261,92	10,8 %
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.929.732,58	9.796.066,74	1,4 %
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.131.493,02	188.195,18	501,2 %
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.302.186,77	17.725.622,33	8,0- %

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 16.302.186,77 (DEZESSEIS MILHOES E TREZENTOS E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

SOCIO ADMINISTRADOR **DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915**
Assinado de forma digital por DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915
Dados: 2023.08.01 08:49:08 -03'00'

DENILSON JOSE GONCALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 619.924.459-15
R.G. 4374098-9 PR -

SERGIO CAPRA:78710782915
Assinado de forma digital por SERGIO CAPRA:78710782915
Dados: 2023.08.01 08:45:25 -03'00'

SERGIO CAPRA
Contador
C.R.C. PR-041954/O-5
C.P.F. 787.107.829-15

000072

1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
REALIZA - PR CEP: 85770-000

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

	2022		2021	
RECEITAS	17.149.993,19		4.069.109,62	321,5 %
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA	13.308.477,23		4.069.109,62	227,1 %
RECEITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	3.841.515,96		0,00	
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	1.034.818,46-		301.188,45-	243,6 %
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	1.034.818,46-		301.188,45-	243,6 %
RECEITA LÍQUIDA	16.115.174,73	100,0 %	3.767.921,17	100,0 % 327,7 %
CUSTOS OPERACIONAIS	13.397.280,79-	83,1- %	2.109.502,86-	56,0- % 535,1 %
CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA	13.397.280,79-	83,1- %	2.109.502,86-	56,0- % 535,1 %
LUCRO BRUTO	2.717.893,94	16,9 %	1.658.418,31	44,0 % 63,9 %
CUSTOS E DESPESAS	1.586.400,92-	9,8- %	1.455.099,01-	38,6- % 9,0 %
DESPESAS COM PESSOAL	378.342,36-	2,3- %	492.693,20-	13,1- % 23,2- %
DESPESAS OPERACIONAIS	709.315,26-	4,4- %	595.456,03-	15,8- % 19,1 %
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.272,05-	1,7- %	272.858,74-	7,2- % 1,6 %
DESPESAS TRIBUTARIAS	53.650,60-	0,3- %	42.623,54-	1,1- % 25,9 %
RESULTADO FINANCEIRO	167.820,65-	1,0- %	51.467,50-	1,4- % 226,1 %
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.	0,00		15.124,12-	0,4- %
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.	0,00		15.124,12-	0,4- %
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.131.493,02	7,0 %	188.195,18	5,0 % 501,2 %

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


SOCIO ADMINISTRADOR DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915
Assinado de forma digital por DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915
Dados: 2023.08.01 08:48:53 -03'00'

DENILSON JOSE GONCALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 619.924.459-15
R.G. 4374098-9 PR -

SERGIO CAPRA:78710782915
Assinado de forma digital por SERGIO CAPRA:78710782915
Dados: 2023.08.01 08:45:39 -03'00'

SERGIO CAPRA
Contador
C.R.C. PR-041954/O-5
C.P.F. 787.107.829-15

000073



1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
 Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
 REALEZA - PR CEP: 85770-000

FL. 1
 PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos de clientes	13.300.744,24	3.777.000,37
Valores pagos a fornecedores	9.088.738,80-	2.927.875,55-
Valores pagos a empregados	1.821.979,92-	956.883,02-
Despesas Operacionais / Administrativas	164.571,97-	119.310,60-
Despesas financeiras	36.536,32-	15.994,47-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.188.917,23	243.063,27-
Tributos pagos	1.205.137,87-	818.067,14-
Outros recebimentos(pagamentos)liquidos	11.967,37-	164.728,47
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	971.811,99	896.401,94-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	4.201,05-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	4.201,05-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros e dividendos	53.900,69-	36.579,64-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	659.137,87-	708.167,64
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	713.038,56-	671.588,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	258.773,43	229.014,99-
Disponibilidades no início do período	312.497,30	541.512,29
Disponibilidades no final do período	571.270,73	312.497,30

SOCIO ADMINISTRADOR DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915
 Assinado de forma digital por DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915
 Dados: 2023.08.01 08:48:39 -03'00'

DENILSON JOSE GONCALVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 619.924.459-15
 R.G. 4374098-9 PR -

SERGIO CAPRA:78710782915
 Assinado de forma digital por SERGIO CAPRA:78710782915
 Dados: 2023.08.01 08:45:53 -03'00'

SERGIO CAPRA
 Contador
 C.R.C. PR-041954/O-5
 C.P.F. 787.107.829-15

1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
REALEZA - PR CEP: 85770-000

009074



FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
SALDO INICIAL	9.984.261,92	9.789.356,01
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	628,65-	34.300,02
LUCROS DISTRIBUIDOS	53.900,69-	27.589,29-
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.131.493,02	188.195,18
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.061.225,60	9.984.261,92

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

SOCIO ADMINISTRADOR **DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915**
Assinado de forma digital por DENILSON JOSE GONCALVES:61992445915
Dados: 2023.08.01 08:48:05 -03'00'

DENILSON JOSE GONCALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 619.924.459-15
R.G. 4374098-9 PR -

SERGIO
CAPRA:78710782915
Assinado de forma digital por SERGIO CAPRA:78710782915
Dados: 2023.08.01 08:46:07 -03'00'

SERGIO CAPRA
Contador
C.R.C. PR-041954/O-5
C.P.F. 787.107.829-15

1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
REALEZA - PR CEP: 85770-000

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2022

À
MEGASULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
CRC-PR 041954/O-5 CNPJ:01.482.222/0001-50
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1373 -Centro,
Francisco Beltrão - PR CEP:85.601-030

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Imponence Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 04.379.027/0001-98, que as informações relativas ao período base, 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

DENILSON JOSE
GONCALVES:61992
445915

Assinado de forma digital por
DENILSON JOSE
GONCALVES:61992445915
Dados: 2023.08.01 08:47:43
-03'00'

Denilson José Gonçalves
Sócio Administrador

CPF: 619.924.459-15

000076

73/90
IMPONENCE

1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
REALEZA - PR CEP: 85770-000

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Realizado	Lucros Acumulados	Patrimonio Liquido	
SALDOS EM 31/12/2020	1.000.000,00	9.789.356,01	10.789.356,01	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Ajuste de Exercicios Anteriores		34.300,02	34.300,02	
Lucro Liquido do Exercício		188.195,18	188.195,18	
PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO				
Distribuicao aos Socios		27.589,29-	27.589,29-	
SALDOS EM 31/12/2021	1.000.000,00	9.984.261,92	10.984.261,92	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Ajuste de Exercicios Anteriores		628,65-	628,65-	
Lucro Liquido do Exercício		1.131.493,02	1.131.493,02	
PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO				
Distribuicao aos Socios		53.900,69-	53.900,69-	
SALDOS EM 31/12/2022	1.000.000,00	11.061.225,60	12.061.225,60	

SOCIO ADMINISTRADOR

DENILSON JOSE
GONCALVES:61
992445915

Assinado de forma digital
por DENILSON JOSE
GONCALVES:61992445915
Dados: 2023.08.01
08:47:28 -03'00'

DENILSON JOSE GONCALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 619.924.459-15
R.G. 4374098-9 PR -

SERGIO
CAPRA:7871
0782915

Assinado de forma
digital por SERGIO
CAPRA:78710782915
Dados: 2023.08.01
08:46:23 -03'00'

SERGIO CAPRA
Contador
C.R.C. PR-041954/O-5
C.P.F. 787.107.829-15

1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
REALEZA - PR CEP: 85770-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

CONTEXTO OPERACIONAL**NOTA Nº 01**

Imponence Construtora de Obras Ltda, inscrita no CNPJ sob número 04.379.027/0001-98, constituída em 02/04/2001 e tributada pelo lucro presumido. Com ramo de atividade, construção de edificações residenciais, comerciais e industriais, inclusive ampliações e reformas, construção e reformas de obras viárias, construção e reformas de obras de urbanização e paisagismo, construção de redes de água e esgoto, construção de obras de engenharia, execução de serviços de pintura em edificações em geral, fabricação de esquadrias de metal, incorporação de empreendimentos imobiliários, com sede no município de Realeza - PR, na Rodovia BR 182, S/N, KM 464,0, Bairro Industrial.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO**NOTA Nº 02**

As demonstrações contábeis aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração do Patrimônio Líquido(DMPL) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e comparadas com 31 de Dezembro de 2021, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, **Lei nº. 10.406/2002**, e demais legislações aplicáveis especialmente a NBC TG 1000 (R1).

NOTA Nº 03

O Resultado foi apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem.

NOTA Nº 04

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprida conforme facultam os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000 (R1).

NOTA Nº 05

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES**NOTA Nº 06**

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES**NOTA Nº 07**

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

DESPESAS ANTECIPADAS**NOTA Nº 08**

Referem-se a projetos e empreendimentos em andamento os quais geraram pagamentos porém não houve faturamento e ou faturamento proporcional ao custo durante o exercício de 2022.

IMOBILIZADO**NOTA Nº 09**

Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é realizada utilizando-se as taxas legais

009078



1857 - IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:04.379.027/0001-98 NIRE:41204537782 - 02/04/2001
Rodovia PR 182, KM 464,0, SN Bairro: INDUSTRIAL
REALEZA - PR CEP: 85770-000

FL. 2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

vigentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS**NOTA Nº 10**

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**NOTA Nº 11**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

SOCIO ADMINISTRADOR DENILSON JOSE
GONCALVES:61
992445915

Assinado de forma digital
por DENILSON JOSE
GONCALVES:6199244591
5
Dados: 2023.08.01
08:47:11 -03'00'

DENILSON JOSE GONCALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 619.924.459-15
R.G. 4374098-9 PR -

SERGIO
CAPRA:787
10782915

Assinado de forma
digital por SERGIO
CAPRA:78710782915
Dados: 2023.08.01
08:46:38 -03'00'

SERGIO CAPRA
Contador
C.R.C. PR-041954/O-5
C.P.F. 787.107.829-15

000379

76/20
IMPONENCE

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

[Validar](#) > [Simples](#) > [Completo](#)

Documento com assinaturas válidas

Assinado por:



SERGIO CAPRA

CPF: ***.107.829-**

Informações:

Nome do arquivo: sped 2022-.pdf

Nº de série de certificado emitente:

9201195451447697000

Hash:

78381beafc5d78f1c92baf8f4c3c92260dcb790d1e0d377

c35e8c7e1b2f40268

Data da assinatura: 01/08/2023 08:45:25 BRT

Documento não modificado após a assinatura

Cadeia de certificação da assinatura válida



ATENÇÃO

Esta assinatura aparece 7 vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento



Assinado por:



DENILSON JOSE GONCALVES

CPF: ***.924.459-**

Informações:

Nome do arquivo: sped 2022-.pdf

Nº de série de certificado emitente:

1256129796839891200

Hash:


78381beafc5d78f1c92baf8f4c3c92260dcb790d1e0d377

c35e8c7e1b2f40268

Data da assinatura: 01/08/2023 08:47:11 BRT

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

000080



Documento não modificado após a assinatura
Cadeia de certificação da assinatura válida

**ATENÇÃO**

Esta assinatura aparece 8 vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Data da validação: 01/08/2023 08:50:37 BRT

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

Visualizar relatório de conformidade

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.



Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco

**REDES SOCIAIS**

IMPONENCE CONSTRUTOR
INCORPORADORA LTDA



000081



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 14 de Julho de 2023

VILMO BEDIN



Certificação

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
REALEZA - PARANÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Vilmo Bedin
OFICIAL



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR	
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.	
Realeza - PR, 21 JUL. 2023	
☐	ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO DE NOTAS
☐	ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
☐	MÁRIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE INDICADA
☒	ALINE RIBEIRO - ESCRIVENTE INDICADA




Custas = R\$. 46,83
Página 0001/0001

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



000082



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

O signatário do presente, em nome da proponente **IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** declara, expressamente, que se sujeita as condições estabelecida no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br


IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

000083



COMPROVANTE DE ENTREGA DE CAUÇÃO

Declaro para os devidos fins, que recebi da empresa **IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 04.379.027/0001-98** a **APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 0306920229907750968347000**, no valor de **R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)**, destinado á garantia de **MANUTENÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRENCIA Nº 01/2023**, emitida pela seguradora **POTTENCIAL SEGURADORA**, com vigência entre **07/08/2023 à 10/10/2023**.

SÃO JORGE D'OESTE

São Jorge D'Oeste, 07 de AGOSTO de 2023.

23 - 11 - 63


ELIANE HOFFMANN PADILHA

Departamento De Tesouraria


**IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**


Vigência do seguro a partir das 00h do dia 07/08/2023 até 24hs do dia 10/10/2023.

DADOS DO SEGURADO

NOME: SAO JORGE DO OESTE PREFEITURA CPF OU CNPJ: 76.995.380/0001-03
ENDEREÇO: AV IGUAÇU 281 - CENTRO
CEP: 85.575-000 CIDADE: SAO JORGE D OESTE UF: PR

DADOS DO TOMADOR

NOME: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF OU CNPJ: 04.379.027/0001-98
ENDEREÇO: RODOVIA PR-182, KM 464,0 - S/Nº - INDUSTRIAL
CEP: 85.770-000 CIDADE: REALEZA UF: PR

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 65.000,00 - Sessenta e Cinco Mil Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no EDITAL nº 01/2023.

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE - TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA: Garantia Licitante IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 65.000,00 PRÊMIO LÍQUIDO: R\$ 200,00
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	200,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	200,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 200,00	08/08/2023


Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 07/08/2023 08:44:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920239907750968347000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692023009907750968347


João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. **Indenização:** pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente

apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;
- VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;
- IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;
- X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiais, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;
- XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;
- XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);

- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;
- d) Cópia do termo de adjudicação;
- e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;
- f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
- VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

- I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
- III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
- IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou
- V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exerça de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.


16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

- 16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.
- 16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.
- 16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.
- 16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.
- 16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <<http://www.susep.gov.br>>
- 16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.
- 16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 16.12. **Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.**
- 16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <<https://www.pottencial.com.br>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.
- Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

000091

**Pottencial**
SEGUADORAAPÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

0306920239907750968347000

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

PROPOSTA:

2.215.698

CONDIÇÕES PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

000092



Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.379.027/0001-98
Nome:	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPOR
Conta de débito:	1287 003 00000713-6

Representação numérica do código de barras:	23790.46507 50000.196910 38039.550009 7 94360000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POTENCIAL SEGURADORA SA
Nome/Razão Social:	POTENCIAL SEGURADORA S.A.
CPF/CNPJ:	11.699.534/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POTENCIAL SEGURADORA SA
CPF/CNPJ:	11.699.534/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT
CPF/CNPJ:	04.379.027/0001-98
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPOR
CPF/CNPJ:	04.379.027/0001-98

Data do Vencimento:	08/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

Data/hora da operação: 07/08/2023 09:13:22

Código da operação: 019441813
Chave de segurança: 2YQPXUQ19QWVTWYX

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

23790.46507 50000.196910 38039.550009 7 94360000020000

Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

08/08/2023

Cedente

Potencial Seguradora S.A.

11.699.534/0001-74

Agência/Código Cedente

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

465 - 0 / 395500 - 1

Data do documento
07/08/2023

Nº do documento
2215698

Espécie doc.
NS

Aceite
Não

Data do processamento
07/08/2023

Nosso número

05 / 00001969138-P

Uso do banco

Carteira
5

Cip
775

Espécie moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 200,00

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento mora dia R\$ 0,13

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920239907750968347000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 07/08/2023 08:45:00

Sacado: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RODOVIA PR-182, KM 464,0 - S/Nº

85770000 REALEZA

INDUSTRIAL
PR

CNPJ: 04379027000198

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

23790.46507 50000.196910 38039.550009 7 94360000020000

Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

08/08/2023

Cedente

Potencial Seguradora S.A.

11.699.534/0001-74

Agência/Código cedente

465 - 0 / 395500 - 1

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Nosso número

05 / 00001969138-P

Data do documento
7/08/2023

Nº do documento
2215698

Espécie doc.
NS

Aceite
Não

Data do processamento
07/08/2023

(=) Valor do documento

R\$ 200,00

Uso do banco

Carteira
5

Espécie moeda
R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento mora dia R\$ 0,13

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Documento: 0306920239907750968347000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 07/08/2023 08:45:00

Sacado: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RODOVIA PR-182, KM 464,0 - S/Nº

85770000 REALEZA

INDUSTRIAL
PR

CNPJ: 04379027000198

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



000094



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Declaramos que a documentação de Habilitação apresentada para o processo Licitatório **Concorrência nº 01/2023** está composto dos documentos numerados da página 01 a 90.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3
Procurador

“Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes”

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR

DATA: 10/08/2023

TELEFONE: (46) 3543-2549

**IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PR 182 KM 464,0 SNº - BAIRRO INDUSTRIAL - REALEZA - PR**



000096

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE – PR

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 04.379.027/0001-98

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

**IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**



900097

CONCORRÊNCIA 01/2023

ÍNDICE

Carta Proposta de preço ----- 01 e 02/11

Planilha de Serviços----- 03 à 09/11

Cronograma físico financeiro -----10 e 11/11

Termo de encerramento

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA IMPONENCE CONSTRUTORA E
CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-06 INCORPORADORA LTDA
PR 182 KM 464,0, SNº - Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza - PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br



319098



IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ROD. PR 182 KM 464,0 SNº – B. INDUSTRIAL – REALEZA - PR
TELEFONE: (46) 3543-2549
E-MAIL: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
CNPJ: 04.379.027/0001-98

PROPOSTA DE PREÇOS

Realeza, 10 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.^{as} nossa proposta de preços, relativa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M², CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

O preço global proposto para a execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$6.128.507,00** (seis milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e sete reais).

O prazo de execução do objeto é de **21 (vinte e um)** meses contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Município de São Jorge D'Oeste

Concorrência 1/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.379.027/0001-98 Fornecedor: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: Rodovia BR-182, KM 464,0 S/N - INDUSTRIAL - REALEZA/PR - CEP 85770-000

Inscrição Estadual:

Representante: THIAGO FRIZZO

Endereço representante: Realeza/PR

E-mail representante:

Banco:

E-mail:

Telephone:

Fax:

Celular:

Telefone contador:

RG: 076.200.549-10

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE
COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO
ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

6.128.507,00

6.128.507,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 6.128.507,00

TOTAL DA PROPOSTA: 6.128.507,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 21 meses

IMPONENCE CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA

FABIANO BEDIN

PROCURADOR

RG: 8.170.433-3 / PR

CPF: 050.776.479-09

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 04.379.027/0001-98

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

000099

02/11
IMPONENCE

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: SINAPI ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

BDI: 31,25%

Planilha Orçamentária

000100

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00				
--	--	--	--------------------------------	----	------	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	4813/1	SINAPI/composição	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	483,50	634,59	6.345,94	6.345,94
1.2	798458/1	SINAPI/composição	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm	m²	176,00	156,52	205,43	36.156,12	36.156,12
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.216,63	1.596,83	1.596,83	1.596,83
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água	un	1,00	6.761,55	8.874,53	8.874,53	8.874,53
1.6	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	1.013,50	1.330,22	3.352,15	3.352,15
1.7	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	1.144,83	1.502,59	30.051,79	30.051,79
1.8	93584	SINAPI	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	1.013,09	1.329,68	26.593,61	26.593,61
1.9	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38	5,66	7,43	21.754,20	21.754,20
1.10	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	9.600,00	0,37	0,49	4.662,00	4.662,00
						Subtotal		139.387,17	139.387,17

2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	412,26	73,94	97,05	40.008,29	40.008,29
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	76,00	83,59	109,71	8.338,10	8.338,10
2.3	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	95,00	6,19	8,12	771,82	771,82
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	38,00	31,49	41,33	1.570,56	1.570,56
						Subtotal		50.688,77	50.688,77

3.			FUNDAÇÕES						
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES						
3.1.1	100897/1	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diâmetro, sem armação	m	2.530,00	48,88	64,16	162.312,15	162.312,15
3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	70,69	27,97	36,71	2.595,07	2.595,07
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	236,39	155,38	203,94	48.208,49	48.208,49
3.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.497,10	13,62	17,86	26.762,53	26.762,53
3.1.5	96557/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	187,49	514,02	674,65	126.490,36	126.490,36
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,62	81,76	107,31	97.825,94	97.825,94
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	14,99	19,67	3,54	3,54
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	13,82	17,88	27.990,99	27.990,99
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	11,90	15,62	1.486,59	1.486,59
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	9,83	12,90	2.151,13	2.151,13
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	16,48	21,63	17.832,85	17.832,85
3.2.7	96557/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	51,49	514,02	674,65	34.737,79	34.737,79
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA						
3.3.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60	155,38	203,94	1.142,04	1.142,04
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	11,90	15,62	5.076,09	5.076,09
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	16,48	21,63	1.773,66	1.773,66
3.3.4	96558/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	514,02	674,65	2.644,63	2.644,63
3.3.5	100897/1	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diâmetro, sem armação	m	63,00	48,88	64,16	4.041,77	4.041,77
						Subtotal		563.075,65	563.075,65

4.			SUPERESTRUTURA						
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS						
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	80,72	105,95	105.902,62	105.902,62
	92760	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	13,06	17,14	3,09	3,09
	92761	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	12,25	16,08	25.657,79	25.657,79
	92762	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	10,94	14,36	9.992,40	9.992,40
	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	9,20	12,08	1.248,07	1.248,07
	92764	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	8,91	11,69	1.041,85	1.041,85
	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	13,86	18,19	15.436,19	15.436,19
	103674	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99	525,78	690,09	38.637,93	38.637,93
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES						
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	52,71	69,18	53.185,64	53.185,64
4.2.2	92762	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	10,94	14,36	21.863,21	21.863,21
4.2.3	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	9,20	12,08	30.379,61	30.379,61
4.2.4	92764	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	8,91	11,69	408,25	408,25
4.2.5	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	13,86	18,19	18.622,93	18.622,93
4.2.6	103674	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa; incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43	525,78	690,09	29.280,36	29.280,36
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO						
4.3.1	2	CPU	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17	59,29	59,29	71.750,98	71.750,98
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS						
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	614,20	64,31	84,41	51.842,70	51.842,70
						Subtotal		475.253,62	475.253,62

5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						
5.1			ELEMENTOS VAZADOS						
5.1.1	73937/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m³	24,72	148,25	194,58	4.809,97	4.809,97
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
5.2.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: (29x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m³	2.088,81	53,17	69,79	145.768,91	145.768,91
5.2.2	103334/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m³	13,62	143,55	188,41	2.566,14	2.566,14

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAFabiano Bedin
Engenheiro Civil

CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 55.770-000 - Realeza-PR
CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.brIMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FNE
Fundação Nacional
de Desenvolvimento
da Educação09/11
IMPONENCE

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

BDI: 31,25%

Planilha Orçamentária

000101

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	676,70	25,79	33,85	22.905,87	22.905,87
5.2.5	102257	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 3cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	330,41	433,66	20.559,97	20.559,97
						Subtotal		196.610,86	196.610,86

6.			ESQUADRIAS						
6.1			PORTAS DE MADEIRA						
6.1.1	17	CPU	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	1.108,10	1.108,10	19.945,80	19.945,80
6.1.2	90843	SINAPI	PM3 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	1.015,57	1.332,94	9.330,55	9.330,55
6.1.3	90843	SINAPI	PM3 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	1.015,57	1.332,94	10.663,49	10.663,49
6.1.4	18	CPU	PM4 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	878,85	878,85	14.061,60	14.061,60
6.1.5	19	CPU	PM5 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	910,47	910,47	5.462,82	5.462,82
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	280,13	367,67	5.147,39	5.147,39
6.2.2	74046/2	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	54,54	71,58	1.574,84	1.574,84
6.2.3	4	CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	290,63	290,63	2.418,04	2.418,04
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO						
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	1.093,10	1.434,69	10.545,00	10.545,00
6.3.2	5	CPU	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	1.312,46	1.312,46	2.624,92	2.624,92
6.3.3	6	CPU	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	2.109,94	2.109,94	4.219,88	4.219,88
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO						
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	1.224,79	1.607,54	6.510,52	6.510,52
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 185x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	1.224,79	1.607,54	5.787,13	5.787,13
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	1.224,79	1.607,54	12.378,03	12.378,03
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	648,20	850,76	6.550,87	6.550,87
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	1.224,79	1.607,54	13.503,31	13.503,31
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	1.224,79	1.607,54	16.638,01	16.638,01
6.4.7	94569	SINAPI	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	1.224,79	1.607,54	123.780,34	123.780,34
6.4.8	94570	SINAPI	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	648,20	850,76	1.531,37	1.531,37
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	487,10	639,32	1.687,80	1.687,80
6.4.10	94570	SINAPI	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	648,20	850,76	1.786,60	1.786,60
6.4.11	94570	SINAPI	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	648,20	850,76	176.873,52	176.873,52
6.4.12	94569	SINAPI	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87	1.224,79	1.607,54	3.006,09	3.006,09
6.4.13	15	CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	199,95	199,95	839,79	839,79
6.5			PORTÕES METÁLICOS						
6.5.1	8	CPU	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	632,40	632,40	2.333,56	2.333,56
6.5.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	1.093,10	1.434,69	5.035,78	5.035,78
6.5.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	1.093,10	1.434,69	5.595,31	5.595,31
6.5.4	9	CPU	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	632,40	632,40	1.365,98	1.365,98
6.5.5	10	CPU	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, e 5,0 x 1,80m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	14,40	632,40	632,40	9.106,56	9.106,56
6.6			GRADIL METÁLICO						
6.6.1	11	CPU	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	185,80	344,10	344,10	57.051,78	57.051,78
6.7			VIDROS						
6.7.1	12	CPU	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	241,80	241,80	1.934,40	1.934,40
						Subtotal		539.291,09	539.291,09

7.			SISTEMAS DE COBERTURA						
7.1	92580	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97	49,77	65,32	201.389,23	201.389,23
7.2	94213	SINAPI	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88	73,61	96,61	34.672,52	34.672,52
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	50,29	66,01	88,45	88,45
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	38,43	50,44	141.411,33	141.411,33
7.5	94231	SINAPI	Rufos para telha cerâmica	m	62,60	57,84	75,92	6.270,58	6.270,58
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	24,10	31,63	6.633,71	6.633,71
						Subtotal		390.465,81	390.465,81

8.			IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	911,62	46,63	61,20	55.792,85	55.792,85
						Subtotal		55.792,85	55.792,85

9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	4,53	5,95	30.118,28	30.118,28
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	7,14	9,37	14.348,60	14.348,60
9.3	87792	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	35,62	46,75	236.824,07	236.824,07
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	22,64	29,72	120.666,08	120.666,08

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Fabiano Bedin
Engenheiro Civil

CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realeza-Pr
CNPJ 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.brIMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI:

31,25%

000102

Escola 12 Salas de Aula - 127V

un

1,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	22,64	29,72	45.497,53	45.497,53
9.6	100491	SINAPI	Argamassa impermeabilizadora, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m²	1,18	599,26	786,53	928,10	928,10
9.7	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	63,48	83,32	82.548,48	82.548,48
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	64,08	84,11	1.183,36	1.183,36
9.9	101739/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	29,67	38,94	21.745,92	21.745,92
						Subtotal		553.860,41	553.860,41

10.			SISTEMAS DE PISOS						
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	35,36	46,41	102.483,03	102.483,03
10.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	2.208,21	35,48	46,57	102.830,82	102.830,82
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	43,24	56,75	10.127,48	10.127,48
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	43,24	56,75	56.400,07	56.400,07
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	320,78	421,02	55.549,87	55.549,87
10.1.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	m²	5,58	105,00	137,81	768,99	768,99
10.1.7	104162	SINAPI	Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	95,81	125,75	130.273,87	130.273,87
10.1.8	98689	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	104,99	137,80	4.258,00	4.258,00
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						
10.2.1	94994/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Passado em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	739,04	98,70	129,54	95.738,01	95.738,01
10.2.2	10	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	41,08	53,92	3.399,50	3.399,50
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	403,81	30,77	40,39	16.308,12	16.308,12
10.2.4	100324	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m²	-	99,71	130,87	-	-
10.2.5	92396	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	2.141,91	55,88	73,34	157.093,03	157.093,03
						Subtotal		735.230,80	735.230,80

11.			PINTURAS E ACABAMENTOS						
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa ACRILICA - 02 demãos	m²	1.321,54	24,07	31,59	41.749,93	41.749,93
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa ACRILICA - 02 demãos	m²	1.531,13	24,07	31,59	48.371,27	48.371,27
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	14,93	19,80	79.573,52	79.573,52
11.4	88488	SINAPI	Pintura em latex acrílica sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	16,96	22,26	34.082,95	34.082,95
11.5	102220	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	15,13	19,86	1.108,88	1.108,88
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	23,74	31,16	673,03	673,03
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	27,94	36,67	8.422,65	8.422,65
						Subtotal		213.982,23	213.982,23

12.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
12.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	5,49	7,21	1.080,84	1.080,84
12.2	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	10,96	14,39	1.946,29	1.946,29
12.3	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	16,81	22,06	639,83	639,83
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	18,57	24,37	2.388,57	2.388,57
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	29,79	39,10	3.141,63	3.141,63
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	48,56	63,74	5.819,01	5.819,01
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	6,50	8,53	537,47	537,47
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1 1/2"	un	39,00	10,46	13,73	535,42	535,42
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm	un	58,00	9,27	12,17	705,68	705,68
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm	un	7,00	11,94	15,67	109,70	109,70
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 40mm	un	8,00	13,19	17,31	138,50	138,50
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm	un	23,00	14,28	18,74	431,08	431,08
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 60mm	un	1,00	41,45	54,40	54,40	54,40
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 75mm	un	4,00	104,06	136,58	546,32	546,32
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	19,80	25,99	207,90	207,90
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	17,88	23,47	70,40	70,40
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	17,88	23,47	70,40	70,40
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	20,08	26,36	131,78	131,78
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	61,18	80,30	80,30	80,30
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	61,18	80,30	722,69	722,69
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00	12,81	16,81	538,02	538,02
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00	19,34	25,38	25,38	25,38
12.23	89625	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00	22,67	29,75	148,77	148,77
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00	80,73	105,96	211,92	211,92
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	102,02	133,90	4.552,64	4.552,64
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00	86,26	113,22	1.018,95	1.018,95
12.27	16	CPU	Caixa água metálica completa de 15.000, conforme projeto	un	1,00	46.094,52	46.094,52	46.094,52	46.094,52
12.28	14	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Caixa água enterrada de concreto 15.000, conforme projeto	un	1,00	19.601,18	25.726,55	25.726,55	25.726,55
						Subtotal		97.674,95	97.674,95

13.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	119,40	21,45	28,15	3.361,48	3.361,48
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	90,00	27,43	36,00	3.240,17	3.240,17
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50	34,24	44,94	5.055,75	5.055,75
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60	38,18	50,11	17.969,89	17.969,89
13.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00	58,77	77,14	4.088,19	4.088,19
13.6	90711/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00	155,99	204,74	9.213,16	9.213,16
13.7	90712/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00	241,33	316,75	10.452,61	10.452,61
13.8	90713/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00	368,25	483,33	28.999,69	28.999,69

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAFabiano Bedin
Engenheiro Civil

CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realeza-Pr
CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05

Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 12TV com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

BDI:

31,25%

Planilha Orçamentária

000103

Escola 12 Salas de Aula - 12TV

un

1,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00	10,51	13,79	358,65	358,65
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00	14,81	19,44	272,13	272,13
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00	22,52	29,56	59,12	59,12
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00	10,27	13,48	943,56	943,56
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00	9,04	11,87	427,14	427,14
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00	21,48	28,19	112,77	112,77
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00	26,22	34,41	516,21	516,21
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	15,04	19,74	59,22	59,22
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	25,55	33,53	637,15	637,15
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	39,68	52,08	208,32	208,32
13.19	89785/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	22,52	29,56	59,12	59,12
13.20	89795/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	37,62	49,38	790,02	790,02
13.21	89797/2	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	44,44	58,33	758,26	758,26
13.22	89797/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	98,31	129,03	387,10	387,10
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	50,10	65,76	526,05	526,05
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	47,03	61,73	432,09	432,09
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x150x75mm	un	10,00	99,75	130,92	1.309,22	1.309,22
13.26	72285/1	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	96,10	126,13	378,39	378,39
13.27	72285/1	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	96,10	126,13	882,92	882,92
13.28	89710/1	SINAPI	Raio Seco PVC 100x100mm	un	25,00	16,80	21,79	544,69	544,69
104348		SINAPI	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	11,65	15,29	45,87	45,87
74166/1		SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	392,10	514,63	21.099,88	21.099,88
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	709,07	930,65	930,65	930,65
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	5.048,90	6.626,68	19.880,04	19.880,04
13.33	98069	SINAPI	Fossa séptica - capacidade 9.856,00 l	un	1,00	10.851,19	14.242,19	14.242,19	14.242,19
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	171,06	224,52	57.072,03	57.072,03
						Subtotal		205.313,72	205.313,72

14.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiénica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	8,00	64,69	84,91	679,25	679,25
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	11,00	272,34	357,45	3.931,91	3.931,91
14.3	99635	SINAPI	Válvula de descarga 1 1/2", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	11,00	296,01	388,51	4.273,64	4.273,64
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00	446,78	586,40	4.691,19	4.691,19
14.5	100858	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	6,00	611,66	802,80	4.816,82	4.816,82
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	129,83	170,40	340,80	340,80
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	136,23	178,80	3.933,64	3.933,64
14.8	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	26,00	69,13	90,73	2.359,06	2.359,06
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	3,00	69,13	90,73	272,20	272,20
14.10	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	18,00	310,12	407,03	7.326,59	7.326,59
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00	600,43	788,06	1.576,13	1.576,13
14.12	37401	SINAPI-I	Dispenser Toalheira, Melhoramentos ou equivalente	un	16,00	40,24	52,82	845,04	845,04
14.13	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	49,47	64,93	1.298,59	1.298,59
14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 30L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00	841,55	1.104,53	1.104,53	1.104,53
14.15	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	713,76	936,81	7.494,48	7.494,48
14.16	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	un	10,00	97,69	128,22	1.282,18	1.282,18
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00	713,76	936,81	4.684,05	4.684,05
14.18	11777	SINAPI	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	153,52	201,50	402,99	402,99
9535/1		SINAPI/COMPOSIÇÃO	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	89,63	117,64	1.058,75	1.058,75
86916		SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	6,00	21,47	28,18	169,08	169,08
14.21	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00	129,83	170,40	340,80	340,80
14.22	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	991,45	1.301,28	2.602,56	2.602,56
14.23	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	16,00	69,13	90,73	1.451,73	1.451,73
						Subtotal		56.936,01	56.936,01

15.			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						
15.1	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,16	1.093,10	1.434,69	229,55	229,55
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	40,20	52,76	107,64	107,64
15.3	3442	SINAPI-I	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	12,05	15,82	15,82	15,82
15.4	39634	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	8,70	11,42	45,68	45,68
15.5	C1250	SEINFRA	Envolpe de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	14,78	19,40	39,57	39,57
15.6	15	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Regulador 1" estágio com manômetro	un	1,00	664,16	864,16	664,16	664,16
15.7	16	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Regulador 2" estágio com registro	un	1,00	153,52	153,52	153,52	153,52
15.8	17	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	750,65	750,65	750,65	750,65
15.9	37556	SINAPI-I	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	10,75	14,11	14,11	14,11
15.10	37556	SINAPI-I	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	un	1,00	10,75	14,11	14,11	14,11
						Subtotal		2.034,80	2.034,80

16.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
16.1	101907	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	588,95	773,00	10.048,96	10.048,96
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	26,65	34,98	454,72	454,72
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	24,07	31,59	1.548,00	1.548,00
16.4	37559	SINAPI	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00	13,76	18,06	848,82	848,82
						Subtotal		12.900,50	12.900,50

17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 12TV						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAFabiano Bedin
Engenheiro Civil

CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Rua PR-182 Km 464, S/N - Diet Industrial - CEP 85.770-000 - Realiza-Pr
CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.brIMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: SINAPI ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

BDI:

31,25%

Planilha Orçamentária

000104

Escola 12 Salas de Aula - 127V

un

1,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
17.1.1	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	3,00	556,87	730,89	2.192,68	2.192,68
17.1.2	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	556,87	730,89	1.461,78	1.461,78
17.1.3	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	556,87	730,89	1.461,78	1.461,78
17.1.4	74131/4-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	717,55	941,78	1.883,57	1.883,57
17.1.5	74131/4-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	717,55	941,78	941,78	941,78
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone	un	1,00	124,64	163,59	163,59	163,59
17.1.7	C3579	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00	80,84	106,10	106,10	106,10
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A	un	15,00	11,74	15,41	231,13	231,13
17.1.9	93655	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A	un	37,00	12,91	16,94	626,94	626,94
17.1.10	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A	un	18,00	12,91	16,94	305,00	305,00
17.1.11	93670	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 25 A	un	2,00	73,13	95,98	191,97	191,97
17.1.12	93671	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A	un	6,00	77,45	101,65	609,92	609,92
17.1.13	93672	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 40 A	un	4,00	84,39	110,78	443,05	443,05
17.1.14	93673	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A	un	2,00	93,26	122,40	244,81	244,81
17.1.15	74130/5-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnético trifásico 63 A	un	4,00	124,71	163,68	654,73	654,73
17.1.16	74130/5-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnético trifásico 70 A	un	2,00	124,71	163,68	327,36	327,36
17.1.17	74130/7-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnético trifásico 250 A	un	1,00	892,78	1.171,77	1.171,77	1.171,77
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	1.754,92	10,68	14,02	24.599,59	24.599,59
17.2.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	768,25	14,54	19,08	14.661,09	14.661,09
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	24,57	32,25	13.802,20	13.802,20
17.2.4	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	23,07	30,28	9.840,80	9.840,80
17.2.5	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	49,38	64,81	7.939,38	7.939,38
17.2.6	C1163	SEINFRA	Perfido metalico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70	37,27	48,92	1.306,08	1.306,08
17.2.7	C1165	SEINFRA	Perfido metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	42,28	55,49	13.049,06	13.049,06
17.2.8	83448/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	218,70	287,04	5.740,88	5.740,88
17.2.9	100556	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm (15x15x10 CM) Sobrepor em chapa metálica	un	16,00	46,04	60,43	966,84	966,84
17.2.10	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00	10,95	14,37	4.340,31	4.340,31
17.2.11	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	15,32	20,11	261,40	261,40
17.2.12	92866	SINAPI	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	9,11	11,96	23,91	23,91
17.2.13	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	11,42	14,99	2.413,19	2.413,19
17.2.14	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	12,83	16,84	370,47	370,47
17.2.15	95805	SINAPI	Condutete PVC 3/4"	m	163,00	25,98	34,10	5.558,10	5.558,10
17.2.16	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	83,59	109,71	5.156,46	5.156,46
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00	3,94	5,17	26.254,44	26.254,44
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	6,02	7,90	3.247,41	3.247,41
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	8,36	10,97	8.580,50	8.580,50
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	14,83	19,46	6.345,39	6.345,39
17.3.5	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm²	m	50,00	21,44	28,14	1.407,00	1.407,00
17.3.6	92984	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	m	20,00	25,05	32,88	657,56	657,56
17.3.7	92990	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	69,33	91,00	25.933,75	25.933,75
17.3.8	98281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	8,77	11,51	605,46	605,46
17.3.9	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	8,37	10,99	588,83	588,83
17.3.10	100553	SINAPI	Cabo coaxial	m	288,90	29,04	38,12	11.011,42	11.011,42
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00	32,09	42,12	7.876,09	7.876,09
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	34,46	45,23	407,06	407,06
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	un	44,00	45,63	59,89	2.635,13	2.635,13
17.4.4	92008	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	45,63	59,89	179,67	179,67
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	26,90	35,31	670,82	670,82
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	42,62	55,94	335,63	335,63
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	58,34	76,57	153,14	153,14
17.4.8	91955	SINAPI	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00	33,31	43,72	1.355,30	1.355,30
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	55,39	72,70	218,10	218,10
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	47,76	62,69	125,37	125,37
17.4.11	97608	SINAPI	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	129,21	169,59	13.906,23	13.906,23
17.4.12	38105	SINAPI-I	Conector de TV tipo F	un	15,00	11,85	11,85	177,75	177,75
17.4.13	97586	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	174,19	228,62	37.951,65	37.951,65
17.4.14	C1875	SEINFRA	Luminaria tipo Drops para 1 lâmpada fluorescente 60W	un	8,00	42,05	55,19	441,53	441,53
17.4.15	74231/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lâmpada vapor de mercúrio 250W	un	4,00	239,61	314,49	1.257,95	1.257,95
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	22,00	124,64	163,59	3.598,98	3.598,98
17.4.17	C2045	SEINFRA	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	349,41	458,60	1.834,40	1.834,40
17.4.18	41199	SINAPI	Poste de concreto	un	40,00	641,19	841,56	33.662,48	33.662,48
17.4.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	49,08	64,42	7.085,93	7.085,93
						Subtotal		321.552,66	321.552,66

18.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAFabiano Bedin
Engenheiro CivilRod. PR-163 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realiza-Pr
CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
Fone/Fax (41) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.brIMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

08/11
IMPONENCEFNDE
Fundação Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: SINAPI ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI:

31,25%

000195

Escola 12 Salas de Aula - 127V

un

1,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
18.1	96989	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	134,02	175,90	175,90	175,90
18.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	9,37	12,30	491,93	491,93
18.3	98463	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00	23,74	31,16	1.246,35	1.246,35
18.4	20	CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento espessura 6 mm	un	1,00	284,45	284,45	284,45	284,45
18.5	96985	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00	84,05	110,32	4.412,63	4.412,63
18.6	96973	SINAPI	Cordãoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	59,61	78,24	71.979,08	71.979,08
18.7	96974	SINAPI	Cordãoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	78,10	102,51	90.820,54	90.820,54
18.8	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	49,43	64,88	2.530,20	2.530,20
18.9	C2457	SEINFRA	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	un	34,00	10,97	14,40	489,54	489,54
						Subtotal		172.430,60	172.430,60

19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
19.1			GERAL						
19.1.1	C4066	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	304,04	399,05	28.871,45	28.871,45
19.1.2	C4066	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	304,04	399,05	8.587,61	8.587,61
19.1.3	101965	SINAPI	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	144,16	189,21	48.768,88	48.768,88
19.1.4	C1960	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	170,09	223,24	4.080,88	4.080,88
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	16,47	131,12	172,10	2.834,40	2.834,40
19.1.6	14	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	156,98	206,04	8.637,04	8.637,04
19.2	14	CPU	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO						
19.2.1			Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	1.743,75	1.743,75	3.487,50	3.487,50
19.2.2	3	CPU	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00	902,10	902,10	51.419,70	51.419,70
						Subtotal		156.687,46	156.687,46

20.			SERVIÇOS FINAIS						
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.928,38	2,05	2,69	7.879,17	7.879,17
20.2	10848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	841,19	1.104,06	1.104,06	1.104,06
						Subtotal		8.983,23	8.983,23

21.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
21.1	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	5,86	7,43	7.326,01	7.326,01
						Subtotal		7.326,01	7.326,01

22.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	167,40	73,94	97,05	16.245,54	16.245,54
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	83,59	109,71	4.781,24	4.781,24
22.3	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69	6,19	8,12	493,07	493,07
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	33,86	31,49	41,33	1.399,45	1.399,45
						Subtotal		22.919,31	22.919,31

23.			FUNDAÇÕES						
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES						
23.1.1	100897/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diâmetro, sem armação	m	440,00	48,88	64,16	28.228,20	28.228,20
23.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	24,31	27,97	36,71	892,44	892,44
23.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	67,21	155,38	203,94	13.706,56	13.706,56
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	218,78	13,62	17,88	3.910,97	3.910,97
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	739,50	9,83	12,90	9.540,94	9.540,94
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	57,20	16,48	21,63	1.237,24	1.237,24
23.1.7	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	108,00	11,90	15,62	1.686,83	1.686,83
23.1.8	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	15,17	528,94	694,23	10.531,53	10.531,53
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						
23.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	81,76	107,31	14.744,39	14.744,39
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	13,62	17,88	3.784,94	3.784,94
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	9,83	12,90	83,22	83,22
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	16,48	21,63	1.950,59	1.950,59
23.2.5	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,98	521,22	684,10	6.129,55	6.129,55
						Subtotal		96.427,37	96.427,37

24.			SUPERESTRUTURA						
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES						
24.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	43,99	57,74	5.263,87	5.263,87
24.1.2	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	9,20	12,08	4.898,10	4.898,10
24.1.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	13,86	18,19	2.156,57	2.156,57
24.1.4	103672	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	505,64	663,85	4.904,39	4.904,39
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO						
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,80	40,24	52,82	665,47	665,47
24.2.2	96622	SINAPI	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m²	44,58	106,03	139,16	6.203,95	6.203,95
24.2.3	97113	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	2,91	3,82	3.405,51	3.405,51
24.2.4	91600/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	12,59	16,52	14.733,79	14.733,79
24.2.6	101747	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)	m²	816,19	64,51	84,67	69.106,30	69.106,30
						Subtotal		111.337,95	111.337,95

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAFabiano Bedin
Engenheiro Civil

RUA PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realiza-Pr
CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.brIMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: SINAPI ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI:

31,25%

000196

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
25.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						
25.1			PAREDES						
25.1.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 29x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	53,17	69,79	23.152,08	23.152,08
25.1.2	73937/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	148,25	194,58	27.377,14	27.377,14
25.2			ARQUIBANCADA						
25.2.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 29x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	53,17	69,79	7.609,42	7.609,42
25.2.2	74202/2	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42	104,85	137,62	11.479,90	11.479,90
			Subtotal					69.618,54	69.618,54
26.			SISTEMAS DE COBERTURA						
26.1	94213	SINAPI	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	1.245,55	73,61	96,61	120.336,48	120.336,48
26.2	C0993	SEINFRA	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	51,61	67,74	2.549,66	2.549,66
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	50,29	66,01	19.536,99	19.536,99
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	50,29	66,01	1.885,12	1.885,12
26.5	94231	SINAPI	Calha para telha metálica	m	147,63	57,84	75,92	11.207,33	11.207,33
26.6	1	CPU	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80	23,21	23,21	524.425,31	524.425,31
			Subtotal					679.942,89	679.942,89
27.			IMPERMEABILIZAÇÃO						
27.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldramas)	m²	137,40	46,63	61,20	8.409,14	8.409,14
			Subtotal					8.409,14	8.409,14
28.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						
28.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	4,53	5,95	3.986,66	3.986,66
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	27,29	35,82	24.016,77	24.016,77
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	22,64	29,72	19.924,50	19.924,50
			Subtotal					47.927,93	47.927,93
29.			PINTURA						
29.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	14,93	19,60	13.139,26	13.139,26
29.2	102494	SINAPI	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	55,86	73,32	43.450,88	43.450,88
			Subtotal					56.590,13	56.590,13
30.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V						
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
30.1.1	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	556,87	730,89	730,89	730,89
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	77,45	101,65	203,31	203,31
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	12,91	16,94	50,83	50,83
30.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	14,54	19,08	1.526,70	1.526,70
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	19,49	25,58	3.683,61	3.683,61
30.2.3	95805	SINAPI	Condutite PVC 3/4"	un	34,00	25,98	34,10	1.159,36	1.159,36
30.3			CABOS E CONDUTORES						
30.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	230,00	3,94	5,17	1.189,39	1.189,39
30.3.2	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	30,00	8,36	10,97	329,18	329,18
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
30.4.1	C4806	SEINFRA	Luminária pendente com lâmpada de led de 210W	un	24,00	711,52	933,87	22.412,88	22.412,88
30.4.2	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	10,00	32,09	42,12	421,18	421,18
			Subtotal					31.707,32	31.707,32
31.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						
31.1	96985	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	un	6,00	84,05	110,32	661,89	661,89
31.2	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm²	m	122,00	59,61	78,24	9.545,05	9.545,05
31.3	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	158,00	78,10	102,51	16.195,99	16.195,99
31.4	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	49,43	64,88	389,26	389,26
31.5	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	23,74	31,16	186,95	186,95
			Subtotal					26.979,15	26.979,15
32.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
32.1	103769	SINAPI	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	3.027,67	3.973,82	3.973,82	3.973,82
32.2	25398	SINAPI	Estrutura metálica de travessia de futebol	cj	1,00	4.212,51	5.528,92	5.528,92	5.528,92
32.3	25399	SINAPI	Estrutura metálica p/ rede de vôlei	cj	1,00	2.557,38	3.356,54	3.356,54	3.356,54
32.4	102362	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	163,40	214,46	5.655,38	5.655,38
			Subtotal					18.514,66	18.514,66
33.			SERVIÇOS FINAIS						
33.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	986,17	2,05	2,69	2.653,41	2.653,41
			Subtotal					2.653,41	2.653,41
Custo TOTAL com BDI incluso								6.128.507,00	6.128.507,00

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Fabiano Bedin
Engenheiro Civil

CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realiza-PR
CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.brIMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Obra: Escola 12 salas de aula
Unidade Federativa
Cronograma de EXECUÇÃO

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	139.387,17		100.00%											
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	50.688,77			50%	50%									
3	FUNDAÇÕES	563.075,65			20%	30%	30%	20%							
4	SUPERESTRUTURA	475.253,62						20%	20%						
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	196.610,86								10%		20%	20%	10%	10%
6	ESQUADRIAS	539.291,09													
7	SISTEMAS DE COBERTURA	390.465,81													
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	55.792,85						40%	40%	20%			20%	40%	20%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	553.860,41													
10	SISTEMAS DE PISOS	735.230,80													
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	213.982,23													20%
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	97.674,95													
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	205.313,72									20%	20%	20%	20%	
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	56.936,01													
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.034,80													
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	12.900,50													
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V)	321.552,66							20%	20%	10%				
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)	172.430,60										10%	20%	10%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	156.687,46													
20	SERVIÇOS FINAIS	8.983,23													
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.326,01		100.00%											
22	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	22.919,31			50%	50%									
23	FUNDAÇÕES	96.427,37			20%	20%	20%	20%	20%						
24	SUPERESTRUTURA	111.337,95						20%	20%	20%	20%	20%			
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	69.618,54													
26	SISTEMAS DE COBERTURA	679.942,89													
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.409,14													
28	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	47.927,93													
29	PINTURA	56.590,13													
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 127V	31.707,32													
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)	26.979,15			10%	20%	30%						10%	20%	20%
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.514,65													
33	SERVIÇOS FINAIS	2.653,41													

Valores totais

6.128.507,00

146.713,18 171.402,56 230.408,04 196.301,91 274.899,71 226.595,12 214.130,33 405.043,15 370.469,86 406.953,55 375.841,06 340.021,72

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Fabrizio Bedin
Engenheiro Civil

(REA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR)

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85 770-000 - Realeza-PR
CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231650-05
Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



MPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

VIPERINENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Kabiano Bedin
engenheiro Civil

RG: 8.170.433-3/PR

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realiza-Pr
CNPJ 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
Fone/Fax (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

[illegible]



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Declaramos que a proposta de preços apresentada para o processo Licitatório **Concorrência nº 01/2023** está composto dos documentos numerados da página 01 a 11.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza, 10 de agosto de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3/PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Procurador

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 10/08/2023

TELEFONE: (46) 3543-2549

**IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PR 182 KM 464,0 SNº - BAIRRO INDUSTRIAL - REALEZA - PR**

CAZENGE**ENGENHARIA
E CONSTRUTORA**

MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **Luiz Antonio Cazella**, carteira de identidade **5.740.096-0, SESP/PR**, na qualidade de responsável legal pela proponente **Cazenge Engenharia e Construtora Ltda**, vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor **Elían Nilmar Mattos Zanella**, carteira de identidade **9.856.332-6, SESP/PR**, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, **com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais** a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ ANTONIO CAZELLA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ ANTONIO CAZELLA
RG: 5.740.096-0
Responsável Legal
Representante Legal

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espírito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 01

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade nº 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF nº 971.798.419-00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida aos 04 de Março de 1992, residente e domiciliada à Rua Wenceslau Brás, 404, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portadora do CPF nº 084.925.269-55 e Cédula de Identidade nº 8.513.526-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na Sociedade Empresarial Limitada que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2.012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20177414154, por despacho em sessão de 21 de Novembro de 2017, resolvem alterar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) equivalente à 700.000 (setecentas mil) quotas, fica elevado para R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) equivalente à 900.000 (novecentas mil) quotas, sendo um aumento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalente à 200.000 (duzentas mil) quotas, integralizados da seguinte forma:

a) 154.000 (cento e cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), a serem integralizados neste ato pelo sócio Luiz Antonio Cazella, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

b) 46.000 (quarenta e seis mil) quotas, no valor de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) integralizados neste ato pela sócia Jéssica Behne de Souza Machado, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a sócia Jessica Behne de Souza Machado, que possuía na Sociedade 207.000 (duzentas e sete mil) quotas, no valor de R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), vendendo e transferindo suas quotas pelo valor nominal ao sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 02

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Terceira Alteração Contratual onde menciona a distribuição do capital:

Luiz Antonio Cazella 539.000 quotas – R\$ 539.000,00 e Jéssica Behne de Souza Machado 161.000 – R\$ 161.000,00, passando a ser: LUIZ ANTONIO CAZELLA 900.000 quotas – R\$ 900.000,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação da Cláusula Quarta da Terceira Alteração Contratual, a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação:

O Capital Social será de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	900.000	900.000,00
TOTAL	900.000	900.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sócia Jessica Behne de Souza Machado que vende e transfere suas quotas pelo valor nominal ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, dá plena, geral e rasa quitação de quotas ora efetuada.

CLÁUSULA QUINTA: O Objeto Social da Sociedade desta data em diante passa a ser o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares, construção e execução de edificações, pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais, serviços de destocagem e terraplanagem, serviços de topografia, limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores, execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico, fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado, fabricação e montagem de estruturas metálicas, execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil, obras de urbanização, serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em geral e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, comércio atacadista de material de construção, fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados, serviços de fotocópias e plotagem e transporte rodoviário de cargas em geral.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 03

CLÁUSULA SEXTA: A vista da modificação ora ajustada, o Sócio resolve por este instrumento, consolidar o Contrato Social:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade nº 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF nº 971.798.419-00, Único Sócio componente na Sociedade Empresarial Limitada que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2.012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20177414154, por despacho em sessão de 21 de Novembro de 2017, resolve consolidar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto Social da Sociedade é o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares, construção e execução de edificações, pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais, serviços de destocagem e terraplanagem, serviços de topografia, limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores, execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico, fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 04

moldado em concreto armado, fabricação e montagem de estruturas metálicas, execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil, obras de urbanização, serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em geral e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, comércio atacadista de material de construção, fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados, serviços de fotocópias e plotagem e transporte rodoviário de cargas em geral.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	900.000	900.000,00
TOTAL	900.000	900.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 28 de Março de 2012 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 05

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O Sócio declara sob as penas da lei, de que a empresa se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do Art. 3º Caput e Parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os contratantes elegem o Fórum da comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para solução de qualquer questão oriunda do presente instrumento do contrato social.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 06

E, por assim terem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento, em uma via de igual forma e teor, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Dois Vizinhos, Pr, 11 de Julho de 2.022

LUIZ ANTONIO
CAZELLA:97179841900

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO CAZELLA:97179841900
Dados: 2022.07.13 14:22:05 -03'00'

LUIZ ANTONIO CAZELLA

JESSICA BEHNE DE SOUZA
MACHADO:08492526955

Assinado de forma digital por JESSICA
BEHNE DE SOUZA MACHADO:08492526955
Dados: 2022.07.13 14:22:56 -03'00'

JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08492526955	JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO
97179841900	LUIZ ANTONIO CAZELLA



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2022 16:37 SOB Nº 20224651757.
PROTOCOLO: 224651757 DE 13/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209088580. CNPJ DA SEDE: 15267737000142.
NIRE: 41207307427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2022.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2195982874

NOME
ELIAN NILMAR MATTOS ZANELLA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
9856332-6 SESP PR

CPF
063.616.989-80

DATA NASCIMENTO
08/04/1991

FILIAÇÃO
NEUDI JOSE ZANELLA

IRACILDE MATTOS
ZANELLA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

VALIDADE
23/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
02/12/2009

Nº REGISTRO
04827938101

OBSERVAÇÕES

A

Assinatura do Portador: *Eliam Zanello*

DATA EMISSÃO
02/03/2021

LOCAL
DOIS VIZINHOS, PR

Assinatura do Emissor: *[Assinatura]*

22086038407
PR919112205

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
2195982874

CAZENGE**ENGENHARIA
E CONSTRUTORA**

MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ

Local: Rua Bernardino de Souza, S/N, Distrito de Dr. Antonio Paranhos, São Jorge D'Oeste, Paraná;

O signatário da presente, o senhor Luiz Antonio Cazella, representante legalmente constituído da proponente Cazenge Engenharia e Construtora Ltda, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

15.267.737/0001-42**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

LUIZ ANTONIO CAZELLA

CPF nº 971.798.419-00

RG: 5.740.096-0

Responsável LegalLuiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal**46. 3536-7677 | 9912-1418****Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná**

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ

Local: Rua Bernardino de Souza, S/N, Distrito de Dr. Antonio Paranhos, São Jorge D'Oeste, Paraná;

Eu, **Luiz Antonio Cazella**, RG **5.740.096-0**, legalmente nomeado representante da proponente **Cazenge Engenharia e Construtora Ltda**, CNPJ **15.267.737/0001-42**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº **01/2023**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

15.267.737/0001-42

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal**CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 15.267.737/0001-42

LUIZ ANTONIO CAZELLA

CPF nº 971.798.419-00

RG: 5.740.096-0

Responsável Legal

46. 3536-7677 | 9912-1418**Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro**
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

CAZENGE**ENGENHARIA
E CONSTRUTORA**

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ

Local: Rua Bernardino de Souza, S/N, Distrito de Dr. Antonio Paranhos, São Jorge D'Oeste, Paraná;

O signatário da presente, o senhor **Luiz Antonio Cazella**, representante legalmente constituído da proponente **Cazenge Engenharia e Construtora Ltda**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

15.267.737/0001-42**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ**CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 15.267.737/0001-42

LUIZ ANTONIO CAZELLA

CPF nº 971.798.419-00

RG: 5.740.096-0

Responsável Legal**Luiz Antonio Cazella**
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal**46. 3536-7677 | 9912-1418**
Rua Espirito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA NIRE : 41207307427 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				Protocolo: PRC2316855490	
NIRE (Sede) 41207307427		CNPJ 15.267.737/0001-42		Data de Ato Constitutivo 23/03/2012	
Início de Atividade 28/03/2012					
Endereço Completo Rua ESPIRITO SANTO, Nº 19, CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000					
Objeto Social PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DE EDIFICACOES, PAVIMENTACAO DE CALCADAS, RUAS E ESTRADAS COM PEDRAS IRREGULARES, EXECUCAO DE ASFALTO EM CBUQ E CASCALHAMENTO EM AREAS URBANAS E RURAIS, SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM, SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LIMPEZA EM PREDIOS, JARDINS E CALCADAS, SERVICOS DE PODA DE ARVORES, EXECUCAO DE REDE DE AGUA, ESGOTO, GALERIAS PLUVIAIS E SANEAMENTO BASICO, FABRICACAO E MONTAGEM DE BARRACOES COM PORTICO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, EXECUCAO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS, SERVICOS TECNICOS DE AVALIACAO DE BENS IMOVEIS, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS, VISTORIAS, PERICIAS E LAUDOS TECNICOS NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICOS DE PINTURA EM GERAL E PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, LAJES E PRE-MOLDADOS, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E PLOTAGEM E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL.					
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUIZ ANTONIO CAZELLA	971.798.419-00	R\$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LUIZ ANTONIO CAZELLA	971.798.419-00	Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data	Número	Ato/eventos			Situação
13/07/2022	20224651757	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2023, às 16:49:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GFT3TZUX.



PRC2316855490

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.267.737/0001-42
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/03/2012

NOME EMPRESARIAL
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ESPIRITO SANTO

NÚMERO
19

COMPLEMENTO

CEP
85.660-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
DOIS VIZINHOS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(46) 3536-3609

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2023 às 13:33:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 01

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade nº 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF nº 971.798.419-00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida aos 04 de Março de 1992, residente e domiciliada à Rua Wenceslau Brás, 404, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portadora do CPF nº 084.925.269-55 e Cédula de Identidade nº 8.513.526-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na Sociedade Empresarial Limitada que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20177414154, por despacho em sessão de 21 de Novembro de 2017, resolvem alterar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) equivalente à 700.000 (setecentas mil) quotas, fica elevado para R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) equivalente à 900.000 (novecentas mil) quotas, sendo um aumento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalente à 200.000 (duzentas mil) quotas, integralizados da seguinte forma:

a) 154.000 (cento e cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), a serem integralizados neste ato pelo sócio Luiz Antonio Cazella, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

b) 46.000 (quarenta e seis mil) quotas, no valor de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) integralizados neste ato pela sócia Jéssica Behne de Souza Machado, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a sócia Jessica Behne de Souza Machado, que possuía na Sociedade 207.000 (duzentas e sete mil) quotas, no valor de R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), vendendo e transferindo suas quotas pelo valor nominal ao sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA.


Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 02

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Terceira Alteração Contratual onde menciona a distribuição do capital:

Luiz Antonio Cazella 539.000 quotas – R\$ 539.000,00 e Jéssica Behne de Souza Machado 161.000 – R\$ 161.000,00, passando a ser: LUIZ ANTONIO CAZELLA 900.000 quotas – R\$ 900.000,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação da Cláusula Quarta da Terceira Alteração Contratual, a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação:

O Capital Social será de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	900.000	900.000,00
TOTAL	900.000	900.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sócia Jessica Behne de Souza Machado que vende e transfere suas quotas pelo valor nominal ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, dá plena, geral e rasa quitação de quotas ora efetuada.

CLÁUSULA QUINTA: O Objeto Social da Sociedade desta data em diante passa a ser o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares, construção e execução de edificações, pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais, serviços de destocagem e terraplanagem, serviços de topografia, limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores, execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico, fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado, fabricação e montagem de estruturas metálicas, execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil, obras de urbanização, serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em geral e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, comércio atacadista de material de construção, fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados, serviços de fotocópias e plotagem e transporte rodoviário de cargas em geral.

Luiz Antonio Cazella
Eng Civil - CREA 67295-0/PP
Res. Técnico 11/04

000127

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 03

CLÁUSULA SEXTA: A vista da modificação ora ajustada, o Sócio resolve por este instrumento, consolidar o Contrato Social:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade nº 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF nº 971.798.419-00, Único Sócio componente na Sociedade Empresarial Limitada que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20177414154, por despacho em sessão de 21 de Novembro de 2017, resolve consolidar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto Social da Sociedade é o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares, construção e execução de edificações, pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais, serviços de destocagem e terraplanagem, serviços de topografia, limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores, execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico, fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 04

moldado em concreto armado, fabricação e montagem de estruturas metálicas, execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil, obras de urbanização, serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em geral e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, comércio atacadista de material de construção, fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados, serviços de fotocópias e plotagem e transporte rodoviário de cargas em geral.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	900.000	900.000,00
TOTAL	900.000	900.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 28 de Março de 2012 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado


Luiz Antonio Cazella
Eng Civil - CREA 67299-D/PR
Assessor Técnico Legal



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 05

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O Sócio declara sob as penas da lei, de que a empresa se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do Art. 3º Caput e Parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os contratantes elegem o Fórum da comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para solução de qualquer questão oriunda do presente instrumento do contrato social.


Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 06

E, por assim terem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento, em uma via de igual forma e teor, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Dois Vizinhos, Pr, 11 de Julho de 2.022

LUIZ ANTONIO
CAZELLA:97179841900

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO CAZELLA:97179841900
Dados: 2022.07.13 14:22:05 -03'00'

LUIZ ANTONIO CAZELLA

JESSICA BEHNE DE SOUZA
MACHADO:08492526955

Assinado de forma digital por JESSICA
BEHNE DE SOUZA MACHADO:08492526955
Dados: 2022.07.13 14:22:56 -03'00'

JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO


Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08492526955	JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO
97179841900	LUIZ ANTONIO CAZELLA




CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2022 16:37 SOB Nº 20224651757.
PROTOCOLO: 224651757 DE 13/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209088580. CNPJ DA SEDE: 1526737000142.
NIRE: 41207307427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2022.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

100132

Certificado de Registro Cadastral

Nº de Certificado: 298063-1

Vencimento: 20/09/2023.

Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 19 SALA - CEP: 85660000 - BAIRRO: CENTRO

Bairro: Centro

Município: Dois Vizinhos

UF: PR

CEP: 85.660-000

Telefone: (46) 3536-7677

E-mail: cazenge@hotmail.com

Ramo de Atividade:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Representante Legal: Luiz Antonio Cazella


CPF: 971.798.419-00

Responsável técnico: Luiz Antonio Cazella


Crea: PR-67299/D

Certifico que a empresa acima possui registro cadastral nesta Prefeitura uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Município de São Jorge D'Oeste, em 20/09/2022


Franciela Carletto Wulff
Responsável pelo Cadastro


Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

000133

Validade: 12 meses a partir da data de emissão.

Obs.: Este documento não isenta o fornecedor da apresentação dos documentos exigidos nos editais de licitação.


Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal






MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **15.267.737/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:53:14 do dia 30/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2023.

Código de controle da certidão: **BDC0.EFCB.C9A2.B344**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Luiz Antonio Gazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000135

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031285798-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.267.737/0001-42
Nome: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

UIZ Antonio Cazella
Reg Civil - CREA 67299-D/PR
Resp Técnico / Legal



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Secretaria de Administração Finanças

Departamento de Tributação e Receita

NEGATIVA

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023 - Valida até: 07/11/2023

NEGATIVA Nº: 67763/2023		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJG2QEM554XZXQA3	
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA			
INSCRIÇÃO EMPRESA 79260	CNPJ/CPF 15.267.737/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAO INFORMADO	ALVARÁ 1443
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 19 - TERCEIRA PARTE - CENTRO CEP: 85660000 Dois Vizinhos - PR			
CNAE / ATIVIDADES Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Fotocópias, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Preparação de canteiro e limpeza de terreno			

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE <http://www.doisvizinhos.pr.gov.br/> ITEM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO"

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **15.267.737/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:53:14 do dia 30/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2023. ✓

Código de controle da certidão: **BDC0.EFCB.C9A2.B344**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 19 / CENTRO / DOIS VIZINHOS / PR / 85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072409233107962971

Informação obtida em 09/08/2023 14:45:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Luiz Antonio Cazella
Eng Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.267.737/0001-42

Certidão nº: 40111666/2023

Expedição: 09/08/2023, às 14:46:08

Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.267.737/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal