MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Memorando Nº 101/2024 DFD

São Jorge D'Oeste/Pr, 05 de abril de 2024.

Da: Secretaria de Saúde

Para: Executivo Municipal

I -DESCRIÇÃO DO OBJETO

A secretaria municipal de saúde vem por meio deste solicitar a elaboração de Pregão Eletrônico contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de hospitalares e de enfermagem, para uso no centro municipal de saúde e demais unidades de saúde da família.

II -JUSTIFICATIVA

Considerando a demanda de atendimentos realizado diariamente nas unidades publicas de saúde do município, considerando ainda a unidade pronto atendimento que atende 24h por dia em todos os dias da semana, faz-se necessário possuir saldo em contrato vigente com fornecedores de forma a garantir o abastecimento das unidades com materiais ambulatoriais e hospitalares.

III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E QUANTIDADE A SER CONTRATADA;

Item	Nome do produto/serviço	Qtde.	Unidade
1.	Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento:14 cm, formato: tipo espátula, largura:1,50 cm, espessura:2 mm, embalagem com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0348807.	300	PCT
2.	ÁGUA DESTILADA 5000 ml Estéril, apirogênica, embalada em frasco plástico transparente. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0352317	1.500	UN

3.	Água Oxigenada, solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo Adulto e Pediátrico, embalagem de 1000 ml. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0277319	100	UND
4.	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 0,8 (21 G X 1") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0439804	1.500	CX
5.	AGULHA HIPODÉRMICA 20x0,55 (24Gx3/4") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox, biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0439811	1.200	Cx
6.	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 0,70 (18 G X 1 1/2") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade	1.500	CX

	mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0439807		
7.	AGULHA HIPODÉRMICA 40x1,2(18G X1 1/2") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0439799	2.000	CX
8.	Álcool Etílico Hidratado 70° INPM, frasco de 1000 ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0269941	3000	UND
9.	Aparelho de barbear, Lamina para Tricotomia com 01 Lâmina, deve possuir lâmina revestida de cromo e cabo antideslizante, embalagem individual. Código BR não consta	500	UND
10.	Atadura elástica nevada 06cmX2,2m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474447	4.000	PCT
11.	Atadura elástica nevada 12cmX1,8m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474450	10.000	PCT
12.	Atadura elástica nevada 20cmX2,2m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito	10.000	UN

	amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474451		
13.	Auto Lanceta de segurança, agulha 28g, automática, acionada por contato, agulha retrátil, caixa com 100 unidades, em conformidade com a NR 32, CÓDIGO BR 0338605	300	Caixa
14.	Avental procedimento - paramentação, esterilidade: não estéril, descartável, material: não tecido 100% polipropileno - tipo tnt, propriedade: hidrorepelente, gramatura: cerca de 40 g/m2, modelo manga: longa c/ punho de elástico, tamanho: grande (g), cor: branca, pacotes com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa. Código BR 0604946	150	PCT
15.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão: cerca de 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m, cor:c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478138	50	UN
16.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão: cerca de 1,0 m x 1,0 m x 1,4 m, cor: c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478139	50	UN
17.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão:cerca de 1,4 m x 1,4 m x 2,0 m, cor: c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478140	50	UN
18.	BENZINA, aspecto físico: líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química: mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação: destilados na faixa entre 60 e 120¿c, grau de pureza: pureza mínima de 97%. Frasco de 1000 ml, deve ter prazo mínimo de 12 meses após data de entrega. Código BR 0380630	50	UN
19.	BLOQUEADOR SOLAR com FPS 50, UVA + UVB, OIL-FREE dermatologicamente testado, frasco com no mínimo 150mL. Prazo de validade de no mínimo 12 após data de entrega. CÓDIGO BR 0461158	400	FRASC
20.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 08 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 30 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material	45	UN

	esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA		
21.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 10 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 10 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442385	80	UNID
22.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 12 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 12 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR não consta	55	UNID
23.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 15 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 15 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo,	45	UNID

	resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0443438		
24.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 20 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 20 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442384	80	UNID
25.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 25 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 25 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0446031	55	UNID
26.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 30 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 30 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área	45	UNID

	externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442386		
27.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 35 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 3 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR não consta	55	UNID
28.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 40 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 3 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442388	30	UN
29.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 5 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 5 cm x	80	Unid.

	100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442386		
30.	Bolsa coletora de urina sistema fechado capacidade 2000ml, estéril, descartável, c/ válvula antirefluxo. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	1.000	UN
31.	Braçadeira para Monitor Multiparâmetro 1 via PNI, tamanho adulto (24 a 32 cm), com Mangueira PNI, deve ser de material de Alta Resistência: Fabricada em nylon, Velcro Durável, Lavável e Desinfetável, compatível com a marca: ***Creative Medical*, modelo K12.** Código BR não consta.	2	UN
32.	Cabo de bisturi, Produzido em Aço Inoxidável, autoclavável TAM. 04 CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10	UN
33.	Cabo de busturi, Produzido em Aço Inoxidável, autoclavávelTAM. 03 CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10	UN
34.	Campo cirúrgico não fenestrado em tecido. Produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade. Para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito. Nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 40 x 40 cm. Confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar. Resistente à lavagem industrial, com acabamento: bainha simples, gramatura MÍNIMO DE 260 G/M2. CÓDIGO BR 0606978	150	UN
35.	Campo cirúrgico não fenestrado em tecido. Produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade. Para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito. Nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 50 x 50 cm. Confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar. Resistente à lavagem industrial, com acabamento: bainha simples. Gramatura MÍNIMO DE 260 G/M2. CÓDIGO BR 0606979	150	UN
36.	Cateter Acesso Venoso Central Duplo Lumen 7FR X 20CM 14GA/18GA, Kit deve ser composto por: 01 cateter duplo lúmen 7Fr 7 Fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.032"x 60cm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 14/18Ga 7cm, 01 dilatador 08Fr, 01 seringa 5 cc fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores intermitentes livres de agulha e tampa; 01 Lamina de Bisturi. Com prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0465679	50	UN
37.	Cateter intra venoso nº 14, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não		

	apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437175		
38.	Cateter intra venoso nº 16, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437176	100	CX
39.	Cateter intra venoso nº 18, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437177	100	CX
40.	Cateter intra venoso nº 20, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437178	700	CX
41.	Cateter intra venoso nº 22 caixa COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, caixa com 50 unidades. Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um	700	CX

	refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437179		
42.	Cateter intra venoso nº 24, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades. Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437180	1.000	CX
43.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:19 GAU, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437164	500	UN
44.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:21 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437166	3.000	UN
45.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:23 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR0437167	3.500	UN
46.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:25 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado	500	UN

	unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437165		
47.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:27 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437187	2.000	UN
48.	Colar Cervical para Resgate Infantil, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	10	UN
49.	Colar Cervical para Resgate Tamanho G, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN
50.	Colar Cervical para Resgate Tamanho GG, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN
51.	Colar Cervical para Resgate Tamanho M, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN
52.	Colar Cervical para Resgate Tamanho P, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN
53.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico transparente, Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material	300	

	biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA		
54.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico fosco (Branco Leitoso) Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA	300	UN
55.	COMPRESSA CIRÚRGICA confeccionada em tecido 100% algodão, composta de quatro camadas de gaze tipo tela altamente absorventes com exclusivo processo de fabricação que não permite deslizamento entre as camadas. Possui acabamento que evita o desfiamento, com ou sem marcador radiopaco e cadarço em uma das extremidades que contribui nos procedimentos cirúrgicos, isenta de impurezas, macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Largura 45 cm Comprimento 50 cm. Pacotes com 50 unidades. CÓDIGO BR 0443022	1.000	PCT
56.	COMPRESSA DE GAZE com dimensões de 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 13 fios por cm2 - 8 dobras; Não esterilizadas; Pacotes com 500 unidades. Tecido 100% de algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas. As dobras das compressas laterais são para dentro, evitando assim o desfiamento. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0269971	15.000	PCT
57.	COMPRESSA DE GAZE Estéril, tamanho 7,5x7,5 cm, 13 fios por cm², embaladas em envelopes contendo 10 unidades, Cor: branco, Composição: Tecido 100% algodão, 8 camadas e 5 dobras, estar livre de impurezas e fios soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, sem manchas. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. E registro na ANVISA. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10.000	PCT
58.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 10X15cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.
59.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 15X30cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.

60.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 50X10cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.
61.	COMPRESSA GAZE, hidrófila "tipo queijo"100% algodão, 50m x 8cm FECHADA, com 4 dobras, 8 camadas; com 13 fios por cm2; confeccionadas com material de cor branca, macio, neutro; altamente absorventes; isentas de impurezas; embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade CÓDIGO BR NÃO CONSTA	100	PCT
62.	COMPRESSA GAZE, hidrófila "tipo queijo"100% algodão, 91m x 91cm, com 4 dobras, 8 camadas; com 13 fios por cm2; confeccionadas com material de cor branca, macio, neutro; altamente absorventes; isentas de impurezas; embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade CÓDIGO BR 0272020	500	PCT
63.	CORDÃO ELÁSTICO para mascara hospitalar de 2,5mm x 100 metros, produto usado para confecção de máscaras de proteção. Espessura:2,5mm. Metragem: cada rolo contém 100 mts. Composição 92% poliester 8% elastano. Código BR não consta.	10	ROLO
64.	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO; Livre de látex e solvente, para uso após punção venosa ou injeções; Composição: Fita microporosa, não tecido e papel siliconado. Caixas com 500 unidades; com estampas infantis; Tamanho: 2,5 x 2,5 cm; CÓDIGO BR NÃO COSTA	100	CAIXA
65.	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO; Livre de látex e solvente, para uso após punção venosa ou injeções; Composição: Fita microporosa, não tecido e papel siliconado. Caixas com 500 unidades; Adulto; Tamanho: 2,5 x 2,5 cm; CÓDIGO BR 0483363	100	CX
66.	DEGERMANTE IODOPOVIDONA PVPI 10% com Tensoativo, embalagem de 1000ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0398705	150	UND
67.	DESINFETANTE de uso hospitalar de nível intermediário e desodorizante hospitalar de alto desempenho. O produto deve ser à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, com ativos bactericidas que proporcionam ação bacteriostática de 72 horas, deve deixar um residual de Quaternário de Amônio por no mínimo 72 horas Deve ter ação em bactérias gram-positivas, gram-negativas e em bactérias super resistentes e em surtos ocasionados por elas. Indicado para áreas críticas, semicríticas e não críticas, desinfecção de superfícies fixas, como por exemplo: pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc., e artigos não críticos, como termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc. artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA: deve ser Líquido Transparente, Incolor com odor característico e pH: 2,0 - 3,0, Princípio ativo bactericida:	300	GALAO

	Peróxido de Hidrogênio 4,25% e Cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio, Cloreto de didecil dimetil amônio 5,6%. COMPOSIÇÃO: Água, tensoativo não-iônico, acidificante e ativos. Galão 5 Litros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de REGISTRADO NA ANVISA/MS . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA		
68.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, frasco de 1 litros, composição: a base de amilase, protease, lipase, peptidase, celulase. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor, registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0396158	50	UND
69.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, frasco de 5 litros, composição: a base de amilase, protease, lipase, peptidase, celulase. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor, registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0396158	70	UND
70.	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT, composto de tensoativos aniônicos, destinado à limpeza de materiais de uso hospitalar e utensílios de cozinha hospitalar, pisos e paredes. Produto saneante notificado na anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data do produto na unidade requisitante. Código BR: 0436971	350	UND
71.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 6 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438519	20	UN
72.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 8 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438520	20	UN
73.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 10 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de	20	UN

	identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438521		
74.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 12 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438522	20	UN
75.	DRENO DE TÓRAX radiopaco estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 28F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438471	10	Unid.
76.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 30F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438477	10	Unid.
77.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 32F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438528	10	Unid.
78.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 34F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438472	10	Unid.
79.	EQUIPO MICROGOTAS - Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,	300	UND

	data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR		
80.	EQUIPO MACROGOTAS - Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0428798	50.000	UN
81.	EQUIPO MULTIVIA COM CLAMP, duas vias. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0459685	500	UN
82.	EQUIPO PARA DIETA. Indicado para nutrição enteral. características: Atóxico, estéril e apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno. Ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ampola. Ponta perfurante com protetor. Tubo flexível em P.V.C de no mínino1,2m de comprimento. Regulador de fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com segurança. Conector com tubo escalonado contendo protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada). Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e certificado de boas práticas de fabricação. Registro da Anvisa. Código BR 0386131	3.000	UN
83.	ESFIGMOMANÔMETRO Adulto aneróide de Brim metal Cinza. É verificado e aprovado pelo Inmetro, que garante maior confiabilidade e segurança. Possui caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de metal. Braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico. Cor: cinza; - Fechamento: velcro - Manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. - Manômetro: aneróide com escala de 0 a 300 mmHg. Disponível na cor preta. - Pera insufladora: borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. - Válvula: metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; 03 anos de garantia contra defeitos de fabricação.	100	Unid.
84.	ESPAÇADOR PARA AEROSSOLTERAPIA, adulto e infantil, formato anatômico, de uso adulto e infantil, acompanhado de máscara maleável, de tamanho único adaptável em adultos e crianças. Com o corpo transparente,	10	UND

	lavável e reutilizável. Código BR não consta.		
85.	ESPARADRAPO Impermeável Branco 10cmx4,5, Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, apresentado em forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada, com bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior. Deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0446603	500	UND
86.	ESPARADRAPO Impermeável Branco 5cm x4,5, Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, apresentado em forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada, com bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior. Deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0437862	500	UND
87.	ESPÉCULO NASAL INFANTIL Afastador/espéculo nasal infantil em aço inox nº 01 Código BR 0479760	02	UN
88.	FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, aplicação: para circuito respiratório, modelo: HMEF, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrófobico e higroscópico, componente: conexões padrão, tamanho: adulto, esterilidade: estéril, embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0479617	20	UND
89.	FIO ABSORVÍVEL CROMADO (CATGUT) N° 2-0 C/A 3CM 3/8C CL (50230) Fio cirúrgico absorvível de origem animal, cromado, diâmetro 2-0, 70cm a 75cm de comprimento, encastoado em uma agulha de 3cm de comprimento e 3/8 de circunferência, ponta cilíndrica. Cx com 24 uniD, com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega. Código BR 0281116	50	Caixa
90.	FIO AGULHADO de sutura 0-0 monofilamento nylon preto, fio de 45cm, o –agulha 4.0 cm ½ cilíndrica, tipo triangular. Cx com 24 unidades. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0453637	50	CX
91.	FIO AGULHADO de sutura 2-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0476141	100	CX
92.	FIO AGULHADO de sutura 3-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0463351	100	CX
93.	FIO AGULHADO de sutura 4-0 monofilamento preto, fio de no mínimo 45	100	CX

	cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid, Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0454690		
94.	FIO AGULHADO de sutura 5-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 2,5 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0436520	50	CX
95.	FIO GUIA para entubação, tam 2,0 a 8,0 ref. 100/120/200 Embalado individualmente. Esterilizado em Óxido de Etileno Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR NÃO CONSTA.	100	UN
96.	FITA ADESIVA Hospitalar - Crepe -19mm x 50m, na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, responsável técnico, prazo de validade nº lote e nº registro da ANVISA, Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0350646	1.500	Rolo
97.	FITA ADESIVA MICROPOROSA 25 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 25 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437865	2.500	ROLO
98.	FITA ADESIVA MICROPOROSA 50 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 50 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR Código BR 0437867	2.500	UN
99.	FITA PARA AUTOCLAVE Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe 1 (ISO 11140-1). Para identificação dos pacotes embalados com tecido reutilizável e papel. Medidas, rolos de 19mmx30m. Código BR0332343.	1.000	ROLO
100.	FIXADOR PARA DISPOSITIVO MÉDICO, aplicação: para tubo endotraqueal, material: cadarço algodão, dimensões: cerca de 10 mmX 10 metros, tipo uso: uso único. Tamanho: Adulto Código BR0481520	15	UNID
101.	FRASCO - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade:250 ml. CÓDIGO BR: 0279887	50	UNID
102.	FRASCO - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade:250 ml. CÓDIGO BR: 0279893	100	UNID

103.	Fronha descartável, Material: TNT Medida: 50 x 70cm, gramatura 20gm² Hipoalergênica, pacotes com 10 unidades, O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR não consta.	860	PCT
104.	GEL LUBRIFICANTE, tipo: íntimo, vaginal, características adicionais: c/ aplicadores, frascos com no mínimo 100 ml. Deve possuir os dados de identificação e registro na ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: 0406993	30	UN
105.	GEL, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril, sem cheiro. Deve possuir os dados de identificação e registro na ANVISA. Frascos de 250 gr. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: 0475840	150	UN
106.	HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO, inquebráveis, com pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disto, o puro algodão de COTONETES recebe um tratamento especial antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto. Caixa com 75 unidades. CÓDIGO BR NÃO COSTA	200	CAIXA
107.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% embalagem de 1000ml, Solução de Milton, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0437161	4800	UND
108.	INDICADOR BIOLÓGICO, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophillus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor Kit com 10. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0436058	1.000	CX
109.	INDICADOR QUÍMICO, classe: classe II, tipo uso: interno, tipo: bowie dick, apresentação: folha para teste, características adicionais: para esterilização a vapor. Caixa com 20 unidades. Código BR 0332344	15	CAIXAS
110.	INDICADOR QUÍMICO, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor, embalagem com 250 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0332346	15	PCT
111.	IODOPOVIDONA Solução Antisséptico Tópico, Iodopolividona 10% = 10g (equivalente a 1% de iodo ativo), Antisséptico tópico, embalagem de 1000ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número	130	UND

	de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0398706		
112.	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, com máscara adulto, com pequenas aberturas, conector e extensão. Deve ser de uso hospitalar possuir conector padrão em O2, terminal de encaixe em rosca com copo graduado de 5ml a 15ml, extensão da mangueira: 1,60m. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	100	Kit
113.	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, com máscara infantil, com pequenas aberturas, conector e extensão. Deve ser de uso hospitalar ou em nebulizador doméstico, terminal de encaixe em rosca (compatível com encaixe em O2) com copo graduado de 5ml a 15ml, extensão da mangueira: 1,60m. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	50	Kit
114.	KIT TALA DE PAPELÃO, material: papelão, descartável e dobrável, com característica fina, estruturada e firme, deve ser de fácil dobragem e com furos para passagem de amarras, kit deve conter: 10 Talas de Papelão Tamanho P, 10 Talas de Papelão Tamanho M, 10 Talas de Papelão Tamanho G. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	50	Kit
115.	LAMINA DE BISTURI nº 10. Material: aço carbono, tamanho: nº 10, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0333633	10	CAIXAS
116.	LAMINA DE BISTURI nº 11. Material: aço carbono, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0273178	10	CAIXAS
117.	LAMINA DE BISTURI nº 12. Material: aço carbono, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313628	10	CAIXA
118.	LAMINA DE BISTURI nº 15. Material: aço carbono, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Código BR 0273178	10	CAIXA
119.	LAMINA DE BISTURI nº 20. Material: aço carbono, tamanho: nº 20, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313629	10	CAIXA
120.	LAMINA DE BISTURI nº 21. Material: aço carbono, tamanho: nº 21, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0273179	10	CAIXA
121.	LAMINA DE BISTURI nº 22. Material: aço carbono, tamanho: nº 22, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313630	10	CAIXA
122.	LAMINA DE BISTURI nº 23. Material: aço carbono, tamanho: nº 23, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data	10	CAIXA

	de entrega. Código BR 0313631		
123.	LAMINA DE BISTURI nº 24. Material: aço carbono, tamanho: nº 24, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0299240	10	CAIXA
124.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% fibra celulose virgem, isento de impurezas dimensões: cerca de 70 cm x 50 m, apresentação 1:em rolo. Cor: Branca. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481789	270	UND
125.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% polipropileno, não tecido TNT, gramatura 1:cerca de 40 g/m2, dimensões: cerca de 100 x 200 cm, apresentação :com elástico. Pacotes com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481798.	250	PCT
126.	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR adulta em tecido 100% algodão com 150 fios, pré-lavado, cores neutras, acabamento nas bordas, sendo os cantos com elástico, para aderência ao colchão, medindo: 2,00 X 1,50cm. Código BR NÃO CONSTA	100	PCT
127.	LUVA CIRÚRGICA N° 6 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269945	1000	UNID
128.	LUVA CIRÚRGICA N° 6,5 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269946	500	PAR
129.	LUVA CIRÚRGICA N° 7,0 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex	1.000	PAR

	Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0269839		
130.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 7,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalérgico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0269838	2.000	PAR
131.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 8,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalérgico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0276340	2.000	PAR
132.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 8,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser	1.000	PAR

	hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269947		
133.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho G. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Lubrificada com pó bioabsorvível. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269892	1.000	CX
134.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho M. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0421124	3.000	CX
135.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho P. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269894	1.000	CX
136.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho PP. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser Box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269891	1.000	CX
137.	LUVA NITRÍLICA tamanho G, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso:	1.000	CAIXA

	descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0313652		
138.	LUVA NITRÍLICA tamanho M, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.. Código BR 0313653	1.000	CAIXA
139.	LUVA NITRÍLICA tamanho P, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0313654	1.000	CAIXA
140.	MANITOL 20% 250 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR 0299675	500	UN
141.	MANTA CASAL 100% Poliéster, com a gramatura de 185 gramas/m2, com alta tecnologia, garantindo toque sedoso, brilho sutil, charme e cores claras, sem esquecer do conforto para seus momentos de descanso. Peso: 950 gramas, largura: 220cm, profundidade: 180cm, com 3 meses de garantia. Deverá ter amostra aprovada pela equipe solicitante. Código BR não conta.	100	Unid.
142.	MÁSCARA DESCARTÁVEL dupla com clips nasal e elástico. Embalagem caixa c/ 100 unidades. Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno Atóxica. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários, A máscara é confeccionada no estilo retangular, tamanho único, inteiramente em tnt, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica. Especificações Técnicas: Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno. Material descartável. Atóxico. Cor: Branco. Gramatura: 30gr. Embalagem: 100 unid. Código BR 0337884	1.000	Caixa
143.	MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão, deve acompanhar tubo extensor. CÓDIGO BR: 0454566	30	Unid
144.	MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: Infantil, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão, deve acompanhar tubo extensor. CÓDIGO BR: 0454567	30	Unid
145.	ÓLEO DE GIRASSOL, composição Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de Girassol Clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol, embalagem com 100ml, Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA.	600	UND

146.	PAPEL CREPADO 20X20 cm, embalagem descartável para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades. Código BR 0442437	1.500	CAIXA
147.	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA tamanho 216 mm X 30, Papel termo sensível de alta definição, formato: rolo. Compatível com a marca bionet, modelo: CardioCare-2000. Código BR não consta.	50	UND
148.	REPELENTE, princípio ativo: à base de deet, concentração:12 a 25%, forma farmacêutica: aerossol, frasco com no mínimo 100ml. Com duração de 6 horas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR 0435249	300	Unid.
149.	ROLO DE ALGODÃO hidrófilo 500g não hidrófilo. 100% puro algodão: macio e de alta absorção, Cor: Branco. Dermatologicamente testado Código BR 0279726	1.000	ROLO
150.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 30L/9Kg – plásticos. Tamanho: 59 x 62 cm. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso. Deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: não consta	100	PCT
151.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR – 50L – plásticos. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso. Deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: 0296529	100	PCT
152.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR – 100 L – plásticos. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: não consta	100	PCT
153.	SERINGA 10 ML, Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação,	50.000	UN

	prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0438114		
154.	SERINGA 20ml com luer slip (sem rosca) , êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0439627	5.000	UN
155.	SERINGA 20ml com rosca luer lock, êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0439627	10.000	UN
156.	SERINGA 5 ml. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0438112	10.000	UN
157.	SERINGA de 1 ml com agulha 30 G X 5/16 Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0444392	6.000	UN
158.	SERINGA de 3 ml com agulha 25x7, com dispositivo de segurança desenvolvido para atender a NR32, com a finalidade de oferecer mais uma opção de segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0405501	20.000	UN
159.	SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL, sistema fechado, frasco com extensão de 2000 ml esterilizado a óxido de etileno, com tampa de vedação rosquiada, com duas ou três saídas, frasco com tubo de mariot, (tubo interno), suporte para posicionamento vertical (1000 a 2000 ml), tubo	10	UN

	extensor, pinça ou clamp corta fluxo, sistema de fixação ao leito, dreno radiopaco multi-perfurado, conector dreno-tubo. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0284070		
160.	SONDA DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO Enteral N°12. Acompanham fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Desenvolvida para proporcionar conforto e segurança na alimentação enteral dos pacientes impossibilitados de receberem sua dieta por meio tradicional. Produzidas em Poliuretano, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Esterilizadas em óxido de etileno. Tamanhos: 12 FR. Sonda com linha radiopaca. Marcada em toda a sua extensão. Tamanho: 120 cm. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435902	400	UNID.
161.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 04, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
162.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 06, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
163.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 08 silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
164.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 10, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
165.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 12, silicone, estéril, atóxica,	500	UN

	apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA		
166.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 14, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
167.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 16, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
168.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 18, silicone, estéril, atóxica, apirogenica.. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0438951	500	UN
169.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 14 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435908	500	UN
170.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 16 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435909	500	UN
171.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 18 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435910	500	UN
172.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 20 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a	500	UN

	partir da data de entrega Código BR 0435911		
173.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 08 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0437217	150	UN
174.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 10 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega . Código BR 0435906	150	UN
175.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº12 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435890	150	UN
176.	SONDA NASOGÁSTRICA. Longa nº 06 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435908	150	UN
177.	SONDA URETRAL nº 04 estéril, silicone Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA.	50	UN
178.	SONDA URETRAL nº 06 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435978	50	UN
179.	SONDA URETRAL nº 08 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435979	50	UN
180.	SONDA URETRAL nº 10 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0436039	100	UNID
181.	SONDA URETRAL nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica,	1.500	UNID

	trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437443		
182.	SONDA URETRAL nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0438410	1.500	UNID
183.	SONDA URETRAL nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437441	400	UNID
184.	SONDA URETRAL nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437438	400	UNID
185.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 18, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	100	CX
186.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 20, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	100	CX
187.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 22, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	50	CX
188.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex TRÊS vias nº 18, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	2	CX
189.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex TRÊS vias nº 22,	2	CX

	embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA		
190.	SONDA VESICAL MODELO: sonda de foley de látex duas vias nº 14, embalagem com 10 unidades Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0277017	60	CX
191.	SONDA VESICAL MODELO: sonda de foley de látex duas vias nº 16, embalagem com 10 unidades Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	50	CX
192.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 100 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega.Frasco de polietileno de 100 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	100.000	FRASC
193.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 1000 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	20.000	FRASC
194.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 250 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	100.000	FRASC
195.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 500 ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: cloreto de sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de 1conecção. Código BR: 0268237	20.000	FRASC
196.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 1000ml - Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC
197.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 250ml – Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC

198.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 500ml - Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC
199.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 1000 ml para uso endovenoso. Embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conecção. Códio BR 0270092	2.000	FRASC
200.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 250 ml para uso endovenoso. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Códio BR 0270092	2.000	FRASC
201.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 500 ml para uso endovenoso. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Códio BR 0270092	2.000	FRASC
202.	SORO RINGER com Lactato 500 ml . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR: 0303292	5.000	UN
203.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada em EVA Tamanho PP com aproximadamente 30x8cm com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Roxa), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação, Código BR não consta.	100	UND
204.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho G com aproximadamente 86,5x10cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Verde), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	50	UND
205.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho GG com aproximadamente 86,5x10cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Verde), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	50	UND
206.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho M com aproximadamente 63x9cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Laranja), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	100	UND
207.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho P com aproximadamente 53x8cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Azul), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	100	UND

208.	TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, aplicação 1:p/ conectores - equipo, extensor, seringa, cateter, tipo: luer lock e slip, material: polímero, tipo uso:estéril, uso único, embalagem: embalagem individual caixa com 200 unidades, esterilizado por óxido de etileno, O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. Código BR: 0479659	30	Caixa
209.	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus. Detecção após quinto dia de suspeita de infecção, amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Deve possuir Registro ANVISA. Apresentação: caixa com 25 testes. materiais fornecidos: Dispositivo de teste, conta-gota, solução tampa e instruções de uso. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: não consta.	100	Caixa
210.	TESTE RÁPIDO imunocromatográfico para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. Sensibilidade aproximadamente: em 99%; Especificidade: 99%; Tempo de leitura entre: 5 e 7 minutos 01 Kit com 50 testes para hCG 10 mUI. Caixa com 50 testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.	10	Caixa
211.	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, imunocromatográfico, em cassete, para determinação qualitativa, detecção e diferenciação simultânea de anticorpos NS1 anti-Dengue vírus, Sensibilidade mínima de 95,8% e especificidade é de 96,2%. O teste pode ser realizado em soro, plasma ou sangue total humano, Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção, Resultados em 10 minutos. Deve possuir Registro ANVISA. Apresentação: caixa com 25 testes. materiais fornecidos: Dispositivo de teste, conta-gota, solução tampa e instruções de uso. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: não consta.	100	Caixa
212.	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 Ag, (IGM/IGG), por ensaio imunocromatográfico, realiza a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab coletadas da nasofaringe e/ou orofaringe (nariz ou boca). Deve possuir sensibilidade acima de 90% e especificidade acima de 99%, e o resultado sai em até 20 minutos. Kit composto por dispositivos teste, tampão de extração, tampa filtro, swab estéril para coleta e instruções de uso. Cx com 25 testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.	50	Caixa
213.	TIRAS para controle de glicemia diabetes injex sens ii, caixas de 50un, para uso com o glicosímetro injex sens, método de análise eletroquímico, tira com "ponta" que permite fácil aspiração de amostra do sangue, tipo de amostra: sangue capilar, tempo de leitura: 5 seg, variação de medição de 20 a 600 mg/dl. Composição química: glicose oxidase e hexamineruthenium (i) clorídrico, exatidão com registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo	2.000	CX

	deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código Br não consta.		
214.	TIRAS reagentes glicoo 50 unidades.Utilizadas para realização do auto teste para orientação de dosagem de glicose sanguínea sem fins diagnósticos de diabetes, foi desenvolvida pela indústria easyfy, fáceis de usar e contam com a tecnologia de microgota, a menor gota de sangue no mundo (0,3 mcl) em testes capilares. As tiras reagentes glicoo-easyfy, utilizam eletrodos em ouro para garantir alta confiabilidade nos resultados. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código Br não consta.	2.000	CX
215.	TIRAS reagentes para glicosímetro compatíveis com a MARCA ACCU-CHEK . Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR não consta.	2.000	CAIX A
216.	TIRAS reagentes para glicosímetro compatíveis com a MARCA OnCall plus Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR não consta.	2.000	CAIX A
217.	TOUCA HOSPITALAR, material :não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor :sem cor, gramatura :cerca de 20 g/m2, tamanho :único, tipo uso :descartável, característica adicional 01:hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacotes com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa. Código BR 0428619	200	PCT
218.	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Fabricado com silicone 100% puro, Cor Natural, Indicado pra laboratórios e hospitais, Parede interna lisa de espessura uniforme, Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a gás óxido de etileno ou autoclave, Resistente a produtos químicos, Isento de aroma ou perfume, Embalagem com meadas de 15 metros, medida 06,00 x 10,00 mm. Código BR não consta.	05	PCT
219.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:2,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com	5	UN

	técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451313		
220.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:3,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451192	5	UN
221.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:3,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451197	5	UND
222.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:4,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451198	5	UND
223.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:4,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451193	5	UND
224.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:5,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451316	5	UND
225.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:5,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco,	5	UND

	graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451202		
226.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:6,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Codigo BR: 0451242	30	UN
227.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:6,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451325	30	UN
228.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0244033	50	UN
229.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451315	50	UN
230.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a	50	UN

	partir da data de entrega Código BR0305544		
231.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,5tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451200	20	UND
232.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:9,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451201	15	UND
233.	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO frasco 250ml Rosca, com eextensor e máscara adulto, frasco plástico com tampa em Nylon conforme especificação, Tubo com borbulhador, para permitir a circulação das partículas, Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	100	UND
234.	VASELINA Líquida 100%, Frasco de 1000ml, deve ter registro na Anvisa, deve ter prazo mínimo de 12 meses após data de entrega. Código BR NÃO CONSTA.	50	UND
235.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, refil para dispenser, (saboneteira) dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Refil de 400 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código. O **vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde.** Código BR:0269943	50	UND
236.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, refil para dispenser, (saboneteira) dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Refil de 800 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde**. Código BR:0269943	100	UND
237.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, frascos com válvula Pump dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das		

	mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Frascos de no mínimo 500 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde**. Código BR:0269943		
238.	ESPUMA ANTISSÉPTICA, para refil para dispenser, (saboneteira) concentração de ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM, ou outra substancia que tenha ação antisséptica comprovada, de uso tópico, dermatologicamente testado e hipoalergênico, que não necessita de enxague, deve eliminar no mínimo 99,9% das bactérias e germes em no mínimo 15 segundos, ser de fácil utilização, evaporação. Refil de 800 ml, deve ser de indicação de uso hospitalar. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde, assim como a ficha técnica do produto para aprovação**. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR não consta.		
239.	DISPENSER ÁLCOOL GEL/SABONENTE LIQ/GEL. - SACHE 800 ML. Código BR não consta.	30	UND
240.	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, material: PVC âmbar sem dehp p/ solução fotossensível, câmara gotejamento: macrogotas, flexível, c/ respiro, regulador de fluxo manual: pinça rolete, comprimento tubo:até 180 cm, tipo injetor lateral: com 1 injetor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0609597.	250	UND
241.	Saco/Capa em Ambar para Proteção de Soluções Fotossensíveis e Nutrição Parenteral. Código BR não consta	50	UND

(Tabela com os itens, unidade, quantidade - utilizar catalogo se houver ...ex: medicamentos código dr.pneus, equipamentos, máquinas etc..)

(Após orçar com compras)

IV - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO COM A INDICAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO PLANO

V - PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO

Fracionada de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde.

VI - GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO

(BAIXO)

VII - SE HÁ VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO DFD PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO A DETERMINAR A SEQUÊNCIA EM QUE AS RESPECTIVAS CONTRATAÇÕES SERÃO REALIZADAS

Não se aplica

VIII - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ATÉ NÍVEL DE ELEMENTO E DESDOBRAMENTOS

11 SECRETARIA DE SAÚDE

001 Departamento de Administração em Saude

10.301.0011.2054 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03900 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

03910 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

03920 E 00331 1005/03/02/01/01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS

002 Departamento de Atenção em Saude

10.301.0011.2057 Bloco de Atenção Básica em Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04230 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

04240 E 00495 0495/09/02/06/20 Atenção Básica

04250 E 00498 0498/09/02/06/20 Assistência Farmacéutica

10.302.0011.2059 Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04370 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

10.304.0011.2060 Bloco de Atenção e Vigilância em Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04435 E 00372 0497/09/02/05/20 Vigilância em Saúde

04435 EA 00372 0497/09/02/05/20 Vigilância em Saúde

04430 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

IX – PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO

Os itens serão entregues de forma fracionada conforme a necessidade e mediante requisição de compras

X –LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO

Os bens ou serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues e instalados (conforme o caso), sem ônus de entrega/instalação, de acordo com as solicitações da Secretaria de Saúde, bairro centro no Município de São Jorge D`Oeste/Pr.

Os bens ou serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues e instalados (conforme o caso) de acordo com as solicitações, pelo período de 12(doze) meses (vigência).

X.I – AMOSTRA OU CATÁLOGO

As oficializações da classificação dos produtos indicados ficarão condicionadas à aprovação de amostra ou catálogo (ficha técnica), a ser analisada pela Comissão de Avaliação de Amostras ou catálogo (ficha técnica) da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Jorge D'oeste.

Designação da Equipe de análise técnica das amostras ou catálogo solicitados:
NOME COMPLETO: Luis Matei
NOME COMPLETO: Valéria Cristina Tissato

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XI - INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Servidora Fabiana Zwicker de Souza, da Secretaria Municipal de saúde, cujo CPF nº 051.908.889-16, e-mail fz.desouza1@hotmail.com, telefone (46) 35348081 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

LUIS MATEI

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Decreto nº3709/2022

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

Memorando Nº 99/2024

Da: Secretaria de Saúde

Para: Divisão de Contabilidade

De acordo com o Art. 46 e Art. 49, do Decreto 3.927/2023, solicitamos pesquisa de preços para fins de determinar o preço estimado dos itens abaixo relacionados:

Item	Nome do produto/serviço	Qtde.	Unidade
1.	Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento:14 cm, formato: tipo espátula, largura:1,50 cm, espessura:2 mm, embalagem com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0348807.	300	PCT
2.	ÁGUA DESTILADA 5000 ml Estéril, apirogênica, embalada em frasco plástico transparente. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0352317	1.500	UN
3.	Água Oxigenada, solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo Adulto e Pediátrico, embalagem de 1000 ml. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0277319	100	UND
4.	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 0,8 (21 G X 1") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0439804	1.500	CX
5.	AGULHA HIPODÉRMICA 20x0,55 (24Gx3/4") Estéril, acondicionadas em	1.200	Cx

	cx c/ 100 com corpo em aço inox, biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0439811		
6.	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 0,70 (18 G X 1 1/2") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0439807	1.500	CX
7.	AGULHA HIPODÉRMICA 40x1,2(18G X1 1/2") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0439799	2.000	CX
8.	Álcool Etílico Hidratado 70° INPM, frasco de 1000 ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0269941	3000	UND

9.	Aparelho de barbear, Lamina para Tricotomia com 01 Lâmina, deve possuir lâmina revestida de cromo e cabo antideslizante, embalagem individual. Código BR não consta	500	UND
10.	Atadura elástica nevada 06cmX2,2m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474447	4.000	PCT
11.	Atadura elástica nevada 12cmX1,8m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474450	10.000	PCT
12.	Atadura elástica nevada 20cmX2,2m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474451	10.000	UN
13.	Auto Lanceta de segurança, agulha 28g, automática, acionada por contato, agulha retrátil, caixa com 100 unidades, em conformidade com a NR 32, CÓDIGO BR 0338605	300	Caixa
14.	Avental procedimento - paramentação, esterilidade: não estéril, descartável, material: não tecido 100% polipropileno - tipo tnt, propriedade: hidrorepelente, gramatura: cerca de 40 g/m2, modelo manga: longa c/ punho de elástico, tamanho: grande (g), cor: branca, pacotes com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa. Código BR 0604946	150	PCT
15.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão: cerca de 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m, cor:c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478138	50	UN
16.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão: cerca de 1,0 m x 1,0 m x 1,4 m, cor: c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478139	50	UN
17.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de	50	UN

	algodão, dimensão:cerca de 1,4 m x 1,4 m x 2,0 m, cor: c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478140		
18.	BENZINA, aspecto físico: líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química: mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação: destilados na faixa entre 60 e 120¿c, grau de pureza: pureza mínima de 97%. Frasco de 1000 ml, deve ter prazo mínimo de 12 meses após data de entrega. Código BR 0380630	50	UN
19.	BLOQUEADOR SOLAR com FPS 50, UVA + UVB, OIL-FREE dermatologicamente testado, frasco com no mínimo 150mL. Prazo de validade de no mínimo 12 após data de entrega. CÓDIGO BR 0461158	400	FRASC
20.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 08 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 30 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	45	UN
21.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 10 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 10 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442385	80	UNID
22.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 12 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 12 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado	55	UNID

	(Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR não consta		
23.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 15 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 15 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0443438	45	UNID
24.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 20 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 20 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442384	80	UNID
25.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 25 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno.	55	UNID

	Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 25 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0446031		
26.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 30 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 30 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442386	45	UNID
27.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 35 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 3 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR não	55	UNID

	consta		
28.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 40 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 3 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442388	30	UN
29.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 5 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442386	80	Unid.
30.	Bolsa coletora de urina sistema fechado capacidade 2000ml, estéril, descartável, c/ válvula antirefluxo. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	1.000	UN
31.	Braçadeira para Monitor Multiparâmetro 1 via PNI, tamanho adulto (24 a 32 cm), com Mangueira PNI, deve ser de material de Alta Resistência: Fabricada em nylon, Velcro Durável, Lavável e Desinfetável, compatível com a marca: ***Creative Medical*, modelo K12.** Código BR não consta.	2	UN
32.	Cabo de bisturi, Produzido em Aço Inoxidável, autoclavável TAM. 04 CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10	UN
33.	Cabo de busturi, Produzido em Aço Inoxidável, autoclavávelTAM. 03 CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10	UN
34.	Campo cirúrgico não fenestrado em tecido. Produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade. Para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito. Nas	150	UN

	seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 40 x 40 cm. Confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar. Resistente à lavagem industrial, com acabamento: bainha simples, gramatura MÍNIMO DE 260 G/M2. CÓDIGO BR 0606978		
35.	Campo cirúrgico não fenestrado em tecido. Produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade. Para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito. Nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 50 x 50 cm. Confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar. Resistente à lavagem industrial, com acabamento: bainha simples. Gramatura MÍNIMO DE 260 G/M2. CÓDIGO BR 0606979	150	UN
36.	Cateter Acesso Venoso Central Duplo Lumen 7FR X 20CM 14GA/18GA, Kit deve ser composto por: 01 cateter duplo lúmen 7Fr 7 Fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.032"x 60cm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 14/18Ga 7cm, 01 dilatador 08Fr, 01 seringa 5 cc fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores intermitentes livres de agulha e tampa; 01 Lamina de Bisturi. Com prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0465679	50	UN
37.	Cateter intra venoso nº 14, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437175		
38.	Cateter intra venoso nº 16, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437176	100	CX
39.	Cateter intra venoso nº 18, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura.	100	CX

	Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437177		
40.	Cateter intra venoso nº 20, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437178	700	CX
41.	Cateter intra venoso nº 22 caixa COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, caixa com 50 unidades. Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437179	700	CX
42.	Cateter intra venoso nº 24, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades. Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437180	1.000	CX
43.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:19 GAU, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437164	500	UN

44.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:21 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437166	3.000	UN
45.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:23 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR0437167	3.500	UN
46.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:25 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437165	500	UN
47.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:27 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437187	2.000	UN
48.	Colar Cervical para Resgate Infantil, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	10	UN
49.	Colar Cervical para Resgate Tamanho G, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN
50.	Colar Cervical para Resgate Tamanho GG, deve possuir: Fecho de velcro,	50	UN

	suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.		
51.	Colar Cervical para Resgate Tamanho M, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN
52.	Colar Cervical para Resgate Tamanho P, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN
53.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico transparente, Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA	300	
54.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico fosco (Branco Leitoso) Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA	300	UN
55.	COMPRESSA CIRÚRGICA confeccionada em tecido 100% algodão, composta de quatro camadas de gaze tipo tela altamente absorventes com exclusivo processo de fabricação que não permite deslizamento entre as camadas. Possui acabamento que evita o desfiamento, com ou sem marcador radiopaco e cadarço em uma das extremidades que contribui nos procedimentos cirúrgicos, isenta de impurezas, macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Largura 45 cm Comprimento 50 cm. Pacotes com 50 unidades. CÓDIGO BR 0443022	1.000	PCT
56.	COMPRESSA DE GAZE com dimensões de 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 13 fios por cm2 - 8 dobras; Não esterilizadas; Pacotes com 500 unidades. Tecido 100% de algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas. As dobras das compressas laterais são para dentro, evitando assim o desfiamento. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0269971	15.000	PCT

57.	COMPRESSA DE GAZE Estéril, tamanho 7,5x7,5 cm, 13 fios por cm², embaladas em envelopes contendo 10 unidades, Cor: branco, Composição: Tecido 100% algodão, 8 camadas e 5 dobras, estar livre de impurezas e fios soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, sem manchas. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. E registro na ANVISA. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10.000	PCT
58.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 10X15cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.
59.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 15X30cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.
60.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 50X10cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.
61.	COMPRESSA GAZE, hidrófila "tipo queijo"100% algodão, 50m x 8cm FECHADA, com 4 dobras, 8 camadas; com 13 fios por cm2; confeccionadas com material de cor branca, macio, neutro; altamente absorventes; isentas de impurezas; embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade CÓDIGO BR NÃO CONSTA	100	PCT
62.	COMPRESSA GAZE, hidrófila "tipo queijo"100% algodão, 91m x 91cm, com 4 dobras, 8 camadas; com 13 fios por cm2; confeccionadas com material de cor branca, macio, neutro; altamente absorventes; isentas de impurezas; embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade CÓDIGO BR 0272020	500	PCT
63.	CORDÃO ELÁSTICO para mascara hospitalar de 2,5mm x 100 metros, produto usado para confecção de máscaras de proteção. Espessura:2,5mm. Metragem: cada rolo contém 100 mts. Composição 92% poliester 8% elastano. Código BR não consta.	10	ROLO
64.	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO; Livre de látex e solvente, para uso após punção venosa ou injeções; Composição: Fita microporosa, não tecido e papel siliconado. Caixas com 500 unidades; com estampas infantis; Tamanho: 2,5 x 2,5 cm; CÓDIGO BR NÃO COSTA	100	CAIXA
65.	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO; Livre de látex e solvente, para uso após punção venosa ou injeções; Composição: Fita microporosa, não tecido e papel siliconado. Caixas com 500 unidades; Adulto; Tamanho: 2,5 x 2,5 cm; CÓDIGO BR 0483363	100	CX
66.	DEGERMANTE IODOPOVIDONA PVPI 10% com Tensoativo, embalagem de 1000ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0398705	150	UND

67.	DESINFETANTE de uso hospitalar de nível intermediário e desodorizante hospitalar de alto desempenho. O produto deve ser à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, com ativos bactericidas que proporcionam ação bacteriostática de 72 horas, deve deixar um residual de Quaternário de Amônio por no mínimo 72 horas Deve ter ação em bactérias gram-positivas, gram-negativas e em bactérias super resistentes e em surtos ocasionados por elas. Indicado para áreas críticas, semicríticas e não críticas, desinfecção de superfícies fixas, como por exemplo: pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc., e artigos não críticos, como termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc. artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA: deve ser Líquido Transparente, Incolor com odor característico e pH: 2,0 - 3,0, Princípio ativo bactericida: Peróxido de Hidrogênio 4,25% e Cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio, Cloreto de didecil dimetil amônio 5,6%. COMPOSIÇÃO: Água, tensoativo não-iônico, acidificante e ativos. Galão 5 Litros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de REGISTRADO NA ANVISA/MS . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	300	GALAO
68.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, frasco de 1 litros, composição: a base de amilase, protease, lipase, peptidase, celulase. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor, registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0396158	50	UND
69.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, frasco de 5 litros, composição: a base de amilase, protease, lipase, peptidase, celulase. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor, registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0396158	70	UND
70.	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT, composto de tensoativos aniônicos, destinado à limpeza de materiais de uso hospitalar e utensílios de cozinha hospitalar, pisos e paredes. Produto saneante notificado na anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data do produto na unidade requisitante. Código BR: 0436971	350	UND
71.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 6 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de	20	UN

	validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438519		
72.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 8 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438520	20	UN
73.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 10 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438521	20	UN
74.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 12 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438522	20	UN
75.	DRENO DE TÓRAX radiopaco estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 28F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438471	10	Unid.
76.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 30F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438477	10	Unid.
77.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 32F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438528	10	Unid.
78.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 34F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438472	10	Unid.
79.	EQUIPO MICROGOTAS - Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos;	300	UND

	controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR		
80.	EQUIPO MACROGOTAS - Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0428798	50.000	UN
81.	EQUIPO MULTIVIA COM CLAMP, duas vias. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0459685	500	UN
82.	EQUIPO PARA DIETA. Indicado para nutrição enteral. características: Atóxico, estéril e apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno. Ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ampola. Ponta perfurante com protetor. Tubo flexível em P.V.C de no mínino1,2m de comprimento. Regulador de fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com segurança. Conector com tubo escalonado contendo protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada). Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e certificado de boas práticas de fabricação. Registro da Anvisa. Código BR 0386131	3.000	UN
83.	ESFIGMOMANÔMETRO Adulto aneróide de Brim metal Cinza. É verificado e aprovado pelo Inmetro, que garante maior confiabilidade e segurança. Possui caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de metal. Braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico. Cor: cinza; - Fechamento: velcro - Manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. - Manômetro: aneróide com escala de 0 a 300 mmHg. Disponível na cor preta. - Pera insufladora: borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. - Válvula: metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; 03 anos de garantia contra defeitos de fabricação.	100	Unid.
84.	ESPAÇADOR PARA AEROSSOLTERAPIA, adulto e infantil, formato anatômico, de uso adulto e infantil, acompanhado de máscara maleável, de	10	UND

	tamanho único adaptável em adultos e crianças. Com o corpo transparente, lavável e reutilizável. Código BR não consta.		
85.	ESPARADRAPO Impermeável Branco 10cmx4,5, Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, apresentado em forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada, com bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior. Deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0446603	500	UND
86.	ESPARADRAPO Impermeável Branco 5cm x4,5, Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, apresentado em forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada, com bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior. Deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0437862	500	UND
87.	ESPÉCULO NASAL INFANTIL Afastador/espéculo nasal infantil em aço inox nº 01 Código BR 0479760	02	UN
88.	FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, aplicação: para circuito respiratório, modelo: HMEF, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrófobico e higroscópico, componente: conexões padrão, tamanho: adulto, esterilidade: estéril, embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0479617	20	UND
89.	FIO ABSORVÍVEL CROMADO (CATGUT) N° 2-0 C/A 3CM 3/8C CL (50230) Fio cirúrgico absorvível de origem animal, cromado, diâmetro 2-0, 70cm a 75cm de comprimento, encastoado em uma agulha de 3cm de comprimento e 3/8 de circunferência, ponta cilíndrica. Cx com 24 uniD, com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega. Código BR 0281116	50	Caixa
90.	FIO AGULHADO de sutura 0-0 monofilamento nylon preto, fio de 45cm, o –agulha 4.0 cm ½ cilíndrica, tipo triangular. Cx com 24 unidades. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0453637	50	CX
91.	FIO AGULHADO de sutura 2-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0476141	100	CX
92.	FIO AGULHADO de sutura 3-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0463351	100	CX
93.	FIO AGULHADO de sutura 4-0 monofilamento preto, fio de no mínimo 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid, Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0454690	100	CX
94.	FIO AGULHADO de sutura 5-0 monofilamento preto, fio de 45 cm,	50	CX

	agulha 2,5 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0436520		
95.	FIO GUIA para entubação, tam 2,0 a 8,0 ref. 100/120/200 Embalado individualmente. Esterilizado em Óxido de Etileno Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR NÃO CONSTA.	100	UN
96.	FITA ADESIVA Hospitalar - Crepe -19mm x 50m, na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, responsável técnico, prazo de validade nº lote e nº registro da ANVISA, Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0350646	1.500	Rolo
97.	FITA ADESIVA MICROPOROSA 25 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 25 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437865	2.500	ROLO
98.	FITA ADESIVA MICROPOROSA 50 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 50 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR Código BR 0437867	2.500	UN
99.	FITA PARA AUTOCLAVE Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe 1 (ISO 11140-1). Para identificação dos pacotes embalados com tecido reutilizável e papel. Medidas, rolos de 19mmx30m. Código BR0332343.	1.000	ROLO
100.	FIXADOR PARA DISPOSITIVO MÉDICO, aplicação: para tubo endotraqueal, material: cadarço algodão, dimensões: cerca de 10 mmX 10 metros, tipo uso: uso único. Tamanho: Adulto Código BR0481520	15	UNID
101.	FRASCO - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade:250 ml. CÓDIGO BR: 0279887	50	UNID
102.	FRASCO - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade:250 ml. CÓDIGO BR: 0279893	100	UNID
103.	Fronha descartável, Material: TNT Medida: 50 x 70cm, gramatura 20gm² Hipoalergênica, pacotes com 10 unidades, O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR não consta.	860	PCT

104.	GEL LUBRIFICANTE, tipo: íntimo, vaginal, características adicionais: c/ aplicadores, frascos com no mínimo 100 ml. Deve possuir os dados de identificação e registro na ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: 0406993	30	UN
105.	GEL, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril, sem cheiro. Deve possuir os dados de identificação e registro na ANVISA. Frascos de 250 gr. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: 0475840	150	UN
106.	HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO, inquebráveis, com pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disto, o puro algodão de COTONETES recebe um tratamento especial antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto. Caixa com 75 unidades. CÓDIGO BR NÃO COSTA	200	CAIXA
107.	*HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% embalagem de 1000ml, Solução de Milton, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0437161*	4800	UND
108.	INDICADOR BIOLÓGICO, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophillus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor Kit com 10. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0436058	1.000	CX
109.	INDICADOR QUÍMICO, classe: classe II, tipo uso: interno, tipo: bowie dick, apresentação: folha para teste, características adicionais: para esterilização a vapor. Caixa com 20 unidades. Código BR 0332344	15	CAIXAS
110.	INDICADOR QUÍMICO, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor, embalagem com 250 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0332346	15	PCT
111.	IODOPOVIDONA Solução Antisséptico Tópico, Iodopolividona 10% = 10g (equivalente a 1% de iodo ativo), Antisséptico tópico, embalagem de 1000ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0398706	130	UND
112.	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, com máscara adulto, com pequenas aberturas, conector e extensão. Deve ser de uso hospitalar possuir conector padrão em O2, terminal de encaixe em rosca com copo graduado de 5ml a 15ml, extensão da mangueira: 1,60m. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	100	Kit
113.	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, com máscara infantil, com pequenas aberturas, conector e extensão. Deve ser de uso hospitalar ou em nebulizador doméstico, terminal de encaixe em rosca (compatível com	50	Kit

	encaixe em O2) com copo graduado de 5ml a 15ml, extensão da mangueira: 1,60m. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.		
114.	KIT TALA DE PAPELÃO, material: papelão, descartável e dobrável, com característica fina, estruturada e firme, deve ser de fácil dobragem e com furos para passagem de amarras, kit deve conter: 10 Talas de Papelão Tamanho P, 10 Talas de Papelão Tamanho M, 10 Talas de Papelão Tamanho G. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	50	Kit
115.	LAMINA DE BISTURI nº 10. Material: aço carbono, tamanho: nº 10, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0333633	10	CAIXAS
116.	LAMINA DE BISTURI nº 11. Material: aço carbono, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0273178	10	CAIXAS
117.	LAMINA DE BISTURI nº 12. Material: aço carbono, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313628	10	CAIXA
118.	LAMINA DE BISTURI nº 15. Material: aço carbono, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Código BR 0273178	10	CAIXA
119.	LAMINA DE BISTURI nº 20. Material: aço carbono, tamanho: nº 20, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313629	10	CAIXA
120.	LAMINA DE BISTURI nº 21. Material: aço carbono, tamanho: nº 21, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0273179	10	CAIXA
121.	LAMINA DE BISTURI nº 22. Material: aço carbono, tamanho: nº 22, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313630	10	CAIXA
122.	LAMINA DE BISTURI nº 23. Material: aço carbono, tamanho: nº 23, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313631	10	CAIXA
123.	LAMINA DE BISTURI nº 24. Material: aço carbono, tamanho: nº 24, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0299240	10	CAIXA
124.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% fibra celulose virgem, isento de impurezas dimensões: cerca de 70 cm x 50 m, apresentação 1:em rolo. Cor: Branca. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481789	270	UND
125.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% polipropileno, não tecido TNT, gramatura 1:cerca de 40 g/m2, dimensões: cerca de 100 x 200 cm, apresentação :com elástico. Pacotes com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses, a partir da data	250	PCT

	de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481798.		
126.	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR adulta em tecido 100% algodão com 150 fios, pré-lavado, cores neutras, acabamento nas bordas, sendo os cantos com elástico, para aderência ao colchão, medindo: 2,00 X 1,50cm. Código BR NÃO CONSTA	100	PCT
127.	LUVA CIRÚRGICA N° 6 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269945	1000	UNID
128.	LUVA CIRÚRGICA N° 6,5 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269946	500	PAR
129.	LUVA CIRÚRGICA N° 7,0 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0269839	1.000	PAR
130.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 7,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com	2.000	PAR

	textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalérgico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0269838		
131.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 8,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalérgico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0276340	2.000	PAR
132.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 8,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269947	1.000	PAR
133.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho G. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Lubrificada com pó bioabsorvível. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir	1.000	CX

	em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269892		
134.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho M. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0421124	3.000	CX
135.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho P. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269894	1.000	CX
136.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho PP. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser Box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269891	1.000	CX
137.	LUVA NITRÍLICA tamanho G, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0313652	1.000	CAIXA
138.	LUVA NITRÍLICA tamanho M, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.. Código BR 0313653	1.000	CAIXA
139.	LUVA NITRÍLICA tamanho P, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0313654	1.000	CAIXA
140.	MANITOL 20% 250 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR 0299675	500	UN
141.	MANTA CASAL 100% Poliéster, com a gramatura de 185 gramas/m2, com alta tecnologia, garantindo toque sedoso, brilho sutil, charme e cores claras,	100	Unid.

	sem esquecer do conforto para seus momentos de descanso. Peso: 950 gramas, largura: 220cm, profundidade: 180cm, com 3 meses de garantia. Deverá ter amostra aprovada pela equipe solicitante. Código BR não conta.		
142.	MÁSCARA DESCARTÁVEL dupla com clips nasal e elástico. Embalagem caixa c/ 100 unidades. Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno Atóxica. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários, A máscara é confeccionada no estilo retangular, tamanho único, inteiramente em tnt, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica. Especificações Técnicas: Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno. Material descartável. Atóxico. Cor: Branco. Gramatura: 30gr. Embalagem: 100 unid. Código BR 0337884	1.000	Caixa
143.	MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão, deve acompanhar tubo extensor. CÓDIGO BR: 0454566	30	Unid
144.	MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: Infantil, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão, deve acompanhar tubo extensor. CÓDIGO BR: 0454567	30	Unid
145.	ÓLEO DE GIRASSOL, composição Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de Girassol Clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol, embalagem com 100ml, Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA.	600	UND
146.	PAPEL CREPADO 20X20 cm, embalagem descartável para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades. Código BR 0442437	1.500	CAIXA
147.	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA tamanho 216 mm X 30, Papel termo sensível de alta definição, formato: rolo. Compatível com a marca bionet, modelo: CardioCare-2000. Código BR não consta.	50	UND

148.	REPELENTE, princípio ativo: à base de deet, concentração:12 a 25%, forma farmacêutica: aerossol, frasco com no mínimo 100ml. Com duração de 6 horas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR 0435249	300	Unid.
149.	ROLO DE ALGODÃO hidrófilo 500g não hidrófilo. 100% puro algodão: macio e de alta absorção, Cor: Branco. Dermatologicamente testado Código BR 0279726	1.000	ROLO
150.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 30L/9Kg – plásticos. Tamanho: 59 x 62 cm. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso. Deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: não consta	100	PCT
151.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR – 50L – plásticos. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso. Deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: 0296529	100	PCT
152.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR – 100 L – plásticos. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: não consta	100	PCT
153.	SERINGA 10 ML, Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0438114	50.000	UN
154.	SERINGA 20ml com luer slip (sem rosca) , êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0439627	5.000	UN
155.	SERINGA 20ml com rosca luer lock, êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção	10.000	UN

	de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0439627		
156.	SERINGA 5 ml. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0438112	10.000	UN
157.	SERINGA de 1 ml com agulha 30 G X 5/16 Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0444392	6.000	UN
158.	SERINGA de 3 ml com agulha 25x7, com dispositivo de segurança desenvolvido para atender a NR32, com a finalidade de oferecer mais uma opção de segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0405501	20.000	UN
159.	SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL, sistema fechado, frasco com extensão de 2000 ml esterilizado a óxido de etileno, com tampa de vedação rosquiada, com duas ou três saídas, frasco com tubo de mariot, (tubo interno), suporte para posicionamento vertical (1000 a 2000 ml), tubo extensor, pinça ou clamp corta fluxo, sistema de fixação ao leito, dreno radiopaco multi-perfurado, conector dreno-tubo. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0284070	10	UN
160.	SONDA DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO Enteral N°12. Acompanham fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Desenvolvida para proporcionar conforto e segurança na alimentação enteral dos pacientes impossibilitados de receberem sua dieta por meio tradicional. Produzidas em Poliuretano, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Esterilizadas em óxido de etileno. Tamanhos: 12 FR. Sonda com	400	UNID.

	linha radiopaca. Marcada em toda a sua extensão. Tamanho: 120 cm. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435902		
161.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 04, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
162.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 06, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
163.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 08 silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
164.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 10, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
165.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 12, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
166.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 14, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN
167.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 16, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a	500	UN

	abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA		
168.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 18, silicone, estéril, atóxica, apirogenica.. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0438951	500	UN
169.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 14 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435908	500	UN
170.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 16 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435909	500	UN
171.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 18 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435910	500	UN
172.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 20 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435911	500	UN
173.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 08 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0437217	150	UN
174.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 10 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega . Código BR 0435906	150	UN

175.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº12 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435890	150	UN
176.	SONDA NASOGÁSTRICA. Longa nº 06 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435908	150	UN
177.	SONDA URETRAL nº 04 estéril, silicone Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA.	50	UN
178.	SONDA URETRAL nº 06 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435978	50	UN
179.	SONDA URETRAL nº 08 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435979	50	UN
180.	SONDA URETRAL nº 10 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0436039	100	UNID
181.	SONDA URETRAL nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437443	1.500	UNID
182.	SONDA URETRAL nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0438410	1.500	UNID
183.	SONDA URETRAL nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no	400	UNID

	Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437441		
184.	SONDA URETRAL nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437438	400	UNID
185.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 18, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	100	CX
186.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 20, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	100	CX
187.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 22, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	50	CX
188.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex TRÊS vias nº 18, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	2	CX
189.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex TRÊS vias nº 22, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	2	CX
190.	SONDA VESICAL MODELO: sonda de foley de látex duas vias nº 14, embalagem com 10 unidades Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0277017	60	CX
191.	SONDA VESICAL MODELO: sonda de foley de látex duas vias nº 16,	50	CX

	embalagem com 10 unidades Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA		
192.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 100 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega.Frasco de polietileno de 100 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	100.000	FRASC
193.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 1000 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	20.000	FRASC
194.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 250 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	100.000	FRASC
195.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 500 ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: cloreto de sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de 1conecção. Código BR: 0268237	20.000	FRASC
196.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 1000ml - Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC
197.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 250ml – Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC
198.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 500ml - Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC
199.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 1000 ml para uso endovenoso. Embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0270092	2.000	FRASC
200.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 250 ml para uso endovenoso. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0270092	2.000	FRASC

201.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 500 ml para uso endovenoso. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Códio BR 0270092	2.000	FRASC
202.	SORO RINGER com Lactato 500 ml . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR: 0303292	5.000	UN
203.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada em EVA Tamanho PP com aproximadamente 30x8cm com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Roxa), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação, Código BR não consta.	100	UND
204.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho G com aproximadamente 86,5x10cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Verde), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	50	UND
205.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho GG com aproximadamente 86,5x10cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Verde), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	50	UND
206.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho M com aproximadamente 63x9cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Laranja), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	100	UND
207.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho P com aproximadamente 53x8cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Azul), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	100	UND
208.	TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, aplicação 1:p/ conectores - equipo, extensor, seringa, cateter, tipo: luer lock e slip, material: polímero, tipo uso:estéril, uso único, embalagem: embalagem individual caixa com 200 unidades, esterilizado por óxido de etileno, O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. Código BR: 0479659	30	Caixa
209.	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus. Detecção após quinto dia de suspeita de infecção, amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Deve possuir Registro ANVISA. Apresentação: caixa com 25 testes. materiais fornecidos: Dispositivo de teste, conta-gota, solução tampa e instruções de uso. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: não consta.	100	Caixa
210.	TESTE RÁPIDO imunocromatográfico para detecção qualitativa de	10	Caixa

	gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. Sensibilidade aproximadamente: em 99%; Especificidade: 99%; Tempo de leitura entre: 5 e 7 minutos 01 Kit com 50 testes para hCG 10 mUI. Caixa com 50 testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.		
211.	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, imunocromatográfico, em cassete, para determinação qualitativa, detecção e diferenciação simultânea de anticorpos NS1 anti-Dengue vírus, Sensibilidade mínima de 95,8% e especificidade é de 96,2%. O teste pode ser realizado em soro, plasma ou sangue total humano, Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção, Resultados em 10 minutos. Deve possuir Registro ANVISA. Apresentação: caixa com 25 testes. materiais fornecidos: Dispositivo de teste, conta-gota, solução tampa e instruções de uso. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: não consta.	100	Caixa
212.	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 Ag, (IGM/IGG), por ensaio imunocromatográfico, realiza a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab coletadas da nasofaringe e/ou orofaringe (nariz ou boca). Deve possuir sensibilidade acima de 90% e especificidade acima de 99%, e o resultado sai em até 20 minutos. Kit composto por dispositivos teste, tampão de extração, tampa filtro, swab estéril para coleta e instruções de uso. Cx com 25 testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.	50	Caixa
213.	TIRAS para controle de glicemia diabetes injex sens ii, caixas de 50un, para uso com o glicosímetro injex sens, método de análise eletroquímico, tira com "ponta" que permite fácil aspiração de amostra do sangue, tipo de amostra: sangue capilar, tempo de leitura: 5 seg, variação de medição de 20 a 600 mg/dl. Composição química: glicose oxidase e hexaminerutheniu (i) clorídrico, exatidão com registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código Br não consta.	2.000	CX
214.	TIRAS reagentes glicoo 50 unidades.Utilizadas para realização do auto teste para orientação de dosagem de glicose sanguínea sem fins diagnósticos de diabetes, foi desenvolvida pela indústria easyfy, fáceis de usar e contam com a tecnologia de microgota, a menor gota de sangue no mundo (0,3 mcl) em testes capilares. As tiras reagentes glicoo-easyfy, utilizam eletrodos em ouro para garantir alta confiabilidade nos resultados. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código Br não consta.	2.000	CX
215.	TIRAS reagentes para glicosímetro compatíveis com a MARCA ACCU-CHEK . Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR não consta.	2.000	CAIXA

216.	TIRAS reagentes para glicosímetro compatíveis com a MARCA OnCall plus Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR não consta.	2.000	CAIXA
217.	TOUCA HOSPITALAR, material :não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor :sem cor, gramatura :cerca de 20 g/m2, tamanho :único, tipo uso :descartável, característica adicional 01:hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacotes com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa. Código BR 0428619	200	PCT
218.	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Fabricado com silicone 100% puro, Cor Natural, Indicado pra laboratórios e hospitais, Parede interna lisa de espessura uniforme, Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a gás óxido de etileno ou autoclave, Resistente a produtos químicos, Isento de aroma ou perfume, Embalagem com meadas de 15 metros, medida 06,00 x 10,00 mm. Código BR não consta.	05	PCT
219.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:2,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451313	5	UN
220.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:3,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451192	5	UN
221.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:3,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451197	5	UND
222.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:4,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy,	5	UND

	componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451198		
223.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:4,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451193	5	UND
224.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:5,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451316	5	UND
225.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:5,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451202	5	UND
226.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:6,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Codigo BR: 0451242	30	UN
227.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:6,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451325	30	UN

228.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0244033	50	UN
229.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451315	50	UN
230.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0305544	50	UN
231.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,5tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451200	20	UND
232.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:9,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451201	15	UND
233.	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO frasco 250ml Rosca, com eextensor e máscara adulto, frasco plástico com tampa em Nylon conforme especificação, Tubo com borbulhador, para permitir a circulação das partículas, Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	100	UND
234.	VASELINA Líquida 100%, Frasco de 1000ml, deve ter registro na Anvisa, deve ter prazo mínimo de 12 meses após data de entrega. Código BR NÃO	50	UND

	CONSTA.		
235.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, refil para dispenser, (saboneteira) dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Refil de 400 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código. O **vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde.** Código BR:0269943	50	UND
236.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, refil para dispenser, (saboneteira) dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Refil de 800 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega**. O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde**. Código BR:0269943	100	UND
237.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, frascos com válvula Pump dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Frascos de no mínimo 500 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde**. Código BR:0269943		
238.	ESPUMA ANTISSÉPTICA, para refil para dispenser, (saboneteira) concentração de ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM, ou outra substancia que tenha ação antisséptica comprovada, de uso tópico, dermatologicamente testado e hipoalergênico, que não necessita de enxague, deve eliminar no mínimo 99,9% das bactérias e germes em no mínimo 15 segundos, ser de fácil utilização, evaporação. Refil de 800 ml, deve ser de indicação de uso hospitalar. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde, assim como a ficha técnica do produto para aprovação**. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR não consta.		
239.	DISPENSER ÁLCOOL GEL/SABONENTE LIQ/GEL. - SACHE 800 ML. Código BR não consta.	30	UND
240.	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, material: PVC âmbar sem dehp p/ solução fotossensível, câmara gotejamento: macrogotas, flexível, c/ respiro, regulador de fluxo manual: pinça rolete, comprimento tubo:até 180 cm, tipo injetor lateral: com 1 injetor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0609597.	250	UND
241.	Saco/Capa em Ambar para Proteção de Soluções Fotossensíveis e Nutrição Parenteral. Código BR não consta	50	UND

São Jorge D'Oeste/Pr, 29 de Janeiro de 2024.

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

Luis Matei

Secretaria de Saúde

Decreto nº 3709/2022

Prefeitura de São Jorge d'Oeste

Memorando 955/2024

Responder apenas via 1Doc

Leandro J. SACF

Para DVC

CC

2 setores envolvidos
SACF DVC
28/03/2024 15:20

DOTAÇÃO - EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Saudações,

Visando atender ao interesse da Secretaria Municipal de Saúde, solicito:

Indicação de dotação orçamentária para aquisição de equipamentos hospitalares e médicos, conforme relação e valores em anexo.

_

Leandro P. Jacobs

Secretário Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças.

PRECOS_EQUIPAMENTOS_MEDICOS_20240328_0001.pdf (10,30 MB) 0 downloads

Quem já visualizou? 1 pessoa

28/03/2024 15:21:49 Leandro Pagliari Jacobs SACF assinou digitalmente **Memorando 955/2024** com o certificado **LEANDRO PAGLIARI JACOBS** CPF **078.XXX.XXX-62** conforme MP nº 2.200/2001 .

Este documento contém assinatura digital, realizada por **LEANDRO PAGLIARI JACOBS** CPF **078.XXX.XXX-62**.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código **A7D4-AFEA-D7D8-2CB6**

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

Memorando Nº 154/2024

Da: Secretaria de Saúde

Para: Divisão de Contabilidade

Cumprimentando-o, venho por meio de este prestar esclarecimentos no que se refere à solicitação de dotação orçamentária no que se referente ao processo licitatório no valor de R$ 5.235.884,42.

Com a nova lei das licitações fez-se necessário o planejamento dos gastos e a licitação apenas uma vez do ano de todos os itens necessários para o bom andamento dos trabalhos de cada secretaria, tendo em vista o volume de licitações que era feito na secretaria de Saúde e a grande quantidade de dispensas de licitação que eram necessárias devido às diversas doenças e comorbidades como foi o COVID e agora está sendo com a Dengue, isso afeta a população de forma geral, e por isso não é possível programar com exatidão em quais itens especificamente vamos precisar o que acaba acarretando em grande volume de dispensas durante o ano as quais devido a nova lei de licitações ficam sendo muito limitadas, e com a abertura do Pronto Atendimento 24 horas houve um aumento significativo na demanda de materiais o que ajudou a aumentar o valor nesta licitação.

Mas lembrando que não será utilizado o valor total da mesma, porem são itens que precisamos ter a disposição devido as dificuldades na realização de dispensa para podermos atender a população em geral da maneira mais rápida possível sem sobrecarregar os servidores com dispensas.

E no que se refere ao valor de R$ 283.822,85 em material hospitalar adquirido no ano de 2023, isso se deve pelo fato dos itens terem sido adquiridos em sua maioria via Consórcio Intermunicipal (CONSUD), porem tivemos vários problemas com estes itens em falta para fornecimento, valores altos, péssima qualidade dos produtos, e prazo de entrega por isso estamos desde o ano de 2023 tentando realizar uma licitação nestes moldes para que possamos cobrar diretamente os fornecedores e em caso de demora de entrega ou má qualidade dos produtos e para realizar a devolução em caso de ser entregue um produto em desacordo com o solicitado, podendo entregar um produto de melhor qualidade em menor

espaço de tempo e com um controle melhor agilizando os trabalhos e melhorando o atendimento a população.

Sema mais para o momento meus sinceros votos de estima e apresso

São Jorge D'Oeste/Pr, 03 de abril de 2024.

Luis Matei

Secretaria de Saúde

Decreto nº 3709/2022

SÃO JORGE D'OESTE

CNPJ: **76.995.380/0001-03**
Responsável: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE**
Departamento: **COMPRAS**

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 3363

Pesquisa realizada entre 19/03/2024 13:39:42 e 19/03/2024 13:42:33

Relatório gerado no dia 19/03/2024 13:43:22 (IP: 177.128.236.42)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: soro manitol 20% frasco 250 ml
Descrição: soro manitol 20% frasco 250 ml

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1	R$ 10,91 (un)	-	R$ 10,91	R$ 10,91

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:1182023 UASG:120629	07/11/2023	R$ 11,06
Valor Unitário				**R$ 11,06**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Santo Antonio do Sudoeste	MDSADS-362023-Processo dispensa	28/04/2023	R$ 10,75
2	PM DE SÃO BORJA	58000-3-2023-PRE	12/04/2023	R$ 10,91
Valor Unitário				**R$ 10,83**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,91

Média dos Preços Obtidos: R$ 10,91

Item 2: TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,0
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,0

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	1	R$ 5,07 (un)	-	R$ 5,07	R$ 5,07

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	NºPregão:142023 UASG:989983	19/04/2023	R$ 5,18
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | Hospital Universitário de Santa Maria	NºPregão:372023 UASG:155125	23/03/2023	R$ 5,36
Valor Unitário				**R$ 5,27**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TAMARANA	049-2023-TAMARANA-PR	13/06/2023	R$ 4,67
Valor Unitário				**R$ 4.67**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,07

Valor Global: **R$ 15,98**

Detalhamento dos Itens

Item 1: soro manitol 20% frasco 250 ml

Preço Estimado: R$ 10,91 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 10,91 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 10,91

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	soro manitol 20% frasco 250 ml	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$ 11,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Aquisic¸a~o MEDICAMENTOS em proveito do Hospital da Aerona'utica de Canoas (HACO)..

Descrição: **MANITOL** - SOLUC¸A~O DE MANITOL 20% - BOLSA / FRASCO COM 250ML – BOLSA FLEXI'VEL DE PVC EM SISTEMA FECHADO, COM LACRE COLORIDO DE PROTEC¸A~O PLA'STICA NO PONTO DE INSERC¸A~O DO EQUIPO; AS BOLSAS DE SORO DEVEM SER ACONDICIONADAS, UNITARIAMENTE, EM EMBALAGEM PLA'STICA (SOBREBOLSA) PARA A PROTEC¸A~O E GARANTIA DE HIGIENE DAS BOLSAS DE SORO; DEVEM APRESENTAR TAMBE'M ETIQUETAS COLORIDAS NA SOBREBOLSA, COM IDENTIFICAC¸A~O DA SOLUC¸A~O, FAZENDO A DIFERENCIAC¸A~O ENTRE AS SOLUC¸O~ES. A ETIQUETA DASOBREBOLSA DEVE CONTER CO'DIGO DE BARRAS COM O RESPECTIVO CO'DIGO DO PRODUTO.

CatMat: **299675** - MANITOL

Data: 07/11/2023 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1182023 / UASG:120629
Lote/Item: /110
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/11/2023 10:46
Homologação: 17/11/2023 11:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: BOLSA 250,00 ML
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.806.274/0001-29 *VENCEDOR*	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 9,24

Marca: JP
Fabricante: JP
Modelo: JP
Descrição: MANITOL - SOLUCA~O DE MANITOL 20% - BOLSA / FRASCO COM 250ML BOLSA FLEXI'VEL DE PVC EM SISTEMA FECHADO, COM LACRE COLORIDO DE PROTECA~O PLA'STICA NO PONTO DE INSERCA~O DO EQUIPO; AS BOLSAS DE SORO DEVEM SER ACONDICIONADAS, UNITARIAMENTE, EM EMBALAGEM PLA'STICA (SOBREBOLSA) PARA A PROTECA~O E GARANTIA DE HIGIENE DAS BOLSAS DE SORO; DEVEM APRESENTAR TAMBE'M ETIQUETAS COLORIDAS NA SOBREBOLSA, COM IDENTIFICACA~O DA SOLUCA~O, FAZENDO A DIFERENCIACA~O ENTRE AS SOLUCO~ES. A ETIQUETA DA SOBREBOLSA DEVE CONTER CO'DIGO DE BARRAS COM O RESPECTIVO CO'DIGO DO PRODUTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV CALDAS JUNIOR, 456	KELLY	(54) 2106-1270	licitacao02@promedsaude.com.br

43.269.791/0001-62	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 11,50

Marca: JPFARMA
Fabricante: JPFARMA
Modelo: MANITOL
Descrição: SOLUC¸A~O DE MANITOL 20% - BOLSA / FRASCO COM 250ML – BOLSA FLEXI'VEL DE PVC EM SISTEMA FECHADO, COM LACRE COLORIDO DE PROTEC¸A~O PLA'STICA NO PONTO DE INSERC¸A~O DO EQUIPO; AS BOLSAS DE SORO DEVEM SER ACONDICIONADAS, UNITARIAMENTE, EM EMBALAGEM PLA'STICA (SOBREBOLSA) PARA A PROTEC¸A~O E GARANTIA DE HIGIENE DAS BOLSAS DE SORO; DEVEM APRESENTAR TAMBE'M ETIQUETAS COLORIDAS NA SOBREBOLSA, COM IDENTIFICAC¸A~O DA SOLUC¸A~O, FAZENDO A DIFERENCIAC¸A~O ENTRE AS SOLUC¸O~ES. A ETIQUETA DA SOBREBOLSA DEVE CONTER CO'DIGO DE BARRAS COM O RESPECTIVO CO'DIGO DO PRODUTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV JOSE OSCAR SALAZAR, 1953	Charline	(54) 9620-8909	imperiumed4@gmail.com

02.816.696/0001-54	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	R$ 12,43

Marca: NT
Fabricante: CRISTALIA
Modelo: BOL
Descrição: 110 105134 100 BOL MANITOL 20% 250ML CRISTALIA NT 1029805340029 40x1

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452	Fernando	(42) 2101-5151	pontamed@pontamed.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$ 10,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Município de Santo Antonio do Sudoeste
Objeto: Aquisição de insumos e material de enfermagem para a Secretaria de Saúde, em atendimento as demandas das Unidades de Saúde do Município
Descrição: **SORO MANITOL 20% FRASCO 250 ML** - SORO MANITOL 20% FRASCO 250 ML

Data: 28/04/2023 10:00
Modalidade: Processo dispensa
SRP: NÃO
Identificação: MDSADS-362023-Processo dispensa
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Fonte: http://transparencia.pmsas.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
Quantidade: 350
Unidade: BOL
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.014.370/0001-67 *VENCEDOR*	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 10,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	R MARECHAL DEODORO, 177	Milena	(46) 99972-1820	farmaceutico@abcdistribuidora.far.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$ 10,91**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE SÃO BORJA

Objeto: REGISTRO DE PRECO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA NAS FARMACIAS BASICAS DO MUNICIPIO.

Descrição: **14016857 - MANITOL, 20%, SOL. INJ, FRASCO 250ML BR0299675** - 14016857 - MANITOL, 20%, SOL. INJ, FRASCO 250ML BR0299675

Data: 12/04/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 58000-3-2023-PRE
Lote/Item: 1/44
Ata: Link Ata
Homologação: 24/04/2023 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 500
Unidade: FR
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.931.064/0001-16 *VENCEDOR*	LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE	R$ 10,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	R$ 10,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

15.038.394/0001-44	PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$ 10,92

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 2: TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,0

Preço Estimado: R$ 5,07 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 5,07 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 5,07

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,0	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$ 5,18**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender as necessidades dos setores de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde..

Descrição: **Tubo Endotraqueal** - Tubo Endotraqueal Material: Pvc , Modelo: Curva Magill , Tipo Conector: Conector Padrão , Adicional: C/ Guia , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Calibre: 7,0 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Data: 19/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:989983
Lote/Item: /114
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.419.709/0001-33	CIRURGICA ONIX - EIRELI	R$ 3,97

VENCEDOR

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: 10296900093
Descrição: Tubo Endotraqueal - Tubo Endotraqueal Material: Pvc , Modelo: Curva Magill , Tipo Conector: Conector Padrão , Adicional: C/ Guia , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Calibre: 7,0 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	RUA TOVACU, 1220	GABRIEL	(43) 3152-5250	cirurgicaonix@hotmail.com

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 4,68

Marca: GRUPO LABOR IMPORT
Fabricante: GRUPO LABOR IMPORT
Modelo: SOLIDOR
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 - COM BALONETE. - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 - COM BALONETE - EM PVC ATOXICO, CURVATURA ANATOMICA, RADIOPACO, TRANSLUCIDO, MARCADO DE 02 EM 2 CM, COM PAREDES LISAS E FINAS, IDENTIFICACAO DO TAMANHO IMPRESSO EM SUA EXTENSAO, E BALAO PILOTO TRANSPARENTE E VALVULA DE SEGURANCA ADAPTAVEL A SERINGA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFICIO DE MURPHY, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, METODO DE ESTERILIZACAO.BR0451240 - EMB: CX.C/10 UND - Marca: GRUPO LABOR IMPORT - N.Comercial: SOLIDOR - Reg.MS: 10369460219

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3521-2412	altermed@altermed.com.br

37.931.064/0001-16	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 6,88

Marca: SOLIDOR
Fabricante: FABRICANTE: BONREE MEDICAL CO. LTD. - CHINA, REPÚ
Modelo: UND
Descrição: "Tubo endotraqueal 7,0 - COM balonete. - Tubo endotraqueal nº 7,0 - COM balonete - Em PVC atóxico, curvatura anatômica, radiopaco, translúcido, marcado de 02 em 2 cm, com paredes lisas e finas, identificação do tamanho impresso em sua extensão, e balão piloto transparente e válvula de segurança adaptável a seringa em sua extremidade distal, orifício de Murphy. Embalagem individual estéril com abertura em pétala, contendo lote, data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde, método de esterilização.BR0451240" MARCA : SOLIDOR REGISTRO MS: 10369460219 FABRICANTE: BONREE MEDICAL CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR IMPORTADOR: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Porto Belo	AV GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838	(47) 9699-5693	lemed.materiaismedicos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$ 5,36**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital Universitário de Santa Maria

Objeto: Aquisição eventual e parcelada de TUBOS, CÂNULAS e MÁSCARAS para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM).

Descrição: **Tubo endotraqueal** - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado , Modelo: Curva Magill , Tipo Conector: Conector Padrão , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Calibre: 7,0 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

CatMat: **451321** - TUBO ENDOTRAQUEAL

Data: 23/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:372023 / UASG:155125
Lote/Item: /129
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/05/2023 15:19
Homologação: 05/05/2023 16:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 483
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.370.125/0001-98	NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 4,35

VENCEDOR

Marca: Solidor
Fabricante: BONREE MEDICAL
Modelo: Solidor
Descrição: Tubo ENDOTRAQUEAL nº 7,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AVENIDA DO FORTE, 557	Priscilla	(51) 98303-0300	contato@npmedical.com.br

11.318.264/0001-04	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R$ 4,40

Marca: SOLIDOR
Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo: SOLIDOR
Descrição: Tubo ENDOTRAQUEAL nº 7,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Classificação Produto para Saúde: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.Braun >> Portex >> Rsch >> Hangzhou Bever medical Devices LTD/Vital Gold >> Hangzhou Comper Industry & Trading >> Medtronic/Covidien

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Lajeado	R ARTHUR BERNARDES, 601	Welton Everson Ludtke	(51) 3714-4576	welmed@welmed.com.br

04.078.043/0001-40	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	R$ 7,32

Marca: COVIDIEN
Fabricante: COVIDIEN
Modelo: 18770
Descrição: RMS Anvisa: 10349000385 - Modelo: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO TAPERGUARD 7.0 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369	(51) 3488-1209	fiscal-ma@mahospitalar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$ 4,67**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAMARANA

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares, ambulatoriais e saneantes para utilização em toda rede de saúde deste Municipio.

Descrição: **Tubo Endotraqueal com Manguito esteril I.D. 7,0 - Tubo endotraqueal, material: PVC siliconizado, modelo: curva Magill, calibre: 7.0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumatica, resistente ao acotovelamento, com conector universal de 15 mm, escala numerada vi** - Tubo Endotraqueal com Manguito esteril I.D. 7,0 - Tubo endotraqueal, material: PVC siliconizado, modelo: curva Magill, calibre: 7.0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumatica, resistente ao acotovelamento, com conector universal de 15 mm, escala numerada visivel em cm, com ponta negra ou anel marcador, com orificio lateral de Murphy, componente 1: balao alto volume e baixa pressao, conectado a balao piloto e valvula seladora adaptavel a seringa, componente 2: radiopaco, atraumatico, graduado, tipo conector: conector padrao, esterilidade: esteril, descartavel. Embalagem individual com abertura em petala e asseptica.Tubo Endotraqueal com Manguito esteril I.D. 7,0 - Tubo endotraqueal, material: PVC siliconizado, modelo: curva Magill, calibre: 7.0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumatica, resistente ao acotovelamento, com conector universal de 15 mm, escala numerada visivel em cm, com ponta negra ou anel marcador, com orificio lateral de Murphy, componente 1: balao alto volume e baixa pressao, conectado a balao piloto e valvula seladora adaptavel a seringa, componente 2: radiopaco, atraumatico, graduado, tipo conector: conector padrao, esterilidade: esteril, descartavel. Embalagem individual com abertura em petala e asseptica.

Data: 13/06/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 049-2023-TAMARANA-PR

Lote/Item: 330/

Ata: Link Ata

Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 100

Unidade: Unidades

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.318.693/0001-39 *VENCEDOR*	V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	R$ 4,61

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ivaiporã	RUA SETE DE SETEMBRO, 270	(43) 3356-2008 / (43) 3356-2008 / (43) 3356-2008	ra.fiori@sercomtel.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.948.061/0001-07	ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI	R$ 4,62

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Orleans	ROD SC 108, 4080	(48) 3466-2933

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
82.478.140/0001-34	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	R$ 4,77

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	AV GATURAMO, 100	VINICIUS	(43) 3056-2332	salvielopes@gmail.com

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul — *Data: 10/02/2024 09:43:13*
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: — Acessar a fonte aqui

2 - ComprasNet — *Data: 18/12/2023 20:02:57*
www.comprasgovernamentais.gov.br — Acessar a fonte aqui

3 - Banco Nacional de Compras — *Data:*
https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 — Acessar a fonte aqui

4 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste/PR — *Data: 12/09/2023 09:34:03*
http://transparencia.pmsas.pr.gov.br/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

14/03/2024

000089

ORÇAMENTO N.° 25404

SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 24.480.341/0001-70

AV. REPUBLICA ARGENTINA, 3329 - Bairro VILA MILITAR

Foz do Iguacu - PR

Telefone: (45)3027-2814

ORÇAMENTO

Vendedor: FRANKLIN 45-99119-0801

Validade de Orçamento: 14/03/2024

Razão Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE D OESTE		
Logradouro	AV ARNALDO BUSATO, SN	Bairro	CENTRO
Cidade	Sao Jorge D Oeste	UF	PR CEP 85575-000
CNPJ	09.275.990/0001-45	IE	ISENTO
Tel. Residencial	( ) -	Tel. Comercial	( ) -
Celular	( ) -	FAX	( ) -

Produto		Quantidade	UN	Valor Unitário	Valor Total
13048	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 1L FRASCO CX C/12 - EQUIPLEX	120	UN	R$ 25,06	R$ 3.007,20
13014	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA CX C/20 - JP	1440	UN	R$ 15,83	R$ 22.795,20
13010	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA CX C/35 - JP	1440	UN	R$ 10,56	R$ 15.206,40
13026	SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML BOLSA CX C/50 - JP	1200	UN	R$ 9,71	R$ 11.652,00
13043	SORO GLICOSE 5% 250ML BOLSA CX C/35 - JP	150	UN	R$ 8,75	R$ 1.312,50
13046	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 250ML BOLSA CX C/35 - JP	150	UN	R$ 8,78	R$ 1.317,00
13012	RINGER C/ LACTATO SODIO 500ML BOLSA CX C/20 - JP	180	UN	R$ 12,18	R$ 2.192,40
25037	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LS - DESCARPACK	3000	UN	R$ 3,00	R$ 9.000,00
14054	UNID CATETER 24G AMARELO - DESCARPACK	2000	UN	R$ 1,82	R$ 3.640,00
11091	GAZE 13F 7,5X7,5 C/500 - REBECCA	300	PC	R$ 38,00	R$ 11.400,00
10 Produto(s)		9980		R$ 0,00	R$ 81.522,70

Observações:

SaudMed deseja que seja um mês abençoado com novas metas e novas oportunidades!
Muito obrigado pela preferência!!!

Valor de Base:	= R$ 81.522,70
Outros Valores:	+ R$ 0,00
Total de Frete:	+ R$ 0,00
Desconto Total:	- R$ 0,00
Total:	= R$ 81.522,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE D OESTE

skymail
SOLUÇÕES EM NUVEM

Fwd: RE: Orçamento compra direta

De saude <saude@pmsjorge.pr.gov.br>
Para orcamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>
Data 15/03/2024 07:35

D015 - Orcamento - 25404.pdf (~15 KB)

-------- Mensagem original --------

Assunto:RE: Orçamento compra direta
Data:14/03/2024 16:58
De: Franklin - SaudMed <vendas@saudmed.com.br>
Para:saude <saude@pmsjorge.pr.gov.br>

Boa tarde!

Segue ajuste no orçamento...

*** OBS: Pedidos até R$3.000,00 frete FOB, acima frete CIF ***

Atenciosamente;

SAUDMED - *Distribuidora de Produtos Hospitalares*
CNPJ: 24.480.341/0001-70

De: "saude" <saude@pmsjorge.pr.gov.br>
Enviada: 2024/03/14 13:56:06
Para: vendas@saudmed.com.br
Assunto: Orçamento compra direta

Segue itens para orçamento

Favor encaminhar orçamento assinado e com identificação da empresa.

att

Item	Nome do produto/serviço	Qtde.	Unidade	Valor
1.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 1000ml - Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	120	UND	
1.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 500 ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: cloreto de sódio 0,9 g veículo qsp-100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de 1conecção. Código BR: 0268237	1440	UND	
1.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 250 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp-100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	1440	UND	
1.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 100 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp-100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e	1200	UND	

	validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega.Frasco de polietileno de 100 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237			
1.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 250 ml para uso endovenoso. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Códio BR 0270092	150	UND	
1.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 250ml – Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	150	UND	
1.	SORO RINGER com Lactato 500 ml . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR: 0303292	180	UND	
1.	EQUIPO MACROGOTAS - Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificaç&atil de;o, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0428798	3000	UND	
14	Compressa de gaze hidrófila, tamanho: 7,5cm X 7,5cm, estéril, com oito camadas e cinco dobras, 13 fios/cm2, pacote com 500 unidades confeccionada em fios 100% algodão, estar livre de impurezas e fios soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, sem manchas. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante..O prazo de validade deve ser de no	300	PCT	

	mínimo 12 meses na data do recebimento. E registro na ANVISA. CÓDIGO BR NÃO CONSTA			
20	Cateter intra venoso nº 24, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades. Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificaç&ã ;o do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR0437180	20	caixas	

GM HOSPITALAR

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Item	Nome do produto/serviço	Qtde.	Unidade	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento:14 cm, formato: tipo espátula, largura:1,50 cm, espessura:2 mm, embalagem com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0348807.	300	PCT	R$ 7,50	R$ 2.250,00
2.	ÁGUA DESTILADA 5000 ml Estéril, apirogênica, embalada em frasco plástico transparente. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0352317	1.500	UN	R$ 14,90	R$ 22.350,00
3.	Água Oxigenada, solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo Adulto e Pediátrico, embalagem de 1000 ml. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0277319	100	UND	R$ 8,90	R$ 890,00
4.	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 0,8 (21 G X 1") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e	1.500	CX	R$ 12,90	R$ 19.350,00

	número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0439804				
5.	AGULHA HIPODÉRMICA 20x0,55 (24Gx3/4") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox, biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0439811	1.200	Cx	R$ 12,90	R$ 15.480,00
6.	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 0,70 (18 G X 1 1/2") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0439807	1.500	CX	R$ 12,90	R$ 19.350,00
7.	AGULHA HIPODÉRMICA 40x1,2(18G X1 1/2") Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), biseltrifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade	2.000	CX	R$ 12,90	R$ 25.800,00

	e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0439799				
8.	Álcool Etílico Hidratado 70º INPM, frasco de 1000 ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0269941	3000	UND	R$ 8,50	R$ 25.500,00
9.	Aparelho de barbear, Lamina para Tricotomia com 01 Lâmina, deve possuir lâmina revestida de cromo e cabo antideslizante, embalagem individual. Código BR não consta	500	UND	R$ 3,90	R$ 1.950,00
10.	Atadura elástica nevada 06cmX2,2m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474447	4.000	PCT	R$ 9,40	R$ 37.600,00
11.	Atadura elástica nevada 12cmX1,8m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474450	10.000	PCT	R$ 16,80	R$ 168.000,00
12.	Atadura elástica nevada 20cmX2,2m, confeccionada em tecido sintético misto. A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura Nevada é macia, evitando irritações na pele. É absorvente, possui alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal.	10.000	UN	R$ 21,50	R$ 215.000,00

	Produto em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0474451				
13.	Auto Lanceta de segurança, agulha 28g, automática, acionada por contato, agulha retrátil, caixa com 100 unidades, em conformidade com a NR 32, CÓDIGO BR 0338605	300	Caixa	R$ 29,50	R$ 8.850,00
14.	Avental procedimento - paramentação, esterilidade: não estéril, descartável, material: não tecido 100% polipropileno - tipo tnt, propriedade: hidrorepelente, gramatura: cerca de 40 g/m2, modelo manga: longa c/ punho de elástico, tamanho: grande (g), cor: branca, pacotes com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa. Código BR 0604946	150	PCT	R$ 42,00	R$ 6.300,00
15.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão: cerca de 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m, cor:c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478138	50	UN	R$ 10,80	R$ 540,00
16.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão: cerca de 1,0 m x 1,0 m x 1,4 m, cor: c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478139	50	UN	R$ 14,25	R$ 712,50
17.	Bandagem, tipo: triangular p/ imobilização provisória, material: malha de algodão, dimensão:cerca de 1,4 m x 1,4 m x 2,0 m, cor: c/ cor, embalagem: embalagem individual, tipo uso: reutilizável. Código BR 0478140	50	UN	R$ 18,90	R$ 945,00
18.	BENZINA, aspecto físico: líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química: mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação: destilados na faixa entre 60 e 120¿c, grau de pureza: pureza mínima de 97%. Frasco de 1000 ml, deve ter prazo mínimo de 12 meses após data de entrega. Código BR 0380630	50	UN	R$ 36,00	R$ 1.800,00
19.	BLOQUEADOR SOLAR com FPS 50, UVA + UVB, OIL-FREE dermatologicamente testado, frasco com no mínimo 150mL. Prazo de validade de no mínimo 12 após data de entrega. CÓDIGO BR 0461158	400	FRASC	R$ 45,80	R$ 18.320,00
20.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 08 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 30 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a	45	UN	R$ 39,50	R$ 1.777,50

	microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA				
21.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 10 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 10 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442385	80	UNID	R$ 54,00	R$ 4.320,00
22.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 12 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 12 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material	55	UNID	R$ 79,00	R$ 4.345,00

	esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR não consta				
23.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 15 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 15 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0443438	45	UNID	R$ 120,00	R$ 5.400,00
24.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 20 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 20 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442384	80	UNID	R$ 158,00	R$ 12.640,00
25.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 25 cm x 100m,	55	UNID	R$ 162,00	R$ 8.910,00

	Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 25 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0446031				
26.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 30 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 30 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442386	45	UNID	R$ 196,00	R$ 8.820,00
27.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 35 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 3 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo	55	UNID	R$ 228,00	R$ 12.540,00

	de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR não consta				
28.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 40 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 3 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442388	30	UN	R$ 275,00	R$ 8.250,00
29.	Bobina Papel Grau Cirúrgico p/ Autoclave 5 cm x 100m, Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Apresentação: Bobina com 100 metros de comprimento, medidas: 5 cm x 100m, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência permite a	80	Unid.	R$ 32,00	R$ 2.560,00

	visualização do material embalado. Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado.Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0442386				
30.	Bolsa coletora de urina sistema fechado capacidade 2000ml, estéril, descartável, c/ válvula antirefluxo. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	1.000	UN	R$ 3,80	R$ 3.800,00
31.	Braçadeira para Monitor Multiparâmetro 1 via PNI, tamanho adulto (24 a 32 cm), com Mangueira PNI, deve ser de material de Alta Resistência: Fabricada em nylon, Velcro Durável, Lavável e Desinfetável, compatível com a marca: ***Creative Medical*, modelo K12.** Código BR não consta.	2	UN	R$ 12,50	R$ 25,00
32.	Cabo de bisturi, Produzido em Aço Inoxidável, autoclavável TAM. 04 CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10	UN	R$ 14,00	R$ 140,00
33.	Cabo de busturi, Produzido em Aço Inoxidável, autoclavávelTAM. 03 CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10	UN	R$ 14,00	R$ 140,00
34.	Campo cirúrgico não fenestrado em tecido. Produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade. Para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito. Nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 40 x 40 cm. Confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar. Resistente à lavagem industrial, com acabamento: bainha simples, gramatura MÍNIMO DE 260 G/M2. CÓDIGO BR 0606978	150	UN	R$ 36,00	R$ 5.400,00
35.	Campo cirúrgico não fenestrado em tecido. Produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade. Para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito. Nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 50 x 50 cm. Confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar. Resistente à lavagem industrial, com acabamento: bainha simples. Gramatura MÍNIMO DE 260 G/M2. CÓDIGO BR 0606979	150	UN	R$ 58,00	R$ 8.700,00
36.	Cateter Acesso Venoso Central Duplo Lumen 7FR X 20CM 14GA/18GA, Kit deve ser composto por: 01 cateter duplo lúmen 7Fr 7 Fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.032"x 60cm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 14/18Ga 7cm, 01 dilatador 08Fr, 01 seringa 5 cc fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores intermitentes livres de agulha e tampa; 01 Lamina de Bisturi. Com prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0465679	50	UN	R$ 135,00	R$ 6.750,00
37.	Cateter intra venoso nº 14, com dispositivo de segurança,			R$ 75,00	R$ 7.500,00

	caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437175				
38.	Cateter intra venoso nº 16, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437176	100	CX	R$ 75,00	R$ 7.500,00
39.	Cateter intra venoso nº 18, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437177	100	CX	R$ 75,00	R$ 7.500,00
40.	Cateter intra venoso nº 20, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades, Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e	700	CX	R$ 75,00	R$ 52.500,00

	valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437178				
41.	Cateter intra venoso nº 22 caixa COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, caixa com 50 unidades. Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437179	700	CX	R$ 75,00	R$ 52.500,00
42.	Cateter intra venoso nº 24, com dispositivo de segurança, caixa com 50 unidades. Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. CÓDIGO BR 0437180	1.000	CX	R$ 75,00	R$ 75.000,00
43.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:19 GAU, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437164	500	UN	R$ 0,40	R$ 200,00
44.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:21 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado	3.000	UN	R$ 0,40	R$ 1.200,00

	unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437166				
45.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:23 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR0437167	3.500	UN	R$ 0,40	R$ 1.400,00
46.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:25 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437165	500	UN	R$ 0,40	R$ 200,00
47.	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro:27 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. Código BR 0437187	2.000	UN	R$ 0,40	R$ 800,00
48.	Colar Cervical para Resgate Infantil, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	10	UN	R$ 32,00	R$ 320,00
49.	Colar Cervical para Resgate Tamanho G, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal	50	UN	R$ 32,00	R$ 1.600,00

	para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.				
50.	Colar Cervical para Resgate Tamanho GG, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN	R$ 36,00	R$ 1.800,00
51.	Colar Cervical para Resgate Tamanho M, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN	R$ 32,00	R$ 1.600,00
52.	Colar Cervical para Resgate Tamanho P, deve possuir: Fecho de velcro, suporte mentoniano, revestimento em EVA, material: polietileno de alta densidade, com abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Código BR não consta.	50	UN	R$ 32,00	R$ 1.600,00
53.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico transparente, Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA	300		R$ 0,60	R$ 180,00
54.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico fosco (Branco Leitoso) Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA	300	UN	R$ 0,60	R$ 180,00
55.	COMPRESSA CIRÚRGICA confeccionada em tecido 100% algodão, composta de quatro camadas de gaze tipo tela altamente absorventes com exclusivo processo de fabricação	1.000	PCT	R$ 89,00	R$ 89.000,00

	que não permite deslizamento entre as camadas. Possui acabamento que evita o desfiamento, com ou sem marcador radiopaco e cadarço em uma das extremidades que contribui nos procedimentos cirúrgicos, isenta de impurezas, macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Largura 45 cm Comprimento 50 cm. Pacotes com 50 unidades. CÓDIGO BR 0443022				
56.	COMPRESSA DE GAZE com dimensões de 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 13 fios por cm2 - 8 dobras; Não esterilizadas; Pacotes com 500 unidades. Tecido 100% de algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas. As dobras das compressas laterais são para dentro, evitando assim o desfiamento. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0269971	15.000	PCT	R$ 36,90	R$ 553.500,00
57.	COMPRESSA DE GAZE Estéril, tamanho 7,5x7,5 cm, 13 fios por cm², embaladas em envelopes contendo 10 unidades, Cor: branco, Composição: Tecido 100% algodão, 8 camadas e 5 dobras, estar livre de impurezas e fios soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, sem manchas. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento. E registro na ANVISA. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	10.000	PCT	R$ 0,90	R$ 9.000,00
58.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 10X15cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.	R$ 1,80	R$ 5.400,00
59.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 15X30cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.	R$ 2,10	R$ 6.300,00
60.	COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, uma compressa algoodonada estéril, fabricada em 100% algodão, sendo um produto extremamente macio e estra absorvente. Indicado para absorção de grande fluxo de secreções, liquida e sangue em pós cirurgias ou para uso em curativos em geral. Tamanho: 50X10cm. CÓDIGO BR NÃO COSTA	3.000	UNID.	R$ 1,40	R$ 4.200,00
61.	COMPRESSA GAZE, hidrófila "tipo queijo"100% algodão, 50m x 8cm FECHADA, com 4 dobras, 8 camadas; com 13 fios por cm2; confeccionadas com material de cor branca, macio, neutro; altamente absorventes; isentas de impurezas; embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade CÓDIGO BR NÃO CONSTA	100	PCT	R$ 3,25	R$ 325,00
62.	COMPRESSA GAZE, hidrófila "tipo queijo"100% algodão,	500	PCT	R$ 68,00	R$ 34.000,00

	91m x 91cm, com 4 dobras, 8 camadas; com 13 fios por cm2; confeccionadas com material de cor branca, macio, neutro; altamente absorventes; isentas de impurezas; embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade CÓDIGO BR 0272020				
63.	CORDÃO ELÁSTICO para mascara hospitalar de 2,5mm x 100 metros, produto usado para confecção de máscaras de proteção. Espessura:2,5mm. Metragem: cada rolo contém 100 mts. Composição 92% poliester 8% elastano. Código BR não consta.	10	ROLO	NC	NC
64.	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO; Livre de látex e solvente, para uso após punção venosa ou injeções; Composição: Fita microporosa, não tecido e papel siliconado. Caixas com 500 unidades; com estampas infantis; Tamanho: 2,5 x 2,5 cm; CÓDIGO BR NÃO COSTA	100	CAIXA	R$ 18,90	R$ 1.890,00
65.	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO; Livre de látex e solvente, para uso após punção venosa ou injeções; Composição: Fita microporosa, não tecido e papel siliconado. Caixas com 500 unidades; Adulto; Tamanho: 2,5 x 2,5 cm; CÓDIGO BR 0483363	100	CX	R$ 18,90	R$ 1.890,00
66.	DEGERMANTE IODOPOVIDONA PVPI 10% com Tensoativo, embalagem de 1000ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0398705	150	UND	R$ 42,00	R$ 6.300,00
67.	DESINFETANTE de uso hospitalar de nível intermediário e desodorizante hospitalar de alto desempenho. O produto deve ser à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, com ativos bactericidas que proporcionam ação bacteriostática de 72 horas, deve deixar um residual de Quaternário de Amônio por no mínimo 72 horas Deve ter ação em bactérias gram-positivas, gram-negativas e em bactérias super resistentes e em surtos ocasionados por elas. Indicado para áreas críticas, semicríticas e não críticas, desinfecção de superfícies fixas, como por exemplo: pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc., e artigos não críticos, como termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc. artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA: deve ser Líquido Transparente, Incolor com odor característico e pH: 2,0 - 3,0, Princípio ativo bactericida: Peróxido de Hidrogênio 4,25% e Cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio, Cloreto de didecil dimetil amônio 5,6%. COMPOSIÇÃO: Água,	300	GALAO	R$ 92,00	R$ 27.600,00

	tensoativo não-iônico, acidificante e ativos. Galão 5 Litros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de REGISTRADO NA ANVISA/MS . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA				
68.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, frasco de 1 litros, composição: a base de amilase, protease, lipase, peptidase, celulase. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor, registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0396158	50	UND	R$ 32,00	R$ 1.600,00
69.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, frasco de 5 litros, composição: a base de amilase, protease, lipase, peptidase, celulase. frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor, registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0396158	70	UND	R$ 130,00	R$ 9.100,00
70.	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT, composto de tensoativos aniônicos, destinado à limpeza de materiais de uso hospitalar e utensílios de cozinha hospitalar, pisos e paredes. Produto saneante notificado na anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data do produto na unidade requisitante. Código BR: 0436971	350	UND	R$ 160,00	R$ 56.000,00
71.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 6 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438519	20	UN	R$ 2,10	R$ 42,00
72.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 8 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438520	20	UN	R$ 2,10	R$ 42,00
73.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material:	20	UN	R$ 2,90	R$ 58,00

	borracha, dimensões: cerca de 10 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438521				
74.	DRENO CIRÚRGICO, modelo: de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de 12 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438522	20	UN	R$ 2,95	R$ 59,00
75.	DRENO DE TÓRAX radiopaco estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 28F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438471	10	Unid.	R$ 15,20	R$ 152,00
76.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 30F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438477	10	Unid.	R$ 15,20	R$ 152,00
77.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 32F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438528	10	Unid.	R$ 15,20	R$ 152,00
78.	DRENO DE TÓRAX Radiopaco Estéril, tubo de PVC cristal multiperfurado com furos ovais, suas extremidades são arredondadas e atraumáticas. Livre de látex, esterilizado em ETO; 34F. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega) e nº registro da Anvisa. Código BR 0438472	10	Unid.	R$ 18,90	R$ 189,00
79.	EQUIPO MICROGOTAS - Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Estéril,	300	UND	R$ 2,20	R$ 660,00

	apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR				
80.	EQUIPO MACROGOTAS - Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0428798	50.000	UN	R$ 1,25	R$ 62.500,00
81.	EQUIPO MULTIVIA COM CLAMP, duas vias. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0459685	500	UN	R$ 0,80	R$ 400,00
82.	EQUIPO PARA DIETA. Indicado para nutrição enteral. características: Atóxico, estéril e apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno. Ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ampola. Ponta perfurante com protetor. Tubo flexível em P.V.C de no mínino1,2m de comprimento. Regulador de fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com segurança. Conector com tubo escalonado contendo protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada). Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e certificado de boas práticas de fabricação. Registro da Anvisa. Código BR 0386131	3.000	UN	R$ 1,60	R$ 4.800,00
83.	ESFIGMOMANÔMETRO Adulto aneróide de Brim metal Cinza. É verificado e aprovado pelo Inmetro, que garante maior confiabilidade e segurança. Possui caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de metal. Braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico. Cor: cinza; - Fechamento: velcro - Manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. - Manômetro:	100	Unid.	R$ 175,00	R$ 17.500,00

	aneróide com escala de 0 a 300 mmHg. Disponível na cor preta. - Pera insufladora: borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. - Válvula: metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; 03 anos de garantia contra defeitos de fabricação.				
84.	ESPAÇADOR PARA AEROSSOLTERAPIA, adulto e infantil, formato anatômico, de uso adulto e infantil, acompanhado de máscara maleável, de *tamanho único adaptável em adultos e crianças. Com o corpo transparente, lavável e reutilizável. Código BR não consta.*	10	UND	R$ 47,00	R$ 470,00
85.	ESPARADRAPO Impermeável Branco 10cmx4,5, Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, apresentado em forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada, com bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior. Deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0446603	500	UND	R$ 12,90	R$ 6.450,00
86.	ESPARADRAPO Impermeável Branco 5cm x4,5, Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, apresentado em forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada, com bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior. Deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0437862	500	UND	R$ 10,50	R$ 5.250,00
87.	ESPÉCULO NASAL INFANTIL Afastador/espéculo nasal infantil em aço inox nº 01 Código BR 0479760	02	UN	NC	NC
88.	FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, aplicação: para circuito respiratório, modelo: HMEF, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrófobico e higroscópico, componente: conexões padrão, tamanho: adulto, esterilidade: estéril, embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0479617	20	UND	R$ 12,00	R$ 240,00
89.	FIO ABSORVÍVEL CROMADO (CATGUT) N° 2-0 C/A 3CM 3/8C CL (50230) Fio cirúrgico absorvível de origem animal, cromado, diâmetro 2-0, 70cm a 75cm de	50	Caixa	R$ 175,00	R$ 8.750,00

	comprimento, encastoado em uma agulha de 3cm de comprimento e 3/8 de circunferência, ponta cilíndrica Cx com 24 uniD, com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega. Código BR 0281116				
90.	FIO AGULHADO de sutura 0-0 monofilamento nylon preto, fio de 45cm, o –agulha 4.0 cm ½ cilíndrica, tipo triangular. Cx com 24 unidades. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0453637	50	CX	R$ 43,00	R$ 2.150,00
91.	FIO AGULHADO de sutura 2-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0476141	100	CX	R$ 43,00	R$ 4.300,00
92.	FIO AGULHADO de sutura 3-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0463351	100	CX	R$ 43,00	R$ 4.300,00
93.	FIO AGULHADO de sutura 4-0 monofilamento preto, fio de no mínimo 45 cm, agulha 30 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid, Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0454690	100	CX	R$ 43,00	R$ 4.300,00
94.	FIO AGULHADO de sutura 5-0 monofilamento preto, fio de 45 cm, agulha 2,5 mm 3/8 tipo triangular. Cx com 24 unid. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0436520	50	CX	R$ 43,00	R$ 2.150,00
95.	FIO GUIA para entubação, tam 2,0 a 8,0 ref. 100/120/200 Embalado individualmente. Esterilizado em Óxido de Etileno Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR NÃO CONSTA.	100	UN	R$ 19,00	R$ 1.900,00
96.	FITA ADESIVA Hospitalar - Crepe -19mm x 50m, na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, responsável técnico, prazo de validade nº lote e nº registro da ANVISA, Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0350646	1.500	Rolo	R$ 4,95	R$ 7.425,00
97.	FITA ADESIVA MICROPOROSA 25 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 25 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437865	2.500	ROLO	R$ 3,90	R$ 9.750,00
98.	FITA ADESIVA MICROPOROSA 50 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 50 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar	2.500	UN	R$ 8,20	R$ 20.500,00

	resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR Código BR 0437867				
99.	FITA PARA AUTOCLAVE Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe 1 (ISO 11140-1). Para identificação dos pacotes embalados com tecido reutilizável e papel. Medidas, rolos de 19mmx30m. Código BR0332343.	1.000	ROLO	R$ 6,20	R$ 6.200,00
100.	FIXADOR PARA DISPOSITIVO MÉDICO, aplicação: para tubo endotraqueal, material: cadarço algodão, dimensões: cerca de 10 mmX 10 metros, tipo uso: uso único. Tamanho: Adulto Código BR0481520	15	UNID	R$ 2,90	R$ 43,50
101.	FRASCO - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade:250 ml. CÓDIGO BR: 0279887	50	UNID	R$ 4,20	R$ 210,00
102.	FRASCO - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade:250 ml. CÓDIGO BR: 0279893	100	UNID	R$ 4,20	R$ 420,00
103.	Fronha descartável, Material: TNT Medida: 50 x 70cm, gramatura 20gm² Hipoalergênica, pacotes com 10 unidades, O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR não consta.	860	PCT	NC	NC
104.	GEL LUBRIFICANTE, tipo: íntimo, vaginal, características adicionais: c/ aplicadores, frascos com no mínimo 100 ml. Deve possuir os dados de identificação e registro na ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: 0406993	30	UN	R$ 3,95	R$ 118,50
105.	GEL, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril, sem cheiro. Deve possuir os dados de identificação e registro na ANVISA. Frascos de 250 gr. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: 0475840	150	UN	R$ 6,20	R$ 930,00
106.	HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO, inquebráveis, com pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disto, o puro algodão de COTONETES recebe um tratamento especial antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto. Caixa com 75 unidades. CÓDIGO BR NÃO COSTA	200	CAIXA	R$ 4,90	R$ 980,00
107.	*HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% embalagem de 1000ml, Solução de Milton, frasco trazendo externamente os dados de*	4800	UND	R$ 3,80	R$ 18.240,00

	identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0437161				
108.	INDICADOR BIOLÓGICO, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophillus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor Kit com 10. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade. CÓDIGO BR 0436058	1.000	CX	R$ 39,50	R$ 39.500,00
109.	INDICADOR QUÍMICO, classe: classe II, tipo uso: interno, tipo: bowie dick, apresentação: folha para teste, características adicionais: para esterilização a vapor. Caixa com 20 unidades. Código BR 0332344	15	CAIXAS	R$ 85,00	R$ 1.275,00
110.	INDICADOR QUÍMICO, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor, embalagem com 250 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. CÓDIGO BR 0332346	15	PCT	R$ 120,00	R$ 1.800,00
111.	IODOPOVIDONA Solução Antisséptico Tópico, Iodopolividona 10% = 10g (equivalente a 1% de iodo ativo), Antisséptico tópico, embalagem de 1000ml, frasco trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega CÓDIGO BR 0398706	130	UND	R$ 42,00	R$ 5.460,00
112.	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, com máscara adulto, com pequenas aberturas, conector e extensão. Deve ser de uso hospitalar possuir conector padrão em O2, terminal de encaixe em rosca com copo graduado de 5ml a 15ml, extensão da mangueira: 1,60m. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	100	Kit	R$ 15,20	R$ 1.520,00
113.	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, com máscara infantil, com pequenas aberturas, conector e extensão. Deve ser de uso hospitalar ou em nebulizador doméstico, terminal de encaixe em rosca (compatível com encaixe em O2) com copo graduado de 5ml a 15ml, extensão da mangueira: 1,60m. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	50	Kit	R$ 15,20	R$ 760,00
114.	KIT TALA DE PAPELÃO, material: papelão, descartável e dobrável, com característica fina, estruturada e firme, deve ser de fácil dobragem e com furos para passagem de amarras, kit deve conter: 10 Talas de Papelão Tamanho P, 10 Talas de Papelão Tamanho M, 10 Talas de Papelão Tamanho G. CÓDIGO BR NÃO CONSTA.	50	Kit	R$ 22,00	R$ 1.100,00

115.	LAMINA DE BISTURI nº 10. Material: aço carbono, tamanho: nº 10, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0333633	10	CAIXAS	R$ 32,00	R$ 320,00
116.	LAMINA DE BISTURI nº 11. Material: aço carbono, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0273178	10	CAIXAS	R$ 32,00	R$ 320,00
117.	LAMINA DE BISTURI nº 12. Material: aço carbono, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313628	10	CAIXA	R$ 32,00	R$ 320,00
118.	LAMINA DE BISTURI nº 15. Material: aço carbono, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Código BR 0273178	10	CAIXA	R$ 32,00	R$ 320,00
119.	LAMINA DE BISTURI nº 20. Material: aço carbono, tamanho: nº 20, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313629	10	CAIXA	R$ 32,00	R$ 320,00
120.	LAMINA DE BISTURI nº 21. Material: aço carbono, tamanho: nº 21, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0273179	10	CAIXA	R$ 32,00	R$ 320,00
121.	LAMINA DE BISTURI nº 22. Material: aço carbono, tamanho: nº 22, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313630	10	CAIXA	R$ 32,00	R$ 320,00
122.	LAMINA DE BISTURI nº 23. Material: aço carbono, tamanho: nº 23, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0313631	10	CAIXA	R$ 32,00	R$ 320,00
123.	LAMINA DE BISTURI nº 24. Material: aço carbono, tamanho: nº 24, tipo: descartável, esterilidade: estéril, embalada individualmente Caixa com 100 unidades. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Código BR 0299240	10	CAIXA	R$ 32,00	R$ 320,00
124.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% fibra celulose virgem, isento de impurezas dimensões: cerca de 70 cm x 50 m, apresentação 1:em rolo. Cor: Branca. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481789	270	UND	R$ 14,20	R$ 3.834,00
125.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% polipropileno, não tecido TNT, gramatura	250	PCT	R$ 16,80	R$ 4.200,00

	1:cerca de 40 g/m2, dimensões: cerca de 100 x 200 cm, apresentação :com elástico. Pacotes com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481798.				
126.	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR adulta em tecido 100% algodão com 150 fios, pré-lavado, cores neutras, acabamento nas bordas, sendo os cantos com elástico, para aderência ao colchão, medindo: 2,00 X 1,50cm. Código BR NÃO CONSTA	100	PCT	NC	NC
127.	LUVA CIRÚRGICA N° 6 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269945	1000	UNID	R$ 2,25	R$ 2.250,00
128.	LUVA CIRÚRGICA N° 6,5 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope Identificada A Mão Direita E Esquerda, Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269946	500	PAR	R$ 2,25	R$ 1.125,00
129.	LUVA CIRÚRGICA N° 7,0 Estéril, Descartável, Confeccionada Em Látex Natural, Formato Anatômico, Com Bainha, Textura Uniforme, Sem Falhas, Emendas Ou Furos, Deve Ser Antiaderente E Apresentar Elasticidade, Lubrificada Com Produto Atóxico, Deve Ser Hipoalérgico, Cada Par Deve Estar Em Embalagem Dupla Estando A Interna Em Envelope	1.000	PAR	R$ 2,25	R$ 2.250,00

	Identificada A Mão Direita E Esquerda. Com Punhos E Polegares Dobrados Adequadamente, De Forma A Facilitar O Calçamento Sem Contaminar, Embalagem Externa Em Papel Grau Cirúrgico Ou Filme Plástico. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0269839				
130.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 7,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalérgico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0269838	2.000	PAR	R$ 2,25	R$ 4.500,00
131.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 8,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalérgico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plastico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no	2.000	PAR	R$ 2,25	R$ 4.500,00

	Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0276340				
132.	LUVA CIRÚRGICA, estéril, descartável, nº 8,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269947	1.000	PAR	R$ 2,25	R$ 2.250,00
133.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho G. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Lubrificada com pó bioabsorvível. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269892	1.000	CX	R$ 43,00	R$ 43.000,00
134.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho M. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0421124	3.000	CX	R$ 43,00	R$ 129.000,00
135.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho P. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada	1.000	CX	R$ 43,00	R$ 43.000,00

	com pó bioabsorvível. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269894				
136.	LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho PP. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Lubrificada com pó bioabsorvível. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser Box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0269891	1.000	CX	R$ 43,00	R$ 43.000,00
137.	LUVA NITRÍLICA tamanho G, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0313652	1.000	CAIXA	R$ 48,00	R$ 48.000,00
138.	LUVA NITRÍLICA tamanho M, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.. Código BR 0313653	1.000	CAIXA	R$ 48,00	R$ 48.000,00
139.	LUVA NITRÍLICA tamanho P, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixas com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0313654	1.000	CAIXA	R$ 48,00	R$ 48.000,00
140.	MANITOL 20% 500 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR 0299675	500	UN	R$ 10,50	R$ 5.250,00
141.	MANTA CASAL 100% Poliéster, com a gramatura de 185 gramas/m2, com alta tecnologia, garantindo toque sedoso, brilho sutil, charme e cores claras, sem esquecer do conforto para seus momentos de descanso. Peso: 950 gramas, largura: 220cm, profundidade: 180cm, com 3 meses de garantia. Deverá ter amostra aprovada pela equipe solicitante. Código BR não conta.	100	Unid.	NC	NC
142.	MÁSCARA DESCARTÁVEL dupla com clips nasal e elástico. Embalagem caixa c/ 100 unidades. Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno Atóxica. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos	1.000	Caixa	R$ 9,90	R$ 9.900,00

	com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários, A máscara é confeccionada no estilo retangular, tamanho único, inteiramente em tnt, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica. Especificações Técnicas: Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno. Material descartável. Atóxico. Cor: Branco. Gramatura: 30gr. Embalagem: 100 unid. Código BR 0337884				
143.	MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão, deve acompanhar tubo extensor. CÓDIGO BR: 0454566	30	Unid	R$ 10,90	R$ 327,00
144.	MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: Infantil, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão, deve acompanhar tubo extensor. CÓDIGO BR: 0454567	30	Unid	R$ 10,90	R$ 327,00
145.	ÓLEO DE GIRASSOL, composição Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de Girassol Clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol, embalagem com 100ml, Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA.	600	UND	R$ 6,20	R$ 3.720,00
146.	PAPEL CREPADO 20X20 cm, embalagem descartável para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades. Código BR 0442437	1.500	CAIXA	NC	NC
147.	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA tamanho 216 mm X 30, Papel termo sensível de alta definição, formato: rolo. Compatível com a marca bionet, modelo: CardioCare-2000. Código BR não consta.	50	UND	R$ 39,00	R$ 1.950,00

148.	REPELENTE, princípio ativo: à base de deet, concentração:12 a 25%, forma farmacêutica: aerossol, frasco com no mínimo 100ml. Com duração de 6 horas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR 0435249	300	Unid.	R$ 22,00	R$ 6.600,00
149.	ROLO DE ALGODÃO hidrófilo 500g não hidrófilo. 100% puro algodão: macio e de alta absorção, Cor. Branco. Dermatologicamente testado Código BR 0279726	1.000	ROLO	R$ 18,50	R$ 18.500,00
150.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 30L/9Kg – plásticos. Tamanho: 59 x 62 cm. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso. Deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: não consta	100	PCT	R$ 19,00	R$ 1.900,00
151.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR – 50L – plásticos. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso. Deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: 0263522	100	PCT	R$ 26,50	R$ 2.650,00
152.	SACO PARA LIXO HOSPITALAR – 100 L – plásticos. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT. Cor branco leitoso deve suportar o peso de 30% do volume do saco, desde que não seja lixo pontiagudo. Utilizado no gerenciamento de lixo infectante. Pacote com 100 unidades. Código BR: não consta	100	PCT	R$ 44,00	R$ 4.400,00
153.	SERINGA 10 ML, êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0438114	50.000	UN	R$ 0,40	R$ 20.000,00
154.	SERINGA 20ml com luer slip (sem rosca) , êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,	5.000	UN	R$ 0,60	R$ 3.000,00

	número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0439627				
155.	SERINGA 20ml com rosca luer lock, êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0439627	10.000	UN	R$ 0,60	R$ 6.000,00
156.	SERINGA 5 ml. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0438112	10.000	UN	R$ 0,22	R$ 2.200,00
157.	SERINGA de 1 ml com agulha 30 G X 5/16. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0444392	6.000	UN	R$ 0,26	R$ 1.560,00
158.	SERINGA de 3 ml com agulha 25x7, com dispositivo de segurança desenvolvido para atender à NR32, com a finalidade de oferecer mais uma opção de segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de segurança-Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0405501	20.000	UN	R$ 0,40	R$ 8.000,00
159.	SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL, sistema fechado, frasco com extensão de 2000 ml esterilizado a óxido de etileno, com tampa de vedação rosqueada, com duas ou três saídas, frasco com tubo de mariot, (tubo interno), suporte para posicionamento vertical (1000 a 2000 ml), tubo extensor,	10	UN	R$ 48,00	R$ 480,00

	pinça ou clamp corta fluxo, sistema de fixação ao leito, dreno radiopaco multi-perfurado, conector dreno-tubo. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na Anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0284070				
160.	SONDA DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO Enteral N°12. Acompanham fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Desenvolvida para proporcionar conforto e segurança na alimentação enteral dos pacientes impossibilitados de receberem sua dieta por meio tradicional. Produzidas em Poliuretano, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Esterilizadas em óxido de etileno. Tamanhos: 12 FR. Sonda com linha radiopaca. Marcada em toda a sua extensão. Tamanho: 120 cm. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435902	400	UNID.	R$ 12,50	R$ 5.000,00
161.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 04, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferencia com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN	R$ 1,20	R$ 600,00
162.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 06, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN	R$ 1,20	R$ 600,00
163.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 08 silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de	500	UN	R$ 1,20	R$ 600,00

	12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA				
164.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 10, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN	R$ 1,20	R$ 600,00
165.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 12, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN	R$ 1,20	R$ 600,00
166.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 14, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN	R$ 1,20	R$ 600,00
167.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 16, silicone, estéril, atóxica, apirogenica. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	500	UN	R$ 1,45	R$ 725,00
168.	SONDA DE ASPIRAÇÃO traqueal nº 18, silicone, estéril, atóxica, apirogenica.. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0438951	500	UN	R$ 1,45	R$ 725,00
169.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 14 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo	500	UN	R$ 1,60	R$ 800,00

	deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435908				
170.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 16 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435909	500	UN	R$ 1,60	R$ 800,00
171.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 18 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435910	500	UN	R$ 1,60	R$ 800,00
172.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 20 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435911	500	UN	R$ 1,60	R$ 800,00
173.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 08 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0437217	150	UN	R$ 1,60	R$ 240,00
174.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº 10 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0435906	150	UN	R$ 1,60	R$ 240,00
175.	SONDA NASOGÁSTRICA longa nº12 Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435890	150	UN	R$ 1,60	R$ 240,00
176.	SONDA NASOGÁSTRICA. Longa nº 06 Em embalagem	150	UN	R$ 1,60	R$ 240,00

	individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435908				
177.	SONDA URETRAL nº 04 estéril, silicone Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA.	50	UN	R$ 1,20	R$ 60,00
178.	SONDA URETRAL nº 06 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435978	50	UN	R$ 1,20	R$ 60,00
179.	SONDA URETRAL nº 08 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0435979	50	UN	R$ 1,20	R$ 60,00
180.	SONDA URETRAL nº 10 estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0436039	100	UNID	R$ 1,20	R$ 120,00
181.	SONDA URETRAL nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437443	1.500	UNID	R$ 1,20	R$ 1.800,00
182.	SONDA URETRAL nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR0438410	1.500	UNID	R$ 1,20	R$ 1.800,00
183.	SONDA URETRAL nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de	400	UNID	R$ 1,20	R$ 480,00

	identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437441				
184.	SONDA URETRAL nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0437438	400	UNID	R$ 1,20	R$ 480,00
185.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 18, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	100	CX	R$ 3,60	R$ 360,00
186.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 20, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	100	CX	R$ 3,60	R$ 360,00
187.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex duas vias nº 22, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	50	CX	R$ 3,60	R$ 180,00
188.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex TRÊS vias nº 18, embalagem com 10 unidades Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	2	CX	R$ 4,20	R$ 8,40
189.	SONDA VESICAL de Demora: sonda de foley de látex TRÊS vias nº 22, embalagem com 10 unidades. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo	2	CX	R$ 4,20	R$ 8,40

	externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA				
190.	SONDA VESICAL MODELO: sonda de foley de látex duas vias nº 14, embalagem com 10 unidades Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0277017	60	CX	R$ 3,60	R$ 216,00
191.	SONDA VESICAL MODELO: sonda de foley de látex duas vias nº 16, embalagem com 10 unidades Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	50	CX	R$ 3,60	R$ 180,00
192.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 100 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 100 ml com dois pontos de conexão.. Código BR: 0268237	100.000	FRASC	R$ 5,20	R$ 520.000,00
193.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 1000 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	20.000	FRASC	R$ 12,00	R$ 240.000,00
194.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 250 ml – Solução isotônica, estéril e apirogênica; composição. Cloreto de Sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	100.000	FRASC	R$ 8,90	R$ 890.000,00
195.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% bolsa de 500 ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: cloreto de sódio 0,9 g veículo qsp- 100 ml, embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conexão. Código BR: 0268237	20.000	FRASC	R$ 10,40	R$ 208.000,00
196.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 1000ml – Repositor hidroeletrolítico, composição: glicose anidra 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de	5.000	FRASC	R$ 16,00	R$ 80.000,00

	polietileno de 1000 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913				
197.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 250ml - Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra. 5g, cloreto de sódio 0,9 g; veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 250 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC	R$ 8,20	R$ 41.000,00
198.	SORO GLICO-FISIOLOGICO bolsa de 500ml - Repositor hidroeletrolítico, composição glicose anidra, 5g, cloreto de sódio 0,9 g, veículo qsp 100 ml. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0366913	5.000	FRASC	R$ 12,00	R$ 60.000,00
199.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 1000 ml para uso endovenoso. Embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 1000 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0270092	2.000	FRASC	R$ 14,00	R$ 28.000,00
200.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 250 ml para uso endovenoso. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0270092	2.000	FRASC	R$ 8,90	R$ 17.800,00
201.	SORO GLICOSADO 5% bolsa de 500 ml para uso endovenoso. embalagem de sistema fechado c/ data de fabricação, lote e validade impressa. Validade mínima de 12 meses após data de entrega Frasco de polietileno de 500 ml com dois pontos de conecção. Código BR 0270092	2.000	FRASC	R$ 10,50	R$ 21.000,00
202.	SORO RINGER com Lactato 500 ml . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR: 0303292	5.000	UN	R$ 12,20	R$ 61.000,00
203.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada em EVA Tamanho PP com aproximadamente 30x8cm com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Roxa), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação, Código BR não consta.	100	UND	R$ 10,50	R$ 1.050,00
204.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho G com aproximadamente 86,5x10cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Verde), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	50	UND	R$ 14,00	R$ 700,00
205.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho GG com aproximadamente 86,5x10cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado,	50	UND	R$ 18,00	R$ 900,00

	que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Verde), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.				
206.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho M com aproximadamente 63x9cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Laranja), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	100	UND	R$ 12,20	R$ 1.220,00
207.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, maleável, galvanizada, em EVA Tamanho P com aproximadamente 53x8cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Azul), Não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	100	UND	R$ 16,00	R$ 1.600,00
208.	TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, aplicação 1:p/ conectores - equipo, extensor, seringa, cateter, tipo: luer lock e slip, material: polímero, tipo uso:estéril, uso único, embalagem: embalagem individual caixa com 200 unidades, esterilizado por óxido de etileno, O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. Código BR: 0479659	30	Caixa	R$ 0,36	R$ 10,80
209.	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus. Detecção após quinto dia de suspeita de infecção, amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Deve possuir Registro ANVISA. Apresentação: caixa com 25 testes. materiais fornecidos: Dispositivo de teste, conta-gota, solução tampa e instruções de uso. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR: não consta.	100	Caixa	NC	NC
210.	TESTE RÁPIDO imunocromatográfico para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. Sensibilidade aproximadamente: em 99%; Especificidade: 99%; Tempo de leitura entre: 5 e 7 minutos 01 Kit com 50 testes para hCG 10 mUI. Caixa com 50 testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.	10	Caixa	NC	NC
211.	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, imunocromatográfico, em cassete, para determinação qualitativa, detecção e diferenciação simultânea de anticorpos NS1 anti-Dengue vírus, Sensibilidade mínima de 95,8% e especificidade é de 96,2%. O teste pode ser realizado em soro, plasma ou sangue total humano, Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção, Resultados em 10 minutos. Deve possuir Registro ANVISA. Apresentação: caixa com 25 testes. materiais fornecidos: Dispositivo de teste, conta-gota, solução tampa e instruções de uso. Prazo de validade mínimo de 12	100	Caixa	NC	NC

	meses após a data da entrega. Código Br não consta.				
212.	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 Ag (IGM/IGG), por ensaio imunocromatográfico, realiza a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab coletadas da nasofaringe e/ou orofaringe (nariz ou boca). Deve possuir sensibilidade acima de 90% e especificidade acima de 99%, e o resultado sai em até 20 minutos. Kit composto por dispositivos teste, tampão de extração, tampa filtro, swab estéril para coleta e instruções de uso. Cx com 25 testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.	50	Caixa	NC	NC
213.	TIRAS para controle de glicemia diabetes injex sens ii, caixas de 50un, para uso com o glicosímetro injex sens, método de análise eletroquímico, tira com "ponta" que permite fácil aspiração de amostra do sangue, tipo de amostra: sangue capilar, tempo de leitura: 5 seg, variação de medição de 20 a 600 mg/dl. Composição química: glicose oxidase e hexaminerutheniun (i) clorídrico, excluído com registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código Br não consta.	2.000	CX	R$ 58,00	R$ 116.000,00
214.	TIRAS reagentes glicoo 50 unidades.Utilizadas para realização do auto teste para orientação de dosagem de glicose sanguínea sem fins diagnósticos de diabetes, foi desenvolvida pela indústria easyfy, fáceis de usar e contam com a tecnologia de microgota, a menor gota de sangue no mundo (0,3 mcl) em testes de pilares. As tiras reagentes glicoo-easyfy, utilizam eletrodos em ouro para garantir alta confiabilidade nos resultados. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código Br não consta.	2.000	CX	R$ 38,50	R$ 77.000,00
215.	TIRAS reagentes para glicosímetro compatível com a MARCA ACCU-CHEK. Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR não consta.	2.000	CAIXA	R$ 86,00	R$ 172.000,00
216.	TIRAS reagentes para glicosímetro compatíveis com a MARCA OnCall plus. Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os	2.000	CAIXA	R$ 38,00	R$ 76.000,00

	dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR não consta.				
217.	TOUCA HOSPITALAR, material :não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor :sem cor, gramatura :cerca de 20 g/m2, tamanho :único, tipo uso :descartável, característica adicional: 01:hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacotes com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa. Código BR 9428619	200	PCT	R$ 10,90	R$ 2.180,00
218.	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Fabricado com silicone 100% puro, Cor Natural, Indicado para laboratórios e hospitais, Parede interna lisa de espessura uniforme, Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a gás óxido de etileno ou autoclave, Resistente a produtos químicos, Isento de aroma ou perfume, Embalagem com meadas de 15 metros, medida 06,00 x 10,00 mm. Código BR não consta.	05	PCT	R$ 86,00	R$ 430,00
219.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:2,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 9451313	5	UN	R$ 4,20	R$ 21,00
220.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:3,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451192	5	UN	R$ 4,20	R$ 21,00
221.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:3,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no	5	UND	R$ 4,20	R$ 21,00

	Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451197				
222.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:4,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451198	5	UND	R$ 4,20	R$ 21,00
223.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:4,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451193	5	UND	R$ 4,20	R$ 21,00
224.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:5,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451316	5	UND	R$ 4,20	R$ 21,00
225.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:5,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0451202	5	UND	R$ 4,20	R$ 21,00
226.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:6,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de	30	UN	R$ 4,20	R$ 126,00

	identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR: 0451242				
227.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:6,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451325	30	UN	R$ 4,20	R$ 126,00
228.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR 0244033	50	UN	R$ 4,20	R$ 210,00
229.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:7,5 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451315	50	UN	R$ 4,20	R$ 210,00
230.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0305544	50	UN	R$ 4,20	R$ 210,00
231.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,5tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com	20	UND	R$ 4,20	R$ 84,00

	selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451200				
232.	TUBO ENDOTRAQUEAL, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:9,0 tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR0451201	15	UND	R$ 4,90	R$ 73,50
233.	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO frasco 250ml Fosca, com eextensor e máscara adulto, frasco plástico com tampa em Nylon conforme especificação, Tubo com borbulhador, para permitir a circulação das partículas, Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica. CÓDIGO BR NÃO CONSTA	100	UND	R$ 22,00	R$ 2.200,00
234.	VASELINA Líquida 100%, Frasco de 100ml, deverá ser registro na Anvisa, deve ter prazo mínimo 12meses após data de entrega. Código BR NÃO CONSTA	50	UND	R$ 42,00	R$ 2.100,00
235.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, refil para dispenser, (sem perfume) dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Refil de 400 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código. O **vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde**. Código BR0452695	50	UND	R$ 8,50	R$ 425,00
236.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, refil para dispenser, (sem perfume) dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Refil de 800 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde**. Código BR0452695	100	UND	R$ 12,90	R$ 1.290,00
237.	O ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL hidratado a 70% antisséptico, frascos com válvula dermatologicamente testado e hipoalergênico, deve possuir Vitamina E e Extrato de Aloe Vera para hidratação das mãos, ou outra substancia hidratante, com indicação para ambientes hospitalares. Frascos de no mínimo 500 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde**. Código BR0452695	100	UND	R$ 8,90	R$ 890,00

	aprovação da secretaria de saúde. Código BR 02				
238.	ESPUMA ANTISSÉPTICA, [illegible] (saboneteira) concentração de ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM, ou outra substancia que tenha ação antisséptica comprovada, de uso tópico, dermatologicamente testado e hipoalergênico, que não necessita de enxague, deve eliminar no mínimo 99,9% das bactérias e germes em no mínimo 15 segundos, ser de fácil utilização, evaporação. Perfil de 800 ml, deve ser de indicação de uso hospitalar. **O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde, assim como a ficha técnica do produto para aprovação.** O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR não consta.	100	UND	R$ 3,95	R$ 395,00
239.	DISPENSER ÁLCOOL GEL/SABONENTE LIQ/GEL, SACHE 800 ML. Código BR não consta.	30	UND	R$ 14,50	R$ 435,00
240.	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, material: PVC âmbar sem dehp p/ soluções fotossensível, câmara gotejamento: macrogotas, flexível, p/ respiro, regulador de fluxo manual: pinça rolete, comprimento tubo:até 180 cm, tipo injetor lateral: com 1 injetor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Código BR 0609597.	250	UND	R$ 8,90	R$ 2.225,00
241.	Saco/Capa em Amber para Proteção de Soluções Fotossensíveis e Nutrição Parenteral. Código BR	50	UND	NC	NC

Valor Total: R$ 5.122.361,00

Cascavel, 11 de março de 2024

GM Comercial Hospitalar LTDA
CNPJ 45.213.228/0001-91 I.E: ISENTO
Rua Osmeral Osorio, 2430 - [illegible]
Cascavel/PR CEP 85802-010
Fone (45) 3226-8880
gmfinanceiro@gmcomercial.com.br

GERCON LUIS MOREIRA DOS SANTOS:83969241987

Assinado digitalmente por GERCON LUIS MOREIRA DOS SANTOS:83969241987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27808144000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERCON LUIS MOREIRA DOS SANTOS:83969241987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.11 14:25:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

skymail
SOLUÇÕES EM NUVEM

Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO SÃO JORGE D'OESTE

De GM HOSPITALAR <gmfinanceirohospitalar@gmail.com>
Para orcamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>
Data 11/03/2024 14:28

SOLICITAÇÃO De Orçamento materiais Hospitalar.pdf (~575 KB)

Boa tarde, segue em anexo a cotação conforme solicitada.
Att

Em seg., 11 de mar. de 2024 às 09:07, orcamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br> escreveu:

> Bom Dia,
>
> Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.
>
> **FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.**
>
> Qualquer dúvida estamos à disposição.
>
> No aguardo,
>
> ***PAULO DUARTE***
>
> Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

00139

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
17871	D00	ABAIXADOR DE LINGUA BRUENINGS 19 CM-	GOLGRAN	1	UND	33,100
10001	D00	ABAIXADOR DE LINGUA CABO DE INOX-	MISSOURI	1	UND	183,293
13951	D00	ABAIXADOR DE LINGUA INOX USO ODONTOLOGICO-	CASSIFLEX	1	UND	28,444
17795	D00	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA-PCT.C/100 UND	ESTILO	100	PCT	8,716
[illegible]61	D00	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA EMBALADO INDIVIDUAL-PCT.C/100 UND	THEOTO	100	PCT	28,204
10004	D00	ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO AROMA-SABOR STANDART-PCT.C/40 UND	AGAPLASTIC	40	PCT	40,411
14980	D00	ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO S/AROMA-PCT.C/40 UND	AGAPLASTIC	40	PCT	32,964
18553	D00	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO-	GOLGRAN	1	UND	374,400
18507	D00	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL-	GOLGRAN	1	UND	374,400
17860	D00	ABRIDOR DE GESSO HENNING 27 CM-	GOLGRAN	1	UND	559,651
18726	D00	ABRIDOR DE GESSO WOLF 23 CM-	ABC	1	UND	546,000
18613	D00	ABSORVENTE HIGIENICO BASICO COM ABAS - NOTURNO-PCT.C/8 UND	MILI	8	PCT	5,800
19987	D00	ABSORVENTE HIGIENICO BASICO SEM ABAS-PCT.C/80 UND	COTTONBABY	80	PCT	17,880
18367	D00	ABSORVENTE HIGIENICO BASICO SEM ABAS PROTEÇÃO DIARIA-PCT.C/15 UND	MILI	15	PCT	5,980
19407	D00	ABSORVENTE HIGIENICO MODELO COBERTURA SECA COM ABAS-PCT.C/8 UND	MILI	8	PCT	4,060
19405	D00	ABSORVENTE HIGIENICO MODELO COBERTURA SUAVE COM ABAS-PCT.C/16 UND	MILI	16	PCT	7,920
[illegible]406	D00	ABSORVENTE HIGIENICO MODELO COBERTURA SUAVE SEM ABAS-PCT.C/8 UND	MILI	8	PCT	4,060
10008	D00	ABSORVENTE POS PARTO TAMANHO APROXIMADO 15X46-PCT.C/20 UND	CIPRUS	20	PCT	17,960
15701	D00	ACIDO PERACETICO 0,2% 1000 ML PRONTO USO (+KIT FITAS TESTE)-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	852,480
15702	D00	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000 ML PRONTO USO (+KIT FITAS TESTE)-CX.C/2GLX5000ML	VIC PHARMA	2	CX	439,320
18906	D00	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAS 0100 ML-CX.C/30FRX100ML	FRANCEFARMA	30	CX	185,240
18905	D00	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAS 0200 ML-CX.C/30FRX200ML	FRANCEFARMA	30	CX	309,120
18546	D00	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAS 0200 ML (DERSANI ORIGINAL)-	DAUDT	1	FR	119,260
17143	D00	ADAPTADOR 22MM (EXT) X 22MM (EXT) X 15MM (INT)-	UNITEC	1	UND	8,000
10045	D00	ADAPTADOR DE IRRIGAÇÃO P/FRASCO SORO SIST. FECHADO-	BIOSANI	1	UND	1,440
19454	D00	ADAPTADOR DE IRRIGAÇÃO P/FRASCO SORO SIST. FECHADO (TRANSFERIDOR SOLUÇÃO)-CX.C/50 UND	MEDIX	50	CX	50,000

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02 000141

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15298	D00	ADAPTADOR P/TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO-PCT.C/250 UND	CRAL	250	PCT	52,169
16053	D00	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ESMALTE/DENTINA 6ML AMBAR APS-	FGM	1	UND	130,546
14327	D00	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ESMALTE/DENTINA 6ML AMBAR MDP-	FGM	1	UND	68,880
10051	D00	AFASTADOR ADSON-BABY 16 CM ARTICULADO-	ABC	1	UND	1.186,520
[illegible]35	D00	AFASTADOR BALFOUR ABDOMINAL COM VALVULA RETA 70 X 100-	ABC	1	UND	1.396,467
19436	D00	AFASTADOR BALFOUR C/VALVULA CURVA 45X80MM-	GOLGRAN	1	UND	1.049,980
10052	D00	AFASTADOR FARABEUF 07 MM X 100 MM BABY-	ABC	1	UND	30,223
14983	D00	AFASTADOR FARABEUF 10 MM X 120 MM-	ABC	1	UND	30,277
19992	D00	AFASTADOR FARABEUF 10 MM X 120 MM-	GOLGRAN	1	UND	26,700
10117	D00	AFASTADOR FARABEUF 13 MM X 120 MM-	ABC	1	UND	27,419
17859	D00	AFASTADOR FARABEUF 13 MM X 125 MM-	GOLGRAN	1	UND	26,844
14912	D00	AFASTADOR FARABEUF 15 CM X 150 MM-	ABC	1	UND	42,858
13795	D00	AFASTADOR FARABEUF 20 CM X 180 MM-	ABC	1	UND	59,511
18568	D00	AFASTADOR FINOCHIETTO 38 X 45 16 CM P/TORAX-	ABC	1	UND	1.790,226
17975	D00	AFASTADOR FINOCHIETTO 40 X 65 18 CM P/TORAX-	ABC	1	UND	1.933,440
17752	D00	AFASTADOR FREEMAN KILNER 2 GARRAS-	RHOSSE	1	UND	230,000
18569	D00	AFASTADOR GOSSET 12 CM ABDOMINAL C/DUPLO BARRAMENTO-	ABC	1	UND	752,022
18570	D00	AFASTADOR GOSSET 16 CM ABDOMINAL C/DUPLO BARRAMENTO-	ABC	1	UND	787,761
[illegible]571	D00	AFASTADOR GOSSET 24 CM ABDOMINAL C/DUPLO BARRAMENTO-	ABC	1	UND	823,578
18572	D00	AFASTADOR GOSSET 30 CM ABDOMINAL C/DUPLO BARRAMENTO-	ABC	1	UND	1.002,545
18511	D00	AFASTADOR HENNING 27 CM-	ABC	1	UND	504,000
15204	D00	AFASTADOR LANGENBECK 35 X 07 MM 21 CM-	ABC	1	UND	148,879
14430	D00	AFASTADOR LANGENBECK 35 X 10 MM 21 CM-	ABC	1	UND	158,102
10053	D00	AFASTADOR MINESSOTA-	CASSIFLEX	1	UND	23,620
18070	D00	AFASTADOR MINESSOTA-	GOLGRAN	1	UND	18,166
17809	D00	AFASTADOR RICHARDSON 25 CM 33 X 29 P/ CIRURGIA GERAL-	ABC	1	UND	306,805
17863	D00	AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 17 CM USO GERAL-	ABC	1	UND	128,370
10054	D00	AFASTADOR VOLKMANN C/2 DENTES 22 CM FINO-	ABC	1	UND	140,000
10055	D00	AFASTADOR VOLKMANN C/2 DENTES 22 CM ROMBO-	ABC	1	UND	140,000
10056	D00	AFASTADOR VOLKMANN C/3 DENTES 22 CM ROMBO-	ABC	1	UND	140,000
17198	D00	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14 CM-	ABC	1	UND	523,042

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
18335	D00	AFIADOR DE PUNCH GRANDE 8 CM-	RHOSSE	1	UND	140,720
18334	D00	AFIADOR DE PUNCH MEDIO 8 CM-	RHOSSE	1	UND	140,700
18333	D00	AFIADOR DE PUNCH PEQUENO 8 CM-	RHOSSE	1	UND	140,700
10062	D00	AGUA BORICADA 3% 0100 ML-	FARMAX-AMARAL	1	FR	2,520
[illegible]24	D00	AGUA DEIONIZADA (DESTILADA) 1000 ML (USO AUTOCLAVE)-FAR.C/12FRX1000ML	CPOH	12	FAR	94,080
18125	D00	AGUA DEIONIZADA (DESTILADA) 5000 ML (USO AUTOCLAVE)-FAR.C/4GLX5000ML	CPOH	4	FAR	63,711
15700	D00	AGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMES 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	68,160
19082	D00	AGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMES 1000 ML-CX.C/12FRX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	109,680
18053	D00	AGULHA AURICULAR C/MICROPORE 0,20X1,5-CX.C/50 UND	COMPLEMENTAR	50	CX	14,000
20072	D00	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 0,30 MM (30GX1/2) - AMARELA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	13,000
10082	D00	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 03,8 MM (27,5G 1/2") - MARROM-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
16492	D00	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 04,5 MM (26,0G 1/2") - MARROM (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
16156	D00	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 05,5 MM (24,0G 3/4") - ROXA (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
16493	D00	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 06,0 MM (23,0G 1/0") - AZUL (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
16155	D00	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07,0 MM (22,0G 1/0") - PRETA (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
[illegible]495	D00	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08,0 MM (21,0G 1/0") - VERDE (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
19925	D00	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 12,0 MM (18G 1/0") - VERMELHA (P/ASPIRAÇÃO)-CX.C/100 UND	CF	100	CX	19,340
16494	D00	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07,0 MM (22,0G 1/4") - PRETA (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
16496	D00	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08,0 MM (21,0G 1/4") - VERDE (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	10,580
16497	D00	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,20 MM (18GX1 1/2) - ROSA (AGUJA IMPORTADA)-CX.C/100 UND	SR	100	CX	12,700
19316	D00	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,60 MM (16,0G 1/2") - BRANCA-CX.C/100UND	MEDIX	100	CX	13,000
19219	D00	AGULHA DESCARTAVEL CANETA INSULINA 04MM (32G-23X4)-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	18,200
19220	D00	AGULHA DESCARTAVEL CANETA INSULINA 05MM (31G-25X5)-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	18,200

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19221	D00	AGULHA DESCARTAVEL CANETA INSULINA 06MM (31G-23X6)-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	18,200
19222	D00	AGULHA DESCARTAVEL CANETA INSULINA 08MM (31G-25X8)-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	18,200
19586	D00	AGULHA DESCARTAVEL NR 32 13 X 04,5 MM (26GX1/2) - CINZA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	57,240
87	D00	AGULHA DESCARTAVEL NR 32 20 X 05,5 MM (24GX3/4) - ROXA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	57,240
19588	D00	AGULHA DESCARTAVEL NR 32 25 X 06,00 MM (23GX1) - AZUL-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	57,240
19589	D00	AGULHA DESCARTAVEL NR 32 25 X 07,00 MM (22GX1) - CINZA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	45,060
19591	D00	AGULHA DESCARTAVEL NR 32 30 X 07,0 MM (22GX11/4) - CINZA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	45,060
19592	D00	AGULHA DESCARTAVEL NR 32 30 X 08,0 MM (21GX11/4) - VERDE-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	57,240
13785	D00	AGULHA GENGIVAL - 27G LONGA-CX.C/100 UND	DFL	100	CX	118,560
19425	D00	AGULHA GENGIVAL - 27G LONGA-CX.C/100 UND	SR	100	CX	38,200
13786	D00	AGULHA GENGIVAL - 30G CURTA-CX.C/100 UND	DFL	100	CX	58,560
19424	D00	AGULHA GENGIVAL - 30G CURTA-CX.C/100 UND	SR	100	CX	38,200
19423	D00	AGULHA GENGIVAL - 30G EXTRA CURTA-CX.C/100 UND	SR	100	CX	38,200
14347	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,18X08MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	DONG BANG	1.000	CX	400,000
17355	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,18X08MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	GOLDLIFE	1.000	CX	290,000
15775	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,20X15MM-CX.C/1000 UND	DONG BANG	1.000	CX	400,000
17307	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,20X15MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	GOLDLIFE	1.000	CX	290,000
17306	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,25X30MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	GOLDLIFE	1.000	CX	290,000
17308	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,25X40MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	GOLDLIFE	1.000	CX	290,000
18830	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,30X40MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	GOLDLIFE	1.000	CX	290,000
18039	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,30X50MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	GOLDLIFE	1.000	CX	290,000
17713	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA 0,75X30MM (CX.C/100PCTX10UNIDADES)-CX.C/1000 UND	GOLDLIFE	1.000	CX	290,000
13923	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA ESTERIL 25X30 EMB. INDIVIDUAL-CX.C/100 UND	DONG BANG	100	CX	53,320

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br **/Altermed**

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10126	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA ESTERIL 30X25 EMB. INDIVIDUAL-CX.C/100 UND	SG TECNOLOGIA	100	CX	36,000
16938	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA ESTERIL 30X75 EMB. INDIVIDUAL-CX.C/100 UND	SG TECNOLOGIA	100	CX	36,000
17158	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA ESTERIL 40X25-CX.C/1000 (100PCTX10UND)	COMPLEMENTAR	1.000	CX	300,000
[illegible]27	D00	AGULHA P/ACUPUNTURA ESTERIL 40X25 EMB. INDIVIDUAL-CX.C/100 UND	SG TECNOLOGIA	100	CX	36,000
18078	D00	AGULHA P/COLETA SANGUE VACUO 25X07 22GX1-CX.C/100 UND	CRAL	100	CX	46,666
18079	D00	AGULHA P/COLETA SANGUE VACUO 25X08 21GX1-CX.C/100 UND	CRAL	100	CX	46,666
10131	D00	AGULHA RAQUI QUINCK DESCT 22G X 3 1/2"" 90X10,0"-CX.C/25 UND	GRUPO LABOR IMP	25	CX	145,562
10132	D00	AGULHA RAQUI QUINCK DESCT 25G X 3 1/2"" 90X05,0"-CX.C/25 UND	GRUPO LABOR IMP	25	CX	138,478
10133	D00	AGULHA RAQUI QUINCK DESCT 26G X 3 1/2"" 90X04,5-CX.C/25 UND	GRUPO LABOR IMP	25	CX	159,581
10134	D00	AGULHA RAQUI QUINCK DESCT 27G X 3 1/2"" 90X04,0"-CX.C/25 UND	GRUPO LABOR IMP	25	CX	157,118
10135	D00	AGULHA RAQUI TUOHY EPIDURAL DESCT 16G X3 1/2 ""-CX.C/25 UND	GRUPO LABOR IMP	25	CX	178,675
15524	D00	AGULHA RAQUI TUOHY EPIDURAL DESCT 18G X 3 1/2""-CX.C/25 UND	GRUPO LABOR IMP	25	CX	129,514
15793	D00	ALAVANCA APEXO RETA Nº01-	CASSIFLEX	1	UND	49,970
15946	D00	ALAVANCA APEXO RETA Nº02-	CASSIFLEX	1	UND	49,400
14754	D00	ALAVANCA APEXO RETA Nº03-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
10137	D00	ALAVANCA APICAL ADULTO - JG C/3 PEÇAS-	CASSIFLEX	1	UND	144,000
10138	D00	ALAVANCA APICAL ADULTO DIREITA - 302-	CASSIFLEX	1	UND	53,962
[illegible]139	D00	ALAVANCA APICAL ADULTO ESQUERDA - 303-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
10140	D00	ALAVANCA APICAL ADULTO RETA - 301-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
10141	D00	ALAVANCA APICAL ADULTO RETA - 304-	ABC	1	UND	56,000
10142	D00	ALAVANCA APICAL ADULTO RETA - 304-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
10143	D00	ALAVANCA APICAL ADULTO RETA - 305-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
14072	D00	ALAVANCA APICAL INFANTIL - 301-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
10144	D00	ALAVANCA APICAL INFANTIL - JG C/3 PEÇAS-	CASSIFLEX	1	UND	144,000
10149	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK INFANTIL N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
13956	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK - JOGO COM 3 PEÇAS-	CASSIFLEX	1	UND	144,000
10145	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO N. 01-	ABC	1	UND	32,000
10150	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
10146	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO N. 02-	ABC	1	UND	32,000



ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
13958	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	56,321
10147	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO N. 03-	ABC	1	UND	32,000
10151	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	54,013
14220	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK INFANTIL N. 01-	ABC	1	UND	31,900
[illegible]48	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK INFANTIL N. 02-	ABC	1	UND	32,000
10152	D00	ALAVANCA HEINDERBRINK INFANTIL N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	48,000
10153	D00	ALAVANCA POTT DIREITA-	CASSIFLEX	1	UND	67,620
10154	D00	ALAVANCA POTT ESQUERDA-	CASSIFLEX	1	UND	67,620
16565	D00	ALAVANCA POTTS JG C/2 PÇS-	GOLGRAN	1	KIT	221,600
10158	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO 1L (ESQUERDA) (BANDEIRINHA)-	ABC	1	UND	56,000
10156	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO 1L ESQUERDA (BANDEIRINHA)-	CASSIFLEX	1	UND	54,908
17272	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO 1R (DIREITA)-	GOLGRAN	1	UND	58,800
10157	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO 1R DIREITA (BANDEIRINHA)-	ABC	1	UND	56,000
10159	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO 1R DIREITA (BANDEIRINHA)-	CASSIFLEX	1	UND	46,327
18762	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO 2 (RETA)-	GOLGRAN	1	UND	58,800
10160	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO 2 RETA (BANDEIRINHA)-	CASSIFLEX	1	UND	54,247
10155	D00	ALAVANCA SELDIN ADULTO JG C/3 PÇS (BANDEIRINHA)-	CASSIFLEX	1	KIT	146,164
10162	D00	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 1L ESQUERDA (BANDERINHA)-	CASSIFLEX	1	UND	54,242
10163	D00	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 1R DIREITA (BANDERINHA)-	CASSIFLEX	1	UND	54,464
[illegible]164	D00	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 2 RETA (BANDEIRINHA)-	CASSIFLEX	1	UND	53,750
10161	D00	ALAVANCA SELDIN INFANTIL JG C/3 PÇS (BANDERINHA)-	CASSIFLEX	1	KIT	146,748
18073	D00	ALAVANCA SELDIN JG C/3 PÇS-	GOLGRAN	1	KIT	176,400
15707	D00	ALCOOL HOSPITALAR 70% 100 ML (ALMOTOLIA)-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	71,520
19473	D00	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1000 ML (SUPERFICIE FIXA)-CX.C/12FRX1000ML	ITAJUBA	12	CX	90,000
19916	D00	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1000 ML (SUPERFICIE FIXA)-CX.C/12FRX1000ML	SULMAR	12	CX	84,960
15708	D00	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1000 ML (SUPERFICIE FIXA)-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	115,200
19510	D00	ALCOOL HOSPITALAR 70% 5000 ML (SUPERFICIE FIXA)-CX.C/4GLX5000ML	ITAJUBA	4	CX	150,000
15703	D00	ALCOOL HOSPITALAR GEL 70% 0090 A 0095 GR (100 ML)-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	100,320

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19511	D00	ALCOOL HOSPITALAR GEL 70% 480 GR (500ML) - TAMPA FLIP TOP-CX.C/12FRX500ML	ITAJUBA	12	CX	95,000
19512	D00	ALCOOL HOSPITALAR GEL 70% 480 GR (500ML) - VALVULA PUMP-CX.C/12FRX500ML	ITAJUBA	12	CX	116,400
19513	D00	ALCOOL HOSPITALAR GEL 70% 4800 GR (5000ML)-CX.C/4GLX5000ML	ITAJUBA	4	CX	238,000
[illegible]57	D00	ALCOOL HOSPITALAR GEL 70% 850 GR (1000ML) - FLIP TOP-CX.C/12FRX850GR	VIC PHARMA	12	CX	312,720
15676	D00	ALCOOL IODADO 0,1% 1000 ML-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	303,600
10195	D00	ALGODAO / POLIESTER -0- 75 CM AG.4,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	90,000
10196	D00	ALGODAO / POLIESTER -0- S/AG.-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	74,000
19946	D00	ALGODAO / POLIESTER 2-0 75 CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	90,000
14981	D00	ALGODAO HIDROFILO 050 GR (CAIXA)-	CREMER	1	UND	7,180
10200	D00	ALGODAO HIDROFILO 250 GR (ROLO)-	MELHORMED-MINA	1	RL	13,885
10201	D00	ALGODAO HIDROFILO 500 GR (ROLO)-	MELHORMED-MINA	1	RL	24,440
10197	D00	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS 050 GR-	CREMER	1	PCT	6,100
10198	D00	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS 100 GR-	MELHORMED-MINA	1	PCT	6,560
10202	D00	ALGODAO ODONTOLOGICO TIPO ROLETE-PCT.C/100 UND	SSPLUS	100	PCT	5,410
10199	D00	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM 450 GR-	CREMER	1	PCT	25,960
17037	D00	ALGODAO SANFONADO MULTIUSO 100 GR-	MELHORMED-MINA	1	PCT	6,320
14429	D00	ALICATE AINSW HORT PERFURADOR-	ABC	1	UND	170,330
[illegible]203	D00	ALICATE AINSWHORT PERFURADOR-	CASSIFLEX	1	UND	179,313
14769	D00	ALICATE ANGLE N.139 ORTODONTIA-	ABC	1	UND	130,094
18457	D00	ALICATE GOLDMAN FOX - PERIODONTIA (PARA TECIDO MOLE)-	GOLGRAN	1	UND	141,768
14768	D00	ALICATE GOSLEE N.121 ORTODONTIA-	ABC	1	UND	119,844
19032	D00	ALICATE ORTO FORMAÇÃO BANDA MATRIZ MOD. 141-	GOLGRAN	1	UND	168,744
16263	D00	ALICATE P/ REBITAR MATRIZ N.º 141 ODONTOLOGICA-	ABC	1	UND	110,268
14513	D00	ALICATE PARA CORTE DE ANEL TAMANHO UNICO-	MD	1	UND	145,200
10208	D00	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR CURVA 125 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	59,040
10209	D00	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR CURVA 250 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	85,680
10210	D00	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR CURVA 500 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	102,960
10211	D00	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR RETA 125 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	45,120
10212	D00	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR RETA 250 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	59,105

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15327	D00	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR RETA 500 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	73,680
10214	D00	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA CURVA 250 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	85,680
10215	D00	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA CURVA 500 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	102,960
10216	D00	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA RETA 125 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	45,120
[illegible]17	D00	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA RETA 250 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	59,168
10218	D00	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA RETA 500 ML-PCT.C/12 UND	J PROLAB	12	PCT	87,237
18744	D00	ALVEOLOTOMO LUER 16 CM CURVO (PINÇA GOIVA)-	GOLGRAN	1	UND	160,314
17277	D00	ALVEOLOTOMO LUER 16 CM RETO (PINÇA GOIVA)-	GOLGRAN	1	UND	151,300
10229	D00	ALVEOLOTOMOS LUER 16 CM CURVA (PINÇA GOIVA)-	ABC	1	UND	154,964
10228	D00	ALVEOLOTOMOS LUER 16 CM CURVA (PINÇA GOIVA)-	CASSIFLEX	1	UND	190,385
12786	D00	ALVEOLOTOMOS LUER 16 CM RETA (PINÇA GOIVA)-	ABC	1	UND	170,607
10230	D00	ALVEOLOTOMOS LUER 16 CM RETO (PINÇA GOIVA)-	CASSIFLEX	1	UND	171,189
10281	D00	ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G 12GR (BENZOCAINA 200MG/G)-	DFL	1	FR	23,420
10289	D00	ANUSCOPIO ACRILICO DESCARTAVEL FECHADO-	KOLPLAST	1	UND	4,475
15355	D00	ANUSCOPIO ACRILICO DESCARTAVEL FENESTRADO-	KOLPLAST	1	UND	4,461
19825	D00	APALPADOR DE PRESSÃO PARA ACUPUNTURA ANATOMICO-	ARKTUS	1	UND	57,980
12349	D00	APARELHO TRICOTOMIA DESCT LAMINA DUPLA-PCT.C/05 UND	MAXICOR	5	PCT	5,290
16059	D00	APARELHO TRICOTOMIA DESCT LAMINA TRIPLA + FITA LUBRIFICANTE-PCT.C/03 UND	ABBMIX	3	PCT	12,000
[illegible]604	D00	APLICADOR DE CREME VAGINAL-PCT.C/50 UNIDADES	OTHER BRANDS	50	CX	100,000
13954	D00	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULAR-	CASSIFLEX	1	UND	13,980
10292	D00	APLICADOR DYCAL DUPLO RETO-	CASSIFLEX	1	UND	14,040
13953	D00	APLICADOR DYCAL SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
15983	D00	ASPIRADOR DE YANKAUER COM 24/28 CM PARA SUCCÇÃO-	ABC	1	UND	222,250
10231	D00	ASPIRADOR DE YANKAUER COM 24/28 CM PARA SUCCÇÃO-	GOLGRAN	1	UND	162,820
10303	D00	ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU)-	KOLPLAST	1	UND	365,119
18594	D00	ASPIRADOR NASAL LILLO AZUL-	LILLO	1	UND	25,800
20039	D00	ASPIRADOR REDE CANALIZADA FRASCO VIDRO 500ML (VACUOMETRO)-	HAOXI	1	UND	196,315
10084	D00	ASPIRADOR REDE CANALIZADA POLICARBONATO 400ML (VACUOMETRO)-	PROTEC	1	UND	266,906
16906	D00	ASPIRADOR REDE CANALIZADA POLICARBONATO 400ML GRADUADO (AR COMPRIMIDO)-	PROTEC	1	UND	215,969

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
20090	D00	ASPIRADOR REDE CANALIZADA POLICARBONATO 400ML GRADUADO (OXIGENIO)-	PROTEC	1	UND	250,000
17684	D00	ASSENTO SANITARIO PARA CADEIRA BANHO-	CDS	1	UND	38,333
18875	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 06CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	6,900
18894	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 06CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	5,740
18872	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 08CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	7,300
18899	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 08CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	5,700
18870	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 10CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	8,480
18896	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 10CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	6,820
18874	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 12CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	13,940
18897	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 12CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	7,780
18871	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 15CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	11,880
18892	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 15CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	9,340
18873	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 20CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	13,680
18893	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 20CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	11,240
18895	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 25CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	15,140
18898	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 MTS REPOUSO X 30CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	17,280
18510	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 006CM - ABNT 13,3GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	10,780
18512	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 008CM - ABNT 17,8GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	12,920
18513	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 010CM - ABNT 21,8GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	14,820
18514	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 012CM - ABNT 26,0GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	17,140
18515	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 015CM - ABNT 32,7GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	21,320

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
18516	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 020CM - ABNT 42,8GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	28,560
18517	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 025CM - ABNT 54,1GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	35,760
18518	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 030CM - ABNT 64,3GR-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	41,720
[illegible]61	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 06CM (PEROLA)-PCT.C/12 UND	ANDREONI TEXTIL	12	PCT	6,600
18519	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 06CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	9,060
19757	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 06CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	7,840
18885	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 06CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	6,700
19777	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 08CM (PEROLA)-PCT.C/12 UND	ANDREONI TEXTIL	12	PCT	8,800
18520	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 08CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	8,800
20016	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 08CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	9,040
18891	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 08CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	7,240
19478	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 10CM (PEROLA)-PCT.C/12 UND	ANDREONI TEXTIL	12	PCT	9,000
18521	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 10CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	9,960
[illegible]017	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 10CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	10,220
20137	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 10CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	9,580
18886	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 10CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	8,220
19480	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 12CM (PEROLA)-PCT.C/12 UND	ANDREONI TEXTIL	12	PCT	12,960
18522	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 12CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	13,720
20018	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 12CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	12,500
18888	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 12CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	9,180
19481	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 15CM (PEROLA)-PCT.C/12 UND	ANDREONI TEXTIL	12	PCT	13,500

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
18523	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 15CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	13,960
20019	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 15CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	14,320
18889	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 15CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	11,200
[illegible]82	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM (PEROLA)-PCT.C/12 UND	ANDREONI TEXTIL	12	PCT	21,600
18524	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	16,100
20020	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	17,120
20138	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	16,100
18884	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	14,080
18525	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 25CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	27,740
20021	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 25CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	22,820
18887	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 25CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	18,080
18526	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 30CM - 100% ALGODÃO-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	32,820
20022	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 30CM - COTTON MAX-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	27,100
[illegible]890	D00	ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 30CM - SOFT-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	20,780
16445	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS 100% ALGODAO 06CM-PCT.C/12 UND	CREMER	12	PCT	22,000
16446	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS 100% ALGODAO 10CM-PCT.C/12 UND	CREMER	12	PCT	36,300
16447	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS 100% ALGODAO 12CM-PCT.C/12 UND	CREMER	12	PCT	40,000
10320	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS 100% ALGODAO 15CM-PCT.C/12 UND	CREMER	12	PCT	47,400
10323	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS 100% ALGODAO 20CM-PCT.C/12 UND	CREMER	12	PCT	67,600
20082	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS REPOUSO X 06CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	13,097
18496	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS REPOUSO X 10CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	16,372
19357	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS REPOUSO X 12CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	19,646

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15847	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS REPOUSO X 15CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	24,558
18497	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS REPOUSO X 20CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	32,743
20180	D00	ATADURA CREPOM 13F 1,8 MTS REPOUSO X 25CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	40,920
18527	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 06CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	12,400
18528	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 08CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	15,180
18529	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 10CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	17,980
18530	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 12CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	21,900
18531	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 15CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	26,760
18532	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	21,960
18533	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 25CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	44,200
18534	D00	ATADURA CREPOM 18 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 30CM-PCT.C/12 UND	ERIMAX	12	PCT	49,080
10317	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 06CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	18,752
10318	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 08CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	21,096
10319	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 10CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	23,440
16048	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 12CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	28,129
10321	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 15CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	35,745
10322	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 20CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	46,881
18614	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 25CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	58,601
18615	D00	ATADURA CREPOM 18F 1,8 MTS REPOUSO X 30CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	70,321
10306	D00	ATADURA CREPOM ABNT 13F 1,8 MTS REPOUSO X 06CM-PCT.C/12 UND	MELHORMED-MINA	12	PCT	13,766
10308	D00	ATADURA CREPOM ABNT 13F 1,8 MTS REPOUSO X 08CM-PCT.C/12 UND	MELHORMED-MINA	12	PCT	17,813
10309	D00	ATADURA CREPOM ABNT 13F 1,8 MTS REPOUSO X 10CM-PCT.C/12 UND	MELHORMED-MINA	12	PCT	21,198
10310	D00	ATADURA CREPOM ABNT 13F 1,8 MTS REPOUSO X 12CM-PCT.C/12 UND	MELHORMED-MINA	12	PCT	23,040
10311	D00	ATADURA CREPOM ABNT 13F 1,8 MTS REPOUSO X 15CM-PCT.C/12 UND	MELHORMED-MINA	12	PCT	30,547
10312	D00	ATADURA CREPOM ABNT 13F 1,8 MTS REPOUSO X 20CM-PCT.C/12 UND	MELHORMED-MINA	12	PCT	38,984
10324	D00	ATADURA ELASTICA 05CM X 2,2 MTS-PCT.C/12 UND	POLAR FIX	12	PCT	14,393
10325	D00	ATADURA ELASTICA 08CM X 2,2 MTS-PCT.C/12 UND	POLAR FIX	12	PCT	21,200
10326	D00	ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2 MTS-PCT.C/12 UND	POLAR FIX	12	PCT	22,400

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br **/Altermed**

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10327	D00	ATADURA ELASTICA 12CM X 2,2 MTS-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	72,616
10328	D00	ATADURA ELASTICA 15CM X 2,2 MTS-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	33,400
10329	D00	ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2 MTS-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	44,700
10330	D00	ATADURA GESSADA - 06 CM X 2 MTS-CX.C/20 UND	POLARFIX	20	CX	37,540
10331	D00	ATADURA GESSADA - 08 CM X 2 MTS-CX.C/20 UND	POLARFIX	20	CX	45,880
10332	D00	ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 MTS-CX.C/20 UND	POLARFIX	20	CX	74,112
10333	D00	ATADURA GESSADA - 12 CM X 3 MTS-CX.C/20 UND	POLARFIX	20	CX	82,600
10334	D00	ATADURA GESSADA - 15 CM X 3 MTS-CX.C/20 UND	POLARFIX	20	CX	111,391
10335	D00	ATADURA GESSADA - 20 CM X 4 MTS-CX.C/20 UND	POLARFIX	20	CX	171,040
10337	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,0 MTS X 06 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	5,600
10338	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,0 MTS X 08 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	7,500
10340	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,0 MTS X 10 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	9,400
10342	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,0 MTS X 12 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	11,200
10345	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,0 MTS X 15 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	14,000
10346	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,0 MTS X 20 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	20,149
19075	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 06 CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	8,609
10347	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 06 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	10,200
10349	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 08 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	13,440
18620	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 10 CM-PCT.C/12 UND	MEDI HOUSE	12	PCT	14,349
10352	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 10 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	17,141
10353	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 12 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	20,200
10354	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 15 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	25,200
10355	D00	ATADURA ORTOPEDICA 1,8 MTS X 20 CM-PCT.C/12 UND	POLARFIX	12	PCT	35,935
10358	D00	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5,00 MTS - ESTERIL-	POLARFIX	1	RL	8,330
14637	D00	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5,00 MTS - NÃO ESTERIL-	POLARFIX	1	RL	8,309
20143	D00	AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA-PCT.C/10 UND	WINNER.MED	10	PCT	34,087
14994	D00	AVENTAL DESCARTAVEL 20GR - MANGA LONGA-PCT.C/10 UND	MEDGAUZE	10	PCT	15,600
10374	D00	AVENTAL DESCARTAVEL 30GR - MANGA CURTA-PCT.C/10 UND	MEDGAUZE	10	PCT	26,625
19005	D00	AVENTAL DESCARTAVEL 30GR - MANGA LONGA-PCT.C/10 UND	TECBOND	10	PCT	25,778
20032	D00	AVENTAL DESCARTAVEL 40GR - MANGA CURTA-PCT.C/10 UND	PROTDESC	10	PCT	28,000
20033	D00	AVENTAL DESCARTAVEL 40GR - MANGA LONGA-PCT.C/10 UND	PROTDESC	10	PCT	46,200

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19004	D00	AVENTAL DESCARTAVEL 40GR - MANGA LONGA-PCT.C/10 UND	TECBOND	10	PCT	34,326
15473	D00	AVENTAL DESCARTAVEL 50GR - MANGA LONGA (IMPERMEAVEL)-PCT.C/10 UND	MEDIX	10	PCT	70,000
18364	D00	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 60 GR/M2 SMS NÃO ESTERIL TAMANHO GG-	LMS-BIOMEDICAL	1	UND	13,980
[illegible]178	D00	AVENTAL RX PB 0100X600X0,50MM S/PROTETOR TIREOIDE CRUZADO NAS COSTAS-	KONEX	1	UND	2.031,980
18555	D00	AVENTAL RX PB 0110X600X0,25MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	831,980
15944	D00	AVENTAL RX PB 0110X600X0,25MM S/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	520,000
14341	D00	AVENTAL RX PB 0600X500X0,25MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	680,000
14342	D00	AVENTAL RX PB 0760X600X0,25MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	957,653
14995	D00	AVENTAL RX PB 0760X600X0,25MM S/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	690,000
16278	D00	AVENTAL RX PB 0850X600X0,25MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	1.009,553
17987	D00	AVENTAL RX PB 1000X600X0,25MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	1.142,000
18444	D00	AVENTAL RX PB 1000X600X0,50MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	2.362,000
18375	D00	AVENTAL RX PB 1000X600X0,50MM S/PROTETOR TIREOIDE CRUZADO NAS COSTAS-	KONEX	1	UND	2.400,000
18177	D00	AVENTAL RX PB 1000X600X0,50MM S/PROTETOR TIREOIDE CRUZADO NAS COSTAS-	NMARTINS	1	UND	2.001,643
10379	D00	AVENTAL RX PB 1100X600 FRONTAL: 0,50MM COSTAS: 0,25MM S/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	2.720,000
10378	D00	AVENTAL RX PB 1100X600X0,25MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	1.549,760
[illegible]149	D00	AVENTAL RX PB 1100X600X0,25MM C/PROTETOR TIREOIDE-	NMARTINS	1	UND	1.151,276
10386	D00	BABADOR DESCT IMPERMEAVEL AZUL 33X47-PCT.C/100 UND	HOSPFLEX	100	PCT	26,019
14996	D00	BABADOR DESCT IMPERMEAVEL BRANCO 37X32X53-PCT.C/100 UND	SSPLUS	100	PCT	25,466
10388	D00	BACIA INOX 32 CM - 3100 ML-	FORTINOX	1	UND	188,080
15315	D00	BACIA INOX 35 CM - 4700 ML-	FORTINOX	1	UND	239,380
10391	D00	BACIA INOX 41 CM - 6300 ML-	FAMI	1	UND	280,250
10392	D00	BACIA INOX 41 CM - 6300 ML-	FORTINOX	1	UND	275,373
15384	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 05 LITROS - INOX-	MOR	1	UND	79,540
10417	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 08 LITROS - ALUMINIO-	UTI MEDICA	1	UND	196,000
14120	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 100 LITROS - PLASTICO-	BRALIMPIA	1	UND	500,000
10418	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 12 LITROS - INOX-	MOR	1	UND	153,480
10419	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 15 LITROS - PLASTICO-	PLASUTIL	1	UND	71,440

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10421	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 20 LITROS - INOX-	MOR	1	UND	223,760
10422	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 30 LITROS - INOX-	MOR	1	UND	305,700
10423	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 30 LITROS - PLASTICO-	PLASUTIL	1	UND	122,870
10425	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 50 LITROS - INOX-	ARTINOX	1	UND	1.140,000
[illegible]26	D00	BALDE (LIXEIRA) A PEDAL 50 LITROS - PLASTICO-	PLASUTIL	1	UND	189,975
13960	D00	BALDE C/ALÇA TODO EM INOX CAPACIDADE 05 LITROS-	FORTINOX	1	UND	581,700
18326	D00	BALDE C/ALÇA TODO EM INOX CAPACIDADE 10 LITROS-	AÇONOX	1	UND	361,980
14807	D00	BALDE C/ALÇA TODO EM INOX CAPACIDADE 15 LITROS-	AÇONOX	1	UND	465,586
19818	D00	BALÃO DE BORRACHA CAPACIDADE 0,5 LITROS (500ML)-	PROTEC	1	UND	49,980
10411	D00	BALÃO DE BORRACHA CAPACIDADE 1,0 LITRO-	UNITEC	1	UND	79,087
10412	D00	BALÃO DE BORRACHA CAPACIDADE 2,0 LITRO-	UNITEC	1	UND	89,875
10413	D00	BALÃO DE BORRACHA CAPACIDADE 3,0 LITRO-	UNITEC	1	UND	98,263
19420	D00	BALÃO DE BORRACHA CAPACIDADE 3,0 LITROS-	PROTEC	1	UND	61,980
16169	D00	BALÃO DE BORRACHA CAPACIDADE 5,0 LITRO-	UNITEC	1	UND	110,000
17681	D00	BALÃO DE PVC CAPACIDADE 5,0 LITROS-	AXMED	1	UND	81,980
17144	D00	BALÃO DE SILICONI CAPACIDADE 1,0 LITRO-	UNITEC	1	UND	310,000
19419	D00	BALÃO DE SILICONI CAPACIDADE 2,0 LITROS-	PROTEC	1	UND	203,980
17682	D00	BALÃO DE SILICONI CAPACIDADE 3,0 LITROS-	PROTEC	1	UND	202,600
17634	D00	BANDAGEM AUTO-ADESIVA SEM LATEX 02,5 X 4,5 MTS-	POLARFIX	1	RL	14,200
[illegible]635	D00	BANDAGEM AUTO-ADESIVA SEM LATEX 05,0 X 4,5 MTS-	POLARFIX	1	RL	30,292
17636	D00	BANDAGEM AUTO-ADESIVA SEM LATEX 07,5 X 4,5 MTS-	POLARFIX	1	RL	23,907
17637	D00	BANDAGEM AUTO-ADESIVA SEM LATEX 10,0 X 4,5 MTS-	POLARFIX	1	RL	32,400
19445	D00	BANDAGEM ELÁSTICA SUREPRESS 10CM X 3M CONVATEC-	CONVATEC	1	RL	205,980
15441	D00	BANDAGEM TRIANGULAR 1,00X0,70X0,70 "PEQ" ALGODÃO-	RESGATE SP	1	UND	5,205
10434	D00	BANDAGEM TRIANGULAR 1,42X1,00X1,00 "MED" ALGODÃO-	RESGATE SP	1	UND	11,131
10436	D00	BANDAGEM TRIANGULAR 2,00X1,40X1,40 "GRD" ALGODÃO-	RESGATE SP	1	UND	21,441
15421	D00	BANDEJA 22 X 09 X 1,5 CM-	AÇONOX	1	UND	28,241
17084	D00	BANDEJA 22 X 12 X 01,5 CM-	AÇONOX	1	UND	36,360
13959	D00	BANDEJA 22 X 12 X 01.5 CM-	FORTINOX	1	UND	72,180
14143	D00	BANDEJA 22 X 17 X 1,5 CM-	AÇONOX	1	UND	45,159
15514	D00	BANDEJA 24 X 18 X 1,5 CM-	AÇONOX	1	UND	52,000

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
18458	D00	BANDEJA 25 X 16,5 X 4,5 CM C/TAMPA-	AÇONOX	1	UND	156,571
17139	D00	BANDEJA 29 X 18 X 1,5 CM-	ARTINOX	1	UND	80,000
17083	D00	BANDEJA 30 X 20 X 04 CM-	AÇONOX	1	UND	117,327
10447	D00	BANDEJA 30 X 20 X 04 CM-	FORTINOX	1	UND	142,560
[illegible]47	D00	BANDEJA 30 X 20 X 04 CM-	GOLGRAN	1	UND	155,112
18732	D00	BANDEJA 31 X 20,5 X 1,5 CM-	ARTINOX	1	UND	86,159
15316	D00	BANDEJA 32 X 24 X 04 CM-	FORTINOX	1	UND	165,120
17028	D00	BANDEJA 32,5 X 24,5 X 04 CM-	ARTINOX	1	UND	142,690
15294	D00	BANDEJA 42 X 30 X 04,0 CM-	FORTINOX	1	UND	189,661
15888	D00	BANDEJA 49 X 29 X 01,0 CM-	FORTINOX	1	UND	224,780
14874	D00	BATERIA PACK AED PLUS ZOLL-KIT.C/10 UND	DURACELL	10	KIT	1.312,980
17019	D00	BENZINA P/LIMPEZA 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	380,640
15704	D00	BENZINA P/LIMPEZA 1000 ML-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	750,480
15859	D00	BISTURI C/CABO E LAMINA DESCT ESTERIL NR.32 NR. 11-CX.C/20UND	CIRURGICA BRASIL	20	CX	107,259
18782	D00	BISTURI C/CABO E LAMINA DESCT ESTERIL NR.32 NR. 12-CX.C/20UND	CIRURGICA BRASIL	20	CX	105,200
19100	D00	BISTURI C/CABO E LAMINA DESCT ESTERIL NR.32 NR. 15-CX.C/20UND	CIRURGICA BRASIL	20	CX	105,200
16449	D00	BISTURI C/CABO E LAMINA DESCT ESTERIL NR.32 NR. 20-CX.C/20 UND	CIRURGICA BRASIL	20	CX	100,000
[illegible]304	D00	BISTURI C/CABO E LAMINA DESCT ESTERIL NR.32 NR. 21-CX.C/20 UND	CIRURGICA BRASIL	20	CX	105,200
17238	D00	BISTURI C/CABO E LAMINA DESCT ESTERIL NR.32 NR. 22-CX.C/20 UND	CIRURGICA BRASIL	20	CX	105,200
14485	D00	BISTURI C/CABO E LAMINA DESCT ESTERIL NR.32 NR. 24-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	5,300
10489	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 05 CM-	HOSPFLEX	1	RL	28,447
16064	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 08 CM-	HOSPFLEX	1	RL	42,671
14928	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 10 CM-	HOSPFLEX	1	RL	48,005
10490	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 12 CM-	HOSPFLEX	1	RL	64,006
10492	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 15 CM-	HOSPFLEX	1	RL	80,008
10493	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 20 CM-	HOSPFLEX	1	RL	108,455
10494	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 25 CM-	HOSPFLEX	1	RL	133,346
15715	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 25 CM-	HOSPFLEX	1	RL	133,346
10495	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 30 CM-	HOSPFLEX	1	RL	160,016

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
16397	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 050 MTS - 40 CM-	HOSPFLEX	1	RL	204,991
20187	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 05 CM-	POLLITEX	1	RL	33,040
20188	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 08 CM-	POLLITEX	1	RL	52,860
20189	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 10 CM-	POLLITEX	1	RL	66,080
20190	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 12 CM-	POLLITEX	1	RL	79,300
20191	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 15 CM-	POLLITEX	1	RL	99,440
20192	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 20 CM-	POLLITEX	1	RL	132,380
20193	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 25 CM-	POLLITEX	1	RL	165,720
20194	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 30 CM-	POLLITEX	1	RL	198,240
20195	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 35 CM-	POLLITEX	1	RL	231,280
20196	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 40 CM-	POLLITEX	1	RL	280,840
20197	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 45 CM-	POLLITEX	1	RL	315,960
20198	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 50 CM-	POLLITEX	1	RL	351,060
20199	D00	BOBINA GRAU CIRURGICA 100 MTS - 60 CM-	POLLITEX	1	RL	421,260
18033	D00	BOBINA TERMICA 57MM X 25 METROS-	INFAX-PAPER	1	RL	900,000
17270	D00	BOCAL PARA ESPIROMETRO MEDICATE ADULTO 65X30X28-PCT.C/100 UND	MEDICATE	100	PCT	400,000
17271	D00	BOCAL PARA ESPIROMETRO MEDICATE INFANTIL 65X22X20-PCT.C/100 UND	MEDICATE	100	PCT	400,000
17378	D00	BOCAL PARA ESPIROMETRO PAPELÃO 65X22X20-PCT.C/50 UND	INFAX-PAPER	50	PCT	48,967
17866	D00	BOCAL PARA ESPIROMETRO PAPELÃO 65X25,4X27,3-PCT.C/50 UND	INFAX-PAPER	50	PCT	50,000
15805	D00	BOLSA AGUA QUENTE MEDIA 2,0 LITROS-	BIOLAND	1	BOL	27,328
15260	D00	BOLSA AGUA QUENTE PEQUENA 0,5 LITROS-	MERCUR	1	BOL	86,000
19524	D00	BOLSA APH 53 X 25 X 28 CM MODELO 713 VERMELHA-	FIBRA RESGATE	1	UND	400,000
15829	D00	BOLSA COLETA SANGUE 500ML CPDA-1 SIMPLES-CX.C/50UNDX500ML	JP	50	CX	2.128,000
19310	D00	BOLSA COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM-PCT.C/10 UND	LETOMED	10	PCT	7,000
19311	D00	BOLSA COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM-PCT.C/10 UND	LETOMED	10	PCT	7,425
19312	D00	BOLSA COLOSTOMIA DESCARTAVEL 63MM-PCT.C/10 UND	LETOMED	10	PCT	7,000
17518	D00	BOLSA MOCHILA MEDICAMENTOS 32X19X45 VERDE MODELO 722-	FIBRA RESGATE	1	UND	430,000
16100	D00	BOLSA TERMICA GEL FRIO-CALOR MEDIA 450GR (25X14CM)-CX.C/25UND	CARBOGEL	25	CX	440,000
19932	D00	BOTA DE UNNA 07,50 CM X 9,20 MTS (70%POL30%ALG+OXIDO ZINCO)-CX.C/12 ROLOS	UNICENTER	12	CX	360,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02 00157

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
17775	D00	BOTA DE UNNA 10,20 CM X 9,20 MTS (70%POL30%ALG+OXIDO ZINCO)-CX.C/12 ROLOS	UNICENTER	12	CX	360,000
10524	D00	BOTA IMOBILIZADORA CURTA 3-GRANDE-	ORTOCENTER	1	UND	188,430
10525	D00	BOTA IMOBILIZADORA CURTA 4-EXTRA GRANDE-	ORTOCENTER	1	UND	173,899
10529	D00	BOTA IMOBILIZADORA LONGA 4- EXTRA GRANDE-	ORTOCENTER	1	UND	216,141
[illegible]27	D00	BOTA IMOBILIZADORA ROBOCOP CURTA 1-PEQUENA-	ORTOCENTER	1	UND	155,719
19399	D00	BOTA IMOBILIZADORA ROBOCOP CURTA 2-MEDIA-	ORTOCENTER	1	UND	160,000
10531	D00	BOTA IMOBILIZADORA ROBOCOP LONGA 1-PEQUENA-	ORTOCENTER	1	UND	167,076
10530	D00	BOTA IMOBILIZADORA ROBOCOP LONGA 2-MEDIA-	ORTOCENTER	1	UND	167,072
19398	D00	BOTA IMOBILIZADORA ROBOCOP LONGA 3-GRANDE-	ORTOCENTER	1	UND	164,240
10534	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO NYLON FECHO METAL-	ACCUMED	1	UND	36,820
10533	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO NYLON FECHO METAL-	BIC	1	UND	89,084
10535	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO NYLON FECHO VELCRO-	ACCUMED	1	UND	25,038
10538	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO APARELHO DIGITAL ADULTO-	ACCUMED	1	UND	71,326
10540	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO APARELHO DIGITAL OBESO-	PROCHECK	1	UND	89,000
10542	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO INFANTIL NYLON FECHO VELCRO-	ACCUMED	1	UND	25,038
18750	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO OBESO ALGODÃO FECHO VELCRO-	MISSOURI	1	UND	119,597
10453	D00	BRAÇADEIRA C/MANGUITO OBESO NYLON FECHO VELCRO-	ACCUMED	1	UND	40,818
17239	D00	BRAÇADEIRA MONITOR MULTIPARAMETROS ADULTO 2 VIAS-	MD	1	UND	160,000
[illegible]240	D00	BRAÇADEIRA MONITOR MULTIPARAMETROS ADULTO OBESO 2 VIAS-	MD	1	UND	192,000
17241	D00	BRAÇADEIRA MONITOR MULTIPARAMETROS PEDRIATRICA 2 VIAS-	MD	1	UND	206,000
10548	D00	BRAÇADEIRA S/MANGUITO ADOLESCENTE FECHO VELCRO-	WAN MED	1	UND	13,340
10568	D00	BRUNIDOR N. 28 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10569	D00	BRUNIDOR N. 29 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10571	D00	BRUNIDOR N. 31 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
18422	D00	BRUNIDOR N° 32 DUPLO-	CASSIFLEX	1	UND	18,390
14099	D00	BRUNIDOR N° 33 DUPLO-	CASSIFLEX	1	UND	18,390
10572	D00	BRUNIDOR Z DUPLO N. 01 INFANTIL-	CASSIFLEX	1	UND	12,600
10573	D00	BRUNIDOR Z DUPLO N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,600
10574	D00	BRUNIDOR Z DUPLO N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	12,600
10575	D00	BRUNIDOR Z DUPLO N. 04-	CASSIFLEX	1	UND	12,600
17733	D00	CABO DE BISTURI LAMINA DUPLA 2.0MM-	GOLGRAN	1	UND	333,971

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02 00158

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10602	D00	CABO DE BISTURI N. 03 P/LAMINA N. 10 A 17-	ABC	1	UND	22,413
10603	D00	CABO DE BISTURI N. 03 P/LAMINA N. 10 A 17-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
10605	D00	CABO DE BISTURI N. 04 P/LAMINA N. 18 A 36-	ABC	1	UND	22,376
10604	D00	CABO DE BISTURI N. 04 P/LAMINA N. 18 A 36-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
[illegible]82	D00	CABO DE BISTURI N. 04 P/LAMINA N. 18 A 36-	GOLGRAN	1	UND	19,980
10606	D00	CABO DE BISTURI N. 07 P/LAMINA N. 10 A 17-	ABC	1	UND	51,060
18074	D00	CABO DE BISTURI NR. 3-	GOLGRAN	1	UND	14,828
14676	D00	CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA-	EMAI	1	UND	355,887
20200	D00	CABO ELETRODOS ELETROENCEFALOGRAFO C/25 UNIDADES-	MEDITRON	25	UND	600,000
14281	D00	CABO EXTENSOR OXIMETRO MINDRAY-	VEPEX-EPEX	1	UND	343,877
14022	D00	CABO PACIENTE ECG 03 VIAS COMPATIVEL BIONET-	VEPEX-EPEX	1	UND	260,000
15288	D00	CABO PACIENTE ECG 05 VIAS COMPATIVEL BIONET BM3-	VEPEX-EPEX	1	UND	300,000
15826	D00	CABO PACIENTE ECG 05 VIAS COMPATIVEL DIXTAL-	VEPEX-EPEX	1	UND	260,000
15936	D00	CABO PACIENTE ECG 05 VIAS COMPATIVEL DIXTAL-	VEPEX-EPEX	1	UND	260,000
17759	D00	CABO PACIENTE ECG 05 VIAS COMPATIVEL GE-DAT-	VEPEX-EPEX	1	UND	271,980
14280	D00	CABO PACIENTE ECG 05 VIAS COMPATIVEL MEDTECH-	VEPEX-EPEX	1	UND	258,558
13922	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL BIONET CARDIOCARE 2000-	VEPEX-EPEX	1	UND	650,337
15613	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL BIONET CARDIOCARE 2000-	VEPEX-EPEX	1	UND	671,342
[illegible]682	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL BIONET ORIGINAL-	MD	1	UND	1.866,993
15751	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL BIONET ORIGINAL-	VEPEX-EPEX	1	UND	1.858,000
16698	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL DIXTAL-	VEPEX-EPEX	1	UND	660,000
18446	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL ECAFIX 12S-	ECAFIX	1	UND	769,280
18294	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL ECAFIX 12S-	VEPEX-EPEX	1	UND	769,280
13916	D00	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS COMPATIVEL GE MAC 600-	VEPEX-EPEX	1	UND	702,680
10123	D00	CABO PARA ELETRODO DIATERMED C/PLACA SILICONE-	DIATERMED	1	UND	183,540
10607	D00	CABO PARA ESPELHO - ADULTO-	ABC	1	UND	13,800
10608	D00	CABO PARA ESPELHO - ADULTO-	CASSIFLEX	1	UND	5,770
16963	D00	CABO PARA ESPELHO - ADULTO-	GOLGRAN	1	UND	10,123
10609	D00	CABO PARA ESPELHO - INFANTIL-	CASSIFLEX	1	UND	5,600
15654	D00	CABO PARA NEURODYN II/AUSSIE AZUL/VERDE 2 VIAS-	IBRAMED	1	UND	160,770

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
17642	D00	CABO PARA PINÇA BIPOLAR 3,0 MTS MOD. CPB 100-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	200,000
10616	D00	CACHIMBO P/NEBULIZADOR-	NEVONI	1	UND	18,289
10617	D00	CADARÇO FIXAÇÃO TUBO ENDO ROLO 10MM C/10 MTS-	TECENIL	1	RL	7,000
10618	D00	CADARÇO FIXAÇÃO TUBO ENDO ROLO 10MM C/50 MTS-	TECENIL	1	RL	21,040
[illegible]90	D00	CAIXA DE ISOPOR 03 LTS 20,5X19,0X12,5 (LXAXC)-	ISOTERM	1	UND	9,446
17091	D00	CAIXA DE ISOPOR 05 LTS 27,5X17,0X17,0 (LXAXC)-	ISOTERM	1	UND	12,847
17092	D00	CAIXA DE ISOPOR 08 LTS 27,5X23,5X19,0 (LXAXC)-	ISOTERM	1	UND	18,160
17093	D00	CAIXA DE ISOPOR 13 LTS 33,0X28,0X23,0 (LXAXC)-	ISOTERM	1	UND	23,020
17146	D00	CAIXA PORTA LAMINAS PARA 003 LAMINAS-CX.C/500 UND	CRAL	500	CX	379,932
10635	D00	CAIXA PORTA LAMINAS PARA 050 LAMINAS-	J PROLAB	1	UND	29,480
10636	D00	CAIXA PORTA LAMINAS PARA 100 LAMINAS-	J PROLAB	1	UND	36,000
19877	D00	CALAMINA + CANFORA + DIFENIDRAMINA + GLICEROL LOÇÃO 100 ML (CALAMED)-	CIMED	1	FR	30,500
10664	D00	CALCADOR 6331 N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
10666	D00	CALCADOR 6331 N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10667	D00	CALCADOR 6332 N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10668	D00	CALCADOR 6332 N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
17677	D00	CALCADOR 6332 N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	13,980
10669	D00	CALCADOR 6332 N. 04-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
[illegible]851	D00	CALCADOR 6335 N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
10670	D00	CALCADOR 6335 N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
15219	D00	CALCADOR 6335 N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10671	D00	CALCADOR 6335 N. 03 TIPO WARD-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10649	D00	CALCADOR CLEV DENT N. 21-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10650	D00	CALCADOR DE FIO GENGIVAL REDONDO-	CASSIFLEX	1	UND	12,600
10651	D00	CALCADOR EAMES-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10652	D00	CALCADOR HOLLENBACK N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
10653	D00	CALCADOR HOLLENBACK N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10654	D00	CALCADOR HOLLENBACK N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
10655	D00	CALCADOR HOLLENBACK N. 04-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10656	D00	CALCADOR HOLLENBACK N. 05-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10657	D00	CALCADOR HOLLENBACK N. 06-	CASSIFLEX	1	UND	12,500

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10658	D00	CALCADOR PAIVA N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10659	D00	CALCADOR PAIVA N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
10660	D00	CALCADOR PAIVA N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
10661	D00	CALCADOR PAIVA N. 04-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
[illegible]63	D00	CALCADOR WARD INFANTIL N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10672	D00	CALCADOR/CONDENSADOR WARD N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10673	D00	CALCADOR/CONDENSADOR WARD N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10674	D00	CALCADOR/CONDENSADOR WARD N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10675	D00	CALCADOR/CONDENSADOR WARD N. 04-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10676	D00	CALCADOR/CONDENSADOR WARD N. 05-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10677	D00	CALCADOR/CONDENSADOR WARD N. 06-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10294	D00	CAMARA NEUBAUER MELHORADA-	CRAL	1	UND	74,540
10213	D00	CAMPO (COMPRESSA) DE TECIDO TAMANHO SOB MEDIDA-	TEREZA	1	UND	180,000
10693	D00	CAMPO OPERATORIO 23CMX25CM 08GR-PCT.C/50 UND	AMERICA	50	PCT	59,760
18029	D00	CAMPO OPERATORIO 23CMX25CM 15 FIOS-PCT.C/50 UND	ERIMAX	50	PCT	38,500
18247	D00	CAMPO OPERATORIO 23CMX25CM 15 FIOS C/FIO RADIOPACO-PCT.C/50 UND	ERIMAX	50	PCT	40,500
19827	D00	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM (18GR)-PCT.C/50 UND	AMERICA	50	PCT	122,200
14967	D00	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM (20GR) - ULTRACOTTON-PCT.C/50 UND	MELHORMED-MINA	50	PCT	129,088
[illegible]695	D00	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM (27GR)-PCT.C/50 UND	MELHORMED-MINA	50	PCT	134,800
10697	D00	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM (35GR)-PCT.C/50 UND	MELHORMED-MINA	50	PCT	186,679
18030	D00	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM 15 FIOS C/FIO RADIOPACO-PCT.C/50 UND	ERIMAX	50	PCT	95,380
18434	D00	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM 15 FIOS S/FIO RADIOPACO-PCT.C/50 UND	ERIMAX	50	PCT	85,980
19812	D00	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 (17GR)-PCT.C/2 UND	AMERICA	2	PCT	7,120
15000	D00	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/RX (12GR/UN) - ULTRACOTTON-PCT.C/05 UND	MELHORMED-MINA	5	PCT	10,678
10681	D00	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/RX (17GR)-PCT.C/5 UND	AMERICA	5	PCT	11,940
14966	D00	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/RX (20GR/UN)-PCT.C/05 UND	MELHORMED-MINA	5	PCT	12,993
18616	D00	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/RX 15 FIOS-PCT.C/05 UND	ERIMAX	5	PCT	9,280
19427	D00	CAMPO OPERATORIO PLASTICO POLIETILENO ESTERIL 90X120CM 0,06 MICRAS-PCT.C/200 UND	LUPLAST	200	PCT	320,000

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10683	D00	CAMPO OPERATORIO RADIOPACO 45CMX50CM (27GR)-PCT.C/50 UND	MELHORMED-MINA	50	PCT	155,007
10684	D00	CAMPO OPERATORIO RADIOPACO 45CMX50CM (35GR)-PCT.C/50 UND	MELHORMED-MINA	50	PCT	189,015
10685	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL C/FENESTRA 040X040CM-	PROTDESC	1	UND	8,400
10686	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL C/FENESTRA 050X050CM-	PROTDESC	1	UND	8,400
10687	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL C/FENESTRA 060X060CM-	PROTDESC	1	UND	9,000
10688	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL C/FENESTRA 080X080CM-	PROTDESC	1	UND	9,000
10689	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL C/FENESTRA 100X100CM-	PROTDESC	1	UND	14,400
16964	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 040X040CM-CX.C/200 UNID	POLAR FIX	200	CX	478,400
10690	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 040X040CM-	PROTDESC	1	UND	6,540
10691	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 050X050CM-	PROTDESC	1	UND	6,540
10692	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 060X060CM-	PROTDESC	1	UND	7,800
10221	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 080X080CM-	PROTDESC	1	UND	7,800
15614	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 100X100CM-	PROTDESC	1	UND	9,800
14461	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 140X120CM-	PROTDESC	1	UND	13,800
18593	D00	CAMPO OPERATORIO SMS ESTERIL S/FENESTRA 150X150CM C/FITA ADESIVA-CX.C/40 UNID	POLAR FIX	40	CX	549,063
15241	D00	CAMPO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO 030 X 030 CM C/FENESTRA-	ESTILO MEDICO	1	UND	30,000
14816	D00	CAMPO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO 045 X 050 CM S/FENESTRA-	ESTILO MEDICO	1	UND	32,000
15530	D00	CAMPO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO 060 X 050 CM C/FENESTRA-	TEREZA	1	UND	98,000
20034	D00	CAMPO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO 070 X 050 CM S/FENESTRA-	ONIRO	1	UND	37,980
20164	D00	CAMPO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO 100 X 100 CM S/FENESTRA-	ESTILO MEDICO	1	UND	111,980
19604	D00	CANELEIRA NYLON 00,5 KG (TORNOZELEIRA)-	ARKTUS	1	PAR	67,980
10700	D00	CANELEIRA NYLON 01,0 KG (TORNOZELEIRA)-	ARKTUS	1	PAR	45,980
10701	D00	CANELEIRA NYLON 02,0 KG (TORNOZELEIRA)-	ARKTUS	1	PAR	57,980
15752	D00	CANELEIRA NYLON 03,0 KG (TORNOZELEIRA)-	ARKTUS	1	PAR	75,980
10710	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 04MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773
18379	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 05MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773
18380	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 06MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773
18381	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 07MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773
18382	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 08MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10715	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 09MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773
10716	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 10MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773
10717	D00	CANULA ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) - 12MM-	KOLPLAST	1	UND	44,773
10169	D00	CANULA DE BALIU P/BIOPSIA-	ABC	1	UND	144,000
[illegible]76	D00	CANULA DE GUEDEL KIT COM 9 PEÇAS-	MEDIX	9	KIT	32,400
19268	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 0 060MM/2,5MM (NAO ESTERIL) - PRETO-	MEDIX	1	UND	3,000
19267	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 00 050MM/2,5MM (NAO ESTERIL) - AZUL-	MEDIX	1	UND	3,000
19266	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 000 035MM/2,5MM (NAO ESTERIL) - ROSA-	MEDIX	1	UND	3,000
19269	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 1 070MM/5MM (NAO ESTERIL) - BRANCO-	MEDIX	1	UND	3,000
19270	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 2 080MM/5MM (NAO ESTERIL) - VERDE-	MEDIX	1	UND	3,000
19271	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 3 090MM/5MM (NAO ESTERIL) - AMARELO-	MEDIX	1	UND	3,000
19272	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 4 100MM/5MM (NAO ESTERIL) - VERMELHO-	MEDIX	1	UND	3,000
19273	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 5 110MM/5MM (NAO ESTERIL) - LARANJA-	MEDIX	1	UND	3,000
19275	D00	CANULA DE GUEDEL NR. 6 120MM/5MM (NAO ESTERIL) - ROXO-	MEDIX	1	UND	3,000
16629	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 3,5 C/BALAO-CX.C/05 UND	SAFER	5	CX	180,000
16630	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 4,0 C/BALAO-CX.C/05 UND	SAFER	5	CX	180,000
16631	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 4,5 C/BALAO-CX.C/05 UND	SAFER	5	CX	180,000
[illegible]632	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 5,0 C/BALAO-CX.C/10 UND	SAFER	10	CX	360,000
16955	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 5,5 C/BALAO-CX.C/05 UND	SAFER	5	CX	133,676
16956	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 6,0 C/BALAO-CX.C/05 UND	SAFER	5	CX	133,881
16626	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 6,5 C/BALAO-CX.C/10 UND	GRUPO LABOR IMP	10	CX	360,000
15748	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 7,0 C/BALAO-CX.C/10UND	GRUPO LABOR IMP	10	CX	360,000
17302	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 7,5 C/BALAO-CX.C/10 UND	GRUPO LABOR IMP	10	CX	360,000
15844	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 8,0 C/BALAO-CX.C/10UND	GRUPO LABOR IMP	10	CX	360,000
16627	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 8,5 C/BALAO-CX.C/10 UND	GRUPO LABOR IMP	10	CX	360,000
15688	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 9,0 C/BALAO-CX.C/10UND	GRUPO LABOR IMP	10	CX	360,000

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10738	D00	CANULA DESCT TRAQUEOSTOMIA PVC NR 9,0 C/BALAO (TRANSF CX COD.15688)-	GRUPO LABOR IMP	1	UND	36,000
14666	D00	CANULA FRAZIER 15 CM C/MANDRIL 5 MM-	ABC	1	UND	126,000
10739	D00	CANULA FRAZIER 18 CM C/MANDRIL 3 MM-	ABC	1	UND	114,000
17670	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL CURTA - NR 0-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
17671	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL CURTA - NR 01-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
17672	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL CURTA - NR 02-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
17673	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL CURTA - NR 03-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
17674	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL CURTA - NR 04-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
17675	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL CURTA - NR 05-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
17676	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL CURTA - NR 06-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
16116	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA - NR 00-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	134,000
16117	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA - NR 01-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	134,000
16118	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA - NR 02-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	134,000
16614	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA - NR 03-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	136,958
14818	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA - NR 04-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	134,000
16840	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA - NR 05-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	134,000
15532	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA - NR 06-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	134,000
10745	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD INOX - NR 04-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	430,000
10746	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD INOX - NR 05-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	430,000
10747	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD INOX - NR 06-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	430,000
10748	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 0-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
10749	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 00-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
10750	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 01-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
10751	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 02-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
10752	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 03-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
15970	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 04-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
10754	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 05-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
10755	D00	CANULA TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL - NR 06-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	130,000
10067	D00	CAPA COLCHAO HOSPITALAR 1,88 X 0,78 X 012-	ZEDAMED	1	UND	140,000
10069	D00	CAPA COLCHAO HOSPITALAR 1,88 X 0,88 X 012-	ZEDAMED	1	UND	140,000
10168	D00	CAPA DE CHUVA PVC LAMINADO COM CAPUZ-	PREVEMAX	1	UND	28,460

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10757	D00	CAPA TRAVESSEIRO 0,65X0,45 COURVIN C/ZIPER-	ZEDAMED	1	UND	33,000
19501	D00	CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA MEDIO 20CMX21CM 3,18 LTS-	PROTEC	1	UND	511,980
14978	D00	CARDIO-CLIP POLIETILENO P/ECG ADULTO (KIT.C/4PÇS)-	VEPEX-EPEX	1	KIT	212,363
16709	D00	CARDIO-CLIP POLIETILENO P/ECG INFANTIL (KIT.C/4PÇS)-	VEPEX-EPEX	1	KIT	182,397
[illegible]570	D00	CARIOSTATICO LIQUIDO 10% 10 ML-	IODONTOSUL	1	FR	31,258
14509	D00	CARIOSTATICO LIQUIDO 12% 10 ML-	IODONTOSUL	1	FR	31,403
15794	D00	CARIOSTATICO LIQUIDO 30% 05 ML-	IODONTOSUL	1	FR	38,116
15078	D00	CARVAO ATIVO PO 1KG (USO NAO ORAL)-	QUIMIDROL	1	UND	47,552
17395	D00	CASSETE PLASTICO P/BIOPSIA AMARELO-CX.C/500 UND	CRAL	500	CX	147,036
13860	D00	CASSETE PLASTICO P/BIOPSIA BRANCO-CX.C/500 UND	CRAL	500	CX	141,820
19224	D00	CATETER INTRAVENOSO N. 14G - LARANJA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	96,000
19225	D00	CATETER INTRAVENOSO N. 16G - CINZA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	96,000
19226	D00	CATETER INTRAVENOSO N. 18G - VERDE-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	96,000
19227	D00	CATETER INTRAVENOSO N. 20G - ROSA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	96,000
19228	D00	CATETER INTRAVENOSO N. 22G - AZUL-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	96,000
19229	D00	CATETER INTRAVENOSO N. 24G - AMARELO-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	104,000
19223	D00	CATETER INTRAVENOSO NR.32 NR. 14G - LARANJA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	240,000
17774	D00	CATETER INTRAVENOSO NR.32 NR. 16G - CINZA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	240,000
17773	D00	CATETER INTRAVENOSO NR.32 NR. 18G - VERDE-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	240,000
[illegible]771	D00	CATETER INTRAVENOSO NR.32 NR. 20G - ROSA-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	240,000
17772	D00	CATETER INTRAVENOSO NR.32 NR. 22G - AZUL-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	260,000
17770	D00	CATETER INTRAVENOSO NR.32 NR. 24G - AMARELO-CX.C/100 UND	MEDIX	100	CX	260,000
17026	D00	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS SOB ORELHA ESTERIL PRONG PVC MACIO ADULTO 2MTS-	GOODCOME	1	UND	6,000
14920	D00	CIMENTO ENDODONTICO HIDROXIDO DE CALCIO 2,5 GR-	BIODINAMICA	1	UND	33,396
14357	D00	CINTO P/ MACA RIGIDA (UNIDADE)-	RESGATE SP	1	UND	38,477
18508	D00	CINZEL ALEXANDER BIZEL-	GOLGRAN	1	UND	138,000
17273	D00	CINZEL BISELADO-	GOLGRAN	1	UND	101,700
16521	D00	CINZEL DE WEDELSTAEDT N° 1-2-	GOLGRAN	1	UND	46,000
18041	D00	CINZEL GOIVO ALEXANDER C/ CABO DE ALAVANCA-	CASSIFLEX	1	UND	53,980
10874	D00	CINZEL MICRO OSCHEMBEIN JOGO C/3 PEÇAS-	CASSIFLEX	1	UND	97,400
10875	D00	CINZEL MICRO OSCHEMBEIN N. 1-	CASSIFLEX	1	UND	32,924

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10876	D00	CINZEL MICRO OSCHEMBEIN N. 2-	CASSIFLEX	1	UND	32,500
10877	D00	CINZEL MICRO OSCHEMBEIN N. 3-	CASSIFLEX	1	UND	32,500
10878	D00	CINZEL OCHSENBEIN NR. 1-	CASSIFLEX	1	UND	32,500
10879	D00	CINZEL OCHSENBEIN NR. 2-	CASSIFLEX	1	UND	32,500
[illegible]80	D00	CINZEL OCHSENBEIN NR. 3-	CASSIFLEX	1	UND	32,500
15636	D00	CINZEL PONTA GOIVA 1G-	CASSIFLEX	1	UND	18,463
18832	D00	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA SILICONE AUTOCLAVÁVEL 1 LITRO-	PROTEC	1	UND	471,980
19950	D00	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA SILICONE AUTOCLAVÁVEL 2 LITROS-	PROTEC	1	UND	471,980
18833	D00	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA SILICONE AUTOCLAVÁVEL 3 LITROS-	PROTEC	1	UND	471,980
18090	D00	CIZALHA LISTON 19 CM CURVA SIMPLES P/OSSO-	ABC	1	UND	537,326
14481	D00	CLAMP UMBILICAL TAMANHO UNICO ESTERIL (50X10MM)-CX.C/100 UND	WILTEX	100	CX	58,733
16093	D00	CLAREADOR WHITENESS 16% SERINGA-CX.C/3 SERINGX3GR	FGM	3	CX	68,720
15311	D00	CLAREADOR WHITENESS 16% SERINGA C/ 3 ML-	FGM	1	UND	68,720
15714	D00	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	81,600
15719	D00	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000 ML-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	219,360
17021	D00	CLOREXIDINA ALCOOLICA 2,0% 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	124,320
17022	D00	CLOREXIDINA ALCOOLICA 2,0% 1000 ML-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	351,600
20149	D00	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 0100 ML (LIMPEZA PELE) - CHLORDERM-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	65,760
[illegible]653	D00	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000 ML (LIMPEZA PELE)- CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	142,800
15720	D00	CLOREXIDINA AQUOSA 1,0% 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	77,280
15721	D00	CLOREXIDINA AQUOSA 1,0% 1000 ML-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	187,200
16658	D00	CLOREXIDINA AQUOSA 2,0% 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	107,040
16981	D00	CLOREXIDINA AQUOSA 2,0% 1000 ML-CX.C/12FRX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	318,480
15709	D00	CLOREXIDINA BUCAL S/ALCOOL 0,12% MENTA 0250 ML-CX.C/12FRX250ML	VIC PHARMA	12	CX	168,960
15710	D00	CLOREXIDINA BUCAL S/ALCOOL 0,12% MENTA 1000ML PUMP-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	428,880
15722	D00	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2,0% C/TENSOATIVO 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	105,120
15746	D00	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2,0% C/TENSOATIVO 0800 ML REFIL-CX.C/6UNDX800ML	VIC PHARMA	6	CX	268,920

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15724	D00	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2,0% C/TENSOATIVO 1000 ML-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	341,040
15723	D00	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2,0% C/TENSOATIVO 1000 ML FR DISPENSER-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	530,640
15725	D00	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4,0% C/TENSOATIVO 0100 ML-CX.C/24FRX100ML	VIC PHARMA	24	CX	168,480
15726	D00	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4,0% C/TENSOATIVO 1000 ML-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	552,000
15727	D00	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4,0% C/TENSOATIVO 1000 ML FR DISPENSER-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	636,000
10977	D00	COLAR CERVICAL "PHILADELPHIA" (1) "PEQUENO"-	RESGATE SP	1	UND	76,000
10978	D00	COLAR CERVICAL "PHILADELPHIA" (2) MED"-	RESGATE SP	1	UND	103,473
10979	D00	COLAR CERVICAL "PHILADELPHIA" (3) "GRANDE"-	RESGATE SP	1	UND	76,000
10972	D00	COLAR CERVICAL C/REGULAGEM 4 X 1 - ADULTO-	VNO	1	UND	58,805
14036	D00	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (0) "EX-PEQUENO"-	RESGATE SP	1	UND	12,500
14668	D00	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (1) "PEQUENO"-	MSO	1	UND	12,500
14669	D00	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (2) "MEDIO"-	MSO	1	UND	12,500
10975	D00	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (2) "MEDIO"-	RESGATE SP	1	UND	12,500
14670	D00	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (3) "GRANDE"-	MSO	1	UND	12,500
10976	D00	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (3) "GRANDE"-	RESGATE SP	1	UND	12,500
10980	D00	COLAR CERVICAL REGULAVEL AMBU 16 POSIÇÕES ADULTO-	RESGATE SP	1	UND	130,000
10981	D00	COLAR CERVICAL REGULAVEL AMBU 16 POSIÇÕES INFANTIL-	RESGATE SP	1	UND	142,000
10983	D00	COLAR CERVICAL STIFNECK MENTONIANO (0) "NEO-NATAL"-	RESGATE SP	1	UND	19,000
14127	D00	COLAR CERVICAL STIFNECK MENTONIANO (1) "EX-PEQUENO"-	RESGATE SP	1	UND	19,759
10984	D00	COLAR CERVICAL STIFNECK MENTONIANO (1) "PEQUENO"-	RESGATE SP	1	UND	19,759
10985	D00	COLAR CERVICAL STIFNECK MENTONIANO (2) "MEDIO"-	RESGATE SP	1	UND	19,468
10986	D00	COLAR CERVICAL STIFNECK MENTONIANO (3) "GRANDE"-	RESGATE SP	1	UND	19,000
10988	D00	COLAR CERVICAL STIFNECK MENTONIANO (4) "GG"-	RESGATE SP	1	UND	19,398
18713	D00	COLCHAO D'AGUA 1,90 CM X 80 CM - MODELO ARTICULADO-	AGAPLASTIC	1	UND	331,980
14459	D00	COLCHAO D'AGUA 1,90 CM X 90 CM-	AGAPLASTIC	1	UND	299,928
10989	D00	COLCHAO D'AGUA CAIXA DE OVO-	AGAPLASTIC	1	UND	243,147
18448	D00	COLCHAO D'AGUA CAIXA DE OVO C/ ORIFICIO-	AGAPLASTIC	1	UND	233,362
15267	D00	COLCHAO ESPUMA CX OVO 1,88 X 0,90 X 0,04-	ZEDAMED	1	UND	141,555
10991	D00	COLCHAO ESPUMA CX OVO 1,88 X 0,90 X 0,06-	ZEDAMED	1	UND	156,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
10640	D00	COLCHAO HOSP. 0,65 X 0,50 X 0,04 DENS 30-	ZEDAMED	1	UND	44,000
17318	D00	COLCHAO HOSPITALAR 1,50 X 0,65 X 0,1 DENS.26-	POLIRPO	1	UND	320,000
20112	D00	COLCHAO HOSPITALAR 1,50 X 0,70 X 0,10 DENS.28-	POLIRPO	1	UND	480,000
14985	D00	COLCHAO HOSPITALAR 1,88 X 0,88 X 0,12 DENS.28-	POLIRPO	1	UND	530,000
[illegible]520	D00	COLCHAO HOSPITALAR 1,88 X 0,88 X 0,12 DENS.33-	POLIRPO	1	UND	590,000
15174	D00	COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO COM ORIFICIO-	AGAPLASTIC	1	UND	243,400
14460	D00	COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO FECHADO-	AGAPLASTIC	1	UND	300,246
10999	D00	COLETE ELASTICO ALTO PUTTI "GRD"-	ORTOCENTER	1	UND	214,295
18100	D00	COLETE ELASTICO ALTO PUTTI "MED"-	ORTOCENTER	1	UND	198,464
11002	D00	COLETE ELASTICO PUTTI BAIXO "MED"-	ORTOCENTER	1	UND	190,281
17910	D00	COLETE ELASTICO PUTTI BAIXO GOLD "GRD"-	ORTOCENTER	1	UND	197,756
11003	D00	COLETE IMOBILIZADOR MODELO KED COMPLETO ADULTO-	RESGATE SP	1	UND	355,084
14035	D00	COLETE IMOBILIZADOR MODELO KED COMPLETO INFANTIL-	RESGATE SP	1	UND	300,000
17654	D00	COLETOR 050ML ESTERIL C/EMB.INDIVIDUAL SEM PÁ TAMPA VERMELHA-PCT.C/1000 UND	CRAL	1.000	PCT	560,000
16382	D00	COLETOR 080ML ESTERIL C/EMB.INDIVIDUAL SEM PÁ TAMPA ROSCA VERMELHA-CX.C/500 UND	J PROLAB	500	CX	326,600
11028	D00	COLETOR 080ML ESTERIL C/EMB.INDIVIDUAL SEM PÁ TAMPA VERMELHA-PCT.C/100 UND	CRAL	100	PCT	78,564
19733	D00	COLETOR 080ML ESTERIL C/EMB.INDIVIDUAL SEM PÁ TAMPA VERMELHA-PCT.C/500 UND	CRAL	500	PCT	340,801
[illegible]555	D00	COLETOR 080ML NÃO ESTERIL A GRANEL SEM PÁ TAMPA BRANCA-CX.C/500 UND	CRAL	500	PCT	306,319
11029	D00	COLETOR 080ML NÃO ESTERIL C/EMB.INDIVIDUAL COM PÁ-PCT.C/100 UND	CRAL	100	PCT	69,242
11030	D00	COLETOR 100ML NÃO ESTERIL A GRANEL COM PÁ-PCT.C/100 UND	CRAL	100	PCT	101,630
11004	D00	COLETOR PERFURO PAPELAO CAPACIDADE 01,50 LITROS (ECOLOGIC)-CX.C/20 UND	DESCARBOX	20	CX	120,894
11005	D00	COLETOR PERFURO PAPELAO CAPACIDADE 03,0 LITROS (ECOLOGIC)-CX.C/20 UND	DESCARBOX	20	CX	79,039
11006	D00	COLETOR PERFURO PAPELAO CAPACIDADE 07,0 LITROS (ECOLOGIC)-CX.C/20 UND	DESCARBOX	20	CX	116,000
11007	D00	COLETOR PERFURO PAPELAO CAPACIDADE 13,0 LITROS (ECOLOGIC)-CX.C/20 UND	DESCARBOX	20	CX	174,559
11008	D00	COLETOR PERFURO PAPELAO CAPACIDADE 20,0 LITROS (ECOLOGIC)-CX.C/20 UND	DESCARBOX	20	CX	216,083
11010	D00	COLETOR PERFURO PLASTICO RIGIDO CAPACIDADE 01,00LT-	CRAL	1	UND	19,001

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11012	D00	COLETOR PERFURO PLASTICO RIGIDO CAPACIDADE 03,00LT-	CRAL	1	UND	14,478
11013	D00	COLETOR PERFURO PLASTICO RIGIDO CAPACIDADE 07,00LT-	CRAL	1	UND	29,606
11015	D00	COLETOR PERFURO PLASTICO RIGIDO CAPACIDADE 15,00LT-	CRAL	1	UND	46,000
11022	D00	COLETOR URINA 0500 ML PERNA-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	22,000
[illegible]63	D00	COLETOR URINA 0750 ML PERNA-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	31,220
11025	D00	COLETOR URINA 1200 ML SIST. ABERTO (TIPO FRASCO)-	MEDSONDA	1	UND	6,091
11023	D00	COLETOR URINA 1500 ML SIST. ABERTO (TIPO BOLSA)-	MEDSONDA	1	UND	9,150
18622	D00	COLETOR URINA 2000 ML FECHADO CAMARA PASTEUR/ANTIREFLUXO/PONTO COLETA/FILTRO-	ADVANTIVE	1	UND	13,800
13770	D00	COLETOR URINA 2000 ML FECHADO/GRADUADO/ANTIREFLUXO/PONTO COLETA - COM FILTRO-	GLOMED	1	UND	5,420
17704	D00	COLETOR URINA 2000 ML FECHADO/GRADUADO/ANTIREFLUXO/PONTO COLETA - SEM FILTRO-	MEDIX	1	UND	5,700
19306	D00	COLETOR URINA 2000 ML TIPO SACO (200MMX290MMX0.08MM)-PCT.C/100 UND	LETOMED	100	PCT	52,189
19730	D00	COLETOR URINA 24 HORAS TAMPA BRANCA SEM ALÇA 1 LITRO-CX.C/50 UND	CRAL	50	CX	242,561
19731	D00	COLETOR URINA 24 HORAS TAMPA BRANCA SEM ALÇA 2 LITRO-CX.C/40 UND	CRAL	40	CX	210,000
17242	D00	COLETOR URINA 24 HORAS TAMPA BRANCA SEM ALÇA 2 LITROS-	J PROLAB	1	UND	8,100
11024	D00	COLETOR URINA ESTERIL 0750 ML PERNA SISTEMA FECHADO-	MEDSONDA	1	UND	13,764
19307	D00	COLETOR URINA INFANTIL 100ML - FEMININO-PCT.C/10 UND	LETOMED	10	PCT	4,400
[illegible]08	D00	COLETOR URINA INFANTIL 100ML - MASCULINO-PCT.C/10 UND	LETOMED	10	PCT	4,400
19309	D00	COLETOR URINA INFANTIL 100ML - UNISSEX-PCT.C/10 UND	LETOMED	10	PCT	4,400
11033	D00	COMADRE TIPO PA - INOX 40 X 30 3500 ML-	FORTINOX	1	UND	312,000
11032	D00	COMADRE TIPO PA - PLASTICA 2000 ML-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	29,760
17340	D00	COMPASSO DE WILLIS-	CASSIFLEX	1	UND	43,393
11039	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 10 X 15-	MELHORMED-MINA	1	UND	1,477
20202	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 10 X 15 X 50 CM-	MEDI HOUSE	1	UND	1,870
11040	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 10 X 50-	MELHORMED-MINA	1	UND	2,810
19411	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 15 X 30-	AMERICA	1	UND	1,780
11041	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 15 X 30-	MELHORMED-MINA	1	UND	2,524
20067	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 15 X 30 X 60 CM-	MEDI HOUSE	1	UND	2,590

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19871	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 15 X 60-	AMERICA	1	UND	2,800
17463	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 15 X 60-	MELHORMED-MINA	1	UND	4,166
19872	D00	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODÃO 30 X 60-	AMERICA	1	UND	7,260
17464	D00	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL GAZE E ALGODÃO 10 X 15-PCT.C/12 UND	MELHORMED-MINA	12	PCT	7,890
[illegible]42	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 09F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	AMERICA	10	PCT	0,880
11053	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 09F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	1,041
10698	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 11F 07,5X07,5-PCT.C/05 UND	MELHORMED-MINA	5	PCT	0,750
17396	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 11F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	1,199
19177	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 11F 10,0X10,0-PCT.C/10 UND	AMERICA	10	PCT	1,680
15500	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	AMERICA	10	PCT	1,220
20134	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	ERIMAX	10	PCT	1,238
10182	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5-PCT.C/05 UND	MELHORMED-MINA	5	PCT	0,832
10191	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	1,480
16758	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5 - C/RX (FIO RADIOPACO)-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	1,621
11045	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 13F 10,0X10,0-PCT.C/10 UND	AMERICA	10	PCT	2,580
11046	D00	COMPRESSA GAZE ABNT ESTERIL 13F 10,0X10,0-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	2,337
11047	D00	COMPRESSA GAZE ABNT NBR 13843 09F 07,5X7,5CM (15X30)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	37,700
[illegible]050	D00	COMPRESSA GAZE ABNT NBR 13843 11F 07,5X7,5CM (15X30)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	45,600
18054	D00	COMPRESSA GAZE ABNT NBR 13843 13F 07,5X7,5CM (15X27) - CROCHE-PCT.C/500 UND	MEDI HOUSE	500	PCT	43,969
20135	D00	COMPRESSA GAZE ABNT NBR 13843 13F 07,5X7,5CM (15X30)-PCT.C/500 UND	ERIMAX	500	PCT	49,420
11048	D00	COMPRESSA GAZE ABNT NBR 13843 13F 07,5X7,5CM (15X30)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	47,700
17089	D00	COMPRESSA GAZE ABNT NBR 13843 13F 10,0X10 CM (20X40)-PCT.C/500 UND	AMERICA	500	PCT	94,020
11049	D00	COMPRESSA GAZE ABNT NBR 13843 13F 10,0X10 CM (20X40)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	94,020
17465	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 09F 07,5X7,5CM (12X27)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	30,680
15356	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 09F 07,5X7,5CM (MEDIDA 15X24)-PCT.C/500 UND	AMERICA	500	PCT	35,620
17466	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 11F 07,5X7,5CM (12X27)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	33,236

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15227	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 11F 07,5X7,5CM (MEDIDA 15X24)-PCT.C/500 UND	AMERICA	500	PCT	40,700
17467	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 13F 07,5X7,5CM (12X27)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	38,890
18239	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 13F 07,5X7,5CM (12X27) 220 GRAMAS-PCT.C/300 UND	MELHORMED-MINA	300	PCT	25,020
[illegible]54	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 13F 07,5X7,5CM (MEDIDA 15X24)-PCT.C/500 UND	AMERICA	500	PCT	45,800
17468	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 13F 10,0X10,0CM (20X35)-PCT.C/500 UND	MELHORMED-MINA	500	PCT	71,200
18267	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT 13F 10,0X10,0CM FECHADA-PCT.C/500 UND	ERIMAX	500	PCT	62,840
20133	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 09F 07,5X07,5 (12X27)-PCT.C/10 UND	ERIMAX	10	PCT	0,816
17469	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 09F 07,5X07,5 (12X27)-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	0,844
18684	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 11F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	ERIMAX	10	PCT	1,086
17470	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 11F 07,5X07,5 (12X27)-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	0,952
20026	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 11F 07,5X07,5 (152X26)-PCT.C/10 UND	AMERICA	10	PCT	1,040
18394	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	ERIMAX	10	PCT	0,880
18487	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5-PCT.C/05 UND	ERIMAX	5	PCT	0,780
19723	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5-PCT.C/10 UND	MEDI HOUSE	10	PCT	1,048
[illegible]471	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 13F 07,5X07,5 (12X27)-PCT.C/10 UND	MELHORMED-MINA	10	PCT	1,083
18585	D00	COMPRESSA GAZE NÃO ABNT ESTERIL 13F 10,0X10,0-PCT.C/10 UND	ERIMAX	10	PCT	2,160
16422	D00	COMPRESSA PARA BANHO/LIMPEZA 35X45CM NÃO ESTERIL-PCT.C/50 UND	MELHORMED-MINA	50	PCT	86,200
19077	D00	COMPRESSA PARA BANHO/LIMPEZA 35X45CM NÃO ESTERIL 15 FIOS-PCT.C/50 UND	ERIMAX	50	PCT	77,580
17494	D00	CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML-CX.C/3 UND	IODONTOSUL	3	CX	6,100
10173	D00	CONECTOR P/SONDA ENDOTRAQUEAL-PCT.C/10 UND	BADEIA	10	PCT	58,000
13410	D00	CONECTOR T DE AYRES-	OXIGEL	1	UND	15,888
18160	D00	CONECTOR T DE AYRES ADULTO 22MMX22MM-	UNITEC	1	UND	15,731
18158	D00	CONECTOR T DE AYRES INFANTIL 15MMX22MM-	UNITEC	1	UND	13,700
14878	D00	CONECTOR T DE AYRES PP 15M X 15F X 22M-	PROTEC	1	UND	21,264
16168	D00	CONJUNTO ASPIRAÇÃO/OXIGENAÇÃO PARA CILINDRO-	UNITEC	1	KIT	1.160,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15522	D00	CONJUNTO UMIDIFICAÇÃO O2 (UMIDIFICADOR+MASCARA +EXTENSÃO) ADULTO-	ROMED	1	KIT	53,921
14851	D00	COPINHO P/NEBULIZADOR ULTRASSONICO-PCT.C/20 UND	NEVONI	20	PCT	9,320
18312	D00	COPO ALEITAMENTO MATERNO 80ML 10/10ML MATERN MILK-PCT.C/100 UND	MATERNMILK	100	PCT	400,000
[illegible]28	D00	COPO DE BECKER 250 ML-	LABORGLASS	1	UND	21,160
10509	D00	COPO PLASTICO 180 ML-PCT.C/100COPOS	COPOBRAS	100	PCT	7,600
11062	D00	CORTANTE DE BLACK NR. 14-15-	CASSIFLEX	1	UND	16,100
10397	D00	CPAP - FILTRO POLEN-	RESPIRONICS (WH	1	UND	56,000
11065	D00	CREME DENTAL 050 GR C/1500PPM FLUOR-	ICE FRESH	1	TB	2,289
17040	D00	CREME DENTAL 050 GR COM FLUOR INFANTIL 1100PPM (GEL DENTAL) SABOR TUTTI-FRUTTI-CX.C/72TBX50GR	ICE FRESH	72	CX	361,628
15012	D00	CREME DENTAL 050 GR COM FLUOR INFANTIL C/1100PPM SABOR MORANGO-	COLGATE	1	TB	11,700
11066	D00	CREME DENTAL 050 GR SEM FLUOR INFANTIL-	CONDOR	1	TB	11,180
11067	D00	CREME DENTAL 090 GR C/1500PPM FLUOR-	ICE FRESH	1	TB	2,673
19804	D00	CREME DENTAL 100 GR CLOSE UP LIQ FRESH ICE-	CLOSEUP	1	TB	8,900
10400	D00	CUBA PARA GESSO GRANDE-	JON	1	UND	6,520
11068	D00	CUBA REDONDA 08 X 04 CM 0150ML - ASSEPCIA-	FORTINOX	1	UND	29,460
11069	D00	CUBA REDONDA 09 X 5,5CM 0200ML - ASSEPCIA-	FORTINOX	1	UND	40,220
10446	D00	CUBA REDONDA 10 X 05 CM 0300ML - ASSEPCIA-	FORTINOX	1	UND	38,338
[illegible]449	D00	CUBA REDONDA 13 X 06 CM 0500ML - ASSEPCIA-	FORTINOX	1	UND	56,960
14142	D00	CUBA RIN 26 X 06 X12 CM - INOX 750 ML-	AÇONOX	1	UND	69,965
11073	D00	CUBA RIN 26 X 06 X12 CM - INOX 750 ML-	FORTINOX	1	UND	95,620
10454	D00	CUNHA DE ESPUMA EM COURVIN GRANDE 50X50X30-	ZEDAMED	1	UND	268,000
11551	D00	CUNHA DE MADEIRA C/100 UND COLORIDA-CX.C/100 UND	IODONTOSUL	100	CX	14,000
15194	D00	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 19X76MM-CX.C/10 UND	CRAL	10	CX	1,940
19483	D00	CURATIVO ALGINATO CALCIO E PRATA ISENTO LATEX ESTERIL 10CM X 10CM-CX.C/10 UND	M-TEC	10	CX	425,360
19988	D00	CURATIVO ALGINATO CALCIO/SODIO/CARBOXIMETILCELULOSE ISENTO LATEX ESTERIL 10CM X 10CM-CX.C/10 UND	M-TEC	10	CX	127,980
18720	D00	CURATIVO DE LED PARA TRATAMENTO CICATRIZAÇÃO FERIDAS-	EVERY	1	UND	1.101,980
18368	D00	CURATIVO EM ESPUMA ABSORVENTE ESTERIL TRAQUEOSTOMIA 6CM X 7CM-	POLAR FIX	1	UND	10,200

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19926	D00	CURATIVO FILME TRANSPARENTE POLIURETANO ROLO 10CM X 10MTS-CX.C/1 ROLO	M-TEC	1	CX	85,920
18191	D00	CURATIVO HIDROCOLOIDE C/ESPUMA ISENTO LATEX ESTERIL 10CM X 10CM-CX.C/10 UND	M-TEC	10	CX	120,478
19728	D00	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRAFINO ESTERIL 10CM X 10CM CREMER ADVANCED-CX.C/10 UND	CREMER	10	CX	170,000
19735	D00	CURATIVO REDONDO P/SANGUE-CX.C/200 UND	BLOOD STOP	200	CX	27,000
17117	D00	CURATIVO REDONDO P/SANGUE ADULTO (25MM)-CX.C/15 UNIDADES	CRAL	15	CX	2,358
19457	D00	CURATIVO REDONDO P/SANGUE ADULTO (NAO ESTERIL)-CX.C/500 UND	MEDIX	500	CX	21,800
19333	D00	CURATIVO REDONDO P/SANGUE INFANTIL (NAO ESTERIL)-CX.C/500 UND	MEDIX	500	CX	22,060
15416	D00	CURATIVO REDONDO P/SANGUE INFANTIL - CURE AID-CX.C/500 UND	GRUPO LABOR IMP	500	CX	35,248
11077	D00	CURATIVO TIPO BANDAID NORMAL 19 X 75-CX.C/35 UND	HIGIE TOPP	35	CX	7,500
16224	D00	CURATIVO TIPO BANDAID NORMAL 19 X 76-CX.C/40 UND	JOHNSON E JOHNS	40	CX	20,760
18229	D00	CURETA DE CERUME RETA-	HARTE	1	UND	91,980
15179	D00	CURETA DE NOVAK 23 CM PONTA 3,5 CM-	ABC	1	UND	132,964
11078	D00	CURETA DE PADUA LIMA NR. 1-2-	CASSIFLEX	1	UND	54,888
11079	D00	CURETA DE PADUA LIMA NR. 3-4-	CASSIFLEX	1	UND	54,000
11080	D00	CURETA DE PADUA LIMA NR. 5-6-	CASSIFLEX	1	UND	54,000
19059	D00	CURETA DE PÉRIO MILLENNIUM CABO OCO 8MM 2L-2R-	GOLGRAN	1	UND	87,980
19060	D00	CURETA DE PÉRIO MILLENNIUM CABO OCO 8MM 4L-4R-	GOLGRAN	1	UND	87,980
16790	D00	CURETA DERMATOLOGICA 2MM LAMINA INOX DESCARTAVEL-CX.C/10UND	CF	10	CX	350,000
16789	D00	CURETA DERMATOLOGICA 3MM LAMINA INOX DESCARTAVEL-CX.C/10UND	CF	10	CX	350,000
16349	D00	CURETA DERMATOLOGICA NR. 2-	HARTE	1	UND	140,000
16350	D00	CURETA DERMATOLOGICA NR. 3-	HARTE	1	UND	140,000
16351	D00	CURETA DERMATOLOGICA NR. 4-	HARTE	1	UND	140,000
11082	D00	CURETA FOICE TIPO MORSE 0-00-	CASSIFLEX	1	UND	17,600
15319	D00	CURETA FOICE TIPO MORSE 0-00 CABO OCO 9,5 MM-	CASSIFLEX	1	UND	50,400
11083	D00	CURETA GOLDMAN FOX NR. 01-	CASSIFLEX	1	UND	17,290
11084	D00	CURETA GOLDMAN FOX NR. 02-	CASSIFLEX	1	UND	17,290
11085	D00	CURETA GOLDMAN FOX NR. 03-	CASSIFLEX	1	UND	17,295
11086	D00	CURETA GOLDMAN FOX NR. 04-	CASSIFLEX	1	UND	17,289

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11097	D00	CURETA GRACEY 01/02-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
11098	D00	CURETA GRACEY 03/04-	CASSIFLEX	1	UND	17,289
11099	D00	CURETA GRACEY 05/06-	CASSIFLEX	1	UND	16,530
11100	D00	CURETA GRACEY 07/08-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
11102	D00	CURETA GRACEY 09/10-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
11103	D00	CURETA GRACEY 11/12-	CASSIFLEX	1	UND	17,289
11105	D00	CURETA GRACEY 13/14-	CASSIFLEX	1	UND	17,295
11106	D00	CURETA GRACEY 15/16-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
11107	D00	CURETA GRACEY 17/18-	CASSIFLEX	1	UND	16,241
19338	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 8 MM 01-02-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19339	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 8 MM 03-04-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19342	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 8 MM 05-06-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19341	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 8 MM 07-08-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19340	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 8 MM 09-10-	GOLGRAN	1	UND	85,980
11087	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 01/02-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11088	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 03/04-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11089	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 05/06-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11090	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 07/08-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11091	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 09/10-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11092	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 11/12-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11093	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 13/14-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11094	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 15/16-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11095	D00	CURETA GRACEY CABO OCO 9,5MM NR. 17/18-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
18144	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 01/02-	CASSIFLEX	1	UND	17,980
19859	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 03/04-	CASSIFLEX	1	UND	17,980
17856	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 05/06-	CASSIFLEX	1	UND	16,414
19860	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 07/08-	CASSIFLEX	1	UND	17,980
19861	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 09/10-	CASSIFLEX	1	UND	17,980
17068	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 09/10-	GOLGRAN	1	UND	74,000
18145	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 11/12-	CASSIFLEX	1	UND	17,980
19862	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 11/12-	CASSIFLEX	1	UND	17,980

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19863	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 13/14-	CASSIFLEX	1	UND	17,980
18391	D00	CURETA GRACEY MINI FIVE 13/14-	GOLGRAN	1	UND	85,614
11108	D00	CURETA LEVANTAMENTO SEIO MAXILAR KIT C/6 PEÇAS-	CASSIFLEX	1	UND	380,000
11113	D00	CURETA LUCAS 85-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
11115	D00	CURETA LUCAS 86-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
11116	D00	CURETA LUCAS 87-	CASSIFLEX	1	UND	17,291
11109	D00	CURETA LUCAS ARGOLA CABO OCO 9,5 MM-	CASSIFLEX	1	UND	53,980
11110	D00	CURETA LUCAS CABO OCO 9,5MM NR. 85-	CASSIFLEX	1	UND	53,980
11111	D00	CURETA LUCAS CABO OCO 9,5MM NR. 87-	CASSIFLEX	1	UND	53,980
11123	D00	CURETA MC.CALL 01/10-	CASSIFLEX	1	UND	17,540
11124	D00	CURETA MC.CALL 07/09-	CASSIFLEX	1	UND	17,540
11125	D00	CURETA MC.CALL 11/12-	CASSIFLEX	1	UND	17,540
11127	D00	CURETA MC.CALL 13/14-	CASSIFLEX	1	UND	17,540
14061	D00	CURETA MC.CALL 15/16-	CASSIFLEX	1	UND	17,540
11128	D00	CURETA MC.CALL 17/18-	CASSIFLEX	1	UND	17,540
11130	D00	CURETA MC.CALL 19/20-	CASSIFLEX	1	UND	17,540
19348	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 8 MM 01-10-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19349	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 8 MM 04-08-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19347	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 8 MM 07-09-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19346	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 8 MM 11-12-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19343	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 8 MM 13-14-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19344	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 8 MM 17-18-	GOLGRAN	1	UND	85,980
19345	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 8 MM 19-20-	GOLGRAN	1	UND	85,980
11117	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 9,5MM NR. 01/10-	CASSIFLEX	1	UND	50,400
11118	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 9,5MM NR. 07/09-	CASSIFLEX	1	UND	50,400
11119	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 9,5MM NR. 11/12-	CASSIFLEX	1	UND	50,400
11120	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 9,5MM NR. 13/14-	CASSIFLEX	1	UND	50,400
11121	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 9,5MM NR. 17/18-	CASSIFLEX	1	UND	53,324
11122	D00	CURETA MC.CALL CABO OCO 9,5MM NR. 19/20-	CASSIFLEX	1	UND	51,023
11131	D00	CURETA PERIODONTAL UNIVERSAL-	CASSIFLEX	1	UND	16,241
19061	D00	CURETA PERIODONTIA GOLDMAN FOX CABO OCO 8MM N° 01-	CASSIFLEX	1	UND	51,980

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19062	D00	CURETA PERIODONTIA GOLDMAN FOX CABO OCO 8MM N° 04-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
14204	D00	CURETA RECAMIER GINECOLOGICA N.01-	ABC	1	UND	132,000
14940	D00	CURETA RECAMIER GINECOLOGICA N.02-	ABC	1	UND	143,179
17719	D00	CURETA RECAMIER GINECOLOGICA N.03-	ABC	1	UND	143,179
[illegible]841	D00	CURETA RECAMIER GINECOLOGICA N.04-	ABC	1	UND	143,179
16890	D00	CURETA RECAMIER GINECOLOGICA N.05-	ABC	1	UND	143,179
17720	D00	CURETA RECAMIER GINECOLOGICA N.06-	ABC	1	UND	143,179
15516	D00	CURETA ROTATIVA DE BALIU 18 CM-	ABC	1	UND	171,905
15961	D00	CURETA SCHROEDER N. 1 GINECOLOGICA 30 CM-	ABC	1	UND	154,412
17721	D00	CURETA SCHROEDER N. 2 GINECOLOGICA 30 CM-	ABC	1	UND	154,412
17976	D00	CURETA SCHROEDER N. 2 GINECOLOGICA 30 CM-	GOLGRAN	1	UND	142,900
17722	D00	CURETA SCHROEDER N. 3 GINECOLOGICA 30 CM-	ABC	1	UND	154,412
17723	D00	CURETA SCHROEDER N. 4 GINECOLOGICA 30 CM-	ABC	1	UND	154,412
17977	D00	CURETA SCHROEDER N. 4 GINECOLOGICA 30 CM-	GOLGRAN	1	UND	142,900
11132	D00	CURETA SCHROEDER N. 5 GINECOLOGICA 30 CM-	ABC	1	UND	142,200
17724	D00	CURETA SCHROEDER N. 6 GINECOLOGICA 30 CM-	ABC	1	UND	154,412
11135	D00	DESCOLADOR BUSER 17 CM CABO OCO-	CASSIFLEX	1	UND	63,000
11137	D00	DESCOLADOR FREE-	CASSIFLEX	1	UND	20,826
11138	D00	DESCOLADOR GOLDAMAN FOX 14 CABO OCO 8,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	50,822
[illegible]139	D00	DESCOLADOR HURD P/ AMIGDALAS E PALATINO-	ABC	1	UND	186,000
19350	D00	DESCOLADOR MOLT NR. 02-	CASSIFLEX	1	UND	51,980
11140	D00	DESCOLADOR MOLT NR. 09 18 CM-	CASSIFLEX	1	UND	43,569
11136	D00	DESCOLADOR MOLT NR. 2-4-	CASSIFLEX	1	UND	43,569
17872	D00	DESCOLADOR MOLT SIMPLES 18 CM CABO MACIÇO-	GOLGRAN	1	UND	91,500
13987	D00	DESENSIBILIZADOR DENTINA GEL 2,0% SERINGA 2,5 GR-	FGM	1	KIT	19,700
11142	D00	DESINCRUSTANTE 1000 GR (1KG PÓ)-	CINORD SUDESTE	1	PT	49,800
19865	D00	DESSENSIBILIZANTE GEL NITRATO POTASSIO/FLUORETO SODIO 3 ML-CX C/1 SERINGA	IODONTOSUL	1	CX	13,980
11147	D00	DESTACA PERIOSTEO MEAD N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	23,528
13787	D00	DETERGENTE DESINFETANTE (SUGCLEAN) 1000 ML-	DFL	1	LT	98,600
16432	D00	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML 5 ENZIMAS (DIL 2ML/LT)- CX.C/12 FRX 1000ML	KELLDRIN	12	CX	311,760

FONE: +55 (47) 3520 [illegible]

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
16433	D00	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML 5 ENZIMAS (DIL 2ML/LT)-CX.C/3GLX5000ML	KELLDRIN	3	CX	348,020
15728	D00	DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO 1000 ML P/INSTRUMENTO-CX.C/12LTX1000ML	VIC PHARMA	12	CX	212,880
11181	D00	DIAFRAGMA ADULTO C/ANEL ESTETO CARDIOLOGY III LITT-	LITMANN 3M	1	UND	262,000
11182	D00	DIAFRAGMA ADULTO S/ANEL ESTETO CLASSIC LITTMANN-	LITMANN 3M	1	UND	208,000
18661	D00	DIAPASAO MEDICO ALUMINIO 0128MHZ C/FIXADOR-	MD	1	UND	171,980
14106	D00	DIAPASAO MEDICO ALUMINIO 0256MHZ C/FIXADOR-	MD	1	UND	163,300
16891	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 01-	ABC	1	UND	70,000
17731	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 02-	ABC	1	UND	70,480
16808	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 03-	ABC	1	UND	70,000
16809	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 04-	ABC	1	UND	83,492
16810	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 05-	ABC	1	UND	70,000
18025	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 07-	ABC	1	UND	90,520
16893	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 08-	ABC	1	UND	96,490
16811	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 09-	ABC	1	UND	96,490
17725	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 10-	ABC	1	UND	109,468
16892	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 11-	ABC	1	UND	109,468
17726	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 12-	ABC	1	UND	109,468
17727	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 13-	ABC	1	UND	128,902
17728	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 14-	ABC	1	UND	128,902
17729	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 15-	ABC	1	UND	128,902
17730	D00	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR NR. 18-	ABC	1	UND	141,939
14373	D00	DISCO FLEXIVEL FELTRO PARA ACABAMENTO 08-12MM + MANDRIL-CX.C/24 UND	FGM	24	CX	85,960
14568	D00	DISCO LIXA DIAMOND PRO M 8/12 MM C/026 DISCOS + MANDRIL-CX.C/26 UND	FGM	26	CX	84,240
18959	D00	DISPOSITIVO AUTOMATICO INTRA OSSEO MODELO BIG ADULTO-	ALL SOLUTIONS	1	UND	1.701,980
19098	D00	DISPOSITIVO AUTOMATICO INTRA OSSEO MODELO BIG INFANTIL-	ALL SOLUTIONS	1	UND	1.701,980
17810	D00	DISPOSITIVO INCOT C/EXTENSÃO ESTERIL NR. 4 PEQ-PCT.C/05 UND	BIOSANI	5	PCT	16,500
17811	D00	DISPOSITIVO INCOT C/EXTENSÃO ESTERIL NR. 5 MED-PCT.C/05 UND	BIOSANI	5	PCT	16,500
17812	D00	DISPOSITIVO INCOT C/EXTENSÃO ESTERIL NR. 6 GRD-PCT.C/05 UND	BIOSANI	5	PCT	16,696
11226	D00	DISPOSITIVO INCOT C/EXTENSÃO NÃO ESTERIL NR. 4 PEQ C/1-	BIOSANI	1	UND	3,160

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11227	D00	DISPOSITIVO INCOT C/EXTENSÃO NÃO ESTERIL NR. 5 MED C/1-	BIOSANI	1	UND	3,160
11228	D00	DISPOSITIVO INCOT C/EXTENSÃO NÃO ESTERIL NR. 6 GRD C/1-	BIOSANI	1	UND	3,160
18369	D00	DISPOSITIVO INCOTINENCIA S/EXTENSÃO NR. 4-CX.C/2 UND	BIOSANI	2	CX	3,160
11229	D00	DISPOSITIVO INCOTINENCIA S/EXTENSÃO NR. 5-CX.C/2 UND	BIOSANI	2	CX	3,365
[illegible]30	D00	DISPOSITIVO INCOTINENCIA S/EXTENSÃO NR. 6-CX.C/2 UND	BIOSANI	2	CX	7,674
11231	D00	DISPOSITIVO INCOTINENCIA S/EXTENSÃO NR. 6-PCT. C/4 UND	BIOSANI	4	PCT	6,703
19606	D00	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) "T" TCU 380A-	CEPEO	1	CX	95,000
11232	D00	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) "T" TCu 380A-	INJEFLEX	1	CX	140,000
19566	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 12MM-	SOLUMED	1	UND	19,980
19567	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 13MM-	SOLUMED	1	UND	19,980
19568	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 14MM-	SOLUMED	1	UND	19,980
19569	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 15MM-	SOLUMED	1	UND	19,980
19570	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 16MM-	SOLUMED	1	UND	20,909
19571	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 17MM-	SOLUMED	1	UND	20,909
19572	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 18MM-	SOLUMED	1	UND	21,080
19573	D00	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO ESTERIL 19MM-	SOLUMED	1	UND	19,980
17734	D00	DOBRADOR DE AMARRILHO (SPUTINIK)-	GOLGRAN	1	UND	25,980
11249	D00	DRENO DE PENROSE C/GAZE ESTERIL N. 01 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	30,120
11250	D00	DRENO DE PENROSE C/GAZE ESTERIL N. 02 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	38,540
[illegible]251	D00	DRENO DE PENROSE C/GAZE ESTERIL N. 03 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	58,320
11252	D00	DRENO DE PENROSE C/GAZE ESTERIL N. 04 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	93,780
11253	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE ESTERIL N. 01 "UNIDADE"-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	1,988
11254	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE ESTERIL N. 02 "UNIDADE"-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	2,558
11255	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE ESTERIL N. 03 "UNIDADE"-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	3,145
11257	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE ESTERIL N. 04 "UNIDADE"-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	4,690
11258	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE N/ESTERIL N. 01 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	16,320
11259	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE N/ESTERIL N. 02 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	22,000
11260	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE N/ESTERIL N. 03 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	28,000
11262	D00	DRENO DE PENROSE S/GAZE N/ESTERIL N. 04 "DUZIA"-PCT.C/12 UND	CIRURGICA BRASIL	12	PCT	46,000
11263	D00	DRENO DE SUCÇÃO ESTERIL 2 VIAS 3.2MM (1/08') 0600ML-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	69,380
15452	D00	DRENO DE SUCÇÃO ESTERIL 2 VIAS 4,8MM (3/16')-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	70,912

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15488	D00	DRENO DE SUCÇÃO ESTERIL 2 VIAS 6,4MM (1/04')-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	72,720
15806	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 08-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	19,520
11265	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 10-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	19,520
15807	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 12-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	20,045
11267	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 14-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	19,520
11268	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 16-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	19,520
11269	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 18-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	19,520
15808	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 20-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	19,520
15809	D00	DRENO SUCÇÃO KHER N. 22-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	20,136
11272	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 10 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	5,800
13146	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 12 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	5,955
11274	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 14 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	5,800
11275	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 16 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	5,956
13148	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 18 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	5,956
11277	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 20 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	5,956
13149	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 22 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	7,394
13150	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 24 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	7,200
11279	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 26 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	7,200
13152	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 28 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	7,200
11281	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 30 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	7,501
11282	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 32 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	10,377
11283	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 34 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	9,960
11284	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 36 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	9,960
11285	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 38 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	9,960
14487	D00	DRENO TORAX RADIOPACO N. 40 C/CONECTOR-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	9,960
17645	D00	ELETRODO AGULHA RETO CORTE/INCISAO/COAGULAÇÃO MOD. EA10-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	80,000
11294	D00	ELETRODO AUTO ADESIVO 05 X 05-PCT.C/4 UND	ARKTUS	4	PCT	27,400
19599	D00	ELETRODO AUTO ADESIVO 05 X 10-PCT.C/4 UND	ARKTUS	4	PCT	43,980
19600	D00	ELETRODO AUTO ADESIVO REDONDO 3 CM-PCT.C/4 UND	ARKTUS	4	PCT	27,980
18336	D00	ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE 5X5CM-PCT.C/04 UND	ARKTUS	4	PCT	73,980
18165	D00	ELETRODO DE PH AKSO COMPATIVEL AK85/AK90-	AKSO	1	CX	162,498

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, forneçemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
14626	D00	ELETRODO DEA CMOSDRAKE FUTURA ADULTA AZUL/BRANCO-	CMOS DRAKE	1	PAR	684,000
11300	D00	ELETRODO DEA CMOSDRAKE FUTURA INFANTIL AZUL/BRANCO-	CMOS DRAKE	1	PAR	684,000
11301	D00	ELETRODO DEA CMOSDRAKE FUTURA PLUS ADULTO PRETO-	CMOS DRAKE	1	PAR	940,000
11302	D00	ELETRODO DEA CMOSDRAKE FUTURA PLUS INFANTIL PRETO-	CMOS DRAKE	1	PAR	940,000
11323	D00	ELETRODO DEA HEARTSINE PAD-PAK ADULTO-	HEARTSINE	1	PAR	2.900,000
11303	D00	ELETRODO DEA HEARTSINE PAD-PAK PEDIATRICO-	HEARTSINE	1	PAR	3.200,000
11304	D00	ELETRODO DEA INSTRAMED ISIS/ION - ADULTO-	INSTRAMED	1	PAR	950,000
14345	D00	ELETRODO DEA INSTRAMED ISIS/ION - INFANTIL-	INSTRAMED	1	PAR	950,000
17777	D00	ELETRODO ECG C/GEL ADULTO-PCT.C/50UND	MEDIX	50	PCT	17,220
11309	D00	ELETRODO ECG C/GEL INFANTIL (HS02)-PCT.C/50UND	MAXICOR	50	PCT	19,247
11310	D00	ELETRODO ECG C/GEL NEONATAL (HS06)-PCT.C/50UND	MAXICOR	50	PCT	22,286
14881	D00	ELETRODO LOKTAL ALÇA QUADRADA RETO 120X04X1,8MM-	WAVETRONIC	1	UND	90,000
14879	D00	ELETRODO LOKTAL ALÇA REDONDA RETO 120X10X1,8MM-	WAVETRONIC	1	UND	90,000
14880	D00	ELETRODO LOKTAL ALÇA REDONDA RETO 20X10X1,8MM-	WAVETRONIC	1	UND	98,392
11324	D00	ELETRODO P/BISTURI (JG.C/06PÇS)-	EMAI	1	KIT	409,501
16798	D00	ELETRODO P/BISTURI (JG.C/12PÇS)-	EMAI	1	KIT	856,326
11313	D00	ELETRODO P/BISTURI AGULHA/PEQ-	EMAI	1	UND	66,378
11314	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA 09 MM-	EMAI	1	UND	63,196
11315	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA 4,5MM-	EMAI	1	UND	63,196
19485	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA QUADRADA 10MMX04MM MOD. EL01-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19486	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA QUADRADA 10MMX10MM MOD. EL05-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19487	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA REDONDA 10MMX04MM MOD. EL14-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19488	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA REDONDA 15MMX04MM MOD. EL13-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19489	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA REDONDA 15MMX10MM MOD. EL03-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19490	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA REDONDA 15MMX15MM MOD. EL07-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19491	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA REDONDA 20MMX04MM MOD. EL12-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19492	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA REDONDA 20MMX10MM MOD. EL02-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
19495	D00	ELETRODO P/BISTURI ALÇA REDONDA 20MMX10MM MOD. EL02-	SIMILAR E COMPAT	1	UND	89,980
11316	D00	ELETRODO P/BISTURI BOLA 2.1 MM-	EMAI	1	UND	60,000
11317	D00	ELETRODO P/BISTURI BOLA 4.2 MM-	EMAI	1	UND	60,000
11318	D00	ELETRODO P/BISTURI BOLA 6.0 MM-	EMAI	1	UND	60,000

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11319	D00	ELETRODO P/BISTURI BOLA 7.5 MM-	EMAI	1	UND	60,000
11320	D00	ELETRODO P/BISTURI FACA CURVA GRD-	EMAI	1	UND	60,000
11321	D00	ELETRODO P/BISTURI FACA CURVA PEQ-	EMAI	1	UND	60,000
11322	D00	ELETRODO P/BISTURI FACA RETA GRD-	EMAI	1	UND	71,368
11323	D00	ELETRODO P/BISTURI FACA RETA PEQ-	EMAI	1	UND	69,584
11325	D00	ELETRODO P/GINECO LONGO AF MOD.7G-	MICROEM	1	UND	52,600
11326	D00	ELETRODO P/GINECO LONGO ANGULADO BOLA-	EMAI	1	UND	200,000
11327	D00	ELETRODO P/GINECO LONGO HASTE RETA BOLA-	EMAI	1	UND	200,000
11328	D00	ELETRODO P/GINECO LONGO RETO ALÇA PEQUEN-	EMAI	1	UND	200,000
11329	D00	ELETRODO P/TERMO CAUTERIO TIPO ALÇA-	EMAI	1	UND	200,000
11330	D00	ELETRODO P/TERMO CAUTERIO TIPO FACA-	EMAI	1	UND	200,000
14602	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 060MMX130MM (06X13)-CX.C/200 ENV.	HOSPFLEX	200	CX	33,891
15450	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 060MMX130MM (06X13)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	17,121
11352	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 070MMX230MM (07X23)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	25,682
11353	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 090MMX160MM (09X16)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	28,535
11354	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 090MMX260MM (09X26)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	35,735
14603	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 090MMX260MM (09X26)-CX.C/200 ENV.	HOSPFLEX	200	CX	61,636
11355	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 140MMX290MM (14X29)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	52,680
11356	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 150MMX250MM (15X25)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	47,083
14601	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 150MMX250MM (15X25)-CX.C/200 ENV.	HOSPFLEX	200	CX	92,453
11357	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 150MMX300MM (15X30)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	73,950
15402	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 150MMX300MM (15X30)-CX.C/200 ENV.	HOSPFLEX	200	CX	104,767
11358	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 190MMX330MM (19X33)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	85,605
15403	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 190MMX330MM (20X30)-CX.C/200 ENV.	HOSPFLEX	200	CX	161,793
11359	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 240MMX380MM (24X38)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	121,274
18994	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 240MMX380MM (24X38) - "UNIDADE"-	HOSPFLEX	1	UND	1,213
11360	D00	ENVELOPE AUTO-SELANTE 300MMX400MM (30X40)-CX.C/100 ENV.	HOSPFLEX	100	CX	156,943
18642	D00	ENXAGUANTE BUCAL C/CETILPIRIDINIO C/FLUOR 250ML (CEPACOL C/ALCOOL)-	CEPACOL	1	FR	18,500
19283	D00	ENXAGUANTE BUCAL C/CETILPIRIDINIO C/FLUOR 250ML (CEPACOL S/ALCOOL)-	CEPACOL	1	FR	18,500
16729	D00	ENXAGUANTE BUCAL C/CETILPIRIDINIO C/FLUOR 500ML (ORAL B COMPLETE)-	PROCTER&GAMBL	1	FR	27,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19282	D00	EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL GRAU CIRURGICO ESCALONADO 150CM-PCT.C/25 UND	MEDIX	25	PCT	38,400
18066	D00	EQUIPO BOMBA INFUSAO PVC 1,8MTS - DROP AIR JET 15 - CRISTAL TRANSPARENTE-	BIOSENSOR	1	UND	17,511
14168	D00	EQUIPO BOMBA INFUSAO PVC 1,8MTS - DROP AIR JET 15 - FOTOPROTETOR (LARANJA)-	BIOSENSOR	1	UND	17,363
[illegible]97	D00	EQUIPO BURETA MACRO C/CAMARA GRADUADA 150 ML-	BIOSANI	1	UND	9,600
19933	D00	EQUIPO BURETA MICRO C/CAMARA GRADUADA 150 ML- CX.C/100UND	MEDIX	100	CX	720,000
14377	D00	EQUIPO SANGUE TRANSFUSAO CAM.DUPLA FLEX C/FILTRO-	BIOSANI	1	UND	8,200
19240	D00	EQUIPO SORO CONECTOR 2 VIAS C/CLAMP - ADULTO-PCT.C/40UND	MEDIX	40	PCT	37,214
19335	D00	EQUIPO SORO MACROGTS C/FILTRO/RESPIRO/INJETOR (BICO LUER LOCK)-PCT.C/25 UND	GLOMED	25	PCT	32,500
19022	D00	EQUIPO SORO MACROGTS C/FILTRO/RESPIRO/INJETOR (BICO LUER SLIP)-PCT.C/25 UND	GLOMED	25	PCT	29,500
11372	D00	EQUIPO SORO MACROGTS FLEXIVEL FOTOSSENSIVEL S/ INJ-	BIOSANI	1	UND	3,360
11373	D00	EQUIPO SORO MICRO GTS C/FILTRO/RESPIRO/INJETOR-	BIOSANI	1	UND	2,640
16628	D00	EQUIPO SORO MICRO GTS C/FILTRO/RESPIRO/INJETOR-PCT.C/25 UND	GRUPO LABOR IMP	25	PCT	48,800
15297	D00	EQUIPO SORO PVC PRESSAO VENOSA CENTRAL-PCT.C/25 UND	BIOSANI	25	PCT	164,000
13715	D00	ESCAVADOR HASTE LONGA N° 1 (PULPOTOMIA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
13716	D00	ESCAVADOR HASTE LONGA N° 2 (PULPOTOMIA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
13717	D00	ESCAVADOR HASTE LONGA N° 3 (PULPOTOMIA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
[illegible]78	D00	ESCAVADOR NR. 00 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11379	D00	ESCAVADOR NR. 02 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11380	D00	ESCAVADOR NR. 03 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11381	D00	ESCAVADOR NR. 05 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,250
16560	D00	ESCAVADOR NR. 05 (COLHER DENTINA)-	GOLGRAN	1	UND	22,007
19328	D00	ESCAVADOR NR. 08 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11382	D00	ESCAVADOR NR. 11,5 (11 1/2) (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,917
18459	D00	ESCAVADOR NR. 11-12 DUPLO (COLHER DENTINA)-	GOLGRAN	1	UND	103,767
11383	D00	ESCAVADOR NR. 14 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
16561	D00	ESCAVADOR NR. 14 (COLHER DENTINA)-	GOLGRAN	1	UND	22,007
16562	D00	ESCAVADOR NR. 16 (COLHER DENTINA)-	GOLGRAN	1	UND	22,007
11384	D00	ESCAVADOR NR. 16 INFANTIL (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02


Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11386	D00	ESCAVADOR NR. 17 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,985
11387	D00	ESCAVADOR NR. 18 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11388	D00	ESCAVADOR NR. 19 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11389	D00	ESCAVADOR NR. 20 (COLHER DENTINA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
[illegible]14	D00	ESCOVA C/ESPONJA ASSEPCIA C/22 ML CLOREXIDINA 2%-CX.C/48UND	VIC PHARMA	48	CX	194,688
15915	D00	ESCOVA C/ESPONJA ASSEPCIA MAOS/INSTRUMENTO C/PVPI-CX.C/48UND	VIC PHARMA	48	CX	161,280
16657	D00	ESCOVA C/ESPONJA ASSEPCIA MAOS/INSTRUMENTO SECA ESTERIL-CX.C/48 UND	VIC PHARMA	48	CX	144,000
11404	D00	ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR CERDAS-PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	58,000
11405	D00	ESCOVA DENTAL ADULTO COM SACO PLASTICO-PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	55,000
11398	D00	ESCOVA DENTAL INFANTIL 0 A 2 ANOS-	OTHER BRANDS	1	UND	6,000
11407	D00	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAIXA PLASTICA-PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	90,000
11408	D00	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR CERDAS-PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	56,000
11409	D00	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM SACO PLASTICO-PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	50,000
17984	D00	ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA DEDAL PARA BEBE-PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	484,538
19092	D00	ESCOVA GINECOLOGICA "ESTERIL"-PCT.C/200 UND	KOLPLAST	200	PCT	140,000
11411	D00	ESCOVA GINECOLOGICA - "NÃO ESTERIL"-PCT.C/100 UND	KOLPLAST	100	PCT	43,174
13805	D00	ESCOVA ROBSON RETA P/PROFILAXIA-PCT.C/50 UND	IODONTOSUL	50	PCT	140,000
[illegible]413	D00	ESCULPIDOR FRAHM N. 06 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11414	D00	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11415	D00	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
16563	D00	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S-	GOLGRAN	1	UND	22,011
11416	D00	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3SS-	CASSIFLEX	1	UND	12,912
11419	D00	ESCULPIDOR LECRON "D"-	CASSIFLEX	1	UND	17,290
11418	D00	ESCULPIDOR LECRON ADULTO-	CASSIFLEX	1	UND	15,985
11420	D00	ESCULPIDOR WARD N. 01-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11421	D00	ESCULPIDOR WARD N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
10732	D00	ESPALDEIRA PARA POSTURA "PEQ"-	ORTOCENTER	1	UND	60,476
19581	D00	ESPARADRAPO 01,2 CM X 04,5 MTS - COPERTINA-CX.C/24 ROLOS	CRAL	24	CX	63,788
19582	D00	ESPARADRAPO 02,5 CM X 04,5 MTS - COPERTINA-CX.C/12 ROLOS	CRAL	12	CX	64,437



ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comerciai para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19580	D00	ESPARADRAPO 05,0 CM X 04,5 MTS - COPERTINA-CX.C/06 ROLOS	CRAL	6	CX	61,631
19578	D00	ESPARADRAPO 10,0 CM X 04,5 MTS - COPERTINA-CX.C/06 ROLOS	CRAL	6	CX	90,489
11474	D00	ESPARADRAPO 10,0 CM X 50,0 MTS-	MISSNER	1	UND	219,940
19867	D00	ESPATULA DE AYRES MADEIRA-PCT.C/100 UND	ESTILO	100	PCT	16,606
[illegible]75	D00	ESPATULA DE AYRES MADEIRA-PCT.C/100 UND	THEOTO	100	PCT	16,606
15801	D00	ESPATULA DE AYRES PLASTICA N/ESTERIL-CX.C/100 UND	CRAL	100	CX	122,000
15637	D00	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº1-	CASSIFLEX	1	UND	17,290
18147	D00	ESPATULA DE THOMPSON INTERPROXIMAL CABO OCO 8,0MM-	CASSIFLEX	1	UND	55,980
11476	D00	ESPATULA DE THOMPSON NR. 01 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	80,747
11477	D00	ESPATULA DE THOMPSON NR. 02 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	65,456
11478	D00	ESPATULA DE THOMPSON NR. 03 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	54,000
15595	D00	ESPATULA DE THOMPSON NR. 06 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	54,000
19123	D00	ESPATULA DE THOMPSON TITANIO NR. 01 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	81,238
18745	D00	ESPATULA DE THOMPSON TITANIO NR. 02 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	81,238
19124	D00	ESPATULA DE THOMPSON TITANIO NR. 03 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	82,479
15320	D00	ESPATULA DE THOMPSON TITANIO NR. 05 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	81,238
19125	D00	ESPATULA DE THOMPSON TITANIO NR. 06 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	81,238
11479	D00	ESPATULA DE TITANIO MODELO INTERPROXIMAL CABO OCO 8,0 MM-	CASSIFLEX	1	UND	80,995
11480	D00	ESPATULA DE TITANIO N. 01 BOLINHA-	CASSIFLEX	1	UND	82,083
[illegible]481	D00	ESPATULA DE TITANIO N. 02-	CASSIFLEX	1	UND	81,662
11482	D00	ESPATULA DE TITANIO N. 03-	CASSIFLEX	1	UND	78,000
11483	D00	ESPATULA DE TITANIO N. 04-	CASSIFLEX	1	UND	78,000
11484	D00	ESPATULA DE TITANIO N. 05 WARD-	CASSIFLEX	1	UND	80,989
11485	D00	ESPATULA DE TITANIO N. 06-	CASSIFLEX	1	UND	80,991
17274	D00	ESPATULA METALICA NR. 72-	GOLGRAN	1	UND	22,000
11487	D00	ESPATULA N. 01 SIMPLES INFANTIL-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
11488	D00	ESPATULA N. 07 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
11489	D00	ESPATULA N. 13 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
11490	D00	ESPATULA N. 22 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
11491	D00	ESPATULA N. 24 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	17,290
11492	D00	ESPATULA N. 31 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	15,800

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11493	D00	ESPATULA N. 36 SIMPLES-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
11494	D00	ESPATULA N. 50 DUPLA-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
11495	D00	ESPATULA N. 70 DUPLA-	CASSIFLEX	1	UND	15,995
11496	D00	ESPATULA N. 72 DUPLA-	CASSIFLEX	1	UND	17,290
[illegible]97	D00	ESPATULA PARA GESSO CABO DE MADEIRA 19 CM-	CASSIFLEX	1	UND	24,000
17735	D00	ESPATULA PARA GESSO CABO PLASTICO RETA-	GOLGRAN	1	UND	29,980
11498	D00	ESPATULA PARA RESINA NR. 01 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	58,425
11499	D00	ESPATULA PARA RESINA NR. 02 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	58,426
11500	D00	ESPATULA PARA RESINA NR. 04 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	57,600
11501	D00	ESPATULA PARA RESINA NR. 24 CABO OCO 9,5MM-	CASSIFLEX	1	UND	57,600
19437	D00	ESPATULA REVERDIN RETA 29 CM BAIONETA-	GOLGRAN	1	UND	153,980
11502	D00	ESPATULA SUPRAFILL NR. 1-	CASSIFLEX	1	UND	16,335
11503	D00	ESPATULA SUPRAFILL NR. 1/2-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
13802	D00	ESPATULA SUPRAFILL NR. 1/2 TITANIO CABO OCO 9,5 MM-	CASSIFLEX	1	UND	81,475
11504	D00	ESPATULA SUPRAFILL NR. 2-	CASSIFLEX	1	UND	15,800
19058	D00	ESPATULA TITÂNIO MILLENNIUM CABO OCO 5MM DUPLA 3055-	GOLGRAN	1	UND	103,991
18632	D00	ESPAÇADOR MEDICAMENTO INALATORIO ADULTO/ADOLESCENTE (CAMARA EM ALUMINIO)-	RSMED	1	UND	57,600
14048	D00	ESPAÇADOR MEDICAMENTO INALATORIO ADULTO/INFANTIL 150ML-	AGAPLASTIC	1	UND	51,236
[illegible]634	D00	ESPAÇADOR MEDICAMENTO INALATORIO BABY LACTENTE (CAMARA EM ALUMINIO)-	RSMED	1	UND	57,600
18633	D00	ESPAÇADOR MEDICAMENTO INALATORIO INFANTIL (CAMARA EM ALUMINIO)-	RSMED	1	UND	57,600
11508	D00	ESPECULO DE COLLIN VAGINAL VIRGEM-	ABC	1	UND	102,486
11505	D00	ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N.1 PEQUENO-	ABC	1	UND	93,848
18384	D00	ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N.1 PEQUENO-	GOLGRAN	1	UND	76,200
11506	D00	ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N.2 MEDIO-	ABC	1	UND	102,527
18385	D00	ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N.2 MEDIO-	GOLGRAN	1	UND	76,200
11507	D00	ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N.3 GRANDE-	ABC	1	UND	102,534
18728	D00	ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N.3 GRANDE-	GOLGRAN	1	UND	76,200
11509	D00	ESPECULO NASAL DESCARTAVEL ADULTO-	KOLPLAST	1	UND	4,201
16237	D00	ESPECULO NASAL DESCARTAVEL INFANTIL-	KOLPLAST	1	UND	4,587
11510	D00	ESPECULO NASAL HARTMANN N. 01 ADULTO-	ABC	1	UND	190,067

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11511	D00	ESPECULO NASAL HARTMANN N. 01 INFANTIL-	ABC	1	UND	190,067
14205	D00	ESPECULO NASAL HARTMANN N. 02 ADULTO-	ABC	1	UND	159,000
18714	D00	ESPECULO NASAL HARTMANN N. 02 INFANTIL-	ABC	1	UND	190,067
11512	D00	ESPECULO NASAL HARTMANN N. 03 ADULTO-	ABC	1	UND	159,000
[illegible]15	D00	ESPECULO P/OTOSCOPIO (KIT 5 PÇS)-	MISSOURI	1	UND	44,371
14846	D00	ESPECULO P/OTOSCOPIO C/REFORÇO METAL N. 2 4,2 MM-	MISSOURI	1	UND	21,033
19129	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL C/DUCTO ASPIRADOR TAMANHO GRANDE-PCT.C/10 UND	KOLPLAST	10	CX	165,369
19128	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL C/DUCTO ASPIRADOR TAMANHO MEDIO-PCT.C/10 UND	KOLPLAST	10	CX	177,199
19801	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL C/DUCTO ASPIRADOR TAMANHO PEQUENO-PCT.C/10 UND	KOLPLAST	10	CX	170,000
18198	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL LONGO 3-GRANDE-	KOLPLAST	1	UND	3,963
11517	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO 1-PEQUENO-	KOLPLAST	1	UND	2,351
16825	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO 2-MEDIO (EAN FINAL 4127)-	KOLPLAST	1	UND	2,080
15347	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO 3-GRANDE-	KOLPLAST	1	UND	3,481
11522	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL NÃO LUBRIFICADO 0-VIRGEM-	KOLPLAST	1	UND	3,740
15586	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL NÃO LUBRIFICADO 1-PEQUENO-	KOLPLAST	1	UND	2,403
11526	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL NÃO LUBRIFICADO 2-MEDIO-	KOLPLAST	1	UND	2,314
15587	D00	ESPECULO VAGINAL ESTERIL NÃO LUBRIFICADO 3-GRANDE-	KOLPLAST	1	UND	2,567
[illegible]225	D00	ESPECULO VAGINAL FIBRA OPTICA ESTERIL N/LUBRIFICADO 1-PEQUENO-	KOLPLAST	1	UND	2,708
15354	D00	ESPECULO VAGINAL FIBRA OPTICA ESTERIL N/LUBRIFICADO 2-MEDIO-	KOLPLAST	1	UND	2,900
16226	D00	ESPECULO VAGINAL FIBRA OPTICA ESTERIL N/LUBRIFICADO 3-GRANDE-	KOLPLAST	1	UND	3,285
11529	D00	ESPECULO VAGINAL N/ESTERIL N/LUBRIFICADO 1-PEQUENO-	KOLPLAST	1	UND	1,888
11530	D00	ESPECULO VAGINAL N/ESTERIL N/LUBRIFICADO 2-MEDIO-	KOLPLAST	1	UND	1,976
15404	D00	ESPECULO VAGINAL N/ESTERIL N/LUBRIFICADO 3-GRANDE-	KOLPLAST	1	UND	2,062
11533	D00	ESPELHO INOX Nº 03-	CASSIFLEX	1	UND	10,505
11534	D00	ESPELHO INOX Nº 05-	CASSIFLEX	1	UND	7,000
11535	D00	ESPELHO INOX Nº 05 C/CABO-	CASSIFLEX	1	UND	12,685
16876	D00	ESPELHO INOX Nº 05 FRONT SURFACE-	IODONTOSUL	1	UND	9,206
18763	D00	ESPELHO INOX Nº 03-CX.C/12 UND	GOLGRAN	12	CX	100,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
18048	D00	ESPELHO INOX Nº 05-	GOLGRAN	1	UND	7,000
16234	D00	ESPONJA PARA BANHO DE ACAMADOS KOLPBATH-PCT.C/24 UND	KOLPLAST	24	PCT	66,700
18916	D00	ESPÁTULA PARA RESINA SF N.2 CABO 8MM-	GOLGRAN	1	UND	104,760
18082	D00	ESTANTE (RACK) PARA 6 PIPETAS MONOCANAIS-	CRAL	1	UND	116,349
[illegible]549	D00	ESTESIOMETRO KIT DE MONOFILAMENTOS DE NYLON-KIT.C/7 UND	ARKTUS	7	KIT	500,000
15489	D00	ESTETOSCOPIO ANTI FRIO - ADULTO DUOSON SPIRIT PRO-LITE-	MD	1	UND	374,000
15817	D00	ESTETOSCOPIO ANTI FRIO - ADULTO DUOSON SPIRIT PRO-LITE BLACK-	MD	1	UND	374,000
11550	D00	ESTETOSCOPIO ANTI FRIO - ADULTO DUOSON SPIRIT PROFESSIONAL-	MD	1	UND	602,000
13680	D00	ESTETOSCOPIO ANTI FRIO - NEONATO DUOSON-	MD	1	UND	602,000
16444	D00	ESTETOSCOPIO ANTI FRIO - PEDIATRICO SPIRIT FUN ANIMAL-	MD	1	UND	516,600
17379	D00	ESTETOSCOPIO ANTI FRIO - PEDIATRICO SPIRIT MASTER LITE FUN ANIMAL-	MD	1	UND	515,412
11552	D00	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO - ADULTO DUOSON-	ACCUMED	1	UND	121,822
15903	D00	ESTETOSCOPIO HASTE ALUMINIO - ADULTO DUOSON (PRETO)-	BIOLAND	1	UND	25,837
11554	D00	ESTETOSCOPIO HASTE ALUMINIO - ADULTO PREMIUM UNISON-	ACCUMED	1	UND	23,960
11558	D00	ESTETOSCOPIO HASTE ALUMINIO - ADULTO UNISON-	BIOLAND	1	UND	26,510
11561	D00	ESTETOSCOPIO HASTE ALUMINIO - PEDIATRICO DUOSON-	ACCUMED	1	UND	27,983
15464	D00	ESTETOSCOPIO HASTE ALUMINIO - PEDIATRICO UNISON-	BIOLAND	1	UND	27,281
[illegible]752	D00	ESTETOSCOPIO HASTE INOX - ADULTO DUOSON-	BIC	1	UND	178,050
19702	D00	ESTETOSCOPIO HASTE INOX - ADULTO DUOSON-	DIASYST	1	UND	108,000
14753	D00	ESTETOSCOPIO HASTE INOX - PEDIATRICO DUOSON-	BIC	1	UND	163,135
11567	D00	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - ADULTO DUOSON (COR PRETA)-	BIOLAND	1	UND	49,781
15897	D00	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - ADULTO DUOSON (COR ROXA)-	BIOLAND	1	UND	49,781
16319	D00	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - ADULTO DUOSON (COR VERDE)-	BIOLAND	1	UND	49,781
15896	D00	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - ADULTO DUOSON (COR VERMELHA)-	BIOLAND	1	UND	49,781
17646	D00	ESTILETE PARA ALGODÃO 15 CM-	ABC	1	UND	46,740
20050	D00	ESTOJO 12 X 05 X 02 CM - PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	47,980
18230	D00	ESTOJO 18 X 08 X 03 CM-	AÇONOX	1	UND	57,979
18746	D00	ESTOJO 18 X 08 X 03 CM - PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	63,035
11572	D00	ESTOJO 18 X 08 X 03 CM C/FURO-	ABC	1	UND	105,500
16044	D00	ESTOJO 18 X 08 X 05 CM-	AÇONOX	1	UND	75,642

00.802.002/0001-02

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
15484	D00	ESTOJO 18 X 08 X 05 CM - PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	80,944
15813	D00	ESTOJO 20 X 10 X 05 CM-	AÇONOX	1	UND	88,674
16082	D00	ESTOJO 20 X 10 X 05 CM-	FORTINOX	1	UND	217,340
14775	D00	ESTOJO 20 X 10 X 05 CM PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	99,401
[illegible]817	D00	ESTOJO 20 X 10 X 05 CM PERFURADO-	FORTINOX	1	UND	159,900
19330	D00	ESTOJO 25 X 08 X 03 CM-	AÇONOX	1	UND	111,980
16043	D00	ESTOJO 26 X 12 X 06 CM-	AÇONOX	1	UND	147,495
15854	D00	ESTOJO 26 X 12 X 06 CM C/FURO (PERFURADO)-	AÇONOX	1	UND	174,391
17294	D00	ESTOJO 28 X 14 X 06 CM-	AÇONOX	1	UND	174,000
18747	D00	ESTOJO 28 X 14 X 06 CM - PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	215,487
15483	D00	ESTOJO 32 X 15 X 07 CM - PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	264,000
14606	D00	ESTOJO 32 X 16 X 08 CM PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	351,280
18324	D00	ESTOJO 45 X 08 X 05 CM PERFURADO-	AÇONOX	1	UND	242,000
10678	D00	ESTOJO PLASTICO P/HIGIENE DENTAL-	OTHER BRANDS	1	UND	6,000
11568	D00	ESTOJO VINIL STANDARD COM ZIPER PRETO-	MD	1	UND	40,000
14613	D00	EXERCITADOR ELASTICO (FAIXA) SUPER EX FORTE-	ARKTUS	1	UND	47,400
11586	D00	EXERCITADOR ELASTICO (FAIXA) VERDE FORTE-	MACROLIFE	1	UND	58,692
11057	D00	EXERCITADOR ELASTICO (FAIXA) VERDE MEDIO-	ARKTUS	1	UND	52,320
10863	D00	EXERCITADOR ELASTICO (FAIXA) VERMELHO LEVE-	ARKTUS	1	UND	49,440
[illegible]040	D00	EXERCITADOR MINI BAND JOGO C/03 INTENSIDADES (AMARELO/VERMELHO/AZUL)-	ARKTUS	1	KIT	55,980
14636	D00	EXERCITADOR MINI BAND JOGO C/05 INTENSIDADES-	ORTHO PAUHER	1	KIT	117,654
11587	D00	EXPLORADOR DUPLO N. 01 (SONDA EXPLORADORA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,879
11588	D00	EXPLORADOR DUPLO N. 03 (SONDA EXPLORADORA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,913
11589	D00	EXPLORADOR DUPLO N. 05 (SONDA EXPLORADORA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,400
11590	D00	EXPLORADOR DUPLO N. 06 (SONDA EXPLORADORA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,916
11591	D00	EXPLORADOR DUPLO N. 23 (SONDA EXPLORADORA)-	CASSIFLEX	1	UND	16,600
11592	D00	EXPLORADOR DUPLO N. 47 (SONDA EXPLORADORA)-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
20150	D00	EXTENSAO EM PVC VERDE ESTERIL P/OXIGENIO C/CONECTOR LATEX 1,00 METROS-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	6,400
13815	D00	EXTENSAO EM PVC VERDE ESTERIL P/OXIGENIO C/CONECTOR LATEX 2,00 METROS-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	6,600
16344	D00	EXTENSAO NYLON 5,0 MTS P/ AR COMPRIMIDO (AMARELA)-	UNITEC	1	UND	343,146

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
16775	D00	EXTENSAO P/ASPIRAÇAO/DRENAGEM/O2 C/1 MT ESTERIL-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	8,000
15341	D00	EXTENSAO P/ASPIRAÇAO/DRENAGEM/O2 C/2 MT ESTERIL-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	12,640
14488	D00	EXTENSAO P/ASPIRAÇAO/DRENAGEM/O2 C/3 MT ESTERIL-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	17,080
14805	D00	EXTENSAO P/CABO DE OXIMETRO-	EMAI	1	UND	269,280
[illegible]285	D00	EXTENSAO PARA OXIGENIO PVC VERDE 4MM X 2,13 METROS-	FOYOMED	1	UND	4,032
15442	D00	EXTENSAO UMIDIFICADOR 7,0 MTS P/ OXIGENIO-	VENTCARE	1	UND	80,472
15648	D00	EXTENSOR PARA EQUIPO 12FR X 120 CM-	MEDSONDA	1	UND	2,264
17155	D00	EXTENSOR PARA EQUIPO LUER LOCK ROTATIVO 120CM-PCT.C/10 UND	BIOSANI	10	PCT	19,616
18540	D00	EXTENSOR PARA EQUIPO LUER SLIP 020 CM-PCT.C/10 UND	BIOSANI	10	PCT	13,600
11602	D00	EXTENSOR PARA EQUIPO LUER SLIP 040 CM-	BIOSANI	1	UND	1,400
18541	D00	EXTENSOR PARA EQUIPO LUER SLIP 060 CM-PCT.C/10 UND	BIOSANI	10	PCT	14,800
11603	D00	EXTENSOR PARA EQUIPO LUER SLIP 060 CM - NEONATAL-	BIOSANI	1	UND	1,480
18440	D00	EXTENSOR PARA EQUIPO LUER SLIP 120 CM-PCT.C/10 UND	BIOSANI	10	PCT	20,858
11593	D00	EXTENSÃO C/CÂNULA YANKAUER 2 MTS ESTERIL-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	22,940
11594	D00	EXTENSÃO C/CÂNULA YANKAUER 3 MTS ESTERIL-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	28,220
11604	D00	EXTRATOR DE TARTARO NR. 02-	CASSIFLEX	1	UND	15,510
11605	D00	EXTRATOR DE TARTARO NR. 33-	CASSIFLEX	1	UND	12,500
11606	D00	EXTRATOR MC.CALL 04/08-	CASSIFLEX	1	UND	16,000
[illegible]712	D00	FACA BECKMANN N. 01-	EDLO	1	UND	254,460
10713	D00	FACA BECKMANN N. 02-	EDLO	1	UND	254,460
10711	D00	FACA BECKMANN N. 03-	EDLO	1	UND	254,460
11609	D00	FACA PARA GESSO CABO MADEIRA 17,5 CM-	CASSIFLEX	1	UND	25,000
11610	D00	FAIXA ABDOMINAL ELASTICO 20 CM C/PENCAS MEDIA-	ORTOCENTER	1	UND	78,581
11611	D00	FAIXA DE ESMARCH 05 CM X 2 MTS-	CIRURGICA BRASIL	1	RL	16,460
11612	D00	FAIXA DE ESMARCH 06 CM X 2 MTS-	CIRURGICA BRASIL	1	RL	21,474
11613	D00	FAIXA DE ESMARCH 08 CM X 2 MTS-	CIRURGICA BRASIL	1	RL	26,860
11614	D00	FAIXA DE ESMARCH 10 CM X 2 MTS-	CIRURGICA BRASIL	1	RL	32,061
11615	D00	FAIXA DE ESMARCH 12 CM X 2 MTS-	CIRURGICA BRASIL	1	RL	36,300
11616	D00	FAIXA DE ESMARCH 15 CM X 2 MTS-	CIRURGICA BRASIL	1	RL	47,550
11617	D00	FAIXA DE ESMARCH 20 CM X 2 MTS-	CIRURGICA BRASIL	1	UND	63,140
10789	D00	FAIXA TORAX TECIDO E ELASTICO 20 CM "M"-	ORTOCENTER	1	UND	63,024

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11074	D00	FICHA ODONTOLOGICA SIMPLES COM 100-	URGENDONT	1	UND	12,800
11271	D00	FICHA RAIO X COM 1 FURO-PCT.C/100 FICHAS	PREVEN	100	PCT	21,100
11640	D00	FICHA RAIO X COM 2 FUROS-CX.C/100 UND	PREVEN	100	CX	16,000
11264	D00	FICHA RAIO X COM 4 FUROS CX C/050-	URGENDONT	1	UND	8,383
[illegible]42	D00	FILME RAIOS-X 18 CM X 24 CM-CX.C/100 FILMES	FUJIFILM	100	CX	250,740
13965	D00	FILME RAIOS-X 24 CM X 30 CM-CX.C/100 FILMES	FUJIFILM	100	CX	417,900
13966	D00	FILME RAIOS-X 30 CM X 40 CM-CX.C/100 FILMES	FUJIFILM	100	CX	696,500
11645	D00	FILME RAIOS-X 35 CM X 35 CM-CX.C/100 FILMES	FUJIFILM	100	CX	732,340
11647	D00	FILME RAIOS-X 35 CM X 43 CM-CX.C/100 FILMES	FUJIFILM	100	CX	899,740
14848	D00	FILME RAIOS-X ODONTO OCLUSAL 57X76MM-CX.C/25 UND	SCIENTIFIC	25	CX	443,000
19017	D00	FILME RAIOS-X ODONTO PERIAPICAL ADULTO 3,0CMX4,0CM F-SPEED-CX.C/150 UND	SCIENTIFIC	150	CX	443,980
13766	D00	FILME RAIOS-X ODONTO PERIAPICAL ADULTO 3,5CMX4,5CM E-SPEED-CX.C/150 UND	SCIENTIFIC	150	CX	288,000
14056	D00	FILME RAIOS-X ODONTO PERIAPICAL INFANTIL 2,2CMX3,5CM INSIGHT-CX.C/100 UND	SCIENTIFIC	100	CX	406,653
16380	D00	FILME ULTRASSON URR110HG PAPEL PRINTER 110MMX18M-CX.C/5 ROLOS	MEDPEX	5	CX	908,140
11651	D00	FILME ULTRASSON URR110HG PAPEL PRINTER 110MMX18M-CX.C/100 UND	PROGRAD	100	CX	174,487
16137	D00	FILME ULTRASSON URR110S PAPEL PRINTER 110MMX20M-CX.C/5 UND	MEDPEX	5	CX	456,220
[illegible]556	D00	FILTRO BACTERIANO HIDROFÓBICO HME-	BECARE	1	UND	36,380
15580	D00	FILTRO BACTERIANO HIDROFÓBICO HMEF A&H CIRAS-	BECARE	1	UND	12,532
19412	D00	FILTRO CARVAO ATIVADO P/DESTILADOR CRISTOFOLI 3,8LTS C/3 UNIDADES-	CRISTOFOLI	1	UND	231,980
19404	D00	FILTRO MEMBRANA PARA ESPIROMETRO-PCT.C/50 UND	INFAX-PAPER	50	PCT	366,892
18954	D00	FILTRO PARA ESPIROMETRO COMPATIVEL COSMED-	INFAX-PAPER	1	UND	13,874
19413	D00	FILTRO RESISTENCIA P/DESTILADOR CRISTOFOLI 3,8LTS-	CRISTOFOLI	1	UND	30,831
11664	D00	FIO ALGODÃO POLIESTER 2-0 75 CM AG.3,00 CM 2/3 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	74,000
11665	D00	FIO ALGODÃO POLIESTER 3-0 75 CM AG.3,00 CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	74,000
11660	D00	FIO ALGODÃO POLIESTER S/AGULHA -0- 15X45CM-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	76,000
11661	D00	FIO ALGODÃO POLIESTER S/AGULHA 2-0 15X45CM-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	76,000
11662	D00	FIO ALGODÃO POLIESTER S/AGULHA 3-0 15X45CM-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	76,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11663	D00	FIO ALGODÃO POLIESTER S/AGULHA 4-0 15X45CM-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	76,000
11687	D00	FIO CATGUT CROMADO -0- 75CM AG2,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11688	D00	FIO CATGUT CROMADO -0- 75CM AG3,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11689	D00	FIO CATGUT CROMADO -0- 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	160,000
11690	D00	FIO CATGUT CROMADO -0- 75CM AG3,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11691	D00	FIO CATGUT CROMADO -0- 75CM AG4,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11692	D00	FIO CATGUT CROMADO -0- 90CM AG5,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
10830	D00	FIO CATGUT CROMADO -1- 75CM AG3,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	170,040
11694	D00	FIO CATGUT CROMADO -1- 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11695	D00	FIO CATGUT CROMADO -1- 75CM AG3,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11696	D00	FIO CATGUT CROMADO -1- 75CM AG4,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	160,000
11697	D00	FIO CATGUT CROMADO -1- 90CM AG5,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	162,000
19947	D00	FIO CATGUT CROMADO 1-0 75CM AG9,00CM 1/2 ROMBA-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	352,000
11698	D00	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM AG2,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11699	D00	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM AG2,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11700	D00	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM AG3,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11701	D00	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11702	D00	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM AG3,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11703	D00	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM AG4,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11704	D00	FIO CATGUT CROMADO 2-0 90CM AG5,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	162,000
11705	D00	FIO CATGUT CROMADO 3-0 75CM AG2,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11706	D00	FIO CATGUT CROMADO 3-0 75CM AG2,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11707	D00	FIO CATGUT CROMADO 3-0 75CM AG3,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	160,000
11708	D00	FIO CATGUT CROMADO 3-0 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11709	D00	FIO CATGUT CROMADO 4-0 75CM AG1,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11710	D00	FIO CATGUT CROMADO 4-0 75CM AG2,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11711	D00	FIO CATGUT CROMADO 5-0 75CM AG1,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11714	D00	FIO CATGUT SIMPLES -0- 75CM AG2,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11715	D00	FIO CATGUT SIMPLES -0- 75CM AG3,00CM 1/2 CIL-CX C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11716	D00	FIO CATGUT SIMPLES -0- 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11717	D00	FIO CATGUT SIMPLES -0- 75CM AG3,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11718	D00	FIO CATGUT SIMPLES -0- 75CM AG4,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11719	D00	FIO CATGUT SIMPLES -0- 90CM AG5,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11722	D00	FIO CATGUT SIMPLES -1- 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11720	D00	FIO CATGUT SIMPLES -1- 75CM AG4,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11723	D00	FIO CATGUT SIMPLES -1- 90CM AG5,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	164,000
11726	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG2,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11727	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG2,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11728	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG2,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	160,000
11729	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG3,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11730	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11731	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG3,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11732	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG4,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11733	D00	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 90CM AG5,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11735	D00	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75CM AG2,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11736	D00	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75CM AG2,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11737	D00	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75CM AG3,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11738	D00	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75CM AG3,00CM 3/8 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11739	D00	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 75CM AG1,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11740	D00	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 75CM AG2,00CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
11741	D00	FIO CATGUT SIMPLES 5-0 75CM AG1,50CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	159,000
18365	D00	FIO DE CERCLAGEM 1.0 MM-	IOL	1	UND	35,671
18366	D00	FIO DE CERCLAGEM 1.5 MM-	IOL	1	UND	35,671
11742	D00	FIO DE KIRSCHNER 1,0 MM-	BAUMER	1	UND	24,000
11743	D00	FIO DE KIRSCHNER 1,5 MM-	BAUMER	1	UND	24,000
11744	D00	FIO DE KIRSCHNER 2,0 MM-	BAUMER	1	UND	24,000
17658	D00	FIO DE KIRSCHNER LISO 1,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	19,872
17659	D00	FIO DE KIRSCHNER LISO 1,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	18,000
17660	D00	FIO DE KIRSCHNER LISO 1,8 MM X 300MM-	IOL	1	UND	18,000
18485	D00	FIO DE KIRSCHNER ROSQUEADO 3,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	31,874
18484	D00	FIO DE KIRSCHNER ROSQUEADO 3,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	31,873
17152	D00	FIO DE KIRSCHNER ROSQUEADO 4,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	31,713

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
17153	D00	FIO DE KIRSCHNER ROSQUEADO 4,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	31,873
17154	D00	FIO DE KIRSCHNER ROSQUEADO 5,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	31,873
17661	D00	FIO DE STEINMAN LISO 2,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	19,666
17662	D00	FIO DE STEINMAN LISO 2,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	19,753
17663	D00	FIO DE STEINMAN LISO 3,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	18,000
17664	D00	FIO DE STEINMAN LISO 3,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	18,000
17665	D00	FIO DE STEINMAN LISO 4,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	18,000
17666	D00	FIO DE STEINMAN LISO 4,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	18,000
18900	D00	FIO DE STEINMAN ROSQUEADO 2,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	32,837
18901	D00	FIO DE STEINMAN ROSQUEADO 3,0 MM X 300MM-	IOL	1	UND	31,980
18902	D00	FIO DE STEINMAN ROSQUEADO 3,5 MM X 300MM-	IOL	1	UND	31,980
11745	D00	FIO DENTAL 200 MTS PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	92,160
11746	D00	FIO DENTAL 1000 MTS PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	127,549
11747	D00	FIO DENTAL 100 MTS PCT.C/50 UND	MEDFIO	50	PCT	210,601
11748	D00	FIO DENTAL 500 MTS-	MEDFIO	1	UND	17,701
19206	D00	FIO NYLON 0-0,45 CM AG.2,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
19207	D00	FIO NYLON 0-0,45 CM AG.2,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
19208	D00	FIO NYLON 0-0,45 CM AG.3,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
19195	D00	FIO NYLON 2-0,45 CM AG.2,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
11751	D00	FIO NYLON 2-0,45 CM AG.1,50 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	53,000
19209	D00	FIO NYLON 2-0,45 CM AG.2,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
19210	D00	FIO NYLON 2-0,45 CM AG.3,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
11755	D00	FIO NYLON 3-0,45 CM AG.1,50 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	53,000
11756	D00	FIO NYLON 3-0,45 CM AG.2,00 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	54,000
19196	D00	FIO NYLON 3-0,45 CM AG.2,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
11759	D00	FIO NYLON 3-0,45 CM AG.2,50 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	53,000
19211	D00	FIO NYLON 3-0,45 CM AG.2,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	50,454
19197	D00	FIO NYLON 3-0,45 CM AG.3,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
11761	D00	FIO NYLON 4-0,45 CM AG.1,50 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	54,000
11762	D00	FIO NYLON 4-0,45 CM AG.2,00 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	53,000
19198	D00	FIO NYLON 4-0,45 CM AG.2,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	50,454

FONE: +55 (47) 3526 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11765	D00	FIO NYLON 4-0 45 CM AG.2,50 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	53,000
19212	D00	FIO NYLON 4-0 45 CM AG.2,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	50,454
19213	D00	FIO NYLON 4-0 45 CM AG.3,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	50,454
11767	D00	FIO NYLON 5-0 45 CM AG.1,50 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	53,000
[illegible]215	D00	FIO NYLON 5-0 45 CM AG.1,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
19199	D00	FIO NYLON 5-0 45 CM AG.2,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	50,454
19214	D00	FIO NYLON 5-0 45 CM AG.2,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
11770	D00	FIO NYLON 6-0 45 CM AG.1,50 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	53,000
19216	D00	FIO NYLON 6-0 45 CM AG.1,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
19200	D00	FIO NYLON 6-0 45 CM AG.2,00 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
19217	D00	FIO NYLON 6-0 45 CM AG.2,50 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	49,800
15209	D00	FIO POLIESTER -5- AG.4,70M 1/2 TRG 75CM-CX.C/12 UND	SHALON	12	CX	122,600
19754	D00	FIO POLIESTER VERDE TRANÇADO 2-0 AG.2,0CM 2X1/2 CIL 75CM-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	275,000
19713	D00	FIO POLIGLACTINA INCOLOR 4-0 45 CM AG.1,50 CM 1/2 TRG-CX.C/12 UND	SHALON	12	CX	512,580
19819	D00	FIO POLIGLACTINA VIOLETA 1-0 90 CM AG.5,00 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	512,580
18597	D00	FIO POLIGLACTINA VIOLETA 2-0 70 CM AG.3,00 CM 3/8 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	512,580
19670	D00	FIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL -0- 75 CM AG.3,50 CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	120,580
[illegible]687	D00	FIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 5-0 45 CM AG.2,00 CM 3/8 TRG-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	105,980
19090	D00	FIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 6-0 45 CM AG. 13MM CM 2X3/8 CIL-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	410,000
14584	D00	FIO POLIPROPLENO AZUL -0- 75CM AG2,5CM 1/2CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	88,000
15647	D00	FIO POLIPROPLENO AZUL -0- 75CM AG3,5CM 1/2CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	88,000
14749	D00	FIO POLIPROPLENO AZUL -0- 75CM AG4,0CM 1/2CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	88,000
15198	D00	FIO POLIPROPLENO AZUL 2-0 75CM AG2,5CM 1/2CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	88,000
16221	D00	FIO POLIPROPLENO AZUL 2-0 75CM AG3,5CM 1/2CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	88,000
15513	D00	FIO POLIPROPLENO AZUL 4-0 75CM AG2,5CM 1/2CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	88,000
18688	D00	FIO POLIÉSTER VERDE TRANÇADO 3-0 75 CM AG.2,50 CM 1/2 CIL-CX.C/24 UND	SHALON	24	CX	239,980
11773	D00	FIO SEDA GASTRO -0- 75CM AG.3,00CM 3/8 CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	90,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11774	D00	FIO SEDA GASTRO 2-0 75CM AG.3,00CM 3/8 CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	90,000
11775	D00	FIO SEDA GASTRO 3-0 75CM AG.3,00CM 3/8 CIR-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	90,000
19616	D00	FIO SEDA ODONTO 3-0 45 CM AG.1,70 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	61,800
19617	D00	FIO SEDA ODONTO 3-0 45 CM AG.1,70 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	61,800
[illegible]20	D00	FIO SEDA ODONTO 3-0 45 CM AG.2,00 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	TECHNOFIO-ACE	24	CX	76,000
19618	D00	FIO SEDA ODONTO 4-0 45 CM AG.1,70 CM 1/2 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	61,800
19619	D00	FIO SEDA ODONTO 4-0 45 CM AG.1,70 CM 3/8 TRI-CX.C/24 UND	MEDIX	24	CX	61,800
16575	D00	FIO VICRIL -0- 70CM AG.3.0CM 3/8 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
15210	D00	FIO VICRIL -1- 70CM AG.2.5CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
19439	D00	FIO VICRIL -1- 70CM AG.3.5CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
17708	D00	FIO VICRIL 2-0 70CM AG.3,0CM 3/8 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
19498	D00	FIO VICRIL 3-0 70CM AG.2.0CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
15224	D00	FIO VICRIL 3-0 70CM AG.2.5CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
11782	D00	FIO VICRIL 3-0 70CM AG.3.0CM 3/8 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
11783	D00	FIO VICRIL 3-0 70CM AG.3.5CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
[illegible]211	D00	FIO VICRIL 4-0 70CM AG.1.5CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
19499	D00	FIO VICRIL 4-0 70CM AG.2.0CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
19392	D00	FIO VICRIL 5-0 70CM AG.1.5CM 1/2 CIL (ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA)-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
17433	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO -0- 70 CM AG.2,50 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
18370	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO -0- 70 CM AG.4,00 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
18371	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO -1- 70 CM AG.4,00 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
17434	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0 70 CM AG.2,50 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
18372	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0 70 CM AG.3,00 CM 3/8 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
19118	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0 70 CM AG.4,00 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
17435	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0 70 CM AG.2,50 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
18621	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0 70 CM AG.3,50 CM 3/8 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
[illegible]19	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 4-0 70 CM AG.2,00 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
17436	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 4-0 70 CM AG.2,50 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
17437	D00	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 5-0 70 CM AG.1,50 CM 1/2 CIL-CX.C/36 UND	SHALON	36	CX	469,880
18753	D00	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS EAN FINAL 3606-	POLITAPE	1	RL	7,004
14639	D00	FITA ADESIVA CREPE 50 X 50 BRANCA-	ADELBRAS	1	RL	20,000
13858	D00	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 MM X 50 MTS (EMBALAGEM INDIVIDUAL)-	POLITAPE	1	RL	6,833
15789	D00	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50 MTS (EMBALAGEM INDIVIDUAL) EAN FINAL 0995-	POLITAPE	1	RL	5,873
11790	D00	FITA MEDIÇÃO ACIDO PERACETICO 250-2000PPM-FR.C/30 UND	VIC PHARMA	30	FR	180,000
11792	D00	FITA METRICA 1,5 METROS-	MD	1	UND	11,164
17131	D00	FITA MICROPORE 01,2 CM X 10,0 MTS-CX.C/12 ROLOS	MAXICOR	12	CX	30,000
11795	D00	FITA MICROPORE 01,2 CM X 10,0 MTS-	MISSNER	1	RL	4,380
11798	D00	FITA MICROPORE 01,2 CM X 10,0 MTS COR DA PELE-	MISSNER	1	RL	3,260
[illegible]32	D00	FITA MICROPORE 02,5 CM X 04,5 MTS-CX.C/12 ROLOS	MAXICOR	12	CX	39,600
11799	D00	FITA MICROPORE 02,5 CM X 04,5 MTS-	MISSNER	1	RL	5,300
16829	D00	FITA MICROPORE 02,5 CM X 10,0 MTS-CX.C/12 ROLOS	MAXICOR	12	CX	43,915
11801	D00	FITA MICROPORE 02,5 CM X 10,0 MTS (ADPELE)-	MISSNER	1	RL	4,620
11802	D00	FITA MICROPORE 02,5 CM X 10,0 MTS COR DA PELE-	MISSNER	1	RL	7,600
16833	D00	FITA MICROPORE 05,0 CM X 04,5 MTS-CX.C/6 ROLOS	MAXICOR	6	CX	33,868
11803	D00	FITA MICROPORE 05,0 CM X 04,5 MTS-	MISSNER	1	RL	8,400
16830	D00	FITA MICROPORE 05,0 CM X 10,0 MTS-CX.C/06 ROLOS	MAXICOR	6	CX	42,680
11805	D00	FITA MICROPORE 05,0 CM X 10,0 MTS-	MISSNER	1	RL	10,660
15290	D00	FITA MICROPORE 05,0 CM X 10,0 MTS (ADPELE)-	MISSNER	1	RL	8,020
11806	D00	FITA MICROPORE 05,0 CM X 10,0 MTS COR DA PELE-	MISSNER	1	RL	11,700
17132	D00	FITA MICROPORE 10,0 CM X 04,5 MTS-CX.C/6 ROLOS	MAXICOR	6	CX	50,280

FONE: +55 (47) 3520 9090

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11807	D00	FITA MICROPORE 10,0 CM X 04,5 MTS-	MISSNER	1	RL	13,560
16831	D00	FITA MICROPORE 10,0 CM X 10,0 MTS-CX.C/6 ROLOS	MAXICOR	6	CX	83,880
11808	D00	FITA MICROPORE 10,0 CM X 10,0 MTS-	MISSNER	1	RL	22,560
15558	D00	FITA P/ SELADORA SOLDA CHATA 20MMX30MTS 0,13MM-	PHENIX TAPE	1	RL	540,000
[illegible]868	D00	FITA P/ SELADORA SOLDA CHATA 3 MM-	SULPACK	1	UND	16,000
14869	D00	FITA P/ SELADORA SOLDA CHATA 30 MM-	SULPACK	1	UND	32,889
15559	D00	FITA P/ SELADORA SOLDA CHATA 30MMX30MTS 0,13MM-	PHENIX TAPE	1	RL	420,000
15518	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 ACCU-CHEK ACTIVE-CX.C/50 TIRAS	ROCHE	50	CX	119,700
17244	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 FREESTYLE LITE-CX.C/50 TIRAS	ABBOTT	50	CX	200,000
17245	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 FREESTYLE OPTIUM-CX.C/100 TIRAS	ABBOTT	100	CX	320,000
16375	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 GLICOC EASYFY-CX.C/50 TIRAS	TOCARE	50	CX	37,000
11810	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 GLUCOLEADER-CX.C/50 TIRAS	HMD	50	CX	65,200
13669	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 GTECH FREE-CX.C/50 TIRAS	ACCUMED	50	CX	88,000
11811	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 GTECH FREE LITE-CX.C/50 TIRAS	ACCUMED	50	CX	73,000
11809	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 10-600 PERFORMA-CX.C/50 TIRAS	ROCHE	50	CX	200,000
16573	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 20-600 BIOLAND-CX.C/50 TIRAS	BIOLAND	50	CX	47,800
[illegible]780	D00	FITA TESTE GLICOSE SANGUE 20-600 ONCALLPLUS (SÓ VENDA DIRETA NÃO LICITAR)-CX.C/50 TIRAS	MEDLEVENSOHN	50	CX	79,360
13153	D00	FITA TRANSPARENTE HIPOALERGICA 10,0 CM X 04,5 MTS-	CRAL	1	RL	16,022
18143	D00	FITA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 02,5 CM X 04,5 MTS-CX.C/96 ROLOS	MISSNER	96	CX	524,160
18166	D00	FITAS TESTE CLORO LIVRE AKSO M7+-CX.C/100 TESTES	AKSO	100	CX	156,608
18167	D00	FITAS TESTE DIOXIDO DE CLORO AKSO M20-CX.C/100 TESTES	AKSO	100	CX	369,980
18168	D00	FITAS TESTE FERRO TOTAL AKSO M7+-CX.C/50 TESTES	AKSO	50	CX	241,980
18170	D00	FITAS TESTE MANGANES AKSO M20-CX.C/24 TESTES	AKSO	24	CX	437,980
18169	D00	FITAS TESTE NITRATO (NO3) AKSO M20-CX.C/50 TESTES	AKSO	50	CX	329,980
17439	D00	FIXADOR CANULA TRAQUEOSTOMIA LATEX FREE DESCARTAVEL ADULTO MOD. 52FCTA-	NEWMED	1	UND	40,000
17890	D00	FIXADOR CANULA TRAQUEOSTOMIA LATEX FREE DESCARTAVEL INFANTIL MOD. 52FCTI-	NEWMED	1	UND	49,980
15173	D00	FIXADOR CITOLOGICO (CELULAR) SPRAY 100ML-	CRAL	1	FR	11,493

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comerciai para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
11814	D00	FIXADOR DE RAIO-X 38 LITROS AUTOMATICO-	SILPACHEM	1	GL	279,550
19701	D00	FIXADOR DENTADURA COREGA ULTRA CREME SEM SABOR 40 GR-	COREGA	1	TB	87,400
14057	D00	FIXADOR RAIO-X ODONTO 475ML OU 500ML-	SCIENTIFIC	1	FR	36,800
11815	D00	FIXADOR RAIO-X ODONTO 475ML OU 500ML-	SILPACHEM	1	FR	21,900
[illegible]154	D00	FIXADOR SONDAS NASAL ADULTO NÃO ESTERIL ISENTO LATEX-CX.C/180UND	POLAR FIX	180	CX	960,600
20156	D00	FIXADOR SONDAS VESICAL ADULTO NÃO ESTERIL ISENTO LATEX-CX.C/180UND	POLAR FIX	180	CX	1.060,000
19460	D00	FIXADOR SONDAS/CATETER 6,5CM X 7,0CM ESTERIL (CURATIVO DE FIXAÇÃO IV)-CX.C/50UND	MISSNER	50	CX	87,980
14953	D00	FLEBOEXTRATOR C/9 OLIVAS E 2 VARETAS-	ABC	1	UND	1.605,950
15567	D00	FLUOR BOCHECHO DIARIO 1000ML 0,05% - MORANGO-	IODONTOSUL	1	FR	21,478
17519	D00	FLUOR GEL 200ML 1,23% - ACIDULADO C/ SABOR TUTI-FRUTI-	IODONTOSUL	1	UND	8,228
17853	D00	FLUOR GEL 200ML 2,00% - NEUTRO C/ SABOR TUTI-FRUTI-	IODONTOSUL	1	UND	8,163
16114	D00	FLUOR LIQUIDO 0500ML 0,05% FLUOR USO DIARIO - MORANGO-	IODONTOSUL	1	FR	16,557
17430	D00	FLUOR LIQUIDO 0500ML 0,2% FLUOR USO SEMANAL - MENTA-	IODONTOSUL	1	FR	15,800
16914	D00	FLUOR LIQUIDO 0500ML 0,2% FLUOR USO SEMANAL - MORANGO-	IODONTOSUL	1	FR	16,806
15451	D00	FLUOR LIQUIDO 1000ML 0,2% FLUOR USO SEMANAL - MORANGO-	IODONTOSUL	1	FR	21,026
14569	D00	FLUOR SPRAY ESPUMA 100GR-	FGM	1	FR	60,547
14725	D00	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO AMARELO FEMEA REDE/VALVULA-	IFAB	1	UND	84,663
[illegible]049	D00	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO AMARELO MACHO REPOSIÇÃO-	IFAB	1	UND	80,000
14275	D00	FLUXOMETRO OXIGENIO VERDE FEMEA REDE/VALVULA (0-15L/MIN)-	IFAB	1	UND	84,017
18224	D00	FLUXOMETRO OXIGENIO VERDE FEMEA REDE/VALVULA (0-30L/MIN)-	IFAB	1	UND	80,677
15631	D00	FLUXOMETRO OXIGENIO VERDE MACHO REDE/VALVULA-	IFAB	1	UND	85,980
17572	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 001-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16609	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 016-	GOLGRAN	1	UND	132,163
16418	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 017-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16610	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 017-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16909	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 018L-	GOLGRAN	1	UND	130,000
18019	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 018R-	GOLGRAN	1	UND	130,000
19183	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 053L-	GOLGRAN	1	UND	130,000
19184	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 053R-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16420	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 065-	GOLGRAN	1	UND	130,326

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02 000198

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
18494	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 068-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16611	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 069-	GOLGRAN	1	UND	130,000
18213	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 099	GOLGRAN	1	UND	130,000
17678	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 101-	GOLGRAN	1	UND	130,000
[illegible]08	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 150-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16392	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 151-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16910	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 001-	GOLGRAN	1	UND	130,000
17679	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 002-	GOLGRAN	1	UND	130,000
17993	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 003-	GOLGRAN	1	UND	130,000
18748	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 004-	GOLGRAN	1	UND	130,000
17496	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 005-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16399	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 016S-	GOLGRAN	1	UND	130,000
18109	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 018L-	GOLGRAN	1	UND	130,000
18110	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 018R-	GOLGRAN	1	UND	130,000
17570	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 023-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16665	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 027-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16419	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 044-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16393	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 065-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16394	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 069-	GOLGRAN	1	UND	130,000
[illegible]421	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 150-	GOLGRAN	1	UND	130,000
16398	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 150S-	GOLGRAN	1	UND	130,000
17495	D00	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 151-	GOLGRAN	1	UND	130,000
15604	D00	FORCEPS SIMPSON PARA OBSTETRICIA 30 CM	ABC	1	UND	1.418,378
11896	D00	FORCEPS SIMPSON PARA OBSTETRICIA 35 CM	ABC	1	UND	1.384,216
12666	D00	FORMAO STILLE 16 CM DUPLO RETO-	ABC	1	UND	214,600
17717	D00	FORMAO STILLE 21 CM DUPLO RETO-	ABC	1	UND	256,554
15690	D00	FORMOL LIQUIDO 37/40% 1050 ML-CX.C/12LTX1000ML	RICIE-WIRATH-MIY	12	CX	319,304
16170	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.MEGA TENA CONFORT 1-PEQ (20-40KG)-PCT.C/30 UND	TENA-CONFORT	30	PCT	75,500
16171	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.MEGA TENA CONFORT 2-MED (40-70KG)-PCT.C/26 UND	TENA-CONFORT	26	PCT	75,500
16172	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.MEGA TENA CONFORT 3-GRD (70-90KG)-PCT.C/20 UND	TENA-CONFORT	20	PCT	75,500

FONE: +55 (47) 3526 9900

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
16173	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.MEGA TENA CONFORT 4-EX-GRD (+90KG)-PCT.C/18 UND	TENA-CONFORT	18	PCT	75,500
16465	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.NORMAL TENA CONFORT 1-PEQ (20-40KG)-PCT.C/09 UND	TENA-CONFORT	9	PCT	31,180
16466	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.NORMAL TENA CONFORT 2-MED (40-70KG)-PCT.C/08 UND	TENA-CONFORT	8	PCT	31,180
[illegible]09	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.NORMAL TENA CONFORT 3-GRD (70-90KG)-PCT.C/08 UND	TENA-CONFORT	8	PCT	31,180
11910	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA EMB.NORMAL TENA CONFORT 4-EX-GRD (+90KG)-PCT.C/07 UND	TENA-CONFORT	7	PCT	31,180
19376	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA HIGIFRAL CONFORT 1-MED (40-70KG)-PCT.C/24 UND	EUROFRAL	24	PCT	72,280
19375	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA HIGIFRAL CONFORT 1-PEQ (20-40KG)-PCT.C/30 UND	EUROFRAL	30	PCT	67,080
19377	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA HIGIFRAL CONFORT 3-GRA (70-85KG)-PCT.C/08 UND	EUROFRAL	8	PCT	25,960
19378	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA HIGIFRAL CONFORT 4-EX-GRA (+85KG)-PCT.C/18 UND	EUROFRAL	18	PCT	74,000
19366	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA VIDA NOVA CONFORT 1-PEQ (20-40KG)-PCT.C/10 UND	EUROFRAL	10	PCT	21,800
19367	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA VIDA NOVA CONFORT 2-MED (40-70KG)-PCT.C/08 UND	EUROFRAL	8	PCT	21,780
19368	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA VIDA NOVA CONFORT 3-GRA (70-85KG)-PCT.C/08 UND	EUROFRAL	8	PCT	21,780
19369	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO C/ALOE VERA VIDA NOVA CONFORT 4-EX-GRA (+85KG)-PCT.C/07 UND	EUROFRAL	7	PCT	21,780
[illegible]079	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO MATURI CARE 1-MED (MENOR-70KG)-PCT.C/08 UND	DRYLOCK	8	PCT	29,180
20080	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO MATURI CARE 2-GRD (70-90KG)-PCT.C/08 UND	DRYLOCK	8	PCT	29,180
20081	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO MATURI CARE 3-EX-GRA (ACIMA-90KG)-PCT.C/07 UND	DRYLOCK	7	PCT	29,180
19769	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO SEVEN PARENTEX 1-PEQUENA-PCT.C/10 UND	PARENTEX	10	PCT	18,400
19770	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO SEVEN PARENTEX 2-MEDIA-PCT.C/08 UND	PARENTEX	8	PCT	15,520
19771	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO SEVEN PARENTEX 3-GRANDE-PCT.C/08 UND	PARENTEX	8	PCT	18,796
19772	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO SEVEN PARENTEX 4-EX-GRANDE-PCT.C/07 UND	PARENTEX	7	PCT	18,559
17262	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO WF MASTER CONFORT 1-PEQ (20-40KG 40-80CM)-PCT.C/30 UND	WF	30	PCT	54,000

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.corn.br

www.altermed.com.br /Altermed

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Prezado Cliente:

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Produto	Der	Descrição	Marca / Fabricante	Quant p/CX	U.M.	R$ Unitário
17263	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO WF MASTER CONFORT 2-MED (40-70KG 70-115CM)-PCT.C/30 UND	WF	30	PCT	55,800
17264	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO WF MASTER CONFORT 3-GRA (70-90KG 80-150CM)-PCT.C/30 UND	WF	30	PCT	57,600
17265	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO WF MASTER CONFORT 4-XGRA (90-110KG 100-160CM)-PCT.C/30 UND	WF	30	PCT	61,200
[illegible]66	D00	FRALDA GERIATRICA ADULTO WF MASTER CONFORT 5-XXG (+110KG 130-165CM)-PCT.C/30 UND	WF	30	PCT	64,200
17082	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL DERMAPLUS 0-JUVENIL (20-33KG)-PCT.C/10 UND	BIGFRAL	10	PCT	42,900
16089	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL DERMAPLUS 1-PEQUENA-PCT.C/09 UND	BIGFRAL	9	PCT	37,450
16578	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL DERMAPLUS 2-MEDIA-PCT.C/08 UND	BIGFRAL	8	PCT	37,450
19745	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL DERMAPLUS 3-GRANDE-PCT.C/07 UND	BIGFRAL	7	PCT	37,450
16095	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL DERMAPLUS 4-EXTRA GRANDE-PCT.C/07 UND	BIGFRAL	7	PCT	45,882
20044	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-CLASSICA 1-PEQUENA-PCT.C/09 UND	BIGFRAL	9	PCT	25,283
18187	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-CLASSICA 2-MEDIA-PCT.C/08 UND	BIGFRAL	8	PCT	25,283
17066	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-CLASSICA 3-GRANDE-PCT.C/07 UND	BIGFRAL	7	PCT	25,283
20041	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-CLASSICA 4-EXTRA-GRANDE-PCT.C/07 UND	BIGFRAL	7	PCT	25,283
13726	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-NOTURNA 2-MEDIA-PCT.C/08 UND	BIGFRAL	8	PCT	47,803
13727	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-NOTURNA 3-GRANDE-PCT.C/07 UND	BIGFRAL	7	PCT	39,960
[illegible]722	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-PLUS 1-PEQUENA-PCT.C/09 UND	BIGFRAL	9	PCT	33,770
13724	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-PLUS 2-MEDIA-PCT.C/08 UND	BIGFRAL	8	PCT	33,770
20106	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-PLUS 2-MEDIA-PCT.C/20 UND	BIGFRAL	20	PCT	77,870
13683	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-PLUS 3-GRANDE-PCT.C/07 UND	BIGFRAL	7	PCT	33,770
20105	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-PLUS 3-GRANDE-PCT.C/18 UND	BIGFRAL	18	PCT	77,870
13725	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-PLUS 4-EX-GRANDE-PCT.C/07 UND	BIGFRAL	7	PCT	33,770
20042	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-PLUS 4-EX-GRANDE-PCT.C/16 UND	BIGFRAL	16	PCT	77,870
19727	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-REGULAR PLUS-GRANDE-PCT.C/18 UND	BIGFRAL	18	PCT	77,870
18390	D00	FRALDA GERIATRICA BIGFRAL-REGULAR PLUS-MEDIA-PCT.C/20 UND	BIGFRAL	20	PCT	77,870
18850	D00	FRALDA GERIATRICA MILI VITA ADULTO C/ALOE VERA EMB.NORMAL 1-PEQ (ATÉ-40KG)-PCT.C/10 UND	MILI	10	PCT	29,740
17061	D00	FRALDA GERIATRICA MILI VITA ADULTO C/ALOE VERA EMB.NORMAL 2-MED (40-70KG)-PCT.C/09 UND	MILI	9	PCT	29,740

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil
CNPJ 00.802.002/0001-02
IE: 25.314.899-5
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed