

Órgão: Prefeitura Municipal de Redenção
Objeto: Mobiliários
Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS, UM PUXADOR QUE, ALÉM DE ELEGANTE, É ERGONÔMICO E FÁCIL DE LIMPAR, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR, POSSUIR GAVETÃO PARA LEGUMES, PORTA LATAS E PRATELEIRA - REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS, UM PUXADOR QUE, ALÉM DE ELEGANTE, É ERGONÔMICO E FÁCIL DE LIMPAR, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR, POSSUIR GAVETÃO PARA LEGUMES, PORTA LATAS E PRATELEIRAS, POSSUIR GAVETA EXTRAÍVEL, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, COR: BRANCO COM GAVETA E PRATELEIRAS, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELO MANUAL, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Data: 20/12/2023 09:01
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 036_2023_Redenção
Lote/Item: 2/7
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.132.753/0001-99	E JOTA COMERCE LTDA	RS 2.800,00
VENCEDOR		
Marca: CONSUL		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Fortaleza	R ANTONIO DRUMOND, 326
		Telefone:
		(85) 9801-5192
		Email:
		cjota.adm@gmail.com

Item 30: Lavadora Alta Pressão Pistão Cerâmica Voltagem 127V 1650W

Preço Estimado: RS 3.385,34 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 3.385,34 Média dos Preços Obtidos: RS 3.385,34

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Lavadora Alta Pressão Pistão Cerâmica Voltagem 127V 1650W	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 3.556,02

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.547.457/0002-76
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Sul
 6ª Divisão de Exército
 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
 9º Regimento de Cavalaria Blindado
Objeto: Eventual Aquisição de Material Permanente para Oficinas e Pelotão de Obras em proveito das Organizações Militares da Guarnição de São Gabriel-RS.
Descrição: Lavadora alta pressão - Lavadora Alta Pressão Modelo: Profissional, Potência Consumida: 1,8 KW, Tipo: Lava-Jato, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total, Tensão: 110/220 V, Pressão: 2.500 LB, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira
CatMat: 439370 - Pressão: 2.500 LB | Tensão: 110/220 V | Potência Consumida: 1,8 KW | Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total | Tipo: Lava-Jato | Modelo: Profissional | Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira

Data: 04/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:160430
Lote/Item: 7/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 23/10/2023 13:29
Homologação: 31/10/2023 17:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 14
Unidade: Unidade
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		RS 3.097,24		
VENCEDOR					
Marca: wap					
Fabricante: wap					
Modelo: 5100					
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2500 LBS, MONOFÁSICO 220V COM MOTOR DE INDUÇÃO, POTÊNCIA MÁXIMA: 3200WATTS, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, PRESSÃO MÁXIMA APROXIMADA: 2500 PSI, VAZÃO APROXIMADA: 700L/H. ITENS INCLUSOS: PISTOLA ALTA PRESSÃO COM CONEXÃO RÁPIDA, LANÇA, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO DE 10M, 4 BICOS INOX (0°, 15°, 45° E SHAMPOO), APLICADOR DE DETERGENTE E MANGUEIRA RANSARENTE E FILTRO PARA SUCCÃO DE DETERGENTE.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R IRMGARD CARL, 125	ALISSON	(47) 3037-1021	infantaria@infantariacomercial.com.br

46.603.487/0001-06	A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		RS 3.350,17		
Marca: WAP					
Fabricante: WAP					
Modelo: REF.5100					
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2500 LBS, MONOFÁSICO 220V COM MOTOR DE INDUÇÃO, POTÊNCIA MÁXIMA: 3200 WATTS, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, PRESSÃO MÁXIMA APROXIMADA: 2500 PSI, VAZÃO APROXIMADA: 700L/H. ITENS INCLUSOS: PISTOLA ALTA PRESSÃO COM CONEXÃO RÁPIDA, LANÇA, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO DE 10M, 4 BICOS INOX (0°, 15°, 45° E SHAMPOO), APLICADOR DE DETERGENTE E MANGUEIRA TRANSPARENTE E FILTRO PARA SUCCÃO DE DETERGENTE.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R STA CRUZ, 2187	(11) 2537-5955	helio459@gmail.com	

45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		RS 4.220,65		
Marca: WAP					
Fabricante: WAP					
Modelo: L PROF1 2500-220v					
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2500 LBS, MONOFÁSICO 220V COM MOTOR DE INDUÇÃO, POTÊNCIA MÁXIMA: 3200 WATTS, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, PRESSÃO MÁXIMA APROXIMADA: 2500 PSI, VAZÃO APROXIMADA: 700L/H. ITENS INCLUSOS: PISTOLA ALTA PRESSÃO COM CONEXÃO RÁPIDA, LANÇA, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO DE 10M, 4 BICOS INOX (0°, 15°, 45° E SHAMPOO), APLICADOR DE DETERGENTE E MANGUEIRA TRANSPARENTE E FILTRO PARA SUCCÃO DE DETERGENTE.					
Endereço:		Telefone:		Email:	
SETECENTOS, S/N		(49) 9101-6626		licitacao.btcomercio@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 3.450,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IVOTI

Objeto: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL

Data: 05/05/2024 14:33

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 88254909000117-1-000906/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 03/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
94.038.874/0001-81	CASA DO MECANICO LTDA		RS 3.450,00	
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA DR JOAO INACIO, 941	(55) 3079-3900	compras@casadomecanico.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 3.150,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Órgão: SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES

Data: 09/11/2023 15:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0359-

Modalidade: Dispensa

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/ACESSÓRIOS P/USO

SRP: NÃO

COMERCIAL/INDUSTRIAL;0445-EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS P/OFICINAS

Identificação: 87958658000199-1-000061-2023

(USO GERAL);

Lote/Item: 1/1

Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO - MÍNIMO 1800W 110 V OU 220 V - LAVADORA

Ata: N/A

ALTA PRESSÃO - MÍNIMO 1800W 110 V OU 220 V

Homologação: 14/11/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: un

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.013.755/0001-56	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	RS 3.150,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Porto Alegre	AVENIDA PROTASIO ALVES, 8592
Nome de Contato:		Telefone:
Gustavo Zortea		(51) 3061-9450
Email:		licitacoesgustavozortea@hotmail.com

Item 31: Lava roupas - tanquinho 10kg

Preço Estimado: RS 940,54 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: RS 940,54

Média dos Preços Obtidos: RS 940,54

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Lava roupas - tanquinho 10kg	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.054,55

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Órgão: MUNICÍPIO DE CARIRA

Data: 09/04/2024 08:00

Objeto: [LICITANET] - Aquisição De Materiais Eletrônicos E Mobiliários A Serem Sorteados No Evento Comemorativo Ao Dia Das Mães, Onde Serão Beneficiadas Mães De Programas Sociais, Mães Com Filhos Matriculados Na Rede Municipal De Ensino, Mães Atendidas Pelo Os Programas De Saúde Da Família. Conforme a Lei Nº 983/2023 E Decreto Regulamentador N°92, Autoriza O Poder Executivo Municipal A Fazer Distribuição De Brindes, Mediante Sorteio. Art. 1º. Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Efetuar Compras De Brindes, Utensílio Do Lar, Aparelho Eletrônico E Ou Eletrônico, Veículos De Transporte Motorizado, Ou Para Distribuição Mediante Sorteio Público Nas Condições E Formas Estabelecidas Na Lei.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 13099882000136-1-000002/2024

Lote/Item: 1/4065375

Ata: N/A

Homologação: 10/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: SE

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA - TIPO: TANQUINHO MÁQUINA LAVAR ROUPA : APLICAÇÃO: DOMÉSTICA; CAPACIDADE: 10 KG ; TIPO: TANQUINHO AUTOMÁTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAINEL MECÂNICO, COM 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM VOLTAGEM: 127 V. - MÁQUINA LAVAR ROUPA - TIPO: TANQUINHO MÁQUINA LAVAR ROUPA ; APLICAÇÃO: DOMÉSTICA; CAPACIDADE: 10 KG ; TIPO: TANQUINHO AUTOMÁTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAINEL MECÂNICO, COM 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM VOLTAGEM: 127 V.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.054,55
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 851,08

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Órgão: MUNICIPIO DE UNAI	Data: 28/12/2023 08:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG;	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: NÃO
Descrição: Tanquinho de lavar roupa Capacidade de 10Kg Cor: branca Painel de controle manual Voltagem 110V - Tanquinho de lavar roupa Capacidade de 10Kg Cor: branca Painel de controle manual Voltagem 110V	Identificação: 090-2023-UNAI-MG-MUNICIPIO DE UNAI-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 14/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.405.990/0001-43	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 750,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Buritis	Endereço: R FLORESTA, 575
		Telefone: (38) 3662-1835
		Email: contabilidadesilva@yahoo.com.br

19.977.585/0001-22	HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 779,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Patos de Minas	Endereço: R JOAO DA ROCHA FILHO, 116
		Nome de Contato: ALEX
		Telefone: (34) 3814-0303
		Email: horizontecd@gmail.com

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 1.024,24
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Barão de Cotegipe	Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 51
		Nome de Contato: Dircei
		Telefone: (54) 3523-2096
		Email: dilon.net@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 916,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Objeto: 874700801002023OC00127 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE HOLAMBRA
Descrição: TANQUINHO SEMI AUTOMATICO; 10 KG; 110 V COR BRANCA - TANQUINHO SEMI AUTOMATICO; 10 KG; 110 V COR BRANCA

Data: 06/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00000724
Lote/Item: 1/55
Ata: N/A
Homologação: 12/01/2024 00:00
Fonte: 179.175.14.22:8082/transparenciafinancas/
Quantidade: 15
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.556.435/0001-12	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 916,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: R DIONÍZIO ZACARON; 2375
	Nome de Contato: Anderson	Telefone: (17) 3304-9866
		Email: bec.sp@seattlebrasil.com.br

Item 32: Lavadora de roupas automática 12 kg

Preço Estimado: R\$ 2.569,66 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 2.569,66 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.569,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Lavadora de roupas automática 12 kg	
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais		R\$ 2.635,00
Inc. II Art. 5º da Lei nº 07 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.132)		

Órgão: MUNICIPIO DE PIRACANIUBA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E REABILITAÇÃO. A NECESSIDADE DO SERVIÇO É DE SUMA IMPORTÂNCIA
Descrição: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DE LAVAGEM MÍNIMA DE 12 KG, ABERTURA SUPERIOR, CESTO INOX, COM FUNÇÕES LAVA, ENXÁGUA E CENTRIFUGA. MÍNIMO DE 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM, MÍNIMO DE 4 NÍVEIS DE ÁGUA, DISPENSER TIPO GAVETA, PAINEL ELETRÔNICO, TECNOLOGIA - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DE LAVAGEM MÍNIMA DE 12 KG, ABERTURA SUPERIOR, CESTO INOX, COM FUNÇÕES LAVA, ENXÁGUA E CENTRIFUGA, MÍNIMO DE 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM, MÍNIMO DE 4 NÍVEIS DE ÁGUA, DISPENSER TIPO GAVETA, PAINEL ELETRÔNICO, TECNOLOGIA ANTI FIAPOS, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, 220V.

Data: 23/04/2024 09:15
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01179647000195-1-000152/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 23/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pnecp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.654.639/0001-44	TATIANA APARECIDA SANTANA	R\$ 2.635,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Preço (Outros Entes Públicos): 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE IBERO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, BRINQUEDOS E ELETROELETRÔNICOS

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA 15 KG COM CESTO INOX
Máquina/lavadora automática de lavar roupas, capacidade 15kg ou mais, com cesto inox, com as seguintes funções: quantidade de programas de lavagem: 10 ou mais, controle de níveis de água, função cen - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA 15 KG COM CESTO INOX Máquina/lavadora automática de lavar roupas, capacidade 15kg ou mais, com cesto inox, com as seguintes funções: quantidade de programas de lavagem: 10 ou mais, controle de níveis de água, função centrifugar, dispenser autolimpante, turbo secagem, função encaque, filtro para fiapos, com tampa de vidro temperado, cor branca, pés nivelados, garantia de 12 meses ou mais, 220V.

Data: 17/04/2024 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 46634085000160-1-000053/2024

Lote/Item: 1/96

Ata: N/A

Homologação: 16/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnecp/pi-br>

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.603.849/0001-16	FMLAR CONDIÇÃOADO E REPRESENTAÇÕES LTDA	RS 2.599,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos): 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

RS 2.474,00

Órgão: ESCOLA SUPERIOR DE SARGENTOS - ESSUT
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SÃO PAULO

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO

Descrição: LAVADORA DE ROUPA DOMÉSTICA GABINETE EM AÇO,BCA,127 V,CAP.MIN.12KG - LAVADORA DE ROUPA DOMÉSTICA, GABINETE EM AÇO, COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, MODELO VERTICAL, COM ACESSO SUPERIOR, AUTOMÁTICA, MEDINDO NO MÍNIMO (1,07 X 0,63 X 0,71)M (AXLXP), MÍNIMO DE 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 4 NÍVEIS DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 KG, COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", COM ÁGUA QUENTE, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, FILTRO ANTIFIAPÓS, MANGUEIRAS DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA, VOLTAGEM DE 127V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NA COR BRANCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Data: 28/08/2023 08:02

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 180175000012023OC00104

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.460.527/0001-08	N. F. P. DIAS LTDA.	RS 2.429,99
VENCEDOR		
Marca: BRASTEMP - 12KG BWR12AB - ÁGUA QUENTE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: BRASTEMP - 12KG BWR12AB - ÁGUA QUENTE		
Descrição: LAVADORA DE ROUPA DOMÉSTICA, GABINETE EM AÇO, COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, MODELO VERTICAL, COM ACESSO SUPERIOR, AUTOMÁTICA, MEDINDO NO MÍNIMO (1,07 X 0,63 X 0,71)M (AXLXP), MÍNIMO DE 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 4 NÍVEIS DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 KG, COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", COM ÁGUA QUENTE, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, FILTRO ANTIFIAPÓS, MANGUEIRAS DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA, VOLTAGEM DE 127V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NA COR BRANCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Santos	R MINISTRO XAVIER DE TOLEDO, 76
		Telefone:
		(13) 3352-1035/ (13) 3352-1846
		Email:
		compirani@terra.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

16.973.809/0001-30 MASPE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 2.495,00

Marca: Brastemp BWR12AB - modelo letra R AGUA QUENTE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Brastemp BWR12AB - modelo letra R AGUA QUENTE

Descrição: LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA, GABINETE EM ACO, COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, MODELO VERTICAL, COM ACESSO SUPERIOR, AUTOMATICA, MEDINDO NO MINIMO (1,07 X 0,63 X 0,71)M (AXLXP), MINIMO DE 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 4 NIVEIS DE AGUA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 KG, COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS PARA SABAO, ALVEJANTE E AMACIANTE, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", COM AGUA QUENTE, CESTO EM ACO INOXIDAVEL, MINIMO DE 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, FILTRO ANTIFIAPOS, MANGUEIRAS DE ENTRADA/SAIDA DEAGUA, VOLTAGEM DE 127V, FREQUENCIA 60 HZ, NA COR BRANCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	RUA MIGUEL DIB, 81	MARIA ADERLENE SILVA	(16) 3442-1744	totallicitacao@gmail.com

32.691.514/0001-27 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

R\$ 2.497,00

Marca: BRASTEMP-BWR12ABANA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BRASTEMP-BWR12ABANA

Descrição: LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA, GABINETE EM ACO, COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, MODELO VERTICAL, COM ACESSO SUPERIOR, AUTOMATICA, MEDINDO NO MINIMO (1,07 X 0,63 X 0,71)M (AXLXP), MINIMO DE 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 4 NIVEIS DE AGUA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 KG, COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS PARA SABAO, ALVEJANTE E AMACIANTE, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", COM AGUA QUENTE, CESTO EM ACO INOXIDAVEL, MINIMO DE 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, FILTRO ANTIFIAPOS, MANGUEIRAS DE ENTRADA/SAIDA DEAGUA, VOLTAGEM DE 127V, FREQUENCIA 60 HZ, NA COR BRANCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV JOAO BAPTISTA PARRA, 633	Marcos	(12) 3341-3235	marcos@sumarc.com.br

Item 33: Liquidificador doméstico Voltagem 127v, 1400W,

Preço Estimado: R\$ 284,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 284,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 284,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Liquidificador doméstico Voltagem 127v, 1400W,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 258,40

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.635.424/0001-86

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Média e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

Objeto: Eventual Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e áudio e vídeo para atender as demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, campus Camboriú conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Liquidificador - Liquidificador Capacidade: 3,1 L, Características Adicionais: 15 Velocidades, Potência: 1400 W, Voltagem: 127

CatMat: 611587 - Capacidade: 3,1 L | Potência: 1400 W | Voltagem: 127 V | Características Adicionais: 15 Velocidades

Data: 21/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1012023 / UASG:158125

Lote/Item: /61

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/09/2023 15:13

Homologação: 29/09/2023 16:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

47.607.630/0001-92 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 252,40

VENCEDOR

Marca: OSTER

Fabricante: OSTER

Modelo: OLQ610

Descrição: Liquidificador: Liquidificador Full Oster 3,2l Preto Olq610 15 Velocidades 1400w - 220v. Cor: PRETO, Material: Plástico, Metal, Marca: Oster, Voltagem: 220 Volts, Dimensões do item: 22 x 20,5 x 42,1 centímetros, Potência em watts: 1400 watts, Peso do produto: 2,3 Quilogramas. Material da lâmina: AÇO INOXIDAVEL. Número de velocidades: 15, Tipo de material livre: Sem BPA Apresentar folder ou prospectos ou ficha técnica do produto ofertado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	RUA LAGUNENSES, 101	Fabio	(47) 99928-7840	fabiomondardo85@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.991.542/0001-76	17.991.542 LEIDILANE PEREIRA SUORE FELIX	R\$ 252,90
Marca: Similar Fabricante: Similar Modelo: Similar Descrição: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3,1 L, POTÊNCIA 1400 W, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15 VELOCIDADES		
Endereço:		

37.587.427/0001-48		CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA		R\$ 269,90	
Marca: OSTER					
Fabricante: OSTER					
Modelo: OSTER					
Descrição: Liquidificador 1400 Full Oster Preto 3,2L					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA HUGO RIBEIRO, 15	Alisson	(51) 99577-5187	cazaben.ltda@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 361,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MARILENA**Data:** 10/06/2024 08:30**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo, Equipamentos Eletrônicos, Material de Artesanatos e Armário e Material de Higiene pessoal para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Marilena, Estado do Paraná.**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** Liquidificador com jarro plástico, com capacidade de no mínimo de 3,1 litros, potencia de 1400 W. Possuir base antiderrapante. Lâmina resistente de aço inoxidável. Tampa dosadora incorporada, com 15 velocidades com trava de segurança. Tampa dosadora e pic - Liquidificador com jarro plástico, com capacidade de no mínimo de 3,1 litros, potencia de 1400 W. Possuir base antiderrapante. Lâmina resistente de aço inoxidável. Tampa dosadora incorporada, com 15 velocidades com trava de segurança. Tampa dosadora e picador de gelo. Quantidade de lâminas: 4.**Identificação:** 75971010000173-1-000038-2024**Lote/Item:** 1/1411871**Ata:** N/A**Homologação:** 11/06/2024 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pnucp/pt-br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.955.575/0001-11	TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA	R\$ 361,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Marilena	AV PARANA, 831
		Telefone:
		(44) 3448-1726
		Email:
		tkyconsultoria@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 233,60

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TUPANCIRETA**Data:** 13/05/2024 12:11**Objeto:** Valor referente a aquisicoes de 01 uma chaleira eletrica 02 duas maquinas de costura e 01 um liquidificador para manutencao da oferta dos servicos de carater coletivo do CRAS cfe. Solicitado no P.A n 2738 2024 e orcamentos em anexo.**Modalidade:** Dispensa**SRP:** NÃO**Descrição:** Liquidificador 3 2 litros 1400 w 220 v 15 velocidades. - Liquidificador 3 2 litros 1400 w 220 v 15 velocidades.**Identificação:** 88227764000165-1-000541/2024**Lote/Item:** 1/3**Ata:** N/A**Homologação:** 13/05/2024 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pnucp/pt-br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
04.415.928/0086-87	LOJAS BECKER LTDA		R\$ 233,60	
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Tupaciretá	AVENIDA VAZ FERREIRA, 1271	(55) 3359-3508 / (55) 3339-3500 / (55) 3359-3522	eloi@lojasbecker.com.br

Item 34: Liquidificador Industrial 4 Litros

Preço Estimado: R\$ 3.397,83 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.397,83 Média dos Preços Ofertados: R\$ 3.397,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Liquidificador Industrial 4 Litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 5.293,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.598.548/0001-48	Data: 20/09/2023 09:30
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário escolar referente ao seguinte termo de compromisso, plano de ações articuladas - PAR N 20230029 Para atender as necessidades das escolas do município de Lajeado Novo- MA..	SRP: NÃO
Descrição: Liquidificador Industrial - Material Base: Alumínio, Material Copo: Aço Inoxidável, Altura: 630 MM, Aplicação: Industrial, Capacidade: 4 L, Largura: 250 MM, Peso: 12 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV.	Identificação: NºPregão:172023 / UASG:980188
CatMat: 219499 - Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Alumínio Largura: 250 MM Altura: 630 MM Peso: 12 KG Capacidade: 4 L Potência Motor: 0,50 CV Tensão Nominal: 110/220 V Aplicação: Industrial	Lote/Item: /60
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 02/10/2023 19:03
	Homologação: 09/10/2023 12:26
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.616.435/0001-72	INJEPLASTIC COMERCIAL LTDA	R\$ 587,00
VENCEDOR		
Marca: KD ELETRO		
Fabricante: KD ELETRO		
Modelo: LIQUIDIFICADOR 4L		
Descrição: Material Base: Alumínio, Material Copo: Aço Inoxidável, Altura: 630 MM, Aplicação: Industrial, Capacidade: 4 L, Largura: 250 MM, Peso: 12 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV.		
Endereço:		

45.769.285/0001-68		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 10.000,00	
Marca: VITALEX					
Fabricante: VITALEX					
Modelo: VITALEX					
Descrição: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3- NOVO (PROPRIETÁRIA)					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC		Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.250,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

--	--	--	--	--



Órgão: MUNICÍPIO DE DIADEMA
Objeto: PEC 265/2023 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR
Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL 4 LITROS - - LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL 4 LITROS -

Data: 25/04/2024 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46523247000193-1-000037/2024
Lote/Item: 1/1358754
Ata: N/A
Homologação: 05/06/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pnecp/pt-br>
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
10.943.472/0001-31	INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA			RS 2.250,00
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R EUGENIA MOREYRA, 160	(11) 2557-7926	comercial@innovaryf.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.650,00

Inc. II Art. 5º da TN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Porto de Moz	Data: 09/08/2023 22:19
Objeto: FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESA PLÁSTICA, LOUSAS E DEMAIS MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO...	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
	SRP: SIM
Descrição: LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO INDUSTRIAL DE 4 LITROS COM JARRA EM AÇO, POTÊNCIA MINIMA DE 800 WATTS, VOLTAGEM DE 110V - LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO INDUSTRIAL DE 4 LITROS COM JARRA EM AÇO, POTÊNCIA MINIMA DE 800 WATTS, VOLTAGEM DE 110V	Identificação: 250317
	Lote/Item: 1/18
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaidecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 20
	Unidade: UN
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.897.465/0001-37	J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	RS 2.650,00
VENCEDOR		
Marca: METVISA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: METVISA		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 35: Lençol para colchão de berço modelo americano 200 Fios

Preço Estimado: R\$ 49,76 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 49,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 49,76

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Lençol para colchão de berço modelo americano 200 Fios	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VILA FLORES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: LENÇOL DE BERÇO INFERIOR NAS MEDIDAS DE 1,70 X 1,05 - LENÇOL DE BERÇO INFERIOR NAS MEDIDAS DE 1,70 X 1,05

Data: 18/03/2024 09:25
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 91566869000153-1-000133/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 18/03/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 30
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.338.092/0001-85	JOICE CAROLINE RUI 02670695027	R\$ 46,98
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 51,15

Órgão: MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS
Objeto: Aquisição de mobiliário e itens de cama para a Escola de Educação Infantil
Descrição: LENÇOL PARA BERÇO 70CM X 130CM X 12CM - LENÇOL PARA BERÇO 70CM X 130CM X 12CM

Data: 14/03/2024 13:45
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 04215994000114-1-000005/2024
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 27/03/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 51,15
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Crissiumal	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 644
Telefone:		Email:
(55) 9919-1005		empenhosml@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 51,15



Órgão: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Objeto: Aquisição de mobiliário e itens de canal para a Escola de Educação Infantil
Descrição: LENÇOL PARA BERÇO 70CM X 130CM X 12CM - LENÇOL PARA BERÇO 70CM X 130CM X 12CM

Data: 14/03/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 00010624
Lote/Item: 1/9
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 27/03/2024 00:00
Fonte: transparencia.quatroirmaos.rs.gov.br:8079/transparencia/
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RS 51,15
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Crissiumal	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 644
Telefone:		Email:
(55) 9919-1005		empenhosml@gmail.com

Item 36: Mesa em L Com o tampo inteiro medindo 1,50

Preço Estimado: RS 2.157,45 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 2.157,45 Média dos Preços Obridos: RS 2.157,45

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mesa em L Com o tampo inteiro medindo 1,50	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.203,93

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais.
Descrição: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteiro Em L, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Material Perfil: Madeira Mdf, Cor: Argila, Tipo Tampo: Madeira Mdf, Cor Painel: Preta
CatMat: 611225 - Tipo: Modular C/Painel Divisor | Componentes: 01 Mesa Em "L" | Comprimento: 1,40 M | Largura: 60 CM | Altura: 75 CM | Características Adicionais: Tampo Inteiro Em L | Revestimento: Laminado Melamínico | Estrutura: Metálica | Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi | Material Perfil: Madeira Mdf | Cor: Argila | Tipo Tampo: Madeira Mdf | Cor Painel: Preta
Data: 26/03/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:989983
Lote/Item: /58
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 12/04/2024 08:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 19
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.354.767/0001-09	ARIPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RS 2.000,00
VENCEDOR		
Marca: BASIC		
Fabricante: FAB.PRÓPRIA		
Modelo: basic		
Descrição: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteiro Em L, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Material Perfil: Madeira Mdf, Cor: Argila, Tipo Tampo: Madeira Mdf, Cor Painel: Preta		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				RS 2.186,00
Marca: FORTE ROCHA					
Fabricante: FORTE ROCHA					
Modelo: MD1406X4					
Descrição: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Interico Em L, Revestimento: Laminado Melamunico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

03.042.841/0001-50			M DO U M OLIVEIRA MÓVEIS			RS 2.425,79				
Marca: MADU MOVEIS										
Fabricante: MADU MOVEIS										
Modelo: LINHA MEGASOFT										
Descrição: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Material Perfil: Madeira Mdf, Cor: Argila, Tipo Tampo: Madeira Mdf, Cor Painel: Preta										
Estado:			Cidade:		Endereço:		Nome de Contato:		Telefone:	Email:
SP			Mogi Mirim		R TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA, 56		Rodolfo		(19) 3806-5818	vendas@madumoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais RS 1.923,10
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.592.559/0001-10	Data: 01/07/2023 00:00
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de mobiliário para Delegação do CRCPR em Ponta Grossa.	SRP: NÃO
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO - ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 77/2023 / UASG: 925154
CatMat: 460954 - Tipo: Multifuncional Componentes: 01 Mesa Comprimento: 160 CM Largura: 60 CM Altura: 75 CM Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L Revestimento: Laminado Melamínico Estrutura: Tubo Metálico Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi Tipo Tampo: Madeira Mdf	Lote/Item: 3/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.079.939/0001-10	HOPUS PRIME MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	RS 1.923,10
VENCEDOR		
Marca: Avanti		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais RS 2.345,33
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO**Data:** 10/04/2024 13:45

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de móveis planejados, cadeiras, poltronas e móveis soltos para adequação dos ambientes e modernização do Gabinete, Procuradoria e Departamento de Captação de Recursos do Paço Municipal de Balneário Rincão/SC, conforme as especificações do (Anexo 1 - Termo de Referência do edital).

Modalidade: Pregão - Presencial**SRP:** NÃO**Identificação:** 17243084000197-1-000061/2024**Lote/Item:** 1/15**Ata:** N/A**Homologação:** 22/05/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADES**UF:** SC

Descrição: Mesa Executiva pé painel com armário, tampo e pé em Wood Itapua, saia e armário Gianduia. Medindo: tampo 1,60LX0,80PX0,25MM Armário: 1,80LX0,50PX0,62H Mesa formada por tampo inteiro com apoio em um lado em armário base e outro lado em pé painel. Tampo e - Mesa Executiva pé painel com armário, tampo e pé em Wood Itapua, saia e armário Gianduia. Medindo: tampo 1,60LX0,80PX0,25MM Armário: 1,80LX0,50PX0,62H Mesa formada por tampo inteiro com apoio em um lado em armário base e outro lado em pé painel. Tampo confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm. Pé lateral confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm. Caixa de Tomadas desenvolvida em chapas metálicas de Aço Carbono SAE-1010, com furações para espera de conectividade de rede elétrica (41x22mm) e lógica (15x20mm), posicionada na parte lateral do usuário com revestimento posterior em pintura epóxi.

CNPJ**Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

42.176.927/0001-27 HILBERT COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA
VENCEDOR

R\$ 2.345,33

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:****Item 37: Mesa de manipulação inox Estrutura e tampo em aço inoxidável 430****Preço Estimado:** R\$ 2.943,33 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 2.943,33**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 2.943,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mesa de manipulação inox Estrutura e tampo em aço inoxidável 430	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.880,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA**Data:** 02/04/2024 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para apoio a implantação de Agroindústrias Familiares de acordo com o Convênio FPE nº 1500/2023 - Consulta Popular 2022/2023

Modalidade: Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO

Descrição: Mesa plana em aço inox, mesa plana para manipulação de alimentos fabricada em aço inox AISI304, solda TIG e polimento/escovamento sanitário que garantem os padrões exigidos por inspeções sanitárias, com espessura de chapa de inox de 0,8mm, material aço in - Mesa plana em aço inox, mesa plana para manipulação de alimentos fabricada em aço inox AISI304, solda TIG e polimento/escovamento sanitário que garantem os padrões exigidos por inspeções sanitárias, com espessura de chapa de inox de 0,8mm, material aço inox 304, altura de 80cms, largura de 90cms e comprimento de 200cm, com garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega

Identificação: 91997072000100-1-000021/2024**Lote/Item:** 1/2**Ata:** N/A**Homologação:** 29/04/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 2**Unidade:** UN**UF:** RS

Relatório gerado no dia 14/06/2024 16:04:54 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0JDIOtnC6cgf9wHxTJUP5%2bMYeSTroDIJ0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0JDIOtnC6cgf9wHxTJUP5%2bMYeSTroDIJ0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.932.770/0001-23 KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 2.880,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: SC Cidade: Taio Endereço: AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117

Nome de Contato: LUIS FERNANDO

Telefone: (47) 3209-8789

Email: macarinicomercial@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 3.200,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DO CEARA

Data: 22/03/2024 11:21

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSENSIBILIZADOR ELÉTRICO PARA ABATE DE SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS E MESAS PARA MANIPULAÇÃO DESTINADOS AO ABATEDOURO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 07954480000179-1-002250/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 22/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pnec/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

19.052.527/0001-93 MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RS 3.200,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.750,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Data: 01/11/2023 08:00

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes Mobiliário.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: MESA AÇO INOX/BANCADA DE APOIO - 2M (200X76X90CM) MESA DE MANIPULAÇÃO, TAMPO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 201 DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR. ESPESSURA DAS CHAPAS - MESA AÇO INOX/BANCADA DE APOIO - 2M (200X70X90CM) MESA DE MANIPULAÇÃO, TAMPO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 201 DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR. ESPESSURA DAS CHAPAS - MESA AÇO INOX/BANCADA DE APOIO - 2M (200X70X90CM) MESA DE MANIPULAÇÃO, TAMPO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 201 DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR. ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO: 0,8MM / 0,6MM, ESPESSURA DOS TUBOS: 1 MM. CARACTERÍSTICAS: 100% AÇO INOXIDÁVEL - DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS - PÉS AJUSTÁVEIS.

Identificação: 24772287000136-1-000070-2023

Lote/Item: 1/50

Ata: N/A

Homologação: 15/12/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pnec/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: UN - UNIDADE

UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.594.613/0001-35	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	RS 2.750,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 38: Mesa sala reunião retangular Tampo confeccionado em MDF 25 mm

Preço Estimado: RS 2.077,22 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 2.077,22 Média dos Preços Obtidos: RS 2.077,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mesa sala reunião retangular Tampo confeccionado em MDF 25 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais RS 1.750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Data: 20/10/2023 09:00

Objeto: Aquisição de 160 (cento e sessenta) mesas para a realização de manutenções preventivas e corretivas das urnas eletrônicas de acordo com as Orientações Técnicas do Tribunal Superior Eleitoral - TSE

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Mesa reunião retangular - Material: Madeira Mdp, Comprimento: 2.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Características Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 25 MM,

Identificação: NºPregão:342023 / UASG:70005

Lote/Item: /1

Ata: N/A

CatMat: 603762 - Material: Madeira Mdp | Comprimento: 2.200 MM | Largura: 1.200 MM | Altura: 850 MM | Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Características Adicionais: Caixa De Tomada | Espessura Tampo: 25 MM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 160

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 1.745,00
VENCEDOR		
Marca: TECNO2000		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: BREMEN		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 134
Nome do Contato:		Telefone:
André		(37) 3329-1000
Email:		andre@tecno2000.com.br

30.747.369/0001-23 YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI RS 1.750,00

Marca: YAMOVEIS / YAMOVEIS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: YAMOVEIS

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

MA São Luís AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE NARANHAO, 337

Nome do Contato: Telefone:

YAMOVEIS (98) 8405-0896

Email:

yamoveis@hotmail.com

08.418.400/0001-23 V C MAGALHAES LTDA RS 1.755,00

Marca: Universal

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Universal

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais RS 2.758,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 03.612.122/0011-07

Data: 11/10/2023 08:30

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR.CE

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para eventuais aquisições e montagem de móveis corporativos (mesas, cadeiras e afins) para atender às demandas das unidades sesc/senac/ce conforme as condições, as quantidades e as exigências estabelecidas neste instrumento.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1122023 / UASG:451023

Lote/Item: 2/11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/11/2023 10:56

Homologação: 28/11/2023 10:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	RS 2.000,00
Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo: martinucci Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 250 CM, Largura: 120 CM, Altura: 766 CM, Características Adicionais: Caixa De Tomada , Espessura Tampo: 36 M Endereço:		

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 2.491,00

VENCEDOR

Marca: Bortolini Móveis

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo: PLRR

Descrição: MESA DE REUNIÃO RETÂNGULAR 1000 X 2500MM - COM CALHAS PARA FIAÇÃO E CAIXAS PARA INSTALAÇÕES. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP DE, NO MÍNIMO, 25MM DE ESPESURA. REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. TODAS AS BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIÉSTIRENO COM 2,0MM DE ESPESURA MÍNIMA. COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. O TAMPO POSSUI 02 (DOIS) RECORTES RETANGULARES PARA ACOPLAMENTO DE 02 (DUAS) CALHAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS DE DADOS. TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO: COMPOSTA DE 02 PEÇAS METÁLICAS POSICIONADAS ABAIXO DO TAMPO NO SENTIDO LONGITUDINAL. CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR (50X20X1,5MM, NO MÍNIMO), CORTADAS A LASER, DISPENSANDO O USO DE SOLDA, APOIADAS EM MÃOS-FRANCESAS DE CHAPA METÁLICA (1,5MM) SOLDADAS NA ESTRUTURA DA BASE. BASE: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, TIPO TRAVE, CONFECCIONADA EM 02 COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM, NO MÍNIMO), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (50X50X1,5MM, NO MÍNIMO), SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, A 45 GRAUS EM DIAGONAL, COM MÃOS FRANCESAS EM CHAPA DE AÇO #16 (1,5MM) SOLDADAS AO TUBO, AS QUAIS PERMITEM O PERFEITO TRAVAMENTO ENTRE AS COLUNAS E A TRAVESSA. ACABAMENTO DOS PÉS EM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, COM Ø 38 MM E PARAFUSO CENTRAL ROSCA 3/8". TODAS AS PARTES METÁLICAS DO CONJUNTO DEVEM SER SUBMETIDAS A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER, FOSCO, DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: PEÇA ÚNICA CENTRAL, FORMADA POR 02 COLUNAS EM TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO QUADRADA, (40X 40X1,2MM, NO MÍNIMO), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSAS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM, NO MÍNIMO) E TRAVESSAS EM TUBO DE SEÇÃO RETANGULAR (30X20X1,9MM, NO MÍNIMO), SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, COM FUROS PARA ROSCA M6. O FECHAMENTO DESTES CONJUNTO CENTRAL DEVERÁ SER EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO DE, NO MÍNIMO, 0,60MM DE ESPESURA, DOBRADA E DE ENCAIXE. ACABAMENTO EM SAPATAS NIVELADORAS DE Ø 34MM ANTIDERRAPANTES E DE PU, COM PARAFUSO CENTRAL COM ROSCA 3/8". CAIXA PARA INSTALAÇÕES: POSSUI TRÊS PARTES (TAMPA, PORTA-TOMADAS E BLINDAGEM). A TAMPA DA CAIXA DEVE SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MODELO BASCULANTE. O PORTA-TOMADAS SERÁ EMBUTIDO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESURA MÍNIMA 0,95MM, COM 08 ABERTURAS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E 04 RECEPTORES PARA PLUG RJ45 - TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS -, E COM ABERTURA POSTERIOR PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO GERAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COR A DEFINIR. CALHA PARA CABOS - CALHA EM LEITO HORIZONTAL, PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, EM FORMATO DE "U", COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, INSTALADA SOB O TAMPO DA MESA, EM TODA SUA EXTENSÃO, FIXADA COM PARAFUSOS ROSCA M6. CORES A DEFINIR DE ACORDO COM CATALOGO DO FABRICANTE. DIMENSÕES GERAIS (VARIAÇÃO 2%): LARGURA: 1000MM. COMPRIMENTO: 2500MM. ALTURA: 740MM. GARANTIA: MÍNIMO DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEU USO NORMAL. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, OS QUAIS DEVEM SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA: LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE HABILITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS CONFORME NBR11903:2009, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO, LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO COM MATERIAL METÁLICO EM EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094/1983, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO, CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO COMPROVANDO A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. Marca: Bortolini Móveis Modelo/versão: PLRR Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Estado:
CECidade:
CaucaiaEndereço:
RUA DOIS, 55Telefone:
(85) 3342-7779Email:
bortolibra@ig.com.br

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

07.236.443/0001-25 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 3.784,00

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE

Modelo: FIT

Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Maciça, Comprimento: 250 CM, Largura: 120 CM, Altura: 766 CM, Características Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 36 M

Estado: Cidade: Endereço:

CE Fortaleza AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1350

Nome de Contato:

Roberto Meneses

Telefone:

(85) 3242-5060

Email:

beto@stageoffice.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.723,33

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 14.222.012/0001-75

Data: 10/08/2023 09:00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Pregão Eletrônico para o Registro de Preços em materiais permanentes mobiliário eletrodomésticos, eletro industriais, eletroeletrônicos e informática para a entrega parceladas as demandas do município de cocos -Baltia.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:312023 / UASG:983461

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Descrição: Mesa reunião retangular - Material: Fôrmica (Post Forming), Altura: 0,74 M,

Adjudicação: 27/11/2023 07:48

Comprimento: 2,00 M, Cor: Cinza, Largura: 1,00 M,

Homologação: 04/12/2023 09:06

CatMat: 231289 - Material: Fôrmica (Post Forming) | Comprimento: 2,00 M | Largura: 1,00 M |

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Altura: 0,74 M | Cor: Cinza

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

23.270.837/0001-56 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA

RS 1.580,00

VENCEDOR

Marca: PANDIM -PE40M1840-PE

Fabricante: PANDIM -PE40M1840-PE40MC90 PE 40

Modelo: PANDIM -PE40M1840-PE40MC90 PE 40

Descrição: Conjunto Corporativo é um produto que compõe uma mesa, mais uma mesa auxiliar com gaveteiro de 4 gavetas. Produzido em MDP/BP alta beleza, durabilidade e praticidade. Dimensões: 1,37 X 1,80 X 0,77

Estado: Cidade: Endereço:

BA Feira da Mata PC VERLADOR DOMINGOS CARLOS, 50

Nome de Contato:

WESLEY

Telefone:

(77) 3474-1142

Email:

licitanetfm@gmail.com

31.964.566/0001-67 FÉLPE JARDIM SANTOS

RS 1.749,99

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: CNJ77

Descrição: 6 Conjunto Corporativo é um produto que compõe uma mesa, mais uma mesa auxiliar com gaveteiro de 4 gavetas. Produzido em MDP/BP alta beleza, durabilidade e praticidade. Dimensões: 1,37 X 1,80 X 0,77 UND 2 MARCA PROPRIA RT 1.937,97 RS 3.875,94

Estado: Cidade: Endereço:

BA Brumado AV DR. GUILHERME DIAS, 562

Telefone:

(77) 3426-5054

Email:

andradehenriquecontab@gmail.com

20.894.966/0001-27 DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA

RS 1.839,99

Marca: PROPRIO

Fabricante: PROPRIO

Modelo: ML/04

Descrição: Conjunto Corporativo é um produto que compõe uma mesa, mais uma mesa auxiliar com gaveteiro de 4 gavetas. Produzido em MDP/BP alta beleza, durabilidade e praticidade. Dimensões: 1,37 X 1,80 X 0,77

Estado: Cidade: Endereço:

BA Guanambi R B DISTRITO INDUSTRIAL, 154

Telefone:

(77) 3451-1005

Email:

ionesuely@yahoo.com.br



Item 39: Multiprocessador de alimentos Potência 1000 watts

Preço Estimado: R\$ 1.026,96 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.026,96

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.026,96

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Multiprocessador de alimentos Potência 1000 watts	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 1.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Alfenas

Data: 15/04/2024 11:35

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos descritos no termo de compromisso PAR Nº 202300034.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS -MT- NOVO (PROINFÂNCIA-)

Identificação: 292884

Subação 4.2.11.2002 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS -MT-NOVO (PROINFÂNCIA-) Subação 4.2.11.2002

Lote/Item: 1/41

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

40.810.592/0001-21 CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI

R\$ 1.000,00

VENCEDOR

Marca: MONDIAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MONDIAL

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 1.200,87

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Data: 27/12/2023 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos, em benefício dos laboratórios do LFDA-PA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Multiprocessador alimentos - Multiprocessador alimentos

Identificação: 00396895000125-1-000519/2023

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Homologação: 27/02/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnep/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA

R\$ 1.200,87

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Blumenau

R BERTA METTE, 349

(47) 9268-7675

rednov@rednov.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Hortolândia

Objeto: Eletro eletrônicos/Ótica

Descrição: **Processador de alimentos / centrifuga (domestica), características mínimas: multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico, conforme Termo de Referência.** - Processador de alimentos / centrifuga (domestica), características mínimas: multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico, conforme Termo de Referência.

Data: 09/11/2023 09:30

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: NÃO

Identificação: reabertura_160_2023_Hortolândia

Lote/Item: 5/5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bbmetlicitacoes.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.748.707/0001-98	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 880,00
VENCEDOR		
Marca: Philco PMP1600		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Sorocaba	RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN
Telefone:		Email:
(15) 3327-3500		christiane@alvesmello.com.br

Item 40: Quadro Branco Quadro branco medindo 200x120cm

Preço Estimado: R\$ 933,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 933,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 933,03

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Quadro Branco Quadro branco medindo 200x120cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 1.042,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.444.232/0006-43

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE

Objeto: Aquisição de material para escritório (Quadro Branco)

Descrição: **QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO**

CatMat: **482646** - Material: Fórmica Branca | Acabamento Superficial Moldura: Alumínio | Cor Moldura: Natural | Finalidade: Lançamento Informações | Largura: 120 CM | Comprimento: 200 CM | Características Adicionais: Magnético | Tipo Fixação: Parede | Material Moldura: Alumínio

Data: 01/10/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 190/2023 / UASG: 168007

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.563.364/0001-73	A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.042,45
VENCEDOR		
Marca: N/P		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Nilópolis	TRAVESSA HILTON, 17
Telefone:		Email:
(21) 9335-6786 / (21) 2797-7285 / (21) 8677-3241		daniel@damosassessoria.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 34.621.748/0001-23	Data: 01/08/2023 00:00
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ/PA	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de conjuntos de mesas com cadeiras e conjuntos de vidro temperado para uso nas dependências da Escola de Música da Universidade Federal do Pará	SRP: NÃO
Descrição: QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO. MATERIAL VIDRO TEMPERADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 120 CM	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 504/2023 / UASG: 153063
CatMat: 439256 - Material: Vidro Temperado Acabamento Superficial Moldura: Temperado Cor Moldura: Branco Comprimento: 200 CM Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Canetas Tipo Fixação: Acessórios Para Instalação Material Moldura: Película De Proteção Do Vidro Altura: 120 CM	Lote/Item: 2/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.570.724/0001-80	37.570.724 ALESSANDRA AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
VENCEDOR		
Marca: globo vidro		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: QUADRO BRANCO. MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 120 CM		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 856,64

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Data: 02/05/2024 09:00
Objeto: Registro de preço para eventual, futura e parcelada Aquisição de Materiais de Expediente, conforme as especificações estabelecidas no termo de referência) (Anexo I), do Edital	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Anodizado, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 120 CM, Comprimento: 200 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincéis, Tipo Fixação: Pare - Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Anodizado, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 120 CM, Comprimento: 200 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincéis, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio. Espessura: 6mm	SRP: SIM
	Identificação: 002-2024-FME-ALIANÇA DO TOCANTINS-TO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 167/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 8
	Unidade: UNID
	UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.961.467/0001-96	MULTIQUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 599,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: RUA CALDAS DA RAINHA, 1799
	Nome de Contato: Roberta	Telefone: (31) 3497-6829
		Email: multiquadros@yahoo.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.086.306/0001-03	ANDRE FELIPE SANTOS CHACAS 03801062139	R\$ 1.113,28
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 41: Roupeiro de aço com 12 portas

Preço Estimado: R\$ 2.642,42 (un) - Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.642,42 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.642,42

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Roupeiro de aço com 12 portas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.505,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Data: 29/11/2023 09:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** Nº Pregão: 12023 / UASG: 740015**Lote/Item:** /14**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 06/03/2024 09:49**Homologação:** 08/03/2024 11:43**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 24**Unidade:** Unidade**UF:** RJ

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Armário aço - Armário Aço Material: Chapa De Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 198 CM, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Tipo Aço: Chapa Aço 22, Quantidade Chaves: 12, Cor Portas: Branca, Cor: Branca, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Tratamento Superficial: Antiferrugem, Profundidade: 40 CM, Quantidade Portas: 12 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura

CatMat: 265860 - Tratamento Superficial: Antiferrugem | Material: Chapa De Aço | Acabamento Superficial: Pintado | Cor: Branca | Quantidade Portas: 12 UN | Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças | Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Altura: 198 CM | Profundidade: 40 CM | Aplicação: Guardar Objetos Pessoais | Tipo Aço: Chapa Aço 22 | Quantidade Chaves: 12 | Características Adicionais: Tipo Roupeiro | Cor Portas: Branca

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

35.263.905/0001-39 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

R\$ 1.056,90

VENCEDOR**Marca:** EDE**Fabricante:** EDE**Modelo:** GR

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, CONTENDO DUAS PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA - NBR 7008 - COM MACANETAS E 02 PRATELEIRAS EM CADA VÃO, PARA A SEPARAÇÃO DE ROUPAS. DUAS PORTAS COM DOIS VÃOS, COM PITÃO INDIVIDUAL, MEDINDO 1.820X1.000X450MM (AxLxP). DIVISÕES INTERNAS NA VERTICAL, CONTENDO VENEZIANAS PARA A VENTILAÇÃO NAS PORTAS, COM UM CABIDE POR PORTA. ARMÁRIO NÃO DESMONTÁVEL SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO EMBUTIDO PARA CADEADOS. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO. COR DAS PORTAS: AZUL. COR DA ESTRUTURA: BEGE OU CINZA. MODELO NILKO OU SIMILAR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

40.982.676/0001-42 PAMELLA GUIMEL DOS SANTOS 15001503710

R\$ 3.210,00

Marca: shopping mauriz**Fabricante:** shopping mauriz**Modelo:** AÇO

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, CONTENDO DUAS PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA - NBR 7008 - COM MACANETAS E 02 PRATELEIRAS EM CADA VÃO, PARA A SEPARAÇÃO DE ROUPAS. DUAS PORTAS COM DOIS VÃOS, COM PITÃO INDIVIDUAL, MEDINDO 1.820X1.000X450MM (AxLxP). DIVISÕES INTERNAS NA VERTICAL, CONTENDO VENEZIANAS PARA A VENTILAÇÃO NAS PORTAS, COM UM CABIDE POR PORTA. ARMÁRIO NÃO DESMONTÁVEL SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO EMBUTIDO PARA CADEADOS. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO. COR DAS PORTAS: AZUL. COR DA ESTRUTURA: BEGE OU CINZA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	ESTRADA DE CAMORIM, 1093	(21) 3357-2217	pamellaguimeldossantos@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

RS 3.249,13

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo: 2023

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, CONTENDO DUAS PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA - NBR 7008 - COM MACANETAS E 02 PRATELEIRAS EM CADA VÃO, PARA A SEPARAÇÃO DE ROUPAS. DUAS PORTAS COM DOIS VÃOS, COM PITÃO INDIVIDUAL. MEDINDO 1.820X1.000X450MM (A x L x P). DIVISÕES INTERNAS NA VERTICAL, CONTENDO VENEZIANAS PARA A VENTILAÇÃO NAS PORTAS. COM UM CABIDE POR PORTA. ARMÁRIO NÃO DESMONTÁVEL SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO EMBUTIDO PARA CADEADOS. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ. COR DAS PORTAS: AZUL. COR DA ESTRUTURA: BEGE OU CINZA AS MEDIDAS PODEM SER APROXIMADAS CONFORME CATALOGO QUE SERA APRESENTADO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Campo Mourão

R HARRISON JOSE BORGES, 1966

SERGIO

(44) 3525-5880

licita02@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.605,59

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE DIADEMA

Data: 30/04/2024 08:59

Objeto: PEC 363/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO C/ 12 PORTAS AM2 - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 226 (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO C/ 12 PORTAS AM2 - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 226 (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA. APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135º, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS DIÂMETRO 3/8". DIMENSÕES: ALTURA: 1945 MM; LARGURA: 900 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFIRMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Identificação: 46523247000193-1-000048/2024

Lote/Item: 1/1365625

Ata: N/A

Homologação: 05/06/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 16

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

48.702.291/0001-96 LITORANEA COMERCIAL LTDA

RS 2.605,59

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT**Data:** 19/10/2023 09:00**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL LIMINARES Nº 101904-08.2022.8.11.0055 E 1014024-96.2022.8.11.035**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 73765**Lote/Item:** 3/3**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitnet.com.br**Quantidade:** 2**Unidade:** UN**UF:** MT**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO GUARDA VOLUMES 12 PORTAS COM CHAVE COM CHAVE - ARMÁRIO DE AÇO GUARDA VOLUMES 12 PORTAS COM CHAVE COM CHAVE, CORES CINZA E AZUL-DEL RE DAS PORTAS MEDIDAS EXTERNAS DO ROUPEIRO: ALTURA: 193 CM. LARGURA: 103,5 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. MEDIDAS INTERNAS DOS VÃOS: ALTURA: 43 CM. LARGURA: 28 CM. PROFUNDIDADE: 37,5 CM. ESTRUTURA CHAPAS 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM). 12 PORTAS COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. FECHAMENTO, FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES. SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS): 8 PÊS REGULÁVEIS EM PVC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.953.946/0001-12	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	RS 2.800,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MT	Tangará da Serra	R ROTARY INTERNACIONAL (3-A) 2330W
		Telefone: (65) 3311-5300
		Email: vladimir@dismecq.com.br
42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	RS 2.824,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
39.822.881/0001-61	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	RS 2.825,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 42: Roupeiro de aço com 16 portas**Preço Estimado:** RS 2.566,34 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** RS 2.566,34**Média dos Preços Obtidos:** RS 2.566,34**Quantidade****Descrição****Observação**

1 Unidade

Roupeiro de aço com 16 portas

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 14/08/2024 16:04:54 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0JDI0tnC6cgf9wHxTUIP5%2bMYeSTroDjU0qHJ8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0JDI0tnC6cgf9wHxTUIP5%252bMYeSTroDjU0qHJ8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Data: 22/12/2023 13:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22023 / UASG:158137

Lote/Item: /54

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/02/2024 15:35

Homologação: 26/02/2024 11:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 78

Unidade: Unidade

UF: MG

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários.

Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado, Altura: 1,90 M, Cor: Cinza, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

CatMat: 421307 - Acabamento Superficial: Fosfatizado | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 16 UN | Altura: 1,90 M | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,40 M | Características Adicionais: Tipo Roupeiro

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	RS 1.800,00
--------------------	----------------------------	-------------

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo: RSP1-2

Descrição: Roupeiro de 2 portas, sendo, 1 porta superior e 1 porta inferior, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com (#24) de espessura. Dimensões aproximadas: 520 (L) x 420 (P) x 1820 (H). Móvel constituído por um único corpo com 02 portas formando 02 compartimentos independentes. Em cada compartimento há uma divisória vertical localizada no centro em toda a sua extensão. Divisão esquerda com 2 prateleiras (formando 3 compartimentos) e divisão direita com um cabideiro. Portas com pivotamento lateral a direita, 2 dobradiças internas proporcionando maior segurança e reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, cada porta deve conter conjuntos de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "Fechadura" acompanhando 2 chaves. Cada extremidade inferior da base do armário deve possuir soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar pés niveladores, os quais devem ser constituídos em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário, todas as partes metálicas são unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deve oferecer conjuntos de furos de ventilação, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deve conter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes. Sistema de tratamento anti-ferrugem por meio de tunel a Spray, pintura em equipamentos contínuo do tipo corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) nas cores gabinete em cinza cristal e portas em verde limão, ambos com acabamento texturizado, camada média mínima de 60 microns. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	AVENIDA NEWTON SLAVIERO, 3333	Marcelino Magalhães Queiroz	(42) 3219-3300	july@w3.ind.br

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	RS 3.100,00
--------------------	----------------------	-------------

Marca: w3

Fabricante: w3

Modelo: WS40021

Descrição: Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado, Altura: 1,90 M, Cor: Cinza, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	raysson.cardoso@xofficemoveis.com.br

30.815.452/0001-92	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	RS 3.199,99
--------------------	--------------------------	-------------

Marca: CELI

Fabricante: CELI

Modelo: GRC02PD

Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado, Altura: 1,90 M, Cor: Cinza, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1157	(41) 3092-3793	financeiro@ankerdistribuidora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.370,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 14/06/2024 16:04:54 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NF9R5ZgPA0JD0mC6cg9wHxTJUP5%2bMYeSTroDIJ0qHU8nPm6WA%253d%253d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NF9R5ZgPA0JD0mC6cg9wHxTJUP5%252bMYeSTroDIJ0qHU8nPm6WA%253d%253d>

Órgão: PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Data: 04/08/2023 08:15

Objeto: Aquisição de móveis para o CREAS.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Armário Aço - Armário Aço Material: Chapa Aço 26 - Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Anti-Ferrugem, Altura: 1,98 M, Aplicação: Roupeiro, Cor: Cinza, Largura: 1,23 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pítão Para Cadeado, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Identificação: NºPregão:1042023 / UASG:987933

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

46.186.229/0001-63	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	RS 1.690,00
--------------------	---	-------------

VENCEDOR

Marca: PANDIM

Fabricante: PANDIM

Modelo: GRP15

Descrição: Armário de aço estilo roupeiro 3 vãos com 15 portas; Dimensões mínimas do armário: A1930xL1035xP400 mm; Dimensões mínimas internas do vão: A 340xL280xP375 mm; Estrutura em chapas 24 e 26; 15 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta; Capacidade por prateleira 15kg; Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pítão para cadeado; 8 pés reguláveis em PVC; Cor cinza; Garantia mínima de 12 meses. CÓDIGO 482641.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Umuarama	R ICARAIMA, 2802	(44) 9828-8873/ (0000) 0000-0000	maqpelapapelaria@gmail.com

03.918.644/0001-51	M R DENARDI DOS SANTOS & CIA LTDA	RS 2.660,00
--------------------	-----------------------------------	-------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo: R15

Descrição: Armário de aço estilo roupeiro 3 vãos com 15 portas; Dimensões mínimas do armário: A1930xL1035xP400 mm; Dimensões mínimas internas do vão: A 340xL280xP375 mm; Estrutura em chapas 24 e 26; 15 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta; Capacidade por prateleira 15kg; Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pítão para cadeado; 8 pés reguláveis em PVC; Cor cinza; Garantia mínima de 12 meses. CÓDIGO 482641.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ubiratã	AV DOS PIONEIROS, 991	(44) 3543-3125

48.218.164/0001-16	ACABAMENTOS VALE DO VAJ LTDA	RS 2.760,10
--------------------	------------------------------	-------------

Marca: ESTRELA

Fabricante: ESTRELA

Modelo: ESTRELA

Descrição: Armário Aço - Armário Aço Material: Chapa Aço 26 - Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Anti-Ferrugem, Altura: 1,98 M, Aplicação: Roupeiro, Cor: Cinza, Largura: 1,23 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pítão Para Cadeado, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.629,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ERNESTINA

Data: 09/05/2024 10:13

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais do Programa Escola em Tempo Integral para o novo berçário da EMEI Dr. Orlando Kojas.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO GUARDA-VOLUME 16 PORTAS COM APROX. 2M ALTURA X 1,5 LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE. COR BRANCO OU CINZA - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO GUARDA-VOLUME 16 PORTAS COM APROX. 2M ALTURA X 1,5 LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE. COR BRANCO OU CINZA

Identificação: 92406180000124-1-000045/2024

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 17/11/1858 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RS



Relatório gerado no dia 14/06/2024 16:04:54 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0JDIOtrC6cgf9wHxTJJP5%2bMYeSTroDiJ0qHU8nPtm6WA%3o%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0JDIOtrC6cgf9wHxTJJP5%252bMYeSTroDiJ0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

41.044.477/0001-56 COMERCIAL LIZANDER LTDA

RS 2.629,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 43: Smart TV HD LED Polegadas 32

Preço Estimado: RS 1.650,87 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: RS 1.650,87

Média dos Preços Obtidos: RS 1.650,87

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

Smart TV HD LED Polegadas 32

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.611,03

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Moju

Data: 17/04/2024 12:45

Objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJU/PA

Modalidade: Pregão para Registro de Preço**SRP:** SIM**Identificação:** 294245**Lote/Item:** 1/12**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 15**Unidade:** UN**UF:** PA

Descrição: Smart TV LED 32" - Conversor Digital 1 USB 2 HDMI Polegadas; Resolução HDTV 1366x768. Conversor Digital DTV; Tela Formato da tela: WideScreen Ajustes do formato de tela: 16:9, Just Scan, definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1. Velocidade do painel - Smart TV LED 32" - Conversor Digital 1 USB 2 HDMI Polegadas; Resolução HDTV 1366x768. Conversor Digital DTV; Tela Formato da tela: WideScreen Ajustes do formato de tela: 16:9, Just Scan, definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1. Velocidade do painel 120Hz; Imagem Vivo. Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, isf Expert. Som Recursos de áudio: Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos, Ajustes de Som: Balanço/Configuração personalizada/Clear Voice III, Music Player, ou Soundbar; Closed caption sim; Sleep timer sim; Sistema de cor - PALM; - PAL-N; - NTSC; - SBTVD; Smart TV Smart TV web OS 3.5; Conexões: Conexões HDMI: 2; Conexões USB: 1 Entradas: - entrada RF para TV aberta/TV a Cabo; - 1 entrada AV/vídeo componente; - 1 entrada LAN RJ45. Saídas: - 1 saída óptica. Padrão de fixação, Furação VESA: 200 x 200. Energia Alimentação: Bivolt Consumo aproximado de energia: Consumo Médio: 38W; Consumo Standby: < 0,5W.

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

06.069.753/0001-30 ANJOS & ANJOS LTDA

RS 1.500,00

VENCEDOR

Marca: AOC

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: AOC

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PA

Abacathuba

AV SÃO PAULO, 1094

(91) 3751-2922

14.136.037/0001-56 GARDELINER GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA LTDA

RS 1.665,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

R CURUCA, 721

(91) 8027-5051

jaderig@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

41.316.967/0001-64 W R CARVALHO LTDA

RS 1.668,08

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.700,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERRA CAIADA CAMARA MUNICIPAL

Data: 18/03/2024 09:01

Objeto: Aquisição de sistema de monitoramento por câmeras (câmeras, cabos, fonte, hd, central de alarme, sensores, baterias, tv's e etc) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Serra Caiada/RN.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 09428533000143-1-000020/2024

Lote/Item: 1/14

Ata: N/A

Homologação: 18/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

41.169.208/0001-16 41.169.208 ANDREIA BARBOSA DA SILVA GUEDES

RS 1.700,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.641,58

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS

Data: 13/03/2024 14:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para realização de eventos e festividades culturais de interesse das Secretarias e fundos municipais de Presidente Vargas-MA

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06124739000191-1-000016/2024

Lote/Item: 1/72

Ata: N/A

Homologação: 18/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 5

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

35.934.476/0001-84 R LIGHTLOCACOES E

RS 1.641,58

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 44: Toalha de banho algodão 70x140

Preço Estimado: R\$ 58,71 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 58,71

Média dos Preços Obtidos: R\$ 58,71

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Toalha de banho algodão 70x140	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 67,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

Data: 15/12/2023 10:00

Objeto: Aquisição de ITENS DE CAMA E BANHO para atender as demandas dos acolhimentos realizados no CREPop Rua/Albergue e AIMA da SMCAS, com entrega única, conforme edital e anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Toalha banho - Toalha Banho Material: 100% Algodão, Medidas Mínimas (C X L): 1,50 X 0,80 M, Cor: Com Cor

Identificação: NºPregão:2592023 / UASG:988561

Lote/Item: /2

CatMat: 459487 - Material: 100% Algodão | Medidas Mínimas (C X L): 1,50 X 0,80 M | Cor: Com Cor

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/12/2023 13:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

14.323.297/0001-30 COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI

R\$ 37,90

VENCEDOR

Marca: ORTHOVIDA

Fabricante: ORTHOVIDA

Modelo: CONFORT

Descrição: TOALHA DE BANHO - Características: Dimensões: 80 cm x 150 cm; Gramatura mínima: 800 g/m². Material: tecido 100% algodão (o tecido de algodão garante alta absorção); em cores escuras: azul, verde, cinza, marrom, preta; NÃO PODE SER BRANCA.

Estado: MG **Cidade:** Curvelo **Endereço:** R BARAO DO RIO BRANCO, 380

Nome de Contato: Anderson

Telefone: (38) 3721-9177

Email: moveis.orthovida@gmail.com

30.141.903/0001-53 MEDIAN COMERCIAL EIRELI

R\$ 75,00

Marca: LUFAMAR

Fabricante: LUFAMAR

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: TOALHA DE BANHO - Características: Dimensões: 80 cm x 150 cm; Gramatura mínima: 800 g/m². Material: tecido 100% algodão (o tecido de algodão garante alta absorção); em cores escuras: azul, verde, cinza, marrom, preta; NÃO PODE SER BRANCA.

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** AV T2, 917

Nome de Contato: Claudia

Telefone: (62) 3285-6650

Email: metacomercial2014@gmail.com

41.471.513/0001-68 ACSUL COMERCIAL LTDA

R\$ 89,90

Marca: acsul

Fabricante: acsul

Modelo: acsul

Descrição: TOALHA DE BANHO - Características: Dimensões: 80 cm x 150 cm; Gramatura mínima: 800 g/m². Material: tecido 100% algodão (o tecido de algodão garante alta absorção); em cores escuras: azul, verde, cinza, marrom, preta; NÃO PODE SER BRANCA.

Estado: SC **Cidade:** Florianópolis **Endereço:** SRV DIAMANTINA FREITAS, 50

Telefone: (48) 9144-9922

Email: acsulcomercio@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 57,60

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 14/06/2024 16:04:54 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0JDI0tnC6cg9wHxTJUP5%2bMYeSTroDJ0qHU6rFtm6VA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0JDI0tnC6cg9wHxTJUP5%2bMYeSTroDJ0qHU6rFtm6VA%3d%3d

Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E REALIZAR COM QUALIDADE A TODOS OS PROCEDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024.

Descrição: TOALHA DE BANHO 62 X 125CM 100% ALGODÃO COR BRANCA - TOALHA DE BANHO 62 X 125CM 100 POR CENTO ALGODÃO COR BRANCA

Data: 22/05/2024 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

SRP: NÃO

Identificação: 0002/2024

Lote/Item: 136/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 24/05/2024 09:47

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 15,21

VENCEDOR

Marca: BEIRA RIO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BEIRA RIO

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Crissiumal	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 644	(55) 9919-1005	empenhosml@gmail.com

00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 100,00
--------------------	----------------------------------	------------

Marca: CORTEXX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CORTEXX

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA JOAO LEONARDELLI, 165	(14) 4009-1010	vendas@sorri.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 50,92

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Município de Palmital

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MELO AMBIENTE E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR.

Descrição: TOALHA DE BANHO GRAMATURA 410 GRAMAS/M2 MEDIDA 70X1,40 TECIDO 90% - ALGODÃO E 10% POLIESTER COSTURA DUPLA NAS LATERAIS TOQUE MACIO ASSOCIADO A ROBUSTEZ DOS FIOS E URDUME RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL NA COR AZUL BÉBE INTEIRA TIMBRADA COM O SIMBOLO DA GESTÃO MUNICIPAL

Data: 25/07/2023 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MP-392023-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 32/1

Ata: N/A

Fonte: palmitalpr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes

Quantidade: 30

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 50,92

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R QUINTINO BOCAIUVA, 1584	ANA	(42) 9941-2993	comercial@vitalps.com.br



Item 45: Toalha de rosto

Preço Estimado: R\$ 26,45 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 26,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,45

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Toalha de rosto	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 22,62

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.208.867/0001-07	Data: 30/08/2023 09:00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de itens para uso pessoal e auxílio natalidade em atendimento aos programas gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.	SRP: SIM
Descrição: Toalha rosto - Material: 90% Algodão E 10% Poliéster, Comprimento: 80 CM, Cor: Branca, Largura: 50 CM,	Identificação: NºPregão:712023 / UASG:987493
CatMat: 215928 - Material: 90% Algodão E 10% Poliéster Cor: Branca Comprimento: 80 CM Largura: 50 CM	Lote/Item: /23
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/10/2023 14:51
	Homologação: 07/11/2023 16:21
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.223.816/0001-96	ORELI COMPANY LTDA	R\$ 17,90
VENCEDOR		
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: ROSTO Descrição: TOALHA DE ROSTO TAMANHO 50X80CM. COM APROXIMADAMENTE: 99% ALGODÃO 1% VISCOSE. GRAMATURA APROXIMADA DE 500 G/M2. COR ROSA		
Endereço: R CAMELIA, 1083	Telefone: (45) 9963-9266	Email: orelicompany@yahoo.com
49.293.597/0001-07	L L COMERCIO LTDA	R\$ 19,95
Marca: KARSTEN Fabricante: KARSTEN Modelo: KARSTEN Descrição: TOALHA DE ROSTO TAMANHO 50X80CM. COM APROXIMADAMENTE: 99% ALGODÃO 1% VISCOSE. GRAMATURA APROXIMADA DE 500 G/M2. COR ROSA MARCA/FABRICANTE: KARSTEN		
Endereço:		
31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R\$ 30,00
Marca: Havan Fabricante: Havan Modelo: Botanic 70x48cm Descrição: TOALHA DE ROSTO TAMANHO 50X80CM. - COM APROXIMADAMENTE: 99% ALGODÃO 1% VISCOSE. - GRAMATURA APROXIMADA DE 500 G/M2. - COR ROSA		
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R FLAMBOYANT, 1451
	Telefone: (45) 9817-4903	Email: reinaldo.apc@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 28,73

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E REALIZAR COM QUALIDADE A TODOS OS PROCEDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024.
Descrição: TOALHA DE ROSTO 45 X 70CM 100% ALGODÃO COR BRANCA - TOALHA DE ROSTO 45 X 70CM 100 POR CENTO ALGODÃO COR BRANCA

Data: 22/05/2024 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: NÃO
Identificação: 0002/2024
Lote/Item: 135/1
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 24/05/2024 09:47
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			R\$ 7,46	
VENCEDOR					
Marca: BEIRA RIO					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: BEIRA RIO					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Crissiumal	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 644	(55) 9919-1005	empenhosml@gmail.com	
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 50,00	
Marca: CORTEXX					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: CORTEXX					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Caxias do Sul	RUA JOAO LEONARDELLI, 165	(14) 4009-1000	vendas@sorri.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 28,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC
Objeto: Aquisição de rouparia para a UDESC.
Descrição: Toalha de rosto Medindo 45 x 75 cm Toalha de rosto, dupla face, em tecido 100% algodão, pré-lavada e pré-encolhida, gramatura de, no mínimo, 500gr/m², medindo, no mínimo, 45x75cm. Logomarca a ser definida e impressa em uma das pontas nas dimensões de 14x1 - Toalha de rosto Medindo 45 x 75 cm Toalha de rosto, dupla face, em tecido 100% algodão, pré-lavada e pré-encolhida, gramatura de, no mínimo, 500gr/m², medindo, no mínimo, 45x75cm. Logomarca a ser definida e impressa em uma das pontas nas dimensões de 14x13cm aproximadamente. Cores da toalha a escolher: branca, vermelha ou verde.

Data: 14/12/2023 14:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83891283000136-1-000728-2023
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pucp/pt-br>
Quantidade: 1.438
Unidade: Peça
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA					R\$ 28,00
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com	



Preço Estimado: R\$ 1.245,76 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.245,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.245,76

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Torre Quente Com 2 Portas	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC**Data:** 20/05/2024 13:30**Objeto:** Aquisição de mesas, cadeiras e torre quente para a Acadapol.**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**Descrição:** Armário/estante Armário alto 2 portas Armário tipo Torre Quente Material: MDF;**SRP:** NÃO**Pintura:** Poliéster Ecológica - Proteção contra os efeitos da água, do álcool e calor.**Identificação:** 07188579000107-1-000051/2024**Nichos:** 1 para forno elétrico e 1 para micro-ondas Portas: 2 portas de giro na parte**Lote/Item:** 1/3**infer -** Armário/estante Armário alto 2 portas Armário tipo Torre Quente Material: MDF;**Ata:** N/A**Pintura:** Poliéster Ecológica - Proteção contra os efeitos da água, do álcool e calor.**Homologação:** 27/05/2024 00:00**Nichos:** 1 para forno elétrico e 1 para micro-ondas Portas: 2 portas de giro na parte**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**infer e no mínimo 1 porta na parte superior aos nichos (pode ser basculante, com****Quantidade:** 10**amortecimento); Dobradiças metálicas; Cor: Preta e com detalhes em dourado/caramelo;****Unidade:** Peça**Puxadores inclusos; Com prateleiras internas, Altura mínima: 200centímetros; Largura:****UF:** SC**70 centímetros; * Profundidade: 46,5 centímetros; * Montagem inclusa; * Dimensões****aproximadas - tolerância de 5 centímetros**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.343.579/0001-62	IDEIA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 1.500,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Florianópolis	RUA SANTOS SARAIVA, 849
Nome de Contato:		Telefone:
Viviane Azevedo Martins		(48) 3039-0602
Email:		ideiabrasil@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 737,28

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO**Data:** 08/04/2024 14:01**Objeto:** Aquisição de mobiliário para atender às necessidades das diversas secretarias municipais.**Modalidade:** Pregão - Presencial**Descrição:** TORRE QUENTE PARA 2 FORNOS 100% MDF COM PORTAS (26616) - TORRE**SRP:** SIM**QUENTE PARA 2 FORNOS 100% MDF COM PORTAS (26616)****Identificação:** 87842233000110-1-000063/2024**Lote/Item:** 1/20**Ata:** N/A**Homologação:** 12/04/2024 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.750.420/0001-06	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RS 737,28
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Benito Gonçalves	R PEDRO MARAGNO, 616
Nome de Contato:		Telefone:
Saraia		(54) 99179-6957
Email:		vv.schucuer@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Data: 17/11/2023 10:30

Objeto: Material permanente

Modalidade: Dispensa

Descrição: Torre quente - Material: mdf; Medida: 71 x 220 x 51cm (L x A x P); Cor: branca;

SRP: NÃO

Quantidade de portas: 3; Puxadores: em alumínio; Informações adicionais: com 2

Identificação: 33307604000134-1-000020/2023

nichos. - Torre quente - Material: mdf; Medida: 71 x 220 x 51cm (L x A x P); Cor:

Lote/Item: 1/15514

branca; Quantidade de portas: 3; Puxadores: em alumínio; Informações adicionais: com 2 nichos.

Ata: N/A

Homologação: 21/11/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pnecp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: 1 - Unidade

UF: TO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

44.855.643/0001-92

META CROMO LTDA

RS 1.500,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 47: Kit com 10 Tatames EVA 40mm

Preço Estimado: RS 1.679,61 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: RS 1.679,61

Média dos Preços Obtidos: RS 1.679,61

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

Kit com 10 Tatames EVA 40mm

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 2.700,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAREIRO

Data: 22/05/2024 08:00

Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa para a aquisição de materiais permanentes, diversos e equipamentos em geral, com finalidade em atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Careiro/Am

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Kit 12 Tatame Tapete Eva 100x100x3cm 1x1 Metro 30mm. - Kit 12 Tatame Tapete

Identificação: 04332995000149-1-000014/2024

Eva 100x100x3cm 1x1 Metro 30mm.

Lote/Item: 1/4211795

Ata: N/A

Homologação: 04/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pnecp/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Kit/12

UF: AM

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

33.057.140/0001-55

AOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RS 2.700,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AM

Mangas

AV CONSTANTINO NERY, 753

(92) 9407-2087

cndeoliveiraep@outlook.com



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.031,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE BUTIÁ

Data: 08/02/2024 00:00

Objeto: Aquisição de Estante Livreiro, Medidas: 204 cm de altura x 71 cm de largura x 30 cm de profundidade na cor branca: Kit tatames de eva 30mm - vermelho e azul, largura de 1 metro, espessura 30 mm, peso 3 kg(cada) para o Polo do projeto futuro que sera inaugurado no dia 17/02/24 no bairro Charrua.

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 42700-57-2024-PRD

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 4

Unidade: KIT

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.537.537/0001-70	PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	RS 1.031,50
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Novo Hamburgo	R JABOTI, 99
		Telefone:
		(51) 3273-9858
		Email:
		regis@escritoriomonaco.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.307,34

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE

Data: 24/07/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos, premiações, uniformes e agasalhos a serem utilizados em treinamentos e eventos esportivos e culturais organizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte do município de Santa Izabel do Oeste/PR, por um periodo de 12 (doze) meses, com Recursos Próprios

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 0000065-SANTA IZABEL DO OESTE-PR-MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 52/

Ata: [Link Ata](#)Fonte: <https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 10

Unidade: KIT

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.597.630/0001-84	49.597.630 AMARILDO KRAMER	RS 1.166,66
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
09.664.767/0001-90	JORGE ITAMAR TAVARES	RS 1.344,90
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Santa Izabel do Oeste	R BUTIAZEIRO, 1844
		Telefone:
		(46) 9978-2403/ (46) 9905-1837
		Email:
		jorgeitrealprint@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.912.909/0001-05 START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RS 1.410,47

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acordãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra/SP 179.175.14.22:8082/transparenciafinancas/	Data: 14/06/2024 14:05:01 Acessar a fonte aqui
2 - Prefeitura Municipal de Palmital/PR palmitalpr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes	Data: 14/06/2024 15:42:32 Acessar a fonte aqui
3 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 20/03/2024 16:00:56 Acessar a fonte aqui
4 - Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos/RS transparencia.quatroirmaos.rs.gov.br:8079/transparencia/	Data: 23/05/2024 20:27:39 Acessar a fonte aqui
5 - Prefeitura Municipal de Toledo/PR https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes	Data: 14/06/2024 13:43:46 Acessar a fonte aqui
ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 28/08/2023 08:59:38 Acessar a fonte aqui
7 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::	Data: 13/06/2024 10:45:48 Acessar a fonte aqui
8 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 11/04/2024 10:34:38 Acessar a fonte aqui
9 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 17/10/2023 14:57:02 Acessar a fonte aqui
10 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 06/06/2024 10:11:56 Acessar a fonte aqui
11 - Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu/PR espigaoadaltoiguacu.pr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes	Data: 13/06/2024 14:57:58 Acessar a fonte aqui
12 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 13/05/2024 09:32:31 Acessar a fonte aqui
13 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 15/05/2024 15:44:00 Acessar a fonte aqui
14 - Banrisul www.banrisul.com.br	Data: 14/06/2024 15:40:21 Acessar a fonte aqui
15 - Prefeitura Municipal de Ubarana/SP transparencia.ubarana.sp.gov.br:5656/transparencia/	Data: 10/06/2024 09:01:30 Acessar a fonte aqui
16 - Bolsa de Licitações e Leilões https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 14/06/2024 16:02:50 Acessar a fonte aqui
17 - Prefeitura Municipal de Miguelópolis/SP 177.10.16.54:8079/transparencia/	Data: 14/06/2024 13:52:38 Acessar a fonte aqui
18 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	Data: 07/05/2024 10:59:36 Acessar a fonte aqui
19 - Prefeitura Municipal de Indianópolis/PR indianopolispr.equiplano.com.br:7439/transparencia/licitacoes	Data: 27/05/2024 09:22:59 Acessar a fonte aqui



**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.****De** compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>**Para** <moveisdummel@hotmail.com>**Data** 27/05/2024 14:54 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.**

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <debora_segtrabalho@hotmail.com>
Data 27/05/2024 14:54

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza


Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.



De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <moveissiegasj@hotmail.com>
Data 27/05/2024 14:55

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza


Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.



De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <magazinemoveissaojorge@outlook.com>
Data 27/05/2024 14:55

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.



De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <moveiscopelli@netoeste.com.br>
Data 27/05/2024 14:55

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.**

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <luciano.eletromoveis@hotmail.com>
Data 27/05/2024 14:56

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza


Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.



De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <santolin.moveis@hotmail.com>
Data 27/05/2024 14:57

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.


No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.**

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <ger641@quero-quero.com.br>
Data 05/06/2024 16:29

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Boa tarde,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.


No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PARQUINHO.**

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <comercial4@casadaeducacao.com.br>
Data 29/05/2024 09:47

 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARQUE INFANTIL.docx (~598 KB)

Bom dia,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza


Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057



900187

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <daniel@persianascriidan.com.br>
Data 07/06/2024 10:58

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Bom dia,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.


No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.**

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <licitacoes@grupomaxima.com.br>
Data 07/06/2024 11:00

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Bom dia,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.


No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.**

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <sofaivp@gmail.com>
Data 07/06/2024 11:02

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Bom dia,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.


No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MOVÉIS.**

De compras2 <compras2@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <and Reidv@hotmail.com>
Data 14/06/2024 11:30

 Orçamento Móveis integral e Cmeis e adm.docx (~70 KB)

Bom dia,

Segue Documento em Anexo lista com referidos produtos para a cotação de Preços.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

No aguardo,

Ana Luiza

Divisão de Compras

Prefeitura Municipal São Jorge D'Oeste

(46) 3534-8057



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: MOVEIS ESCOLAS

		NOME DA EMPRESA		CNPJ		Observação	
COTAÇÃO 1		ROZANSKI PERSIANA LTDA		14.778.275/0001-04		18/06/24	
COTAÇÃO 2		CLEIDE SILVESTRO		24.343.242/0001-74		20/06/24	
COTAÇÃO 3		FRANCO COM. DE DECORAÇÕES E CIA LTDA		07.206.010/0001-27		20/06/24	
COTAÇÃO 4		COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		73.334.476/0001-32		28/05/24	
COTAÇÃO 5		PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS		76.995.380/0001-03		14/06/24	
COTAÇÃO 6		PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS		76.995.380/0001-03		14/06/24	
COTAÇÃO 7		PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS		76.995.380/0001-03		14/06/24	
				MENOR PREÇO		MAIOR PREÇO	
				COT 7		COT 6	
				COT 5		COT 4	
				COT 3		COT 2	
				COT 1		QTD	
				UND			
				DESCRÇÃO DE PRODUTOS			

2	Armário para escritório Com 2 portas, alto, com chave. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm. Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência. Materiais e Acabamentos Material 100% MDF Acabamento em BP Escala de Brilho: Fosco Acabamento da Porta: BP Escala de Brilho da Porta: Fosco Tipo de Dobradilha/Corredinha da Porta: Aço Acabamento das prateleiras: BP Escala de Brilho das prateleiras: Fosco Sistema de Montagem: Parafusos, cavilhas e minifix. Cor a escolher Quantidade de prateleiras: 3 prateleiras. Itens inclusos: 1 Armário e Manual de Montagem Com montagem inclusa	UND	13						980,00	1.530,00	2.450,00	1.286,67	980,00	2.450,00	1.286,67	980,00	2.450,00	1.561,67	20.301,71
3	Arquivo em aço Arquivo na cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha unidade soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo e fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrolítica a pó com camada 100 entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 KG.	UND	2						1.240,00	1.302,00	1.495,00	1.490,00	1.240,00	1.495,00	1.490,00	1.240,00	1.495,00	1.381,75	2.763,50

4	Ar condicionado split 18000 btus quente e frio Produto sem embalagem Tipo: Split Com timer Voltagem: 220V Potência: 1628W Vazão de ar (m³/h): 1050 Ciclo de ar: Quente e Frio - reverso Com direcionadores de ar Panel de controle eletrônico Eficiência Energética: A Garantia do Fornecedor: 12 meses Cor: branco Itens inclusos: ar condicionado, manual do Consumidor, Manual de Instalação, Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; Dreno com armela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo e cabo de alimentação. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux, samsung ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	16						5.610,00	4.590,00	4.685,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	5.610,00	4.816,00	77.056,00
5	Banheira Infantil 22 Litros Dimensões do produto: 80 x 41 x 31 cm; 585 g Composição do material: Polipropileno Idade recomendada: 0 - 2 anos Com amplo espaço para sabonete Com válvula para facilitar o escoamento da água	UND	5						76,00	109,04	115,50	87,69	76,00	115,50	97,06	485,30	
6	Batedeira Potência de 400 Watts Capacidade da tigela de 4 litros 4 velocidades e Pulsar Com 2 batedores de metal 2 tigelas Material Corpo polipropileno, tigelas de polipropileno e batedores em aço inox 2 em 1, pode ser usada na base ou portátil! Consumo de energia de 0,17 kwh/mês Peso aproximado de 1,08 kg Largura 35,60 cm Altura 31,20 cm Profundidade 22 cm Garantia de 1 ano	UND	2						210,00	169,00	175,00	345,00	169,00	345,00	224,75	449,50	

7	Berço Características técnicas: Estrutura em MDF Grade fixa em MDF, para maior segurança do bebê Certificado pelo INMETRO Suporte para mosquito Suporta até 40 Kg distribuídos e sem impacto Grade modelo longo Pintura atóxica branca que não tem cheiro Acompanha rodízios Transforma em mini cama que prolonga a vida útil do móvel Ideal para colchões 70x130cm Três regulagens de altura Dimensões: Altura: 77 cm Largura: 133 cm Profundidade: 75 cm Peso: 31 Kg Marca sugerida: Móveis peroba ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	30						854,00	1.319,67	890,00	835,00	835,00	1.319,67	974,67	29.240,10
8	Bebedouro de Água Industrial de Coluna Capacidade 50 Litros Corpo e estrutura em aço inox 430 Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/8+ hp 127v (1,8A) 220W ou 220v (1,10A) 60Hz-220W; Tensão/potência: 110v; Consumo médio: 22.00kw/h mês; Altura da entrada de água em relação ao solo aproximadamente 1,27m; Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo aproximadamente 44cm; Altura da torneira em relação ao solo aproximadamente 92cm; Altura do aparador de água em relação ao solo aproximadamente 72,5cm (borda superior); Distância entre o aparador de água e torneira aproximadamente 24cm (fundo do aparador); Itens inclusos:	UND	2						4.370,00	3.014,43	3.004,89	3.177,98	3.004,89	4.370,00	3.391,83	6.783,66

9	Cadeira de refeição 7 Posições De Altura 3 Opções de inclinação para o encosto e apoio para os Pés; Bandeja dupla com porta-copos e 3 posições de distância; Fica em pé quando fechada; Cinto de segurança com 5 pontas, com altura ajustável e proteção entre pernas; Suporta até 23Kg A bandeja dupla e capa impermeável da cadeira de refeição de fácil remoção, facilitando a limpeza após as refeições. Características: Tipo: Cadeira Cinto de Segurança: 03 posições e 05 pontas Apoio para os Pés Altura Regulável Bandeja de Resíduos: 03 posições de distância Fica em pé quando fechada Altura ajustável e proteção entre pernas Componentes incluídos: 1 cadeira de refeição, 1 manual de instruções; Idade recomendada: 6 meses até 5 anos Especificações Técnicas Material: PVP, PP e Aço Cor: Rosa Garantia: 12 meses	UND	30					646,00	1.199,50	1.428,00	935,00	646,00	1.428,00	1.052,13	31.563,90
---	---	-----	----	--	--	--	--	--------	----------	----------	--------	--------	----------	----------	-----------

10	Cadeira fixa de interlocação, sem braços, com espaldar médio. A cadeira não tem ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 380 mm e com extensão vertical mínima de 280 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm. Apresentar junto a proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição a atmosfera úmida	UND	30						287,00	326,99	295,62	396,00	287,00	396,00	326,40	9.792,00
----	--	-----	----	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

11	Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a uma cadeira operacional, pequenas aberturas entre a carenagem de encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de	UND	2												
12	Caixa de Som Potência de 500W RMS Alto-Falante de 15" Driver de 1" Bluetooth, USB, Micro SD, FM Entrada RCA para conectar com qualquer equipamento com saída de sinal de áudio, como notebooks, tablets, entre outros Com Microfone Sem fio / Microfone 2x P10 mono Canal para Violão- 1xP10 Mono Equalizador de 2 vias - Graves e Agudos Resposta de Frequência de 55Hz - 20KHz Dimensão aproximadas do produto Altura 69 x Largura 44,5 x Profundidade 53 cm Acompanha tripé metálico e microfone sem fio Alimentação Bivolt Automático (com fonte chaveada) 100 - 240V Bateria interna /Bateria externa de 12V Bateria Interna de Fosfato de Lítio Ferro 13V @ 5Ah	UND	2												

13	Computador completo Tamanho do disco rígido 512 GB Processador Core i5 Modelo do processador i5 6500 Sistema operacional Windows 11 Pro Memória RAM 16 GB Cpu: Core i5 6500 / SSD 512GB M2 NVME / 16GB Memória Ram DDR4 / Fonte 500W Monitor: 21.5" Polegadas LED HD Resolução 1920p Potência 25W - 75Hz - Dimensões: 5x51x30cm Teclado: Sistema membrana, com fio, conector Usb, cabo usb emborrachado, padrão ABNT2 Mouse: Conexão com fio, cabo usb emborrachado, conector Usb Caixa de Som Alto-falante	UND	4								4.000,00	3.850,00	4.049,14	3.850,00	4.049,14	3.966,38	15.865,52
14	Colchão para berço 130x70 cm Características Técnicas: Tecido plano 100% poliéster; Placa de espuma em 100% poliuretano desempenho do INMETRO aprovada; Revestimento inferior em plástico impermeável; Proteção 100% espuma e tecido contra formação e colonização de ácaros, bactéria e fungos; Dimensões: Altura: 10 cm Largura: 70 cm Profundidade: 130 cm Marcas sugeridas: Ortopom, baby kids ou marca de igual ou qualidade superior.	UND	30								210,00	210,00	212,00	210,00	212,00	219,97	6.599,10
15	Colchonete DADOS TÉCNICOS: Comprimento x Largura 1.2 m x 60 cm Espessura: 4 cm Densidade: 28 kg/m³ Composição interna Espuma de poliuretano. Composição da capa: Napa Cor: Azul Royal Produzido em espuma D28 dobrável, 100% forrado em Napa e com tratamento antiácaro e antialérgico. Marca sugerida: Impaktcom, ortobom ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	80								78,00	78,00	110,00	78,00	110,00	100,18	8.014,40

16	Coletivo floral infantil 8 lugares Conjunto de carteiras e cadeiras, composto de oito CARTEIRAS com tampo trapezoidal, confeccionado em compensado multilaminado maciço, revestido em fôrmica brilhante de 0,8mm estrutura 3/4" chapa 16, parede 1,6mm com travessa entre pernas. Gradil porta livros em aço industrial 1/4" e 3/16". Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns. Soldagem mig. Ponteiros externas em polipropileno. medidas: prof: 370mm, com cavidade côncava no parapeito para o aluno e convexa na parte da frente permitindo encaixe perfeito no conjunto. largura maior: 585mm; largura menor: 370mm; alt: total 570mm aproximada. Oito CADEIRAS pré-escolar com assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fôrmica colorida brilhante nas cores pink, cromo real, vermelho cardinal e azul royal, espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de inhúia de 0,7mm lixada e tratada com duas demãos de selador ou verniz. as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço. Estrutura em tubo industrial 3/4" com travessas entre pernas. soldagem mil. Ponteiros externas em polipropileno. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 micron. medidas: assento (300x310x10mm) encosto 300x160x10mm) altura, total - (580mm). Apresentar junto com a proposta certificado do INMETRO para a cadeira conforme portaria 401/2020 junto com o certificado da	CONJ	2						5.800,00	4.989,00	4.549,00	4.549,00	5.800,00	5.112,67	10.225,34
----	--	------	---	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

17	Conjunto refeitório infantil empilhável com uma mesa e dois bancos Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Tampo: (2000 x 600mm) em ndf 15mm revestido com laminado melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com perfil de PVC 2mm. Fixado a estrutura através de seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 540mm. Apresentar junto a proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001.2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM	CONJ	16					2.100,00	3.320,00	2.790,00	3.454,50	2.100,00	3.454,50	2.916,13	46.638,08
----	---	------	----	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

28	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,10 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	4	390,00	96,00	138,00						96,00	390,00	208,00	832,00
29	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,40 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	8	390,00	142,50	138,00						138,00	390,00	223,50	1.788,00
30	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3,30 m largura x 1,65 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	6	780,00	190,00	275,00						190,00	780,00	415,00	2.490,00
31	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3 m largura x 1,40 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	4	372,00	180,00	256,00						180,00	372,00	269,35	1.077,32
32	Edredom Dupla face Infantil 130 Fios Composição 100% Algodão Tecido Estampado Materiais do enchimento 100% poliéster Acabamento matelassado reto e dupla face Com Vies Largura 1,50m x 2,20m comprimento	UND	50									90,18	93,45	87,69	4.522,00

33	Estante com corpo (tampo, laterais, base, prateleiras) confeccionado em madeira aglomerada 15 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão bordas laterais com fita de PVC, superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção, com 4 prateleiras para encaixe de revistas ou livros. Apresentar, junto com a proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Dimensões: 1,30X1,20X0,30	UND	12							1.100,00	1.342,85	1.039,64	1.039,64	1.039,64	1.342,85	1.160,83	13.929,96
34	Espelho de parede com moldura Espelho 3mm de espessura, fundo de MDF Altura 130 cm x Largura 50 cm Forma Retangular Moldura em MDF Material: MDF e espelho Diâmetro 6 cm	UND	10							516,02	536,35	525,00	525,00	516,02	536,35	525,79	5.257,90
35	Forno a gás industrial com pedestal, capacidade 107 litros com 2 grades, prateleiras com 3 níveis de altura, porta com parada intermediária, forno para uso semi industrial (baixa pressão 2 kg), indicado para padarias, restaurantes e cozinhas industriais, consumo GLP 0,325kg/h	UND	2							3.793,36	4.579,48	3.790,50	3.790,50	3.740,00	4.579,48	3.975,84	7.951,68
36	Fogão industrial a gás 6 Bocas Alta pressão, queimadores duplos, com um forno acoplado. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado grelhas e queimadores em aço fundido. Contendo 3 queimadores simples e três queimadores duplos, acendimento manual, grades individuais, forno com capacidade de 90 litros de 60 a 180°C, prateleiras individuais, botões fixos, tipo de gás GLP. Dimensões aproximadas de 1,59m largura x 1,92m comprimento.	UND	2							3.982,25	4.244,99	5.365,00	5.365,00	3.970,00	5.365,00	4.390,56	8.781,12

37	Freezer 546L Horizontal 2 portas, material gabinete externo: aço pré-pintado, material gabinete interno: aço galvanizado, material da moldura do tanque: plástico. voltagem 127v. Dimensões aproximadas 94,4 x 166,5 x 69 cm, peso 83kg. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	1						5.518,00	4.920,00	4.750,00	5.805,66	4.750,00	5.805,66	4.750,00	5.248,42	5.248,42
38	Forno de Micro-ondas 31 Litros Características Gerais Porta com visor branco e transparente Tecla ligar + 30s Controle numérico Chave de segurança: Menu Pratos Rápidos Tecla Descongelar: Menu Kids Menu Light Menu Gourmet Potência 1000W 10 Níveis de potência Capacidade 31 litros Tensão/Voltagem 110V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Altura: 32,5 Centímetros Largura: 52 Centímetros Profundidade: 41,5 Centímetros Peso Aproximado 15Kg Garantia: 12 meses Marcas sugeridas: Electrolux e Philco.	UND	2						1.326,00	1.380,00	1.611,57	1.430,00	1.326,00	1.611,57	1.436,89	2.873,78	2.873,78
39	Forno Elétrico de Bancada Vidro Espelhado 44 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS Altura (cm): 36cm Largura (cm): 58cm Profundidade (cm): 52cm Dimensões internas do forno: A: 26,25cm x L: 39cm x P: 43cm Tipo do Forno: Forno Elétrico de Bancada Abertura de porta: Horizontal Porta do Forno: Com vidro duplo Luz no interior do Forno Prateleiras do forno: Uma grade ajustável em três níveis de altura Grill Altura: 36cm Largura: 58cm Porta do forno com duplo vidro Timer sonoro de até 120 minutos Marcas sugeridas: Mueller, Britânia e Fischer.	UND	2						1.054,00	975,10	2.186,40	1.049,20	975,10	2.186,40	1.316,18	2.632,36	2.632,36

40	Geladeira Degelo Frost Free Duplex, cor branca Altura 190 cm x Largura 70 cm x Profundidade 73,2 cm Alarme de porta aberta, cesta porta ovos, compartimento congelamento rápido, compartimento extra frio, degelo automático, iluminação interna, prateleiras de vidro temperado, prateleiras na porta reguláveis e removíveis, recipiente para guardar gelo e iluminação no compartimento do refrigerador. Capacidade líquida do freezer 128 litros Capacidade bruta do refrigerador (L) 353 Garantia do produto de 1 ano Capacidade total de armazenamento 474 litros Classificação energética A ++ Acabamento frontal Aço pintado em branco Frequência 60 Hz Voltagem 110 V Garantia do produto de 1 ano	UND	I					6.149,00	4.669,99	4.100,00	5.061,00	4.100,00	4.995,00	4.995,00
41	Geladeira Capacidade 240 litros 1 porta Classe A Voltagem 110 V Cor branco Descongela automático. Dimensões do produto: 75 x 57 x 143 cm; Eficiência energética A+ Espaço para legumes e verduras Gavetas: 1 Descongela Automático Dobradiças da porta direita Estantes: 3 Peso aproximado 40 Kg Garantia do fabricante de 12 meses	UND	I					2.740,00	3.000,00	3.093,21	2.800,00	2.740,00	2.998,30	2.998,30

42	Lavadora Alta Pressão Pistão Cerâmica Voltagem 127V 1650W Características: Gatilho com trava de segurança Engate rápido ao sistema de sucção de água Motor de indução com protetor térmico Bomba com 3 pistões revestidos de cerâmica com tratamento resistente à corrosão e abrasão Carrinho para transporte Mangueira de alta pressão de 6,2m Cabo elétrico de 5m Especificações Técnicas: Tensão: 110V Vazão: 6 L/min / 360 L/h Potência do motor: 1,6CV Potência consumida: 1650W Proteção térmica no motor Tipo de bomba Axial Rotação da bomba de 3 600RPM Dimensões (C x L x A): 572 x 270 x 913mm Marcas sugeridas: Jaco ou Wap Extreme	UND	2						2.885,00	3.556,02	3.450,00	3.150,00	2.885,00	3.556,02	3.260,26	6.520,52
43	Lava roupas - tanquinho: 10kg Altura (cm) 96 Largura (cm) 54,5 Profundidade (cm) 54,5 Garantia: 12 meses Tipo Semiautomático Cor Branco Abertura Superior Capacidade de água na cuba - nível máximo: 96 Litros Capacidade de Lavagem de 10Kg Consumo de energia - ciclo normal água fria: 0,08 kW/h Dispenser para Anaciante e sabão. Engates p/ Mangueira Entrada de Água manual Enxágue manual Filtro para fiapos por coluna d'água Gabinete em Plástico especial Grade de Proteção no Motor Lava de Edredom Mangueira de entrada de água Motor com Protetor Térmico Número de Programas: 4 Peneira para Pequenos Objetos Base dos pés desmontável Potência 127V: 330 watts Saída de Água manual Sistema de Lavagem Turbilhonamento Tampa transparente Classificação Eficiência Energética A	UND	2						1.100,00	1.054,55	851,08	916,00	851,08	1.100,00	980,41	1.960,82

44	Lavadora de roupas automática 12 kg Com abertura do tipo Superior e controle Eletromecânico; 12 programas de lavagem e recursos para controle de Níveis de Água, Filtro para fiapos, Trava de Segurança e Autolimpieza, Centrifugação, Ciclo Rápido de Lavagem, Enxágue, Lava Edredom, Lava Roupas Delicadas e Lavagem Pesada; Dispenser para Alvejante, Amaciante e Sabão em pó Com reaproveitamento de água; Potência 127V; Cesto da Lavadora constituído por Aço Inox, Peso aproximado de 40kg; Medidas aproximadas de 104,6cm de altura, 59cm de largura, e 66,5cm;	UND	1						2.670,00	2.635,00	2.599,99	2.474,00	2.474,00	2.670,00	2.594,75	2.594,75
45	Liquidificador doméstico Voltagem 127v, 1400W, 11 velocidades + Turbo Pulsar/Autolimpieza, ideal para preparar vitaminas molhos, sopas cremosas. Deve possuir 6 lâminas com altíssimo poder de trituração, copo grande com capacidade total de 3,2 litros e sistema de fácil encaixe. A base deve ser antiderrapante. Dimensões do Produto: 45 x 22 x 21,5cm. Garantia inclusa de no mínimo 12 meses Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial	UND	2						258,00	258,40	361,00	233,60	233,60	361,00	277,75	555,50
46	Liquidificador Industrial 4 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL- CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO/VOLTAGEM: Bivolt POTÊNCIA: 1/HP/800 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz ROTAÇÃO: 3850 RPM COPO: 4 Litros em Aço Inox TAMPA: Alumínio Repuxado Garantia mínima de 12 meses Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial.	UND	2						1.550,00	5.293,50	2.250,00	2.650,00	1.550,00	5.293,50	2.935,88	5.871,76
47	Lençol para colchão de berço modelo americano 200 Fios 100% Algodão Composição: Tecido percal 200 Fios Lençol com elástico na volta toda Medidas: 1,30m comprimento x 70cm largura x 15cm altura Nas cores verde, azul, amarelo e rosa.	UND	30							46,98	51,15	51,15	46,98	51,15	49,76	1.492,80

48	Mesa em L Com o tampo inteiro medindo 1,50x1,50x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melaninino em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon, puxadores na cor da mesa, tampos confeccionados em MDF de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR 14810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo egere-inmetro para realização de ensaios de produtos da área móvel. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal	CONJ	2						1.476,00	2.203,93	1.923,10	2.345,33	1.476,00	2.345,33	1.987,09	3.974,18
49	Mesa de manipulação inox Estrutura e tampo em aço inoxidável 430 com espessura de 0,6mm Pés e travess em aço carbono pintado Acompanha pés com acabamento em plástico Medidas: Altura: 90 cm Largura: 90 cm Comprimento: 1,90m Peso: 25,5kg	UND	2						2.293,06	2.890,00	3.290,00	2.750,00	2.293,00	3.206,00	2.780,75	5.561,50
50	Mesa sala reunião retangular Tampo confeccionado em MDF 25 mm Medidas: L 2,20 x P 0,90 x A 0,74 m Pés niveladores Saia dupla em MDF 25 mm Pés em aço carbono com calha Estrutura em aço com calha Pés niveladores Cor tampo carvalho Pés grafite	UND	2						1.473,00	1.750,00	2.758,33	1.723,33	1.473,00	2.758,33	1.926,17	3.852,34

51	Multiprocessador de alimentos Dimensões do produto: 22P x 19,5L x 18A cm Potência 1000 watts Material SAN plástico Voltagem: 110V 1000W com 2 velocidades, mais pulsar, com função para selecionar a velocidade. Com 8 acessórios: Jarra de liquidificador 2 l. litros, lâmina para ralar e fatiar, lâmina julienne, disco de batata palito, moedor de grãos, espremedor de frutas, bateador de massas, e faca processadora, exclusiva tecnologia que combina 2 lâminas com ângulos de corte perfeito, muito mais fino e preciso. Capacidade útil da jarra do liquidificador: 1,5 litros Cabo retrátil, compacto e fácil de armazenar Totalmente Livre de BPA Cor preto	UND	2						5.720,00	1.000,00	1.200,87	880,00	880,00	5.720,00	2.200,22	4.400,44
52	Quadro Branco Quadro branco medindo 200x120cm, confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm extra dos de madeiras reflorestadas, proporciona maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapas de madeira desfibrada. Revestido em forma branca para pilot que fornece ao produto boa resistência à umidade e a manchas devido a sua superfície não ser porosa, grande resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e ser de fácil manutenção. Com moldura em alumínio em toda extensão e porta-pilot com 7 cm de largura, comportando também apagadores ao longo da base do quadro.	UND	6						780,00	1.042,45	900,00	856,64	780,00	1.042,45	894,77	5.368,62

Média

5

6

4

53	Roupeiro de aço com 12 portas Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	5					1.902,00	2.505,34	2.605,59	2.816,33	1.902,00	2.816,33	2.457,32	12.286,60
54	Roupeiro de aço com 16 portas Duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	2					2.340,50	2.700,00	2.370,03	2.629,06	2.340,00	2.700,00	2.509,76	5.019,52

55	Smart TV HD LED Polegadas 32" Resolução HD Tecnologia LED Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz Sistema operacional Tizen Conectividade: Wi-Fi Direct Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) -- 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) Processador Hyper Real Controle remoto Modo game Tela Resolução (Pixels): 1280x720 Formato da tela Widescreen Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Funções Closed caption Sleep timer Energia Voltagen: Bivolt Cor Preto Padrão de fixação Vesa Com Certificado de homologação da Anatel e Certificado de homologação do Inmetro Peso aproximado do produto: 4kg Dimensões do produto: Largura de 73cm Altura de 43cm	UND	6							1.698,00	1.611,03	1.700,00	1.641,58	1.611,03	1.700,00	1.662,65	9.975,90
56	Toalha de banho Composição: 100% Algodão Gramatura: 480g/m² Fio penteado Medidas: 70cmx140cm	UND	25								67,60	57,60	50,92	50,92	67,60	58,71	1.467,75
57	Toalha de rosto Composição 97% Algodão 3% Poliéster Acabamento: toque macio, boa absorção, pré- encolhido, antipilling e barra felpa. Medida: 48cm x 70cm Gramatura 350g/m² Cores diversas	UND	30								22,62	28,73	28,00	22,62	28,73	26,45	793,50

62	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 3, 00 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	27	100,00	100,00	82,50						100,00	94,17	2.542,59
63	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 3, 50 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	10	125,00	100,00	96,25						125,00	107,08	1.070,80
TOTAL:														507.194,90
Responsável pela cotação														
PAULO DUARTE DA SILVA														
OBS.: FOI REALIZADO PESQUISA DE PREÇO EM EMPRESAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JORGE D'OESTE - PR, DOIS VIZINHOS - PR E PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS, FOI ADOPTADO CRITÉRIO DE APURAÇÃO MÉDIA DE PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.														
São Jorge D'Oeste, 20 JUNHO de 2024.														

Paulo Duarte



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DFD Nº 23/2024

São Jorge D'Oeste/Pr, 04 de julho de 2024.

Da:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE-PR.

Para:
EQUIPE TÉCNICA DE LICITAÇÃO

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, ENXOVAL, BANHEIRA INFANTIL, COLCHONETES, TATAMES, QUADRO BRANCO, ESPELHOS DE PAREDE E CORTINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

1.1 – DESCRITIVO DO PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1.	Armário de aço com 02 portas Possui puxadores estampados na própria porta. Dobradiças externas. Opções de travamento com chave contendo 04 prateleiras internas sendo 01 fixa e 03 removíveis. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e	UND	4



	NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)		
2.	Armário para escritório Com 2 portas, alto, com chave. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm. Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência. Materiais e Acabamentos Material 100% MDF Acabamento em BP Escala de Brilho: Fosco Acabamento da Porta: BP Escala de Brilho da Porta: Fosco Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta: Aço Acabamento das prateleiras: BP Escala de Brilho das prateleiras: Fosco Sistema de Montagem: Parafusos, cavilhas e miniflix. Cor a escolher Quantidade de prateleiras: 3 prateleiras. Itens inclusos: 1 Armário e Manual de Montagem Com montagem inclusa	UND	13
3.	Arquivo em aço Arquivo na cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em	UND	2



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

900218

	nome do fabricante. Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo e fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó com camada 100 entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 KG.		
4.	Ar condicionado split 18000 btus quente e frio Produto sem embalagem Tipo: Split Com timer Voltagem: 220V , Potência: 1628W Vazão de ar (m3/h): 1050 Ciclo de ar: Quente e Frio - reverso Com direcionadores de ar Painel de controle eletrônico Eficiência Energética: A Garantia do Fornecedor: 12 meses Cor: branco Itens inclusos: ar condicionado, manual do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; Dreno com arruela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo e cabo de alimentação. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux, samsung ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	16
5.	Banheira Infantil 22 Litros Dimensões do produto: 80 x 41 x 31 cm; 585 g Composição do material: Polipropileno Idade recomendada: 0 - 2 anos Com amplo espaço para sabonete Com válvula para facilitar o escoamento da água	UND	5
6.	Batedeira Potência de 400 Watts Capacidade da tigela de 4 litros 4 velocidades e Pulsar	UND	2



	Com 2 batedores de metal 2 tigelas Material Corpo polipropileno, tigelas de polipropileno e batedores em aço inox 2 em 1, pode ser usada na base ou portátil! Consumo de energia de 0,17 kwh/mês Peso aproximado de 1,08 kg Largura 35,60 cm Altura 31,20 cm Profundidade 22 cm Garantia de 1 ano		
7.	Berço Características técnicas: Estrutura em MDF Estrado do berço em MDF Grade fixa em MDF, para maior segurança do bebê Certificado pelo INMETRO Suporte para mosquitoireiro Suporta até 40 Kg distribuídos e sem impacto Grade modelo longo Pintura atóxica branca que não tem cheiro Acompanha rodízios Transforma em mini cama que prolonga a vida útil do móvel Ideal para colchões 70x130cm Três regulagens de altura Dimensões: Altura: 77 cm Largura: 133 cm Profundidade: 75 cm Peso: 31 Kg Marca sugerida: Móveis peroba ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	30
8.	Bebedouro de Água Industrial de Coluna Capacidade 50 Litros Corpo e estrutura em aço inox 430 Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água;	UND	2



	Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/8+ hp 127v (1,8A) 220W ou 220v (1,10A) 60Hz-220W; Tensão/potência: 110v; Consumo médio: 22.00kw/h mês; Altura da entrada de água em relação ao solo aproximadamente 1,27m; Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo aproximadamente 44cm; Altura da torneira em relação ao solo aproximadamente 92cm; Altura do aparador de água em relação ao solo aproximadamente 72,5cm (borda superior); Distância entre o aparador de água e torneira aproximadamente 24cm (fundo do aparador); Itens inclusos: Acompanha manual de instalação; Filtro externo com rosca de ½ e filtragem de 40 litros por hora; DIMENSÕES: altura 130cm x largura 56cm x profundidade 55cm		
9.	Cadeira de refeição 7 Posições De Altura 3 Opções de inclinação para o encosto e apoio para os Pés; Bandeja dupla com porta-copos e 3 posições de distância; Fica em pé quando fechada; Cinto de segurança com 5 pontas, com altura ajustável e proteção entre pernas; Suporta até 23Kg A bandeja dupla e capa impermeável da cadeira de refeição de fácil remoção, facilitando a limpeza após as refeições. Características: Tipo: Cadeirão Cinto de Segurança: 03 posições e 05 pontas Apoio para os Pés Altura Regulável Bandeja de Resíduos: 03 posições de distância Fica em pé quando fechada Altura ajustável e proteção entre pernas Componentes incluídos: 1 cadeira de refeição, 1 manual de	UND	30



	instruções; Idade recomendada: 6 meses até 5 anos Especificações Técnicas Material: PVP, PP e Aço Cor: Rosa Garantia: 12 meses		
10.	Cadeira fixa de interlocução , sem braços, com espaldar médio. A cadeira não tem ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 380 mm e com extensão vertical mínima de 280 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Estrutura metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22mm) de	UND	30



	diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22mm) tipo bola.		
11.	Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocultas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a uma cadeira operacional, pequenas aberturas entre a carenagem de encontro encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Extensão vertical (mínima): 470 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm	UND	2



(medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18). Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 75 mm Faixa de inclinação mínima do encosto: 30 graus assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Cor preta. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Profundidade de superfície (mínima): 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Profundidade útil entre 380 e 440 mm quando o encosto está mais próximo da vertical (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 110 mm, sendo que a altura mínima deve atingir 400 mm, e altura máxima atingir 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre -2 e -7 graus em relação à horizontal. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região		
--	--	--



da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 30 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis, regulagem vertical ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural, permitindo uma variação mínima de curso de 60mm e sete pontos de parada, estrutural do braço confeccionado em aço carbono tipo chapa com vinco que proporciona maior resistência mecânica, espessura de 4,73 mm e largura de 62,5mm, dobrada em ângulo reto, com carenagem de proteção e acabamento injetada em alta



	pressão em termoplástico polipropileno copolímero. Fixação por uma chapa ao estrutural de assento, com dois orifícios oblongados, com medida de 07 x 35 mm. Apoio de braço com bordas arredondadas sendo a porção frontal arredondada, manufaturado com alma interna de aço e coberta por poliuretano Skin com aspecto macio, com medida de 250 mm de comprimento x 80 mm de largura do apoio de braço. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 110 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. O tratamento de superfície da base deverá ser em pintura eletrostática à pó, de cor preta, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à, no mínimo, 200 graus Celsius. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/18, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.		
12.	Caixa de Som Potência de 500W RMS Alto-Falante de 15" Driver de 1" Bluetooth, USB, Micro SD, FM Entrada RCA para conectar com qualquer equipamento com saída de sinal de áudio, como notebooks, tablets, entre outros Com Microfone Sem fio / Microfone 2x P10 mono	UND	2



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

900226

	Canal para Violão- 1xP10 Mono Equalizador de 2 vias - Graves e Agudos Resposta de Frequência de 55Hz - 20KHz Dimensão aproximadas do produto Altura 69 x Largura 44,5 x Profundidade 53 cm Acompanha tripé metálico e microfone sem fio Alimentação Bivolt Automático (com fonte chaveada) 100 - 240V Bateria interna /Bateria externa dc 12V Bateria Interna de Fosfato de Lítio Ferro 13V @ 5Ah		
13.	Computador completo Tamanho do disco rígido 512 GB Processador Core i5 Modelo do processador I5 6500 Sistema operacional Windows 11 Pro Memória RAM 16 GB Cpu: Core I5 6500 / SSD 512GB M2 NVME / 16GB Memória Ram DDR4 / Fonte 500W Monitor: 21.5" Polegadas LED HD Resolução 1920p Potência 25W - 75hz – Dimensões: 5x51x30cm Teclado: Sistema membrana, com Fio, conector Usb, cabo usb emborrachado, padrão ABNT2 Mouse: Conexão com fio, cabo usb emborrachado, conector Usb Caixa de Som Alto-falante	UND	4
14.	Colchão para berço 130x70 cm Características Técnicas: Tecido plano 100% poliéster; Placa de espuma em 100% poliuretano desempenho do INMETRO aprovada; Revestimento inferior em plástico impermeável; Proteção 100% espuma e tecido contra formação e colonização de ácaros, bactéria e fungos; Dimensões: Altura: 10 cm Largura: 70 cm Profundidade: 130 cm Marcas sugeridas: Ortobom, baby kids ou marca de igual ou qualidade superior.	UND	30
15.	Colchonete DADOS TÉCNICOS:	UND	80



	Comprimento x Largura 1.2 m x 60 cm Espessura: 4 cm Densidade: 28 kg/m ³ Composição interna Espuma de poliuretano. Composição da capa: Napa Cor: Azul Royal Produzido em espuma D28 dobrável, 100% forrado em Napa e com tratamento antiácido e antialérgico. Marca sugerida: Impaktcom, ortobom ou marca de igual ou superior qualidade.		
16.	Coletivo floral infantil 8 lugares Conjunto de carteiras e cadeiras, composto de oito CARTEIRAS com tampo trapezoidal, confeccionado em compensado multilaminado maciço, revestido em fórmica brilhante de 0,8mm estrutura 3/4" chapa 16, parede 1,6mm com travessa entre pernas. Gradil porta livros em aço industrial 1/4" e 3/16". Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns. Soldagem mig. Ponteiros externos em polipropileno. medidas: prof. 370mm, com cavidade côncava no parapeito para o aluno e convexa na parte da frente permitindo encaixe perfeito no conjunto. largura maior: 585mm; largura menor: 370mm; alt. total 570mm aproximada. Oito CADEIRAS pré-escolar com assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fórmica colorida brilhante nas cores pink, cromo real, vermelho cardeal e azul royal, espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de imbuia de 0,7mm lixada e tratada com duas demãos de selador ou verniz. as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço. Estrutura em tubo industrial 3/4" com travessas entre pernas. soldagem mil. Ponteiros externos em polipropileno. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns. medidas: assento (300x310x10mm) encosto 300x160x10mm) altura, total- (580mm). Apresentar junto com a proposta certificado do INMETRO para a cadeira conforme portaria 401/2020 junto com o certificado da qualidade ISO 9001/2015, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de	CONJ	2



	ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante e Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. MESA CENTRAL com tampo oitavado confeccionada em compensado multilaminado, revestido em fórmica brilhante 0,8mm, com suas extremidades de cada lado côncavas, permitindo o encaixe das carteiras. Parte inferior com acabamento em lâmina de madeira de imbuia 0,7mm, lixada e tratada com selador e verniz poliuretano, estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm redonda de 1.1/4. Soldagem mig. Pintura epóxi em pó hibrida na cor branca, espessura mínima 40 microns, fixação do tampo com 16 parafusos auto- atarraxastes. med. 900x18mm, altura total 580mm. Garantia de 12 meses em nome do fabricante.		
17.	Conjunto refeitório infantil empilhável com uma mesa e dois bancos Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetadas e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Tampo: (2000 x 600mm) em mdf 15mm revestido com laminado melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com perfil de PVC 2mm. Fixado à estrutura através de seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 540mm. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório	CONJ	16



	acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Bancos: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Assento – medindo aproximadamente (1900 x 300mm) em mdf 15mm de espessura revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC colado a quente 2mm. Fixado à estrutura através de no mínimo seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 300mm. Garantia de 12 meses em nome do fabricante. LAMINADO MELAMÍNICO: Bege, branco, verde, azul, amarelo, vermelho e rosa.		
18.	Conjunto escolar Composto de 04 cadeiras pré-escolar c/assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fórmica colorida brilhante nas cores cromo real, azul real, vermelho e pink espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de imbuia de 0,7mm lixada e tratada c/ duas demãos de selador ou verniz. as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço. estrutura em tubo industrial 7/8" com travessas entre pernas. soldagem mil. ponteiros externas em polipropileno. pintura epóxi em pó híbrida, espessura mínima 40 micron. medidas: assento (300x310x10mm) encosto	CONJ	40



	300x160x10mm) altura, total- (580mm). Apresentar junto com a proposta certificado do INMETRO para a cadeira conforme portaria 401/2020 junto com o certificada da qualidade ISO 9001/2015, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante e Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Uma mesa quadrada infantil com tampo confeccionada em MDF, revestido em fórmica brilhante 0,8mm na cor branca, com suas extremidades de cada lado côncavas, estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm 1.1/4 04 pés com requadro em tubo 30x20 soldagem mig. pintura epóxi em pó hibrida espessura mínima 40 microns, fixação do tampo c/16 parafusos auto- atarraxastes. med. 800x800x18mm, altura total 570 mm. garantia 12 meses.		
19.	Conjunto professor mesa e cadeira Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 20mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Barras para sustentação do painel em tubo retangular medindo 20mmx 40mm.	CONJ	10



Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo que cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de aço para reforço com interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm e 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.

Apresentar junto a proposta:

- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 300 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado.



	- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m; - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009, com no mínimo 150 micros em tubo reto com solda. - Catálogo.		
20.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1m altura x 2,8m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	10
21.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,9m altura x 2,7m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2
22.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,8m altura x 2,7m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	15
23.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,1m altura x 2,2m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	5



24.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2 m largura x 1,80 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2
25.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,80 m largura x 1 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2
26.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,60 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2
27.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,65m altura x 1,7m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	1
28.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,10 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	4
29.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,40 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster	UND	8



	Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa		
30.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3,30 m largura x 1,65 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	6
31.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3 m largura x 1,40 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	4
32.	Edredom Dupla face Infantil 130 Fios Composição 100% Algodão Tecido Estampado Materiais do enchimento 100% poliéster Acabamento matelassado reto e dupla face Com Viés Largura 1,50m x 2,20m comprimento	UND	50
33.	Estante com corpo (tampo, laterais, base, prateleiras) confeccionado em madeira aglomerada 15 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão bordas laterais com fita de PVC, superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção, com 4 prateleiras para encaixe de revistas ou livros. Apresentar junto com a proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Dimensões: 1,30X1,20X0,30 .	UND	12



34.	Espelho de parede com moldura Espelho 3mm de espessura, fundo de MDF Altura 130 cm x Largura 50 cm Forma Retangular Moldura em MDF Material: MDF e espelho Diâmetro 6 cm	UND	10
35.	Forno a gás industrial com pedestal , capacidade 107 litros com 2 grades, prateleiras com 3 níveis de altura, porta com parada intermediária, forno para uso semi industrial (baixa pressão 2 kg), indicado para padarias, restaurantes e cozinhas industriais, consumo GLP 0,325kg/h.	UND	2
36.	Fogão industrial a gás 6 Bocas Alta pressão, queimadores duplos, com um forno acoplado. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado grelhas e queimadores em aço fundido. Contendo 3 queimadores simples e três queimadores duplos, acendimento manual, grades individuais, forno com capacidade de 90 litros de 60 a 180°C, prateleiras individuais, botões fixos, tipo de gás GLP. Dimensões aproximadas de 1,59m largura x 1,92m comprimento.	UND	2
37.	Freezer 546L Horizontal 2 portas, material gabinete externo: aço pré-pintado, material gabinete interno: aço galvanizado, material da moldura do tanque: plástico. voltagem 127v. Dimensões aproximadas 94,4 x 166,5 x 69 cm, peso 83kg. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	1
38.	Forno de Micro-ondas 31 Litros Características Gerais Porta com visor branco e transparente Tecla ligar + 30s Controle numérico Chave de segurança: Menu Pratos Rápidos Tecla Descongelar: Menu Kids Menu Light	UND	2



	Menu Gourmet Potência 1000W 10 Níveis de potência Capacidade 31 litros Tensão/Voltagem 110V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Altura: 32,5 Centímetros Largura: 52 Centímetros Profundidade: 41,5 Centímetros Peso Aproximado 15Kg Garantia: 12 meses Marcas sugeridas: Electrolux e Philco.		
39.	Forno Elétrico de Bancada Vidro Espelhado 44 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS Altura (cm): 36cm Largura (cm): 58cm Profundidade (cm): 52cm Dimensões internas do forno: A: 26,25cm x L: 39cm x P: 43cm Tipo do Forno: Forno Elétrico de Bancada Abertura de porta: Horizontal Porta do Forno: Com vidro duplo Luz no interior do Forno Prateleiras do forno: Uma grade ajustável em três níveis de altura Grill Altura: 36cm Largura: 58cm Porta do forno com duplo vidro Timer sonoro de até 120 minutos Marcas sugeridas: Mueller, Britânia e Fischer.	UND	2
40.	Geladeira Degelo Frost Free Duplex, cor branca Altura 190 cm x Largura 70 cm x Profundidade 73,2 cm Alarme de porta aberta, cesta porta ovos, compartimento congelamento rápido, compartimento extra frio, degelo automático, iluminação Interna, prateleiras de vidro temperado, prateleiras na porta reguláveis e removíveis, recipiente para guardar gelo e iluminação no compartimento do refrigerador. Capacidade líquida do freezer 128 litros	UND	1



	Capacidade bruta do refrigerador (L) 353 Garantia do produto de 1 ano Capacidade total de armazenamento 474 litros Classificação energética A ++ Acabamento frontal Aço pintado em branco Frequência 60 Hz Voltagem 110 V Garantia do produto de 1 ano		
41.	Geladeira Capacidade 240 litros 1 porta Classe A Voltagem 110 V Cor branco Descongela automático Dimensões do produto: 75 x 57 x 143 cm; Eficiência energética A+ Espaço para legumes e verduras Gavetas: 1 Descongela Automático Dobradiças da porta direita Estantes: 3 Peso aproximado 40 Kg Garantia do fabricante de 12 meses	UND	1
42.	Lavadora Alta Pressão Pistão Cerâmica Voltagem 127V 1650W Características: Gatilho com trava de segurança Engate rápido ao sistema de sucção de água Motor de indução com protetor térmico Bomba com 3 pistões revestidos de cerâmica com tratamento resistente à corrosão e abrasão Carrinho para transporte Mangueira de alta pressão de 6,2m Cabo elétrico de 5m Especificações Técnicas: Tensão: 110V Vazão: 6 L/min / 360 L/h Potência do motor: 1,6CV Potência consumida: 1650W	UND	2



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000228

	Proteção térmica no motor Tipo de bomba Axial Rotação da bomba de 3.600RPM Dimensões (C x L x A): 572 x 270 x 913mm Marcas sugeridas: Jacto ou Wap Extreme		
43.	Lava roupas - tanquinho 10kg Altura (cm) 96 Largura (cm) 54,5 Profundidade (cm) 54,5 Garantia: 12 meses Tipo Semiautomático Cor Branco Abertura Superior Capacidade de água na cuba - nível máximo: 96 Litros Capacidade de Lavagem de 10Kg Consumo de energia - ciclo normal água fria: 0,08 kW/h Dispenser para Amaciante e sabão. Engates p/ Mangueira Entrada de Água manual Enxágue manual Filtro para fiapos por coluna d'água Gabinete em Plástico especial Grade de Proteção no Motor Lava de Edredom Mangueira de entrada de água Motor com Protetor Térmico Número de Programas: 4 Peneira para Pequenos Objetos Base dos pés desmontável Potência 127V: 330 watts Saída de Água manual Sistema de Lavagem Turbilhonamento Tampa transparente Classificação Eficiência Energética A	UND	2
44.	Lavadora de roupas automática 12 kg Com abertura do tipo Superior e controle Eletromecânico; 12 programas de lavagem e recursos para controle de Níveis de Água, Filtro para fiapos, Trava de Segurança e Autolimpeza; Centrifugação, Ciclo Rápido de Lavagem, Enxágue, Lava Edredom, Lava Roupas Delicadas e Lavagem Pesada;	UND	1



	Dispenser para Alvejante, Amaciante e Sabão em pó Com reaproveitamento de água; Potência 127V; Cesto da Lavadora constituído por Aço Inox; Peso aproximado de 40kg; Medidas aproximadas de 104.6cm de altura, 59cm de largura, e 66.5cm de profundidade.		
45.	Liquidificador doméstico Voltagem 127v, 1400W, 11 velocidades + Turbo Pulsar/Autolimpeza, ideal para preparar vitaminas, molhos, sopas cremosas. Deve possuir 6 lâminas com altíssimo poder de trituração, copo grande com capacidade total de 3,2 litros e sistema de fácil encaixe. A base deve ser antiderrapante. Dimensões do Produto: 45 x 22 x 21,5cm. Garantia inclusa de no mínimo 12 meses. Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial.	UND	2
46.	Liquidificador Industrial 4 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL- CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO/VOLTAGEM: Bivolt POTÊNCIA: 1/HP/800 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz ROTAÇÃO: 3850 RPM COPO: 4 Litros em Aço Inox TAMPA: Alumínio Repuxado Garantia mínima de 12 meses Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial.	UND	2
47.	Lençol para colchão de berço modelo americano 200 Fios 100% Algodão Composição: Tecido percal 200 Fios Lençol com elástico na volta toda Medidas: 1,30m comprimento x 70cm largura x 15cm altura Nas cores verde, azul, amarelo e rosa.	UND	30
48.	Mesa em L Com o tampo inteiro medindo 1,50x1,50x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as correições de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa,	CONJ	2



	tampos confeccionados em MDF de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora .apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT nbr14810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo cgcre-inmetro para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981.		
49.	Mesa de manipulação inox Estrutura e tampo em aço inoxidável 430 com espessura de 0,6mm Pés e traves em aço carbono pintado Acompanha pés com acabamento em plástico Medidas: Altura: 90 cm Largura: 90 cm Comprimento: 1,90m Peso: 25,5kg	UND	2
50.	Mesa sala reunião retangular Tampo confeccionado em MDF 25 mm Medidas: L 2,20 x P 0,90 x A 0,74 m Pés niveladores Saia dupla em MDF 25 mm Pés em aço carbono com calha Estrutura em aço com calha Pés niveladores Cor tampo carvalho Pés grafite	UND	2



51.	Multiprocessador de alimentos Dimensões do produto: 22P x 19,5L x 18A cm Potência 1000 watts Material SAN plástico Voltagem 110V 1000W com 2 velocidades, mais pulsar, com função para selecionar a velocidade. Com 8 acessórios: Jarra de liquidificador 2 Litros, lâmina para ralar e fatiar, lâmina julienne, disco de batata palito, moedor de grãos, espremedor de frutas, batedor de massas, e faca processadora, exclusiva tecnologia que combina 2 lâminas com ângulos de corte perfeito, muito mais fino e preciso. Capacidade útil da jarra do liquidificador: 1,5 litros Cabo retrátil, compacto e fácil de armazenar Totalmente Livre de BPA Cor preto	UND	2
52.	Quadro Branco Quadro branco medindo 200x120cm, confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm extraídos de madeiras reflorestadas, proporciona maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapa de madeira desfibrada. Revestido em fórmica branca para pilot que fornece ao produto boa resistência à umidade e a manchas devido a sua superfície não ser porosa; grande resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e ser de fácil manutenção. Com moldura em alumínio em toda extensão e porta-pilot com 7 cm de largura, comportando também apagadores ao longo da base do quadro.	UND	6
53.	Roupeiro de aço com 12 portas Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794,	UND	5



	ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Chapas: CH 26 (0,45mm)		
54.	Roupeiro de aço com 16 portas Duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	2
55.	Smart TV HD LED Polegadas 32" Resolução HD Tecnologia LED Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz Sistema operacional Tizen Conectividade: Wi-Fi Direct	UND	6



	Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) – 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) Processador Hyper Real Controle remoto Modo game Tela Resolução (Pixels): 1280x720 Formato da tela Widescreen Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Funções Closed caption Sleep timer Energia Voltagem: Bivolt Cor Preto Padrão de furação Vesa Com Certificado de homologação da Anatel e Certificado de homologação do Inmetro Peso aproximado do produto: 4kg Dimensões do produto: Largura de 73cm Altura de 43cm Profundidade de 7,4cm Prazo de Garantia de 1 ano Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - Controle Remoto - Baterias - Manual do Usuário e Cabo de energia.		
56.	Toalha de banho Composição: 100% Algodão Gramatura: 480g/m ² Fio penteado Medidas: 70cmx140cm	UND	25
57.	Toalha de rosto Composição 97% Algodão 3% Poliéster Acabamento: toque macio, boa absorção, pré-encolhido, antipiling e barra felpa. Medida: 48cm x 70cm Gramatura 350g/m ² Cores diversas	UND	30



58.	Torre Quente Com 2 Portas, 2 Gavetas e 2 Nichos Altura dos Pés 14,5 cm Altura (cm) 220,5 cm Largura (cm) 71,5 cm Profundidade (cm) 53,5 cm Material 100% em MDF Material da Dobradiça/Corrediça da Porta em metal Material da Porta em MDF Material dos Pés em MDF Material do Tampo MDF Pintura em PU Cor branco Material das Gavetas MDF Material do Puxador da Gaveta em Metal Tipo de Corrediça da Gaveta Metálica Telescópica Material do Puxador da Porta Metal Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta Soft Close Material das Prateleiras em MDF Sistema de Montagem Parafusos e Cavilhas Acompanha Tamos Montagem Inclusa	UND	1
59.	Kit com 10 Tatames EVA 40mm - grande 100x100x4cm 1x1 40mm bicolor Largura: 1 metro Comprimento: 1 metro Espessura: 40 mm Alta Absorção de Impacto Composição: EVA Características do EVA (Etil, Vinil e Acetato): Emborrachado, atóxico, lavável, aderente, resistente e colorido. Instalação Inclusa	KIT	12
60.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 2,00 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	5



61.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 2, 50 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	19
62.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 3, 00 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	27
63.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 3, 50 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	10

2 – PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação não está prevista no PCA 2023/2024, por tratar-se de um projeto novo, desenvolvido este ano, para atender a demanda de alunos.

3 - JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

O quantitativo foi estipulado, pela necessidade da abertura do novo CMEI e

4- PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO;

Verifica-se a necessidade de contratação imediata, para preparar as salas de aula para o início do segundo semestre do ano de 2024.



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000246

5 - GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO;

Verifica-se a existência de ALTO grau de comprometimento dos itens solicitados, tendo em vista a necessidade em atender aos alunos que irão frequentar o período integral ou jornada ampliada a partir do segundo semestre do ano de 2024.

6- CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ATÉ NÍVEL DE ELEMENTO E DESDOBRAMENTOS



Município de São Jorge D'Oeste - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 26/06/2024

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)

10. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

001. Departamento de Educação

12.365.0013.2049 Educação Infantil

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

03382 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

03385 E 00107 0107/99/01/00/00 Salário-Educação

03385 EA 00107 0107/99/01/00/00 Salário-Educação

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 26/06/2024

Órgão entre: 10 e 10

Unidade entre: 001 e 001

Tipo: 2

Ordem: 049

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Emissão por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5534 x

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000247



Município de São Jorge D'Oeste - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 26/06/2024

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)

10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

001 Departamento de Educação

12.365.0013.2049 Educação Infantil

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

03340 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

03345 E 00107 0107/99/01/00/00 Salário-Educação

03345 EA 00107 0107/99/01/00/00 Salário-Educação

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 26/06/2024

Órgão entre: 10 e 10

Unidade entre: 001 e 001

Tipo: 2

Ordem: 049

Natureza de despesa entre: 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.30.00.00

Emissão por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5534 x

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

7 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, ANÁLISE DE RISCOS, TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO

Deverá ser com especificações técnicas alocadas junto ao TERMO DE REFERÊNCIA.

8 – HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MINIMA

A Divisão de licitação proverá rol de documentação de habilitação e qualificação necessária, junto ao TERMO DE REFERÊNCIA.



9 - INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO

Estará sob a responsabilidade dos servidores indicados no Decreto nº 4.116/2024, de onde se extrai que o **Gestor do Contrato** é o Secretário nomeado para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Ainda, no anexo I do referido Decreto, fica designada a servidora Marise Franceschini de Lima como Fiscal Técnico, Alice de Fatima Agostini Parcianello Fiscal Administrativo e Elisabete Crestina Pegorini Matei Fiscal Setorial.

10- AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO.

Por fim requer seja enviado o feito a divisão de licitação para autorização do executivo e demais atos necessários visando a elaboração do caderno para conclusão do feito, nos termos da Lei 14.133/21.


CLARICE MADALENA SCHMITT AUGUSTIN

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Designada pelo Decreto nº 4104/2024



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, ENXOVAL, BANHEIRA INFANTIL, COLCHONETES, TATAMES, QUADRO BRANCO, ESPELHOS DE PAREDE, CORTINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição dos produtos de que trata o presente objeto justifica-se pela necessidade de equipar as instalações do novo Centro Municipal de Educação Infantil que será implantado junto a antiga Casa Familiar Rural, bem como, preparar o ambiente e as instalações da antiga Escola Municipal São Jorge, para atender os alunos que estão na escola em tempo integral, tendo-se a pretensão de abertura já para o início do período letivo do segundo semestre desse ano de 2024.

2. ALINHAMENTO COM PCA

A contratação não está prevista no PCA 2023/2024, por tratar-se de um projeto novo, desenvolvido este ano, para atender a demanda de alunos.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
- b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
- c. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
- d. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.
- e. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
- f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
- g. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.





MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000250

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- a. **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)** ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.
- b. **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)**, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- c. **Prova de regularidade com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante.
- d. **Prova de regularidade com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante.
- e. **Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).**
- f. **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- g. **Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

DOCUMENTOS TÉCNICOS:

Conforme descritos no TR.

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

- Os produtos ou serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no Município de São Jorge D'Oeste/Pr.
- A Contratada deverá atender à Solicitação da Secretaria, no prazo máximo estipulado no TR, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos ou serviços e confirmação por e-mail ou contato telefônico.
- O prazo de entrega poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
- As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000251

- a. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Requisição de Compra/Nota de Empenho/Ata de Registro de preços.
- b. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto no Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
- c. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia.

CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS PELA CONTRATADA

- Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, **a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.**
- Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição na Ata, bem como estado de conservação dos produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de São Jorge D'oeste.
- Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de deslocamento e transporte.



4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

De acordo com as solicitações, as quantidades são estimadas para o período de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1.	Armário de aço com 02 portas Possui puxadores estampados na própria porta. Dobradiças externas. Opções de travamento com chave contendo 04 prateleiras internas sendo 01 fixa e 03 removíveis. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	4
2.	Armário para escritório Com 2 portas, alto, com chave. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm. Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência. Materiais e Acabamentos Material 100% MDF Acabamento em BP Escala de Brilho: Fosco Acabamento da Porta: BP Escala de Brilho da Porta: Fosco Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta: Aço Acabamento das prateleiras: BP Escala de Brilho das prateleiras: Fosco Sistema de Montagem: Parafusos, cavilhas e minifix. Cor a escolher Quantidade de prateleiras: 3 prateleiras. Itens inclusos: 1 Armário e Manual de Montagem Com montagem inclusa	UND	13
3.	Arquivo em aço Arquivo na cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo e fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó com camada 100 entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 KG.	UND	2
4.	Ar condicionado split 18000 btus quente e frio Produto sem embalagem Tipo: Split Com timer Voltagem: 220V Potência: 1628W Vazão de ar (m3/h): 1050 Ciclo de ar: Quente e Frio - reverso Com direcionadores de ar Painel de controle eletrônico Eficiência Energética: A Garantia do Fornecedor: 12 meses Cor: branco Itens inclusos: ar condicionado, manual do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação;	UND	16





MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

500253

	Dreno com arruela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo e cabo de alimentação. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux, samsung ou marca de igual ou superior qualidade.		
5.	Banheira Infantil 22 Litros Dimensões do produto: 80 x 41 x 31 cm; 585 g Composição do material: Polipropileno Idade recomendada: 0 - 2 anos Com amplo espaço para sabonete Com válvula para facilitar o escoamento da água	UND	5
6.	Batedeira Potência de 400 Watts Capacidade da tigela de 4 litros 4 velocidades e Pulsar Com 2 batedores de metal 2 tigelas Material Corpo polipropileno, tigelas de polipropileno e batedores em aço inox 2 em 1, pode ser usada na base ou portátil! Consumo de energia de 0,17 kwh/mês Peso aproximado de 1,08 kg Largura 35,60 cm Altura 31,20 cm Profundidade 22 cm Garantia de 1 ano	UND	2
7.	Berço Características técnicas: Estrutura em MDF <i>Estrado do berço em MDF</i> Grade fixa em MDF, para maior segurança do bebê Certificado pelo INMETRO Suporte para mosquitoireiro Suporta até 40 Kg distribuídos e sem impacto Grade modelo longo Pintura atóxica branca que não tem cheiro Acompanha rodízios Transforma em mini cama que prolonga a vida útil do móvel Ideal para colchões 70x130cm Três regulagens de altura Dimensões: Altura: 77 cm Largura: 133 cm Profundidade: 75 cm Peso: 31 Kg Marca sugerida: Móveis peroba ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	30
8.	Bebedouro de Água Industrial de Coluna Capacidade 50 Litros Corpo e estrutura em aço inox 430 Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/8+ hp 127v (1,8A) 220W ou 220v (1,10A) 60Hz-220W; Tensão/potência: 110v; Consumo médio: 22.00kw/h mês; Altura da entrada de água em relação ao solo aproximadamente 1,27m; Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo aproximadamente 44cm; Altura da torneira em relação ao solo aproximadamente 92cm; Altura do aparador de água em relação ao solo aproximadamente 72,5cm (borda superior); Distância entre o aparador de água e torneira aproximadamente 24cm (fundo do aparador); Itens inclusos: Acompanha manual de instalação; Filtro externo com rosca de 1/2 e filtragem de 40 litros por hora; DIMENSÕES: altura 130cm x largura 56cm x profundidade 55cm	UND	2





9.	Cadeira de refeição 7 Posições De Altura 3 Opções de inclinação para o encosto e apoio para os Pés; Bandeja dupla com porta-copos e 3 posições de distância; Fica em pé quando fechada; Cinto de segurança com 5 pontas, com altura ajustável e proteção entre pernas; Suporta até 23Kg A bandeja dupla e capa impermeável da cadeira de refeição de fácil remoção, facilitando a limpeza após as refeições. Características: Tipo: Cadeirão Cinto de Segurança: 03 posições e 05 pontas Apoio para os Pés Altura Regulável Bandeja de Resíduos: 03 posições de distância Fica em pé quando fechada Altura ajustável e proteção entre pernas Componentes incluídos: 1 cadeira de refeição, 1 manual de instruções; Idade recomendada: 6 meses até 5 anos Especificações Técnicas Material: PVP, PP e Aço Cor: Rosa Garantia: 12 meses	UND	30
10.	Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. A cadeira não tem ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 380 mm e com extensão vertical mínima de 280 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Estrutura metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22mm) tipo bola.	UND	30
11.	Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocultas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a uma cadeira operacional, pequenas aberturas entre a carenagem de encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Extensão vertical (mínima): 470 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18). Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 75 mm Faixa de inclinação mínima do encosto: 30 graus assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de	UND	2





	contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Cor preta. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Profundidade de superfície (mínima): 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Profundidade útil entre 380 e 440 mm quando o encosto está mais próximo da vertical (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 110 mm, sendo que a altura mínima deve atingir 400 mm, e altura máxima atingir 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre -2 e -7 graus em relação à horizontal. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 30 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis, regulação vertical ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural, permitindo uma variação mínima de curso de 60mm e sete pontos de parada, estrutural do braço confeccionado em aço carbono tipo chapa com vinco que proporciona maior resistência mecânica, espessura de 4,73 mm e largura de 62,5mm dobrada em ângulo reto, com carenagem de proteção e acabamento injetada em alta pressão em termoplástico polipropileno copolímero. Fixação por uma chapa ao estrutural de assento, com dois orifícios oblongados, com medida de 07 x 35 mm. Apoio de braço com bordas arredondadas sendo a porção frontal arredondada, manufaturado com alma interna de aço e coberta por poliuretano Skin com aspecto macio, com medida de 250 mm de comprimento x 80 mm de largura do apoio de braço. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 110 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. O tratamento de superfície da base deverá ser em pintura eletrostática à pó, de cor preta, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à, no mínimo, 200 graus Celsius. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/18, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.		
12.	Caixa de Som Potência de 500W RMS Alto-Falante de 15" Driver de 1" Bluetooth, USB, Micro SD, FM Entrada RCA para conectar com qualquer equipamento com saída de sinal de áudio, como notebooks, tablets, entre outros Com Microfone Sem fio / Microfone 2x P10 mono Canal para Violão- 1xP10 Mono Equalizador de 2 vias - Graves e Agudos Resposta de Frequência de 55Hz - 20KHz Dimensão aproximadas do produto Altura 69 x Largura 44,5 x Profundidade 53 cm Acompanha tripé metálico e microfone sem fio Alimentação Bivolt Automático (com fonte chaveada) 100 - 240V Bateria interna /Bateria externa de 12V Bateria Interna de Fosfato de Lítio Ferro 13V @ 5Ah	UND	2





MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000256

13.	Computador completo Tamanho do disco rígido 512 GB Processador Core i5 Modelo do processador I5 6500 Sistema operacional Windows 11 Pro Memória RAM 16 GB Cpu: Core I5 6500 / SSD 512GB M2 NVME / 16GB Memória Ram DDR4 / Fonte 500W Monitor: 21.5" Polegadas LED HD Resolução 1920p Potência 25W - 75hz – Dimensões: 5x51x30cm Teclado: Sistema membrana, com Fio, conector Usb, cabo usb emborrachado, padrão ABNT2 Mouse: Conexão com fio, cabo usb emborrachado, conector Usb Caixa de Som Alto-falante	UND	4
14.	Colchão para berço 130x70 cm Características Técnicas: Tecido plano 100% poliéster; Placa de espuma em 100% poliuretano desempenho do INMETRO aprovada; Revestimento inferior em plástico impermeável; Proteção 100% espuma e tecido contra formação e colonização de ácaros, bactéria e fungos; Dimensões: Altura: 10 cm Largura: 70 cm Profundidade: 130 cm Marcas sugeridas: Ortobom, baby kids ou marca de igual ou qualidade superior.	UND	30
15.	Colchonete DADOS TÉCNICOS: Comprimento x Largura 1.2 m x 60 cm Espessura: 4 cm Densidade: 28 kg/m³ Composição interna Espuma de poliuretano. Composição da capa: Napa Cor: Azul Royal Produzido em espuma D28 dobrável, 100% forrado em Napa e com tratamento antiácaro e antialérgico. Marca sugerida: Impaktcom, ortobom ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	80
16.	Coletivo floral infantil 8 lugares Conjunto de carteiras e cadeiras, composto de oito CARTEIRAS com tampo trapezoidal, confeccionado em compensado multilaminado maciço, revestido em fórmica brilhante de 0,8mm estrutura 3/4" chapa 16, parede 1,6mm com travessa entre pernas. Gradil porta livros em aço industrial 1/4" e 3/16". Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns. Soldagem mig. Ponteiras externas em polipropileno. medidas: prof. 370mm, com cavidade côncava no parapeito para o aluno e convexa na parte da frente permitindo encaixe perfeito no conjunto. largura maior: 585mm; largura menor: 370mm; alt. total 570mm aproximada. Oito CADEIRAS pré-escolar com assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fórmica colorida brilhante nas cores pink, cromo real, vermelho cardeal e azul royal, espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de imbuia de 0,7mm lixada e tratada com duas demãos de selador ou verniz. as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço. Estrutura em tubo industrial 3/4" com travessas entre pernas. soldagem mil. Ponteiras externas em polipropileno. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 micron. medidas: assento (300x310x10mm) encosto 300x160x10mm) altura, total- (580mm). Apresentar junto com a proposta certificado do INMETRO para a cadeira conforme portaria 401/2020 junto com o certificada da qualidade ISO 9001/2015, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante e Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. MESA CENTRAL com tampo oitavado confeccionada em compensado multilaminado, revestido em fórmica brilhante 0,8mm, com suas extremidades de cada lado côncavas, permitindo o encaixe das carteiras. Parte inferior com acabamento em lâmina de madeira de imbuia 0,7mm, lixada e tratada com selador e verniz poliuretano, estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm redonda de 1.1/4. Soldagem mig. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns, fixação do tampo com 16 parafusos auto-atarraxastes. med. 900x18mm, altura total 580mm. Garantia de 12 meses em nome do fabricante.	CONJ	2



17.	Conjunto refeitório infantil empilhável com uma mesa e dois bancos Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Tampo: (2000 x 600mm) em mdf 15mm revestido com laminado melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com perfil de PVC 2mm. Fixado à estrutura através de seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 540mm. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Bancos: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Assento – medindo aproximadamente (1900 x 300mm) em mdf 15mm de espessura revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC colado a quente 2mm. Fixado à estrutura através de no mínimo seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 300mm. Garantia de 12 meses em nome do fabricante. LAMINADO MELAMÍNICO: Bege, branco, verde, azul, amarelo, vermelho e rosa.	CONJ	16
18.	Conjunto escolar Composto de 04 cadeiras pré-escolar c/assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fórmica colorida brilhante nas cores cromo real, azul real, vermelho e pink espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de imbuia de 0,7mm lixada e tratada c/ duas demãos de selador ou verniz. as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço. estrutura em tubo industrial 7/8" com travessas entre pernas. soldagem mil. ponteiros externos em polipropileno. pintura epóxi em pó híbrida, espessura mínima 40 micron. medidas: assento (300x310x10mm) encosto 300x160x10mm) altura, total- (580mm). Apresentar junto com a proposta certificado do INMETRO para a cadeira conforme portaria 401/2020 junto com o certificada da qualidade ISO 9001/2015, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante e Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Uma mesa quadrada infantil com tampo confeccionada em MDF, revestido em fórmica brilhante 0,8mm na cor branca, com suas extremidades de cada lado côncavas, estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm l.1/4 04 pés com requadro em tubo 30x20 soldagem mig. pintura epóxi em pó híbrida espessura mínima 40 microns, fixação do tampo c/16 parafusos auto- atarraxastes. med. 800x800x18mm, altura total 570 mm. garantia 12 meses.	CONJ	40
19.	Conjunto professor mesa e cadeira Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 20mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Barras para sustentação do painel em tubo retangular medindo 20mmx 40mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono	CONJ	10





MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

900258

	medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo que cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de aço para reforço com interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm e 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Apresentar junto a proposta: - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 300 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m; - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009, com no mínimo 150 micros em tubo reto com solda - Catálogo.		
20.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1m altura x 2,8m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	10
21.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,9m altura x 2,7m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2
22.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,8m altura x 2,7m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	15
23.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,1m altura x 2,2m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	5
24.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2 m largura x 1,80 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2
25.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,80 m largura x 1 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2
26.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,60 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster	UND	2

ETP – MÓVEIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 2024

Página 10 de 46





	Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa		
27.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,65m altura x 1,7m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	1
28.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,10 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	4
29.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,40 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	8
30.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3,30 m largura x 1,65 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	6
31.	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3 m largura x 1,40 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	4
32.	Edredom Dupla face Infantil 130 Fios Composição 100% Algodão Tecido Estampado Materiais do enchimento 100% poliéster Acabamento matelassado reto e dupla face Com Viés Largura 1,50m x 2,20m comprimento	UND	50
33.	Estante com corpo (tampo, laterais, base, prateleiras) confeccionado em madeira aglomerada 15 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão bordas laterais com fita de PVC, superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção, com 4 prateleiras para encaixe de revistas ou livros. Apresentar junto com a proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Dimensões: 1,30X1,20X0,30.	UND	12
34.	Espelho de parede com moldura Espelho 3mm de espessura, fundo de MDF Altura 130 cm x Largura 50 cm Forma Retangular Moldura em MDF Material: MDF e espelho Diâmetro 6 cm	UND	10
35.	Forno a gás industrial com pedestal , capacidade 107 litros com 2 grades, prateleiras com 3 níveis de altura, porta com parada intermediária, forno para uso semi industrial (baixa pressão 2 kg), indicado para padarias, restaurantes e cozinhas industriais, consumo GLP 0,325kg/h.	UND	2
36.	Fogão industrial a gás 6 Bocas Alta pressão, queimadores duplos, com um forno acoplado. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado grelhas e queimadores em aço fundido. Contendo 3 queimadores simples e três queimadores duplos, acendimento manual, grades individuais, forno com capacidade de 90 litros de 60 a 180°C.	UND	2





	prateleiras individuais, botões fixos, tipo de gás GLP. Dimensões aproximadas de 1,59m largura x 1,92m comprimento.		
37.	Freezer 546L Horizontal 2 portas, material gabinete externo: aço pré-pintado, material gabinete interno: aço galvanizado, material da moldura do tanque: plástico. voltagem 127v. Dimensões aproximadas 94,4 x 166,5 x 69 cm, peso 83kg. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	1
38.	Forno de Micro-ondas 31 Litros Características Gerais Porta com visor branco e transparente Tecla ligar + 30s Controle numérico Chave de segurança: Menu Pratos Rápidos Tecla Descongelar: Menu Kids Menu Light Menu Gourmet Potência 1000W 10 Níveis de potência Capacidade 31 litros Tensão/Voltagem 110V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Altura: 32,5 Centímetros Largura: 52 Centímetros Profundidade: 41,5 Centímetros Peso Aproximado 15Kg Garantia: 12 meses Marcas sugeridas: Electrolux e Philco.	UND	2
39.	Forno Elétrico de Bancada Vidro Espelhado 44 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS Altura (cm): 36cm Largura (cm): 58cm Profundidade (cm): 52cm Dimensões internas do forno: A: 26,25cm x L: 39cm x P: 43cm Tipo do Forno: Forno Elétrico de Bancada Abertura de porta: Horizontal Porta do Forno: Com vidro duplo Luz no interior do Forno Prateleiras do forno: Uma grade ajustável em três níveis de altura Grill Altura: 36cm Largura: 58cm Porta do forno com duplo vidro Timer sonoro de até 120 minutos Marcas sugeridas: Mueller, Britânia e Fischer.	UND	2
40.	Geladeira Degelo Frost Free Duplex, cor branca Altura 190 cm x Largura 70 cm x Profundidade 73,2 cm Alarme de porta aberta, cesta porta ovos, compartimento congelamento rápido, compartimento extra frio, degelo automático, iluminação Interna, prateleiras de vidro temperado, prateleiras na porta reguláveis e removíveis, recipiente para guardar gelo e iluminação no compartimento do refrigerador. Capacidade líquida do freezer 128 litros Capacidade bruta do refrigerador (L) 353 Garantia do produto de 1 ano Capacidade total de armazenamento 474 litros Classificação energética A ++ Acabamento frontal Aço pintado em branco Frequência 60 Hz Voltagem 110 V Garantia do produto de 1 ano	UND	1
41.	Geladeira Capacidade 240 litros 1 porta Classe A Voltagem 110 V Cor branco	UND	1



	Descongelo automático Dimensões do produto: 75 x 57 x 143 cm; Eficiência energética A+ Espaço para legumes e verduras Gavetas: 1 Descongelo Automático Dobradiças da porta direita Estantes: 3 Peso aproximado 40 Kg Garantia do fabricante de 12 meses		
42.	Lavadora Alta Pressão Pistão Cerâmica Voltagem 127V 1650W Características: Gatilho com trava de segurança Engate rápido ao sistema de sucção de água Motor de indução com protetor térmico Bomba com 3 pistões revestidos de cerâmica com tratamento resistente à corrosão e abrasão Carrinho para transporte Mangueira de alta pressão de 6,2m Cabo elétrico de 5m Especificações Técnicas: Tensão: 110V Vazão: 6 L/min / 360 L/h Potência do motor: 1,6CV Potência consumida: 1650W Proteção térmica no motor Tipo de bomba Axial Rotação da bomba de 3.600RPM Dimensões (C x L x A): 572 x 270 x 913mm Marcas sugeridas: Jacto ou Wap Extreme	UND	2
43.	Lava roupas - tanquinho 10kg Altura (cm) 96 Largura (cm) 54,5 Profundidade (cm) 54,5 Garantia: 12 meses Tipo Semiautomático Cor Branco Abertura Superior Capacidade de água na cuba - nível máximo: 96 Litros Capacidade de Lavagem de 10Kg Consumo de energia - ciclo normal água fria: 0,08 kW/h Dispenser para Amaciante e sabão. Engates p/ Mangueira Entrada de Água manual Enxágue manual Filtro para fiapos por coluna d'água Gabinete em Plástico especial Grade de Proteção no Motor Lava de Edredom Mangueira de entrada de água Motor com Protetor Térmico Número de Programas: 4 Peneira para Pequenos Objetos Base dos pés desmontável Potência 127V: 330 watts Saída de Água manual Sistema de Lavagem Turbilhonamento Tampa transparente Classificação Eficiência Energética A	UND	2
44.	Lavadora de roupas automática 12 kg Com abertura do tipo Superior e controle Eletromecânico; 12 programas de lavagem e recursos para controle de Níveis de Água, Filtro para fiapos, Trava de Segurança e Autolimpeza; Centrifugação, Ciclo Rápido de Lavagem, Enxágue, Lava Edredom, Lava Roupas Delicadas e Lavagem Pesada; Dispenser para Alvejante, Amaciante e Sabão em pó Com reaproveitamento de água; Potência 127V; Cesto da Lavadora constituído por Aço Inox; Peso aproximado de 40kg; Medidas aproximadas de 104.6cm de altura, 59cm de largura, e 66.5cm de profundidade.	UND	1





45.	Liquidificador doméstico Voltagem 127v, 1400W, 11 velocidades + Turbo Pulsar/Autolimpeza, ideal para preparar vitaminas, molhos, sopas cremosas. Deve possuir 6 lâminas com altíssimo poder de trituração, copo grande com capacidade total de 3,2 litros e sistema de fácil encaixe. A base deve ser antiderrapante. Dimensões do Produto: 45 x 22 x 21,5cm. Garantia inclusa de no mínimo 12 meses. Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial.	UND	2
46.	Liquidificador Industrial 4 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL- CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO/VOLTAGEM: Bivolt POTÊNCIA: 1/HP/800 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz ROTAÇÃO: 3850 RPM COPO: 4 Litros em Aço Inox TAMPA: Alumínio Repuxado Garantia mínima de 12 meses Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial.	UND	2
47.	Lençol para colchão de berço modelo americano 200 Fios 100% Algodão Composição: Tecido percal 200 Fios Lençol com elástico na volta toda Medidas: 1,30m comprimento x 70cm largura x 15cm altura Nas cores verde, azul, amarelo e rosa.	UND	30
48.	Mesa em L Com o tampo inteiro medindo 1,50x1,50x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa, tampos confeccionados em MDF de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT nbr14810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo cgcre-inmetro para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981.	CONJ	2
49.	Mesa de manipulação inox Estrutura e tampo em aço inoxidável 430 com espessura de 0,6mm Pés e traves em aço carbono pintado Acompanha pés com acabamento em plástico Medidas: Altura: 90 cm Largura: 90 cm Comprimento: 1,90m Peso: 25,5kg	UND	2
50.	Mesa sala reunião retangular Tampo confeccionado em MDF 25 mm Medidas: L 2,20 x P 0,90 x A 0,74 m Pés niveladores Saia dupla em MDF 25 mm Pés em aço carbono com calha Estrutura em aço com calha Pés niveladores Cor tampo carvalho Pés grafite	UND	2
51.	Multiprocessador de alimentos Dimensões do produto: 22P x 19,5L x 18A cm Potência 1000 watts Material SAN plástico Voltagem 110V 1000W com 2 velocidades, mais pulsar, com função para selecionar a velocidade. Com 8 acessórios: Jarra de liquidificador 2 Litros, lâmina para ralar e fatiar, lâmina julienne, disco de batata palito, moedor de grãos, espremedor de frutas, batedor de massas, e faca processadora, exclusiva tecnologia que combina 2 lâminas com ângulos de corte perfeito, muito mais fino e preciso. Capacidade útil da jarra do liquidificador: 1,5 litros Cabo retrátil, compacto e fácil de armazenar Totalmente Livre de BPA	UND	2





MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000263

	Cor preto		
52.	Quadro Branco Quadro branco medindo 200x120cm, confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm extraídos de madeiras reflorestadas, proporciona maior estabilidade e resistência, o que diferencia a chapa de madeira desfibrada. Revestido em fórmica branca para pilot que fornece ao produto boa resistência à umidade e a manchas devido a sua superfície não ser porosa; grande resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e ser de fácil manutenção. Com moldura em alumínio em toda extensão e porta-pilot com 7 cm de largura, comportando também apagadores ao longo da base do quadro.	UND	6
53.	Roupeiro de aço com 12 portas Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	5
54.	Roupeiro de aço com 16 portas Duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	2
55.	Smart TV HD LED Polegadas 32" Resolução HD Tecnologia LED Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz Sistema operacional Tizen Conectividade: Wi-Fi Direct Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) – 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) Processador Hyper Real Controle remoto Modo game Tela Resolução (Pixels): 1280x720 Formato da tela Widescreen Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Funções Closed caption Sleep timer Energia Voltagem: Bivolt Cor Preto Padrão de furação Vesa Com Certificado de homologação da Anatel e Certificado de homologação do Inmetro Peso aproximado do produto: 4kg Dimensões do produto: Largura de 73cm Altura de 43cm Profundidade de 7,4cm Prazo de Garantia de 1 ano Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - Controle Remoto - Baterias - Manual do Usuário e Cabo de energia.	UND	6
56.	Toalha de banho Composição: 100% Algodão Gramatura: 480g/m²	UND	25





MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

900264

	Fio penteado Medidas: 70cmx140cm		
57.	Toalha de rosto Composição 97% Algodão 3% Poliéster Acabamento: toque macio, boa absorção, pré-encolhido, antipiling e barra felpa. Medida: 48cm x 70cm Gramatura 350g/m² Cores diversas	UND	30
58.	Torre Quente Com 2 Portas, 2 Gavetas e 2 Nichos Altura dos Pés 14,5 cm Altura (cm) 220,5 cm Largura (cm) 71,5 cm Profundidade (cm) 53,5 cm Material 100% em MDF Material da Dobradiça/Corrediça da Porta em metal Material da Porta em MDF Material dos Pés em MDF Material do Tampo MDF Pintura em PU Cor branco Material das Gavetas MDF Material do Puxador da Gaveta em Metal Tipo de Corrediça da Gaveta Metálica Telescópica Material do Puxador da Porta Metal Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta Soft Close Material das Prateleiras em MDF Sistema de Montagem Parafusos e Cavilhas Acompanha Tampas Montagem Inclusa	UND	1
59.	Kit com 10 Tatames EVA 40mm - grande 100x100x4cm 1x1 40mm bicolor Largura: 1 metro Comprimento: 1 metro Espessura: 40 mm Alta Absorção de Impacto Composição: EVA Características do EVA (Etil, Vinil e Acetato): Emborrachado, atóxico, lavável, aderente, resistente e colorido. Instalação Inclusa	KIT	12
60.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 2, 00 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	5
61.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 2, 50 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	19
62.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 3, 00 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	27
63.	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 3, 50 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	10





5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para realizar a pesquisa de preços, foram encaminhados diversos e-mails diretamente a empresas comerciais localizadas em Dois Vizinhos/Pr, e em São Jorge D'Oeste/Pr, que revendem os itens que compõe o objeto, e para formular a precificação máxima para contratação, pesquisou-se ainda na Plataforma de Banco de Preços, para ser mais coerente a **média simples** admitida como critério de estimativa de preço entre os orçamentos, conforme Mapa de Apuração e orçamentos em anexo.

De acordo com os orçamentos em anexo, pode-se verificar que os preços estão em conformidade com o praticado no mercado.





MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: MOVEIS ESCOLAS

	NOME DA EMPRESA	CNPJ	Observação
COTAÇ. 1	ROZANSKI PERSIANA LTDA	14.278.275/0001-04	18/06/24
COTAÇ. 2	CLEIDE SILVESTRO	24.243.242/0001-74	20/06/24
COTAÇ. 3	FRANCO COM. DE DECORAÇÕES E CIA LTDA	07.206.010/0001-27	20/06/24
COTAÇ. 4	COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.334.476/0001-32	28/05/24
COTAÇ. 5	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS	76.995.380/0001-03	14/06/24
COTAÇ. 6	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS	76.995.380/0001-03	14/06/24
COTAÇ. 7	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS	76.995.380/0001-03	14/06/24



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	COT 5	COT 6	COT 7	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	VALOR GLOBAL
1	Armário de aço com 02 portas Possui puxadores estampados na própria porta. Dobradiças externas. Opções de travamento com chave contendo 04 prateleiras internas sendo 01 fixa e 03 removíveis. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são lisos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	4					1.280,00	1.293,00	1.397,50	1.280,00	1.397,50	1.323,50	5.294,00
2	Armário para escritório Com 2 portas, alto, com chave. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm. Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência. Materiais e Acabamentos Material 100% MDF Acabamento em BP Escala de Brilho: Fosco Acabamento da Porta: BP Escala de Brilho da Porta: Fosco Tipo de Dobradiça/Corredilha da Porta: Aço Acabamento das prateleiras: BP Escala de Brilho das prateleiras: Fosco Sistema de Montagem: Parafusos, cavilhas e minifix. Cor a escolher Quantidade de prateleiras: 3 prateleiras. Itens inclusos: 1 Armário e Manual de Montagem Com montagem inclusa	UND	13				980,00	1.550,00	2.450,00	1.286,67	980,00	2.450,00	1.561,67	20.301,71




MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

3	Arquivo em aço Arquivo na cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo e fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrolítica a pó com camada 100 entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 KG.	UND	2					1.240,00	1.302,00	1.495,00	1.490,00	1.240,00	1.495,00	1.381,75	2.763,50
4	Ar condicionado split 18000 btus quente e frio Produto sem embalagem Tipo: Split Com timer Voltagem: 220V Potência: 1628W Vazão de ar (m3/h): 1050 Ciclo de ar: Quente e Frio - reverso Com direcionadores de ar Panel de controle eletrônico Eficiência Energética: A Garantia do Fornecedor: 12 meses Cor: branco Itens inclusos: ar condicionado, manual do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; Dreno com arnela plástica, 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo e cabo de alimentação. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux, samsung ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	16					5.610,00	4.590,00	4.685,00	4.379,00	4.379,00	5.610,00	4.816,00	77.056,00
5	Banheira Infantil 22 Litros Dimensões do produto: 80 x 41 x 31 cm; 585 g Composição do material: Polipropileno Idade recomendada: 0 - 2 anos Com amplo espaço para sabonete Com válvula para facilitar o escoamento da água	UND	5					76,00	109,04	115,50	87,69	76,00	115,50	97,06	485,30
6	Batedeira Potência de 400 Watts Capacidade da tigela de 4 litros	UND	2					210,00	169,00	175,00	345,00	169,00	345,00	224,75	449,50





Av. Iguazu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

8	Bebedouro de Água Industrial de Coluna Capacidade 50 Litros Corpo e estrutura em aço inox 430 Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/8+ hp 127v (1,8A) 220W ou 220v (1,10A) 60Hz-220W; Tensão/potência: 110v; Consumo médio: 22.00kw/h mês; Altura da entrada de água em relação ao solo aproximadamente 1,27m; Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo aproximadamente 44cm; Altura da torneira em relação ao solo aproximadamente 92cm; Altura do aparador de água em relação ao solo aproximadamente 72,5cm (borda superior); Distância entre o aparador de água e torneira aproximadamente 24cm (fundo do aparador); Itens inclusos: Acompanha manual de instalação; Filtro externo com rosca de 1/2 e filtragem de 40 litros por hora; DIMENSÕES: altura 130cm x largura 56cm x profundidade 55cm	UND	2					4.370,00	3.014,43	3.004,89	3.177,98	3.004,89	4.370,00	3.391,83	6.783,66
9	Cadeira de refeição 7 Posições De Altura 3 Opções de inclinação para o encosto e apoio para os Pés; Bandeja dupla com porta-copos e 3 posições de distância; Fica em pé quando fechada; Cinto de segurança com 5 pontas, com altura ajustável e proteção entre pernas; Suporta até 23Kg A bandeja dupla e capa impermeável da cadeira de refeição de fácil remoção, facilitando a limpeza após as refeições. Características: Tipo: Cadeira Cinto de Segurança: 03 posições e 05 pontas Apoio para os Pés Altura Regulável Bandeja de Resíduos: 03 posições de distância Fica em pé quando fechada Altura ajustável e proteção entre pernas Componentes incluídos: 1 cadeira de refeição, 1 manual de instruções; Idade recomendada: 6 meses até 5 anos Especificações Técnicas Material: PVP, PP e Aço Cor: Rosa Garantia: 12 meses	UND	30					646,00	1.199,50	1.428,00	935,00	646,00	1.428,00	1.052,13	31.563,90



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

10	Cadeira fixa de interlock, sem braços, com espaldar médio. A cadeira não tem ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentro o catálogo do fabricante. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 380 mm e com extensão vertical mínima de 280 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentro o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Estrutura metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrolítica epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22mm) tipo bola.	UND	30				287,00	326,99	295,62	396,00	287,00	396,00	326,40	9.792,00
11	Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocultas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a uma cadeira	UND	2				1.380,00	1.498,28	1.450,00	1.857,50	1.380,00	1.857,50	1.546,45	3.092,90





MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

operacional, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Extensão vertical (mínima): 470 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18). Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 75 mm Faixa de inclinação mínima do encosto: 30 graus assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Cor preta. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Profundidade de superfície (mínima): 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Profundidade útil entre 380 e 440 mm quando o encosto está mais próximo da vertical (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/18) Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 110 mm, sendo que a altura mínima deve atingir 400 mm, e altura máxima atingir 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre -2 e -7 graus em relação à horizontal. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

23 - 11 - 43

com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrodo. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 30 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (santofada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis, regulagem vertical ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizada na parte lateral do corpo estrutural, permitindo uma variação mínima de curso de 60mm e sete pontos de parada, estrutural do braço confeccionado em aço carbono tipo chapa com vinco que proporciona maior resistência mecânica, espessura de 4,73 mm e largura de 62,5mm dobrada em ângulo reto, com carenagem de proteção e acabamento injetada em alta pressão em termoplástico polipropileno copolímero. Fixação por uma chapa ao estrutural de assento, com dois orifícios oblongados, com medida de 07 x 35 mm. Apoio de braço com bordas arredondadas sendo a porção frontal arredondada, manufaturado com alma interna de aço e coberta por poliuretano Skin com aspecto macio, com medida de 250 mm de comprimento x 80 mm de largura do apoio de braço. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 110 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. O tratamento de superfície da base deverá ser em pintura eletrolítica à pó, de cor preta, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à, no mínimo, 200 graus Celsius. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/18, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.





MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

12	Caixa de Som Potência de 500W RMS Alto-Falante de 15" Driver de 1" Bluetooth, USB, Micro SD, FM Entrada RCA para conectar com qualquer equipamento com saída de sinal de áudio, como notebooks, tablets, entre outros Com Microfone Sem fio / Microfone 2x P10 mono Canal para Violão- 1xP10 Mono Equalizador de 2 vias - Graves e Agudos Resposta de Frequência de 55Hz - 20KHz Dimensão aproximadas do produto Altura 69 x Largura 44,5 x Profundidade 53 cm Acompanha tripé metálico e microfone sem fio Alimentação Bivolt Automático (com fonte chaveada) 100 - 240V Bateria interna /Bateria externa de 12V Bateria Interna de Fosfato de Lítio Ferro 13V @ 5Ah	UND	2						1.080,00	1.899,00	2.120,00	1.876,67	1.080,00	2.120,00	1.743,92	3.487,84
13	Computador completo Tamanho do disco rígido 512 GB Processador Core i5 Modelo do processador I5 6500 Sistema operacional Windows 11 Pro Memória RAM 16 GB Cpu: Core I5 6500 / SSD 512GB M2 NVME / 16GB Memória Ram DDR4 / Fonte 500W Monitor: 21.5" Polegadas LED HD Resolução 1920p Potência 25W - 75Hz - Dimensões: 3x31x30cm Teclado: Sistema membrana, com Fio, conector Usb, cabo usb emborrachado, padrão ABNT2 Mouse: Conexão com fio, cabo usb emborrachado, conector Usb Caixa de Som Alto-falante	UND	4						4.000,00	3.850,00	4.049,14	3.850,00	4.049,14	3.966,38	15.865,52	
14	Colchão para berço 130x70 cm Características Técnicas: Tecido plano 100% poliéster; Placa de espuma em 100% poliuretano desempenho do INMETRO aprovada; Revestimento inferior em plástico impermeável; Proteção 100% espuma e tecido contra formação e colonização de ácaros, bactéria e fungos; Dimensões: Altura: 10 cm Largura: 70 cm Profundidade: 130 cm Marcas sugeridas: OrtoBom, baby kids ou marca de igual ou qualidade superior.	UND	30						210,00	236,00	221,86	212,00	210,00	236,00	219,97	6.599,10



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

	Colchonete	UND	80				78,00	96,27	116,46	110,00	78,00	116,46	100,18	8.014,40
15	DADOS TÉCNICOS: Comprimento x Largura 1,2 m x 60 cm Espessura: 4 cm Densidade: 28 kg/m³ Composição interna Espuma de poliuretano. Composição da capa: Napa Cor: Azul Royal Produzido em espuma D28 dobrável, 100% forrado em Napa e com tratamento antiácido e antialérgico. Marca sugerida: Impaktcom, ortobom ou marca de igual ou superior qualidade.													
16	Coletivo floral infantil 8 lugares Conjunto de carteiras e cadeiras, composto de oito CARTEIRAS com tampo trapezoidal, confeccionado em compensado multilaminado maciço, revestido em fórmica brilhante de 0,8mm estrutura 3/4" chapa 16, parede 1,6mm com travessa entre pernas. Gradi porta livros em aço industrial 1/4" e 3/16". Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns. Soldagem mig. Ponteiros externos em polipropileno. medidas: prof. 370mm, com cavidade côncava no parapeito para o aluno e convexa na parte da frente permitindo encaixe perfeito no conjunto. largura maior: 585mm; largura menor: 370mm; alt. total 570mm aproximada. Oito CADEIRAS pré-escolar com assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fórmica colorida brilhante nas cores pink, cromo real, vermelho cardinal e azul royal, espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de imbuia de 0,7mm lixada e tratada com duas demãos de selador ou verniz. as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço. Estrutura em tubo industrial 3/4" com travessas entre pernas soldagem mil. Ponteiros externos em polipropileno. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns. medidas: assento (300x310x10mm) encosto 300x160x10mm altura, total - (580mm). Apresentar junto com a proposta certificado do INMETRO para a cadeira conforme portaria 401/2020 junto com o certificado da qualidade ISO 9001/2015, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante e Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. MESA CENTRAL com tampo oitavado confeccionada em compensado multilaminado, revestido em fórmica brilhante 0,8mm, com suas extremidades de cada lado côncavas, permitindo o encaixe das carteiras. Parte inferior com acabamento em lâmina de madeira de imbuia 0,7mm, lixada e tratada com selador e verniz poliuretano, estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm redonda de 1 1/4. Soldagem mig. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura	CONJ	2					5.800,00	4.989,00	4.549,00	4.549,00	5.800,00	5.112,67	10.225,34



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

17	Conjunto referatório infantil empilhável com uma mesa e dois bancos. Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Tampo: (2000 x 600mm) em mdf 15mm revestido com laminado melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com perfil de PVC 2mm. Fixado à estrutura através de seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 540mm. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Bancos: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Assento - medindo aproximadamente (1900 x 300mm) em mdf 15mm de espessura revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC colado a quente 2mm. Fixado à estrutura através de no mínimo seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 300mm. Garantia de 12 meses em nome do fabricante. LAMINADO MELAMÍNICO: Bege, branco, verde, azul, amarelo, vermelho e rosa.	CONJ	16						2.100,00	3.320,00	2.790,00	3.454,50	2.100,00	3.454,50	2.916,13	46.658,08
18	Conjunto escolar Composto de 04 cadeiras pré-escolar c/assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fórmica colorida brilhante nas cores cromo real, azul real, vermelho e pink espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de imbuia de 0,7mm lixada e tratada c/ duas	CONJ	40													



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

19	demãos de selador ou verniz, as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço. estrutura em tubo industrial 7/8" com travessas entre pernas. soldagem mil. ponteiros externos em polipropileno. pintura epóxi em pó híbrida, espessura mínima 40 micron. medidas: assento (300x310x10mm) encosto 300x160x10mm) altura, total- (580mm). Apresentar junto com a proposta certificado do INMETRO para a cadeira conforme portaria 401/2020 junto com o certificado da qualidade ISO 9001/2015, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante e Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Uma mesa quadrada infantil com tampo confeccionada em MDF, revestido em fórmica brilhante 0,8mm na cor branca, com suas extremidades de cada lado côncavas, estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm 1.1/4 04 pés com requadro em tubo 30x20 soldagem mig, pintura epóxi em pó híbrida espessura mínima 40 microns, fixação do tampo e/16 parafusos auto- atarraxastes. med. 800x800x18mm, altura total 570 mm. garantia 12 meses.	CONJ	10								870,00	1.167,51	780,00	2.200,00	780,00	2.200,00	1.254,38	12.543,80
----	---	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	--------	----------	--------	----------	----------	-----------





MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

	profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento no chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo que cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de aço para reforço com interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico rosariado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm e 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em todo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Apresentar junto a proposta: - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 300 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 J/m; - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009, com no mínimo 150 micros em tubo reto com solda - Catálogo.	UND	10	276,00	168,00	116,00	116,00	276,00	186,67	1.866,70
20	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1m altura x 2,8m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	2	411,00	167,00	160,00	160,00	411,00	246,00	492,00
21	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 1,9m altura x 2,7m largura Material: Tecido Blackout 100% poliéster	UND	2	411,00	167,00	160,00	160,00	411,00	246,00	492,00



ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

ETP – MÓVEIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 2024

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

28	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,10 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	4	390,00	96,00	138,00				96,00	390,00	208,00	832,00
29	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 2,40 m largura x 1,60 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação Instalação Inclusa	UND	8	390,00	142,50	138,00				138,00	390,00	223,50	1.788,00
30	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3,30 m largura x 1,65 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	6	780,00	190,00	275,00				190,00	780,00	415,00	2.490,00
31	Cortina Cortina Blackout em tecido Corta luz com Ilhos Medidas: 3 m largura x 1,40 m altura Material: Tecido Blackout 100% poliéster Cor a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação	UND	4	372,00	180,00	256,00				180,00	372,00	269,33	1.077,32
32	Edredom Dupla face Infantil 130 Fios Composição 100% Algodão Tecido Estampado Materiais do enchimento 100% poliéster Acabamento matelassado reto e dupla face Com Viés Largura 1,50m x 2,20m comprimento	UND	50						90,18	87,69	93,45	90,44	4.522,00



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

33	Estante com corpo (tampo, laterais, base, prateleiras) confeccionado em madeira aglomerada 15 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão bordas laterais com fita de PVC, superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção, com 4 prateleiras para encaixe de revistas ou livros. Apresentar junto com a proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Dimensões: 1,30X1,20X0,30.	UND	12							1.100,00	1.342,85	1.039,64	1.039,64	1.342,85	1.160,83	13.929,96
34	Espelho de parede com moldura Espelho 3mm de espessura, fundo de MDF Altura 130 cm x Largura 50 cm Forma Retangular Moldura em MDF Material: MDF e espelho Diâmetro 6 cm	UND	10							516,02	536,35	525,00	516,02	536,35	525,79	5.257,90
35	Forno a gás industrial com pedestal, capacidade 107 litros com 2 grades, prateleiras com 3 níveis de altura, porta com parada intermediária, forno para uso semi industrial (baixa pressão 2 kg), indicado para padarias, restaurantes e cozinhas industriais, consumo GLP 0,325kg/h.	UND	2						3.740,00	3.793,36	4.579,48	3.790,50	3.740,00	4.579,48	3.975,84	7.951,68
36	Fogão industrial a gás 6 Bocas Alta pressão, queimadores duplos, com um forno acoplado. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado grelhas e queimadores em aço fundido. Contendo 3 queimadores simples e três queimadores duplos, acendimento manual, grades individuais, forno com capacidade de 90 litros de 60 a 180°C, prateleiras individuais, bômbes fixos, tipo de gás GLP. Dimensões aproximadas de 1,59m largura x 1,92m comprimento.	UND	2						3.970,00	3.982,25	4.244,99	5.365,00	3.970,00	5.365,00	4.390,56	8.781,12
37	Freezer Horizontal 2 portas, material gabinete externo: aço pré-pintado, material gabinete interno: aço galvanizado, material da moldura do tanque: plástico, voltagem 127v. Dimensões aproximadas 94,4 x 166,5 x 69 cm, peso 83kg. Marcas sugeridas: Consul, Electrolux ou marca de igual ou superior qualidade.	UND	1						5.518,00	4.920,00	4.750,00	5.805,66	4.750,00	5.805,66	5.248,42	5.248,42



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

38	Forno de Micro-ondas 31 Litros Características Gerais Porta com visor branco e transparente Tecla ligar + 30s Controle numérico Chave de segurança: Menu Pratos Rápidos Tecla Descongela: Menu Kids Menu Light Menu Gourmet Potência 1000W 10 Níveis de potência Capacidade 31 litros Tensão/Voltagem 110V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Altura: 32,5 Centímetros Largura: 52 Centímetros Profundidade: 41,5 Centímetros Peso Aproximado 15Kg Garantia: 12 meses Marcas sugeridas: Electrolux e Philco.	UND	2					1.326,00	1.380,00	1.611,57	1.430,00	1.326,00	1.611,57	1.436,89	2.873,78
39	Forno Elétrico de Bancada Vidro Espelhado 44 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS Altura (cm): 36cm Largura (cm): 58cm Profundidade (cm): 52cm Dimensões internas do forno: A: 26,25cm x L: 39cm x P: 43cm Tipo do Forno: Forno Elétrico de Bancada Abertura de porta: Horizontal Porta do Forno: Com vidro duplo Luz no interior do Forno Prateleiras do forno: Uma grade ajustável em três níveis de altura Grill Altura: 36cm Largura: 58cm Porta do forno com duplo vidro Timer sonoro de até 120 minutos Marcas sugeridas: Mueller, Britânia e Fischer.	UND	2					1.054,00	975,10	2.186,40	1.049,20	975,10	2.186,40	1.316,18	2.632,36



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

40	Geladeira Degelo Frost Free Duplex, cor branca Altura 190 cm x Largura 70 cm x Profundidade 73,2 cm Alarme de porta aberta, cesta porta ovos, compartimento congelamento rápido, compartimento extra frio, degelo automático, iluminação interna, prateleiras de vidro temperado, prateleiras na porta reguláveis e removíveis, recipiente para guardar gelo e iluminação no compartimento do refrigerador. Capacidade líquida do freezer 128 litros Capacidade bruta do refrigerador (L) 353 Garantia do produto de 1 ano Capacidade total de armazenamento 474 litros Classificação energética A++ Acabamento frontal Aço pintado em branco Frequência 60 Hz Voltagem 110 V Garantia do produto de 1 ano	UND	1				6.149,00	4.669,99	4.100,00	5.061,00	4.100,00	6.149,00	4.995,00	4.995,00
41	Geladeira Capacidade 240 litros 1 porta Classe A Voltagem 110 V Cor branco Descongeler automático Dimensões do produto: 75 x 57 x 143 cm; Eficiência energética A+ Espaço para legumes e verduras Gavetas: 1 Descongeler Automático Dobradiças da porta direita Estantes: 3 Peso aproximado 40 Kg Garantia do fabricante de 12 meses	UND	1				2.740,00	3.000,00	3.093,21	2.800,00	2.740,00	3.093,21	2.908,30	2.908,30





MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

42	Lavadora Alta Pressão Pistão Cerâmica Voltagem 127V 1650W Características: Gatilho com trava de segurança Engate rápido ao sistema de sucção de água Motor de indução com protetor térmico Bomba com 3 pistões revestidos de cerâmica com tratamento resistente a corrosão e abrasão Carrinho para transporte Mangueira de alta pressão de 6,2m Cabo elétrico de 5m. Especificações Técnicas: Tensão: 110V Vazão: 6 L/min / 360 L/h Potência do motor: 1,6CV Potência consumida: 1650W Proteção térmica no motor Tipo de bomba Axial Rotação da bomba de 3.600RPM Dimensões (C x L x A): 572 x 270 x 913mm Marcas sugeridas: Jacto ou Wap Extreme	UND	2					2.885,00	3.556,02	3.450,00	3.150,00	2.885,00	3.556,02	3.260,26	6.520,52
43	Lava roupas - tanquinho 10kg Altura (cm) 96 Largura (cm) 54,5 Profundidade (cm) 54,5 Garantia: 12 meses Tipo Semiautomático Cor Branco Abertura Superior Capacidade de água na cuba - nível máximo: 96 Litros Capacidade de Lavagem de 10Kg Consumo de energia - ciclo normal água fria: 0.08 kW/h Dispenser para Amaciante e sabão. Engates p/ Mangueira Entrada de Água manual Enxágue manual Filtro para fiapos por coluna d'água Gabinete em Plástico especial Grade de Proteção no Motor Lava de Edredom Mangueira de entrada de água Motor com Protetor Térmico Número de Programas: 4 Peneira para Pequenos Objetos Base dos pés desmontável Potência 127V: 330 watts Saída de Água manual Sistema de Lavagem Turbilhonamento Tampa transparente Classificação Eficiência Energética A	UND	2					1.100,00	1.054,55	851,08	916,00	851,08	1.100,00	980,41	1.960,82



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

44	Lavadora de roupas automática 12 kg Com abertura do tipo Superior e controle Eletromecânico; 12 programas de lavagem e recursos para controle de Níveis de Água, Filtro para fiapos, Trava de Segurança e Autolimpieza; Centrifugação, Ciclo Rápido de Lavagem, Enxágue, Lava Edredom, Lava Roupas Delicadas e Lavagem Pesada; Dispenser para Alvejante, Amaciante e Sabão em pó Com reaproveitamento de água; Potência 127V; Cesto da Lavadora constituído por Aço Inox; Peso aproximado de 40kg; Medidas aproximadas de 104,6cm de altura, 59cm de largura, e 66,5cm	UND	1						2.670,00	2.635,00	2.599,99	2.474,00	2.474,00	2.670,00	2.594,75	2.594,75
45	Liquidificador doméstico Voltagem 127v, 1400W, 11 velocidades + Turbo Pulsar/Autolimpieza, ideal para preparar vitaminas, molhos, sopas cremosas. Deve possuir 6 lâminas com altíssimo poder de trituração, copo grande com capacidade total de 3,2 litros e sistema de fácil encaixe. A base deve ser antiderrapante. Dimensões do Produto: 45 x 22 x 21,5cm. Garantia inclusa de no mínimo 12 meses. Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial.	UND	2						258,00	258,40	361,00	233,60	233,60	361,00	277,75	555,50
46	Liquidificador Industrial 4 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL- CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO/VOLTAGEM: Bivolt POTÊNCIA: 1/HP/800 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz ROTACÃO: 3850 RPM COPO: 4 Litros em Aço Inox TAMPA: Alumínio Repuxado Garantia mínima de 12 meses Marcas sugeridas: Britânia, Electrolux e Mondial.	UND	2						1.550,00	5.293,50	2.250,00	2.650,00	1.550,00	5.293,50	2.935,88	5.871,76
47	Lençol para colchão de berço modelo americano 200 Fios 100% Algodão Composição: Tecido percal 200 Fios Lençol com elástico na volta toda Medidas: 1,30m comprimento x 70cm largura x 15cm altura Nas cores verde, azul, amarelo e rosa.	UND	30							46,98	51,15	51,15	46,98	51,15	49,76	1.492,80



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

48	Mesa Com o tampo inteiro medindo 1,50x1,50x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corredeiras de metal e rodízios de nylon, puxadores na cor da mesa, tampos confeccionados em MDF de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR 14810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fiação de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo egre- inmetro para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal	CONJ	2	1.476,00	2.203,93	1.923,10	2.345,33	1.476,00	2.345,33	1.987,09	3.974,18
49	Mesa de manipulação inox Estrutura e tampo em aço inoxidável 430 com espessura de 0,6mm Pés e travess em aço carbono pintado Acompanha pés com acabamento em plástico Medidas: Altura: 90 cm Largura: 90 cm Comprimento: 1,90m Peso: 25,5kg	UND	2	2.293,00	2.880,00	3.200,00	2.750,00	2.293,00	3.200,00	2.780,75	5.561,50
50	Mesa sala reunião retangular Tampo confeccionado em MDF 25 mm Medidas: L 2,20 x P 0,90 x A 0,74 m Pés niveladores Saia dupla em MDF 25 mm Pés em aço carbono com calha Estrutura em aço com calha Pés niveladores Cor tampo carvalho Pés grafite	UND	2	1.473,00	1.750,00	2.758,33	1.723,33	1.473,00	2.758,33	1.926,17	3.852,34



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

	51		UND	2				5.720,00	1.000,00	1.200,87	880,00	880,00	5.720,00	2.200,22	4.400,44
	Multiprocessador de alimentos Dimensões do produto: 22P x 19,5L x 18A cm Potência 1000 watts Material SAN plástico Voltagem 110V velocidade. Com 8 acessórios: Jarra de liquidificador 2 Litros, lâmina para ralar e fatiar, lâmina julienne, disco de batata palito, moedor de grãos, espremedor de frutas, batedor de massas, e faca processadora, exclusiva tecnologia que combina 2 lâminas com ângulos de corte perfeito, muito mais fino e preciso. Capacidade útil da jarra do liquidificador: 1,5 litros Cabo retrátil compacto e fácil de armazenar Totalmente Livre de BPA Cor preto														
	52	Quadro Branco Quadro branco medindo 200x120cm, confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm extraídos de madeiras reflorestadas, proporciona maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapa de madeira desfibrada. Revestido em fôrmica branca para pilot que fornece ao produto boa resistência à umidade e a manchas devido a sua superfície não ser porosa; grande resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e ser de fácil manutenção. Com moldura em alumínio em toda extensão e porta-pilot com 7 cm de largura, comportando também apagadores ao longo da base do quadro.	UND	6				780,00	1.042,45	900,00	856,64	780,00	1.042,45	894,77	5.368,62
	53	Roupeiro de aço com 12 portas Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrolítica epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Policétiemo. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	5				1.902,00	2.505,34	2.605,59	2.816,33	1.902,00	2.816,33	2.457,32	12.286,60



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

54	Roupeiro de aço com 16 portas Duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)	UND	2				2.340,00	2.700,00	2.370,03	2.629,00	2.340,00	2.700,00	2.509,76	5.019,52
----	--	-----	---	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

55	Smart TV HD LED Polegadas 32" Resolução HD Tecnologia LED Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz Sistema operacional Tizen Conectividade: Wi-Fi Direct Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) - 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) Processador Hyper Real Controle remoto Modo game Tela Resolução (Pixels): 1280x720 Formato da tela Widescreen Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Funções Closed caption Sleep timer Energia Voltagem: Bivolt Cor Preto Padrão de fixação Vesa Com Certificado de homologação da Anatel e Certificado de homologação do Inmetro Peso aproximado do produto: 4kg Dimensões do produto: Largura de 73cm Altura de 43cm Profundidade de 7,4cm Prazo de Garantia de 1 ano Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - Controle Remoto - Baterias - Manual do Usuário e Cabo de energia.	UND	6						1.698,00	1.611,03	1.700,00	1.641,58	1.611,03	1.700,00	1.662,65	9.975,90
56	Toalha de banho Composição: 100% Algodão Gramatura: 480g/m² Fio pentecado Medidas: 70cmx140cm	UND	25							67,60	57,60	50,92	50,92	67,60	58,71	1.467,75
57	Toalha de rosto Composição 97% Algodão 3% Poliéster Acabamento: toque macio, boa absorção, pré-encolhido, antipling e barra felpa. Medida: 48cm x 70cm Gramatura 350g/m² Cores diversas	UND	30							22,62	28,73	28,00	22,62	28,73	26,45	793,50






MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

58	Torre Quente Com 2 Portas, 2 Gavetas e 2 Nichos Altura dos Pés 14,5 cm Altura (cm) 220,5 cm Largura (cm) 71,5 cm Profundidade (cm) 53,5 cm Material 100% em MDF Material da Dobradilha/Corrediça da Porta em metal Material da Porta em MDF Material dos Pés em MDF Material do Tampo MDF Pintura em PU Cor branco Material das Gavetas MDF Material do Puxador da Gaveta em Metal Tipo de Corrediça da Gaveta Metálica Telescópica Material do Puxador da Porta Metal Tipo de Dobradilha/Corrediça da Porta Soft Close Material das Prateleiras em MDF Sistema de Montagem Parafusos e Cavilhas Acompanha Tampos Montagem Inclusa	UND	1								1.500,00	737,28	1.500,00	737,28	1.500,00	1.245,76	1.245,76	1.245,76
59	Kit com 10 Tâmates EVA 40mm - grande 100x100x4cm 1x1 40mm bicolor Largura: 1 metro Comprimento: 1 metro Espessura: 40 mm Alta Absorção de Impacto Composição: EVA Características do EVA (Etil. Vinil e Acetato): Emborrachado, atóxico, lavável, aderente, resistente e colorido. Instalação Inclusa	KIT	12								2.304,00	1.031,50	1.307,34	1.031,50	2.700,00	1.835,71	22.028,52	
60	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 2, 00 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	5		50,00	60,00	55,00							50,00	60,00	55,00	275,00	
61	Kit Varão 32 Mm Tamanho: 2, 50 m Diâmetro de 32 mm Com Ilhoses de 32 mm Para cortinas de: ilhoses, argolas ou passa varão. Peças injetadas em plástico reciclável de alta durabilidade. Instalação Inclusa	KIT	19		75,00	57,89	65,00							57,89	75,00	65,96	1.253,24	

40



São Jorge D'Oeste, 20 JUNHO de 2024.



Os produtos/serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 20 da Lei 14.133/2021. Os bens classificados como comuns possuem padrões de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais no mercado.

Para este tipo de contratação existe um grande número de fornecedores disponíveis no mercado.

Entendemos que o Pregão Eletrônico tipo Registro de Preços é a modalidade selecionada como a mais viável, tendo em vista atender necessidades contínuas recorrentes, durante o prazo de vigência da ata, sem implicar em obrigatoriedade de contratação.

Identificação das soluções:

Vislumbramos como solução para o referido objeto, a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis, equipamentos e utensílios.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Estima-se o valor da contratação de **R\$ 507.194,90** (Quinhentos e sete mil, cento e noventa e quatro reais e noventa centavos). Conforme preços praticados no mercado, segundo orçamentos em anexo.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Entendemos que a aquisição dos produtos deve ser realizada junto a empresas privadas, através de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços**, com entrega à cargo do fornecedor, como solução que suprirá as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A disputa deverá ser realizada por **ITEM**, pois não há dependência entre os itens, visando a ampla disputa e economicidade para o Município.

A entrega dos produtos deverá ser realizada de forma fracionada, conforme necessidade e solicitações da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratação visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, espera-se o fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios, com a qualidade, especificações e exigências descritas no TR, objetivando a compra com o menor preço possível, visando a economicidade, melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis, e consequentemente, dar continuidade aos serviços prestados à população.

Quanto a contratação, os benefícios diretos e indiretos podem ser percebidos na economicidade, uma vez que o procedimento licitatório permite a contratação de empresa especializada por preço competitivo no mercado, uma vez que há concorrência entre as empresas, com a oferta de menor preço considerando os requisitos previamente estabelecidos no edital da licitação. Pretende-se, com o processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se aplica.





11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a Contratada deverá:

- Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo (s) encarregado (s) deve (m) atuar como facilitador (es) das mudanças de comportamento.
- Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
- Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
- Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.
- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
- Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
- Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
- Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
- Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
- Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
- Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
- Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
- Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.
- Colaborar para a não geração de resíduo e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequadas dos rejeitos.

A Contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000294

- Dar preferência de envio de documentos de forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos.
- Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
- Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

Cabe a Secretaria responsável descrever no TR o que mais julgar necessário para a presente contratação.

13. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Concluimos pela viabilidade e necessidade da contratação do referido objeto.

São Jorge D'Oeste/PR, 05 de julho de 2024.

Jonica Maria Caetano

Responsável pela Elaboração do ETP

Decreto nº 2.529/2023

