



AUTORIZAÇÃO PARA INICIALIZAÇÃO DA FASE DE PLANEJAMENTO

São Jorge D'Oeste, 09 de abril de 2025.

Na condição de Agente de Contratação da fase de planejamento das licitações, função atribuída pela Portaria nº 2865/2025, no seu art. 1º, acato à solicitação autorizada pelo Prefeito Municipal, e impulsiono a abertura da fase de planejamento do processo de LICITAÇÃO, solicitado pela Secretaria de Saúde, com competência espelhada no inciso I do ART. 55 da Lei Municipal nº 776/2017, para atender a demanda da Administração Municipal.

Solicitação representada pelo Memorando nº 243/2025.

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual prestação de serviços para realização de análise de água nos pontos de enxague das centrais de material esterilizado das unidades de Saúde do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.

Orienta-se a Equipe de Apoio, para que siga o rito relacionado a Modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Clodoaldo Blank
Agente de Contratação – fase interna
Portaria nº 2865/2025



SOLICITAÇÃO PARA A PESQUISA DE PREÇOS.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Relatório da Pesquisa de Preços, é um dos documentos necessários para as definições das limitações que serão impostas nos termos da documentação necessária para a realização das contratações.

Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo os locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observa a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto (Art. 45 do Decreto nº 3.927/2023). A Pesquisa de Preço, para fins de determinação do preço estimado, em processo licitatório e na contratação direta, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, terá validade de 6 (seis) meses e será realizada mediante utilização dos parâmetros, de forma combinada ou não, apontados no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual prestação de serviços para realização de análise de água nos pontos de enxague das centrais de material esterilizado das unidades de Saúde do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.

ITENS	Cód. Equiplano	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QTD
1	66571	Contratação de laboratório para realizar análises de água nos pontos de enxague das centrais de material esterilizado CME do Município, com análise minimamente dos seguintes parâmetros necessários: dureza da água, PH, íons cloreto, cobre, ferro, manganês e a carga microbiana (E.coli, bactérias heterotróficas e coliformes totais). Periodicidade mínima de 3 vezes ao ano em cada unidade. A contratada deverá se responsabilizar pela coleta na unidade, transporte das amostras, análise e entrega do laudo (impresso ou digital) à Vigilância Municipal.	Análise	45

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**.

Dos parâmetros (Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023):

I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como painel de preços, banco de preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes;

III – dados da pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso;

IV – pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme regulamento a ser instituído pela União.

Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I a III, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos (§1º do Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023).

Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado (§4º do Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023):

- Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;
- Obtenção de respostas formais, contendo, no mínimo:
 - a) descrição do objeto, valor unitário e total;
 - b) número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) do proponente;
 - c) endereço e telefone de contato;
 - d) data de emissão;
 - e) indicação dos aplicativos de conversa oficial da empresa pesquisada.
- Registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do *caput*.

São Jorge D'Oeste, 09 de abril de 2025.



Clodoaldo Blank
Agente de Contratação
Decreto nº 2865/2025

Re: PRECISO DE ORÇAMENTO DE ANALISES DE AGUA NAS CENTRAIS DE ESTERILIZAÇÃO



De Luma Mozzer <comercial3@lgqlaboratorio.com.br>

Para orcamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>

Data 09/04/2025 17:32

 proposta_1237_2025_0 (1).pdf (~105 KB)

Boa tarde, Liomar!

Segue o orçamento solicitado, o mesmo foi feito para 36 amostras no total. Entendi que seriam 12 amostras coletadas 3 vezes ao ano, totalizando 36, está correto?

Me coloco à disposição para dúvidas e alterações que sejam necessárias.

Atenciosamente.

Em qua., 9 de abr. de 2025 às 15:37, orcamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br> escreveu:

Boa tarde

Segue em anexo para cotação de preços de Análises de água nas Centrais de esterilização da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Jorge d Oeste-Pr

Qualquer dúvida estamos a disposição no fone 46) 3534-8050

att

Liomar Siega

Depto de Compras Municipal

Luma Mozzer
Comercial
(46)3523-6075
comercial3@lgqlaboratorio.com.br

<http://www.lgqlaboratorio.com.br/>



Proposta Comercial - Nº: 1237.2025 Rev.0

Dados Cliente

Solicitante: Município de São Jorge do Oeste **CNPJ/CPF:** 76.995.380/0001-03
Endereço: Linha Fazenda Velha - S/N Zona Rural - São Jorge do Oeste /PR **CEP:** 85575000
Contato: Liomar Siega **Telefone:** +55 (46) 3435-8050
E-mail: orcamento@pmsjorge.pr.gov.br

Prezado cliente,

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições abaixo descritas.

Nesta oportunidade, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar melhor avaliação desta proposta, atendimento das necessidades e expectativas do cliente e informamos que o laboratório disponibiliza serviços de alta qualidade, confidencialidade e competência nos resultados analíticos e serviços prestados.

Dados da Negociação

Data Elaboração: 09/04/2025 **Duração Contrato:** 267 Dias
Cond Pagto: BOLETO 15 DIAS APÓS NFS-e
Validade da Proposta: 31/12/2025 **Soma dos Pontos:** R\$2.212,02
Valor Total Proposta: R\$2.212,02
Prazo Entrega Relatório: 14 dias a partir da data de recebimento da amostra no laboratório

Descrição dos Pontos de Coleta e Ensaios:

Identificação da Amostra: Centrais De Esterilização CME
Matriz: Água
Quantidade de Pontos: 6
Valor Unitário: R\$368,67 **Valor Total do Ponto:** R\$2.212,02

Ensaios

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Valor Unitário	Metodologia	L.Q.	Prazo (dias úteis)
1	FQ 000 - Cobre Total	mg/L	R\$49,50	PA-FQ 156	0,05	14
2	FQ 000 - Manganês Total	mg/L	R\$82,01	PA-FQ 061	0,05	14
3	FQ 022 - Cloretos	mg/L	R\$31,54	SMWW, 24ª Edição, Método 4500 Cl-B	3,00	14
4	FQ 034 - Dureza Total	mg CaCO ₃ /L	R\$31,54	SMWW, 24ª Edição, Método 2340-C	6,43	14
5	FQ 071 - pH		R\$18,92	AOAC, 22ª Edição, Método 973.41	-	2
6	FQ 101 - Ferro Total	mg/L	R\$50,46	PA-FQ 065	0,05	14
7	M08 - Contagem de Coliformes Totais	/100mL	R\$31,54	ISO 9308-1:2014	1,0	2
8	M10 - Contagem de Escherichia coli	/100mL	R\$37,84	ISO 9308-1:2014	1,0	2
9	M13B - Contagem de Bactérias Heterotróficas	UFC/mL	R\$35,32	SMWW, 24ª Edição, Método 9215 B	1,0	3

Observações Importantes:

Para limites de quantificação inferiores à referência normativa apresentada, tanto quanto os limites de quantificação declarados na proposta, o cliente deve entrar em contato com o laboratório quanto aos seus requisitos de resultados.

Início dos Serviços

O prazo para início dos serviços e/ou amostragem será de no mínimo 07 dias contados a partir da data de aprovação desta proposta.

Entrega dos Serviços

Os prazos estão indicados no escopo de serviços, mas podem ser renegociados caso haja alguma alteração das condições técnicas estabelecidas e aceitas pelo Cliente na Proposta Comercial ou por condição não prevista nesta como quebra de equipamentos, etc. Neste caso deve ter o aceite de ambas as partes.

Desvios de métodos, quando tecnicamente justificados, são autorizados pelo Cliente.

Confidencialidade

Todas as informações referentes aos serviços como resultados, documentação e outros, serão tratadas como propriedade confidencial do Cliente e arquivadas. Isso inclui informações sobre o Cliente obtidas de outra fonte que não o próprio Cliente. A fonte dessas informações é tratada como confidencial e não será compartilhada com o Cliente, exceto se acordado com a fonte.

Informações confidenciais serão somente divulgadas a terceiros mediante a solicitação prévia e aprovação por escrito do Cliente, exceto se for por compromissos contratuais ou por exigência legal. O Cliente será notificado sobre as informações fornecidas, exceto se proibido por lei.

Amostragem

A amostragem, identificação, preservação e condições das amostras serão de responsabilidade do Cliente. O Laboratório fornecerá orientações





LGG

Laboratório para Garantia
da Qualidade

necessárias para amostragem, quando solicitado.

A entrega da amostra deverá ser programada com antecedência mínima de 48 horas.

Relato de Conformidade

Para declaração do relato de conformidade quando acordada previamente com o cliente, é emitida no relatório de ensaio, onde a regra de decisão como padrão, não considera a incerteza de medição associada ao ensaio na comparação dos resultados analíticos com a norma/legislação. Caso o cliente deseje algo diferente do descrito acima, isso deve ser acordado entre ambas as partes e manter registro dessa solicitação.

Estamos a disposição para mais informações que se façam necessárias.

Atenciosamente

Luma Mozzer

Atendente

AUTORIZAÇÃO DOS PROCESSO COMERCIAL

DADOS PARA FATURAMENTO:

Razão Social:			
Endereço:			
Bairro:			
Cidade:		Estado:	
CEP:			
CNPJ/CPF:		I.E:	
Nome completo:			
Tel:	()		
E-mail:			

DADOS PARA ENVIO DE NOTA FISCAL: () Repetir os dados acima

Razão Social:			
Endereço:			
Bairro:			
Cidade:		Estado:	
CEP:			
CNPJ/CPF:		I.E:	
Nome completo:			
E-mail:			

DADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO: () Repetir os dados acima

Razão Social:			
Endereço:			
Bairro:			
Cidade:		Estado:	
CEP:			

Avenida Antonio Silvio Barbieri, N°1212, Guanabara - Francisco Beltrão/PR CEP: 85603000 CNPJ:10.339.192/0001-19



lgq@lgqlaboratorio.com.br



(46) 3523-6075



www.lgqlaboratorio.com.br



@lgqlaboratorio



LGO

Laboratório para Garantia
da Qualidade

CNPJ/CPF:

I.E:

E-mail:

Tel:

_____, ____ de ____ de 20 ____.

Carimbo/ Assinatura



A Qualidade é a nossa Prioridade!



SÃO JORGE D'OESTE

CNPJ: 76.995.380/0001-03

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

Departamento: COMPRAS



Relatório de Cotação: ANALISE DE AGUA DAS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO

Pesquisa realizada entre 09/04/2025 15:05:48 e 09/04/2025 15:21:11

Relatório gerado no dia 10/04/2025 16:02:17 (IP: 177.128.236.42)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Contratação de laboratório para realizar análises de água nos pontos de enxágue das centrais de material esterilizado

Descrição: Contratação de laboratório para realizar análises de água nos pontos de enxágue das centrais de material esterilizado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 749,89 (un)	-	R\$ 749,89	R\$ 22.496,70
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / 9501 - BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			89175541000164-1-000624/2024	27/12/2024 R\$ 752,53
Valor Unitário					R\$ 752,53
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	BM - BRIGADA MILITAR			2304-9501.9044-2024-PRD	08/11/2024 R\$ 752,53
2	83.102.434/0001-20 - Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio			39880-Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio-2002024-952024	02/09/2024 R\$ 744,62
Valor Unitário					R\$ 748,58

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 752,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 749,89

Valor Global: R\$ 22.496,70



Relatório gerado no dia 10/04/2025 16:02:17 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA3tQm1WavOvmJfLZHtcH2ldGBImOy7fAJoqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA3tQm1WavOvmJfLZHtcH2ldGBImOy7fAJoqHU8nPtm6WA%253d%253d>

1 / 4

Detalhamento dos Itens

Item 1: Contratação de laboratório para realizar análises de água nos pontos de enxágue das centrais de material esterilizado

Preço Estimado: R\$ 749,89 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 749,89

Média dos Preços Obtidos: R\$ 749,89

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Contratação de laboratório para realizar análises de água nos pontos de enxágue das centrais de material esterilizado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 752,53

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / 9501 - BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Data: 27/12/2024 00:30**Modalidade:** Dispensa**SRP:** NÃO**Identificação:** 89175541000164-1-000624/2024**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Homologação:** 08/11/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** ano**UF:** RS

Descrição: Contratação de empresa para análises mensais durante período de 12 meses, de amostra de água em 02 (dois) pontos de enxágue do CME (centro de material e esterilização) e em 01 (um) ponto de enxágue na área de esterilização do setor endoscopia do Hospital - Contratação de empresa para análises mensais durante período de 12 meses, de amostra de água em 02 (dois) pontos de enxágue do CME (centro de material e esterilização) e em 01 (um) ponto de enxágue na área de esterilização do setor endoscopia do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre.

CNPJ**Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

01.767.883/0001-22 LABORATORIO QUIMIOAMBIENTAL EIRELI
VENCEDOR

R\$ 752,53

Marca:**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:****Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

R BARAO DO AMAZONAS, 200

Telefone:

(51) 3904-3600/ (51) 3227-4529

Email:

qualidade@quimioambiental.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 752,53

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: BM - BRIGADA MILITAR**Data:** 08/11/2024 00:00

Objeto: Contratação de empresa para análises mensais durante período de 12 meses, de amostra de água em 02 (dois) pontos de enxágue do CME (centro de material e esterilização) e em 01 (um) ponto de enxágue na área de esterilização do setor endoscopia do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre.

Modalidade: Processo de Dispensa**SRP:** NÃO**Identificação:** 2304-9501.9044-2024-PRD**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Fonte:** <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>**Quantidade:** 1**Unidade:** ANO**UF:** RS

Descrição: Contratação de empresa para análises mensais durante período de 12 meses, de amostra de água em 02 (dois) pontos de enxágue do CME (centro de material e esterilização) e em 01 (um) ponto de enxágue na área de esterilização do setor endoscopia do Hospital - Contratação de empresa para análises mensais durante período de 12 meses, de amostra de água em 02 (dois) pontos de enxágue do CME (centro de material e esterilização) e em 01 (um) ponto de enxágue na área de esterilização do setor endoscopia do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre.



Relatório gerado no dia 10/04/2025 16:02:17 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA3tQm1WavOvmJfLZHtChZldGBImOy7fAloqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA3tQm1WavOvmJfLZHtChZldGBImOy7fAloqHU8nPtm6WA%253d%253d>

14

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.767.883/0001-22	LABORATORIO QUIMIOAMBIENTAL EIRELI	RS 752,53
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Porto Alegre	R BARAO DO AMAZONAS, 200
Telefone:		Email:
(51) 3904-3600/ (51) 3227-4529		qualidade@quimioambiental.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais RS 744,62

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	83.102.434/0001-20	Data:	02/09/2024 09:00
Órgão:	Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio	Modalidade:	Pregão
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS	SRP:	NÃO
Identificação:	39880-Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio-2002024-952024		
Lote/Item:	1/1		
Ata:	Link Ata		
Homologação:	02/09/2024 10:58		
Fonte:	app2.licitardigital.com.br/pesquisa		
Quantidade:	8		
Unidade:	UNIDADE		
UF:	SC		

Descrição: REALIZAR A COLETA E ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DAS AMOSTRAS: QUALIDADE DA ÁGUA, INCLUINDO A MENSURAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA, PH, ÍONS CLORETO, COBRE, FERRO, MANGANÊS E A CARGA MICROBIANA NOS PONTOS DE ENXÁGUE DA ÁREA DE LIMPEZA. PARA AS NOSSAS 4 (QUATRO), U - REALIZAR A COLETA E ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DAS AMOSTRAS: QUALIDADE DA ÁGUA, INCLUINDO A MENSURAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA, PH, ÍONS CLORETO, COBRE, FERRO, MANGANÊS E A CARGA MICROBIANA NOS PONTOS DE ENXÁGUE DA ÁREA DE LIMPEZA. PARA AS NOSSAS 4 (QUATRO), UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.656.089/0001-56	AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS	RS 744,62
VENCEDOR		
EIRELI		
Marca: SERVIÇO		
Fabricante: SERVIÇO		
Modelo: SERVIÇO		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	São José	RUA CELIO VEIGA, 1220
Telefone:		
(48) 3034-5800 / (48) 3034-5801 / (48) 3246-6384		





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitar Digital

app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Data: 09/04/2025 15:21:11

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 09/04/2025 15:19:39

Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Data: 09/04/2025 15:19:43

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 10/04/2025 16:02:17 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA3tQm1WavOvmJfLZHtcHzldGBImOy7fAloqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA3tQm1WavOvmJfLZHtcHzldGBImOy7fAloqHU8nPtm6WA%253d%253d>



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE ÁGUA NOS PONTOS DE ENXAGUE DAS CENTRAIS DE MATERIAL ESTERILIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TOTAL DE 2 PONTOS)											
		NOME DA EMPRESA					CNPJ		DATA COTAÇÃO		
COT 1	LGQ - LABORATORIO PARA GARANTIA DA QUALIDADE					10.339.192/0001-19		09/04/25			
COT 2	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (3 COTAÇÕES)					76.995.380/0001-03		10/04/25			
COT 3											
COT 4											
ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	VALOR R\$ Valor Global
1	Contratação de laboratório para realizar análises de água nos pontos de enxágue das centrais de material esterilizado CME do Município, com análise minimamente dos seguintes parâmetros necessários: dureza da água, PH, íons cloreto, cobre, ferro, manganês e a carga microbiana (E.coli, bactérias heterotróficas e coliformes totais). Periodicidade mínima de 3 vezes ao ano em cada unidade. A contratada deverá se responsabilizar pela coleta na unidade, transporte das amostras, análise e entrega do laudo (impresso ou digital) à Vigilância Municipal.	ANALISE	45	368,65	752,50	752,53	744,60	368,65	752,53	654,57	16.589,25
Responsavel pela cotação				APROVAÇÃO:				TOTAL:			
LIOMAR SIEGA				☐ COMPRA DIRETA ☐ CONTRATO ☒ LICITAÇÃO				16.589,25			
OBS.: FOI FEITO A PESQUISA DE PREÇOS EM UM LABORATORIO DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANA E 3 COTAÇÕES NA PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS E FOI ADOTADO O CRITERIO DE MENOR PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.											
São Jorge D'Oeste, 10 de abril de 2025.											
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL											


LIOMAR SIEGA
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS
PORTARIA Nº 2738/2025



Memorando 1.380/2025



Responder apenas via 1Doc

Liomar S. COM

Para
DVC

CC


3 setores envolvidos
COM DVC LIC
14/04/2025 16:21

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANALISES DE AGUA DOS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO

Solicitamos que nos informe a existência de previsão orçamentária para aquisição de: ANALISES DE AGUA PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE SAUDE

conforme orçamento em anexo destinado a Secretaria de SAUDE

Liomar Siega
Diretor Administração



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

2 Despachos não lidos

Despacho 1- 1.380/2025
14/04/2025 16:41

(Respondido)

IVANIR S. DVC

Envolvidos internos
acompanhando

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Senhoria através do memorando nº 1380/2025, informamos a existência de previsão orçamentária para assegurar o empenho das obrigações decorrentes da(s) aquisição(ões) de bens ou serviços constante do referido memorando, sendo que os mesmos poderão ser efetuados até o limite da Dotação Orçamentária previamente existente conforme relatório em anexo, e caso necessário poderá ser complementado mediante abertura de

Este documento contém assinatura digital, realizada por IVANIR DA SILVA CPF 838.XXX.XXX-68. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 6697-14E2-2FAC-69FA




CC

crédito adicional suplementar via Decreto conforme autorização prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

At.te.

—

IVANIR DA SILVA
Contador - CRC PR 047871/O- 8
Portaria nº 288/2008
Matrícula nº 1663-1



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/04/2025 16:41:05	IVANIR DA SILVA	DVC	arquivou.
14/04/2025 16:41:05	IVANIR DA SILVA	DVC	parou de acompanhar.
14/04/2025 16:41:34	IVANIR DA SILVA	DVC	assinou digitalmente Memorando 1- 1.380/2025 com o certificado IVANIR DA SILVA CPF 838.XXX.XXX-68 conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 2- 1.380/2025

14/04/2025 17:26

(Encaminhado)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANALISES DE AGUA NOS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO

Liomar S. COM

LIC

A/C Clodoaldo B.
CC

—
Liomar Siega
Diretor Administração

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas



Município de São Jorge D'Oeste - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 14/04/2025

Equilíbrio		Página:1			
Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)		Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
11 SECRETARIA DE SAÚDE		2.650.000,00	2.746.385,38	893.485,18	1.852.900,20
001 Departamento de Administração em Saúde		2.650.000,00	2.746.385,38	893.485,18	1.852.900,20
10.301.0011.2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		2.650.000,00	2.746.385,38	893.485,18	1.852.900,20
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04170 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)		2.300.000,00	2.300.000,00	769.130,57	1.530.869,43
04180 E 00303 0303010200000 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		50.000,00	50.000,00	49.801,78	198,22
04180 EA 00303 0303010200000 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		0,00	65.921,02	433,51	65.487,51
04190 E 00331 1005030201001 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS		300.000,00	300.000,00	74.111,36	225.888,64
04190 EA 00331 1005030201001 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS		0,00	30.464,36	7,96	30.466,40
Total Geral		2.650.000,00	2.746.385,38	893.485,18	1.852.900,20

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 14/04/2025
Órgão entre: 11 e 11
Unidade entre: 001 e 001
Tipo: 2
Ordem: 055
Natureza de despesa entre: 3.3.90.39.00.00 e 3.3.90.39.00.00



Memorando nº 792/2025

São Jorge D'Oeste/Pr, 02 de Setembro de 2025.

Da: Secretaria de Saúde**Para: Secretaria de Administração – Equipe de Licitações****I -DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatório objetivando contratação de laboratório para realização de análises de água das centrais de material esterilizado (CME) das unidades de saúde do município de São Jorge D'Oeste/Pr.

II -JUSTIFICATIVA

A realização de análise da água utilizada nas centrais de materiais esterilizados é uma exigência estabelecida pela RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, em seu artigo 74, tendo em vista a necessidade de se evitar a contaminação dos materiais e riscos à saúde dos pacientes. Esse item está presente no roteiro de inspeção utilizado pela Vigilância Sanitária da 8ª Regional de Saúde e pela Vigilância Sanitária Municipal e é cobrado nas inspeções realizadas durante o ano nas unidades básicas de saúde municipais que possuem esterilização.

III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E QUANTIDADE A SER CONTRATADA;

Ite m	Descrição	Unidad e	Quantida de
1.	Contratação de laboratório para realizar análises de água nos pontos de enxágue das centrais de material esterilizado CME do município, com análise minimamente dos seguintes parâmetros necessários: dureza da água, PH, íons cloreto, cobre, ferro, manganês e a carga microbiana (E.coli, bactérias heterotróficas e coliformes totais). Periodicidade mínima de 3 vezes ao ano em cada unidade. A contratada deverá se responsabilizar pela coleta na unidade, transporte das amostras, análise e entrega do laudo (impresso ou digital) à vigilância municipal.	Analise	45

IV - PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO



Assim que finalizado o processo de contratação.

V – PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO

As análises serão realizadas conforme a necessidade e mediante requisição de compras. O prazo para realização da coleta é de 10 dias após a solicitação, com prazo para entrega do laudo de 15 dias após a realização da coleta da amostra.

VI – LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO

Os serviços objeto desta licitação, deverão ser realizados e o laudo entregue, sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria do Município de São Jorge D'Oeste/Pr.

VII - INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Servidor Alisson Valdo Viniarski, da Secretaria Municipal de saúde, cujo CPF nº 066.204.919-52, e-mail vigilanciasjo@yahoo.com.br, telefone (46) 35348083 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.


Rozi Terezinha Marmitt
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº4698/2025