



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

Padronização 01/2024 – Modelo aprovado pela Secretaria de
Administração e pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

000084

PROCESSO DE ADESÃO A ARP Nº 006/2026

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO
URUGUAI – CIRAU**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025**



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

Padronização 01/2024 – Modelo aprovado pela Secretaria de
Administração e pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

000005

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DA FASE DE PLANEJAMENTO

PROCESSO DE ADESÃO A ARP Nº 006/2026

- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI – CIRAU
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

Ao SR PREFEITO MUNICIPAL GELSON COELHO DO ROSARIO

- **OBJETO:** Solicito a abertura de processo licitatório objetivando a **AQUISIÇÃO DE 1(UM) CAMINHÃO BITRUCK NOVO, ZERO KM E 1 (UMA) CARROCERIA CARGA ABERTA TIPO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS .**

Item	Código	Descrição	Unidade de medida	Quantidade
01		1. CAMINHÃO NO CHASSI NOVO, ZERO KM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRAÇÃO 8X4 ORIGINAL OU IMPLEMENTADO O 4º EIXO DIRECIONAL - ASSISTIDO COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA; COR BRANCA; NOVO, ZERO QUILOMETRO; ANO DE FABRICAÇÃO 2025; ANO MODELO 2025; COM OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. 2. CAPACIDADE: PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 29.000KG; CAPACIDADE DE TRAÇÃO (CMT) DE 40.000KG. 3. MOTOR: 06 (SEIS) CILINDROS; POTÊNCIA DE 270 CV; TORQUE DE 950 NM; SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; TRANSMISSÃO: MANUAL OU AUTOMATIZADA DE 08 (OITO) VELOCIDADES À FRENTE E (UM) À RÉ. DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA. COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. CHASSI: EM AÇO, PERFIL TIPO ESCADA SUSPENSÃO: SUSPENSÃO DIANTEIRA COM AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DE DUPLA AÇÃO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS OU PARABÓLICAS E BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSÃO TRASEIRA COM FEIXE DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS OU PARABÓLICAS OU TRAPEZOIDAIS. SUSPENSÃO NO 4º EIXO DIRECIONAL ACIONADO DE FORMA PNEUMÁTICA. RODAS E PNEUS: . PNEUS NOVOS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE. . PNEU SOBRESSALENTE (STEP) - (FIXADO NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO). CABINE: CABINE DO TIPO CURTA E COM TETO BAIXO COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA. SISTEMA E SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR-CONDICIONADO; . CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS; . RADIO AM/FM COM DISPOSITIVO USB; . PARASOL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; . CALHA DE CHUVA MOTORISTA E PASSAGEIRO; . PARACHOQUE TRASEIRO METALICO; . ASSENTO ERGONÔMICO DO MOTORISTA COM SUSPENSÃO A AR; . DEMAIS ITENS: JOGO DE TAPETES . TACÓGRAFO.	UN	01
2		CARROCERIA PRANCHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: . CARROCERIA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS, MEDINDO 3,20M LARGURA X 9,00M DE COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE DE 25 TONELADAS. ESTRUTURA DO CHASSIS EM VIGA U METÁLICA, INTERPOSTAS LAMINADOS NA ALMA DE 250MM DE LARGURA, COM ABAS DE 80MM EM CHAPAS 3/8 (10MM) . TRAVESSAS EM VIGA U TRANSVERSAIS EM CHAPA 6.35MM COM ALTURA DE 230MM E ABAS DE 60MM LIGANDO OS DOIS CHASSIS COM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE 400MM ENTRE TRAVESSAS. PERFIL LATERAL EM FORMATO DE MÃO FRANCESA COM 220MM AFUNILANDO	UN	01

	PARA 110MM E ABAS DE 60MM EM CHAPA 6.35MM SOLDADAS EXTERNAMENTE DO CHASSIS ALINHADAS COM TRAVESSAS INTERNAS DO CHASSIS. PERFIL LATERAL SOLDADOS NAS PONTAS DAS MÃOS FRANCESAS UNINDO TODAS EM SEU COMPRIMENTO TOTAL DA PRANCHA, SENDO DE 180MM DE ALMA E 40MM DE ABAS. FRONTAL DA CARROCERIA PRANCHA COM ALTURA DE 1600MM COM LARGURA DE 2400MM, SENDO 60CM PARTE DE BAIXO FECHADA EM CHAPA 3.00MM COM TRAVESSA DE PROTEÇÃO EM VIGA U ENRRIGECIDO- BASE TRASEIRA INCLINADA DE 1500MM FECHADA EM CHAPA 1/4, DUAS SAPATAS PARA APOIO NO CHÃO PARA O CARREGAMENTO DE MÁQUINAS COM ELEVÇÃO HIDRÁULICA . RAMPAS TRASEIRAS ESCAMOTEÁVEIS COM 2800MM DE COMPRIMENTO E DE 1000MM DE LARGURA MONTADAS EM 3 VIGAS U EM CHAPAS 3/8 (10MM) REFORÇADA PARA 25 TONELADAS, COM CANTONEIRAS TRANSVERSAIS EM CHAPA 5/16 (8MM) X 2 POLEGADAS SOLDADAS NOS PERFIS U PARA O TRACIONAMENTO DAS MÁQUINAS, COM SEIS SUPORTES DOBRADIÇAS CADA RAMPA PARA FIXAÇÃO DAS RAMPAS COM ENGRAIXADEIRAS INDIVIDUAIS . SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS RAMPAS HIDRÁULICO COM PISTÃO INDIVIDUAIS CADA UMA COM RESERVATÓRIO DE ÓLEO, MOTOR ELÉTRICO, MANGUEIRAS DE PRESSÃO E COMANDO DE ACIONAMENTO . ASSOALHO COM OS DOIS TRILHOS LATERAIS EM PRANCHAS DE MADEIRA E ASSOALHO CENTRAL METÁLICO . PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXCESSO LATERAL FIXADAS NAS DUAS RAMPAS TRASEIRAS . INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO NAS LATERAIS, FAIXAS REFLETIVAS, SUPORTES EM ARGOLAS MÓVEIS PARA AMARRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS DUAS LATERAIS E PARTE FRONTAL E NA PARTE TRASEIRA EMPLACAMENTO EM NOME DO ÓRGÃO SOLICITANTE.		
--	---	--	--

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO :

A aquisição deste CAMINHÃO PRANCHA se faz necessário para o transporte dos maquinários , agilizando os trabalhos e economizando com manutenção dos mesmo.

5- fiscais

O recebimento dos bens , a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato , será efetuado pelo servidor Felipe Rodrigo Livi cujo CPF 075 430 929 05 TELEFONE 46 999147236 .

São Jorge D'Oeste /Pr, 27 de maio 2025



SERGIO ROBERTO PRIAMO

SECRETARIO DE VIAÇÃO E OBRAS , INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

Decreto nº 4486/2025



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

000008

Ofício nº 620/2025

São Jorge d Oeste – Pr, 04 de dezembro de 2025.

Município de São Jorge d Oeste – Estado do Paraná

CNPJ: 76.995.380/0001-03

Endereço: Avenida Iguaçu, 281 – Centro

São Jorge d Oeste – Pr, CEP 85575-000

E-mail de contato: orcamento@pmsjorge.pr.gov.br

Telefone de contato: 46) 3534-8050, WhatsApp 46) 99978-4275

Prezados:

Ao cumprimenta-los cordialmente, venho por meio deste, solicitar formalmente o **Aceite da Empresa Rodomuller Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. estabelecida na cidade de Lauro Muller-SC, CNPJ 17.644.403/0001-76 a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 017/2025, Pregão Eletrônico nº 020/2025, realizado pelo Consorcio Público Intermunicipal do Alto Uruguai com o objetivo de adquirir os seguintes item:**

1-Unidade de CARROCERIA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS, COM CAPACIDADE DE SUPOSTAR ATÉ 25 TONELADAS, FABRICAÇÃO TOTALMENTE METÁLICA, 3200 MM DE LARGURA COM MALHAL RECUADO A 2400MM, E COMPRIMENTO TOTAL DE 9000 MM (7800 MM + 1200 MM DESCIDA INCLINADA), CONFECCIONADO COM LONGARINAS EM VIGA U 250X80X10MM. TRAVESSAS PASSANTES COLOCADA A CADA 400MM EM VIGA U 130X60X6,35MM COM MÃO FRANCESA DE REFORÇO E TRAVESSA INTERNA LIGANDO OS CHASSIS EM TODAS TRAVESSAS. ASSOALHO CENTRAL EM CHAPA COM 1200MM DE LARGURA E NAS LATERAIS DA PARTE PLANA COM REVESTIMENTO EM MADEIRA COM 50 MM DE ESPESSURA MADEIRA DE LEI (CAMBARÁ). ACABAMENTO LATERAL EM VIGA U LAMINADA 6" NA 1ª ALMA. PARTE TRASEIRA RAMPA REBAIXADA DE 1200 MM DE COMPRIMENTO PARA SUBIR MÁQUINAS, REVESTIDA COM CHAPA 6,35MM COM VIGAS I 4" E PREFIL OMEGA PARA DAR RESISTENCIA E REFORÇO COM CANTONEIRAS DE 8MM X 2". MALHA L FRONTAL COM 1600MM DE ALTURA METÁLICO COM FECHAMENTO PARCIAL DE 600MM, DESQUINADO EM ÂNGULO PARA 2400MM, PARA MELHORAR VISIBILIDADE NO RETROVISOR E COM ALTURA COMPATÍVEL A CABINE CAMINHÃO. RAMPA TRASEIRA HIDRÁULICA COM 2800 MM DE COMPRIMENTO POR 1000 MM DE LARGURA FABRICADAS COM TRÊS VIGAS ' U " DE 6" DE ESPESSURA 10MM COM CANTONEIRAS DE ¼ X 2". ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO SENDO 01 PARA CADA RAMPA COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE POR COMANDO HIDRÁULICO, E (02) SAPATAS HIDRÁULICAS DE APOIO COM A HASTE DE Ø63MM E CURSO DE 524MM. INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA PARA CARREGAMENTO DE MAQUINAS. DOTADA DE UM SISTEMA HIDRÁULICO COM ACIONAMENTO ELETROHIDRAULICO COM COMANDO HIDRÁULICO COM 04 (QUATRO) ALAVANCAS INDEPENDENTES PARA ACIONAMENTO DE TODO EQUIPAMENTO, MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM TERMINAIS PRENSADOS, RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO E MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO PROPORCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DE TODO CIRCUITO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 06 ALÇAS LATERAIS DE AMARRAÇÃO REFORÇADAS "DE PEGA" PARA AMARRAR AS MÁQUINAS QUE SERÃO TRANSPORTADAS. ALÇAS DE AMARRAÇÃO SIMPLES A CADA 600 MM EM TODA LATERAL DO PRODUTO. COROTE DE ÁGUA C/ SABONETEIRA. PARA-CHOQUE TRASEIRO E PROTETOR LATERAL HOMOLOGADO, PLACA DE ADVERTÊNCIA TRASEIRA COM ADESIVO DE ADVERTÊNCIA CONFORME ABNT, PARA-LAMAS EM AÇO COM EXTENSÃO DE BORRACHA, CAIXA DE FERRAMENTAS PLÁSTICA COM CHAVE. FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS E TRASEIRAS. COM SINALEIRAS EM LED NOS DOIS LADOS CONFORME RESOLUÇÃO 152/03 – CONTRAN. IMPLEMENTO INSTALADO.

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste/PR



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

000009

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

ACOMPANHA JUNTO AO EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO CAT E CCT. ACABAMENTO: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, FUNDO ANTICORROSIVO EM EPÓXI E PINTURA EM PU NA COR DESEJADA. ACOMPANHA LAUDOS DE TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR NECESSÁRIOS E EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE.

Modelo Prancha Aberta 3,20 largura e 9 metros de comprimento RODOMULLER no valor de R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais).

Ressaltamos o nosso interesse em aderir as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços mencionada e garantimos a observância de todas as normas e obrigações estipuladas no edital do referido pregão.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a esta solicitação e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou providencias necessárias.


Atenciosamente

GELSON COELHO DO ROSARIO:06473321918 Assinado de forma digital
por GELSON COELHO DO
ROSARIO:06473321918

Gelson Coelho do Rosário

Prefeito Municipal

São Jorge d Oeste-Pr

**CIRAU****CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI**

000010

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO Nº 01264/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025**Solicitante:** Município de São Jorge D'Oeste**CNPJ:** 76.995.380/0001-03**Endereço:** Av. Iguaçu, 281- São Jorge D'Oeste - PR, Cep: 85575-000**Telefone:** (46) 3534-8050 - **E-mail:** orcamento@pmsjorge.pr.gov.br

Nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Resolução do Cirau nº 004/2024, Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2025, os quais dispõem sobre a utilização da Ata de Registro de Preços por Órgão ou Entidade de Outros Entes Federativos e da Administração Pública, respectivamente, na condição de órgão INTERESSADO Não PARTICIPANTE, FICA AUTORIZADO A ADESÃO a Ata de Registro de Preços nº 017/2025, estando em conformidade com o artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, podendo, assim, adquirir/contratar os itens nos termos das tabelas abaixo:

FORNECEDOR:

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	CPF	ITEN
RODOMULLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA	17.644.403/0001-76	NA RUA 9 DE ABRIL, S/N GALPÃO 01, ARIZONA, LAURO MÜLLER/SC, CEP: 88880-000 TELEFONE: (48) 3420-1744 WHATSAPP: (48)9 9998-4996 E-MAIL: murilo@rodomuller.com.br	MURILO LEAL	CPF: 069.641.189-00 RG: 4763591	004

ITEM:

ITEM	PRODUTO	MARCA MODELO	QTDE	VALOR UNIT
004	CARROCERIA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS , COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 25 TONELADAS, FABRICAÇÃO TOTALMENTE METÁLICA, 3200 MM DE LARGURA COM MALHAL RECUADO A 2400MM, E COMPRIMENTO TOTAL DE 9000 MM (7800 MM + 1200 MM DESCIDA INCLINADA), CONFECCIONADO COM LONGARINAS EM VIGA U 250X80X10MM. TRAVESSAS PASSANTES COLOCADA A CADA 400MM EM VIGA U 130X60X6,35MM COM MÃO FRANCESA DE REFORÇO E TRAVESSA INTERNA LIGANDO OS CHASSIS EM TODAS TRAVESSAS. ASSOALHO CENTRAL EM CHAPA COM 1200MM DE LARGURA E NAS LATERAIS DA PARTE PLANA COM REVESTIMENTO EM MADEIRA COM 50 MM DE ESPESSURA MADEIRA DE LEI (CAMBARÁ). ACABAMENTO LATERAL EM VIGA U LAMINADA 6" NA 1º ALMA. PARTE TRASEIRA RAMPA REBAIXADA DE 1200 MM DE COMPRIMENTO PARA SUBIR MÁQUINAS, REVESTIDA COM CHAPA 6,35MM COM VIGAS I 4" E PREFIL OMEGA PARA DAR RESISTENCIA E REFORÇO COM CANTONEIRAS DE 8MM X 2". MALHAL FRONTAL COM 1600MM DE ALTURA METÁLICO COM FECHAMENTO PARCIAL DE 600MM, DESQUINADO EM ANGULO PARA 2400MM, PARA MELHORAR VISIBILIDADE NO RETROVISOR E COM ALTURA COMPATÍVEL A CABINE CAMINHÃO. RAMPA TRASEIRA HIDRÁULICA COM 2800 MM DE COMPRIMENTO POR 1000 MM DE LARGURA FABRICADAS COM TRÊS VIGAS ' U " DE 6" DE ESPESSURA 10MM COM CANTONEIRAS DE ¼ X 2". ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO SENDO 01 PARA CADA RAMPA COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE POR COMANDO HIDRÁULICO, E (02) SAPATAS HIDRÁULICAS DE APOIO COM A HASTE DE Ø63MM E CURSO DE 524MM. INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA PARA CARREGAMENTO DE MAQUINAS. DOTADA DE UM SISTEMA HIDRÁULICO COM. ACIONAMENTO ELETROHIDRAULICO COM COMANDO HIDRÁULICO COM 04 (QUATRO) ALAVANCAS INDEPENDENTES PARA ACIONAMENTO DE TODO EQUIPAMENTO, MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM TERMINAIS PRENSADOS, RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO E MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO PROPORCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DE TODO CIRCUITO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 06 ALÇAS LATERAIS DE AMARRAÇÃO REFORÇADAS "DE PEGA" PARA AMARRAR AS MÁQUINAS QUE SERÃO TRANSPORTADAS. ALÇAS DE AMARRAÇÃO SIMPLES A CADA 600 MM EM TODA LATERAL DO PRODUTO. COROTE DE ÁGUA C/ SABONETEIRA. PARA-CHOQUE	RODOMULLER MODELO: PRANCHA ABERTA 9 MTS	01 UN	R\$ 78.000,00

RUA MARECHAL FLORIANO, 184, CENTRO, ERECHIM, RS – CEP 99700-236**CNPJ 11.074.898/0001-69 – FONE (54) 3522-0468 - Site www.cirau.com.br - E-mail cirau@cirau.com.br**

**CIRAU****CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI****000011**

TRASEIRO E PROTETOR LATERAL HOMOLOGADO, PLACA DE ADVERTÊNCIA TRASEIRA COM ADESIVO DE ADVERTÊNCIA CONFORME ABNT, PARA-LAMAS EM AÇO COM EXTENSÃO DE BORRACHA, CAIXA DE FERRAMENTAS PLÁSTICA COM CHAVE. FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS E TRASEIRAS. COM SINALEIRAS EM LED NOS DOIS LADOS CONFORME RESOLUÇÃO 152/03 – CONTRAN. IMPLEMENTO INSTALADO. ACOMPANHA JUNTO AO EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO CAT E CCT. ACABAMENTO: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, FUNDO ANTICORROSIVO EM EPÓXI E PINTURA EM PU NA COR DESEJADA. ACOMPANHA LAUDOS DE TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR NECESSÁRIOS E EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE.			
TOTAL GERAL			R\$ 78.000,00

A aquisição/contratação decorrente da presente autorização não poderá exceder às quantidades e/ou valores autorizados e, ainda, que o detentor do preço registrado deverá manter as obrigações de fornecimento anteriormente assumidas, inclusive para os participantes da Ata. A referida aquisição/contratação **deverá ser efetivada em até 90 dias, a partir desta data**, devendo aquisição/contratação ser comunicado por e-mail cirau@cirau.com.br, até o quinto dia útil após a aquisição/contratação com envio, inclusive, da Nota Fiscal, sob pena de tornar sem efeito esta autorização.

Erechim/RS, 26 de janeiro de 2026

PAULO SERGIO
BATTISTI:53935
730063

Assinado de forma
digital por PAULO
SERGIO
BATTISTI:539357300
63

PAULO SERGIO BATTISTI

Presidente do Órgão Gestor
Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai