MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026
(REGISTRO DE PREÇOS)

Validade da Ata: 05/05/2027

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, inscrita no CNPJ 76.995.380/0001-03 localizada na Avenida Iguaçu, 281, Centro – São Jorge D'Oeste - Pr, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n. 3927/2023 e das demais normas aplicáveis, registra os preços obtidos no Pregão Eletrônico 90012/2026, homologado por Gelson Coelho do Rosário, Prefeito, **REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e/ou eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores e funcionários públicos lotados nas diversas Unidades Administrativas do Município de São Jorge D'Oeste/PR**, conforme o edital e todos os anexos, nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata possui a finalidade de registrar os preços obtidos no Pregão Eletrônico nº 90012/2026 para a **aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores e funcionários públicos lotados nas diversas Unidades Administrativas do Município de São Jorge D'Oeste/PR**, conforme as especificações e exigências contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital do processo licitatório.
1.2 Salienta-se que a Administração não está obrigada a adquirir as quantidades estimadas e dispostas no edital deste Pregão Eletrônico.
1.3 Nos valores registrados já estão inclusas todas as despesas com entrega, instalações/adequações do objeto; materiais; mão-de-obra, encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; deslocamento de veículos; seguro; lucros, todos e quaisquer tributos e encargos pertinentes independentemente da quantidade que venha a ser registrada na Ata, bem como, todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 Registram-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos:

ITENS do LOTE 01 – Adjudicado para a empresa **CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA**, com sede na cidade de Realeza/PR, AV RUBENS CESAR CASELANI, 2455 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO e inscrita no CNPJ 46.223.527/0001-86, representado (a) pelo (a) Senhor

(a) .Simone Fagundes, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 85248065 e CPF/MF sob o nº 008.689.619-90, conforme quadro a seguir:

LOTE: 001							
Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
1	67882	Avental de PVC - VESTIMENTA TIPO AVENTAL, medidas mínimas 100 X 0,70cm Avental de segurança confeccionado em PVC, composição de 85% policloreto de vinila e 15% poliéster, gramatura de 0,145g/m², forro de poliéster com tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura, com fivela plástica de engate rápido para ajuste e fechamento e acabamento das laterais com solda eletrônica, Pode ter variações quanto ao fechamento se com fivela , ilhós ou tiras, Avental com medidas mínimas 100 X 0,70, marcação do CA na Etiqueta. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra a umidade proveniente de operações com uso de água. MARCA SUGERIDA: PREVEMAX, PLASTCOR.	PREVEMAX	UN	55,00	11,31	622,05
2	67883	Avental de PVC - VESTIMENTA TIPO AVENTAL, medidas mínimas 120 X 0,70cm Avental de segurança confeccionado em PVC, composição de 85% policloreto de vinila e 15% poliéster, gramatura de 0,145g/m², forro de poliéster com tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura, com fivela plástica de engate rápido para ajuste e fechamento e acabamento das laterais com solda eletrônica, Pode ter variações quanto ao fechamento se com fivela , ilhós ou tiras, Avental com medidas mínimas 120 X 0,70, marcação do CA na Etiqueta. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra a umidade proveniente de operações com uso de água.	PREVEMAX	UN	55,00	11,31	622,05

		MARCA SUGERIDA: PREVEMAX, PLASTCOR.					
3	67884	AVENTAL DE RASPA MODELO BARBEIRO COM MANGAS LONGAS. VESTIMENTA TIPO AVENTAL. Avental de segurança confeccionado em raspa, mangas longas de raspa, tira de raspa na cintura fixada por costura para ajustes nas costas, modelo barbeiro. Avental com medi- das mínimas de 100 x 0,70cm. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. MARCA SUGERIDA: KOCH	KOCH	UN	5,00	75,00	375,00
4	67885	Avental de Raspa, medidas mínimas de 100 x 0,60cm. VESTIMENTA TIPO AVENTAL. Descrição: avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes. Avental com medidas mínimas de 100 x 0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHOS: P MARCA SUGERIDA: KOCH	KOCH	UN	10,00	29,24	292,40
5	67886	Avental de Raspa, medidas mínimas de 120 x 0,60cm. VESTIMENTA TIPO AVENTAL. Descrição: avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes. Avental com medidas mínimas de 120 x 0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos	KOCH	UN	20,00	43,07	861,40

		similares. TAMANHOS: P MARCA SUGERIDA: KOCH					
6	67887	Avental Térmico, medidas mínimas de 100 x 0,60cm. VESTIMENTA TIPO AVENTAL. Avental térmico em tecido de algodão com camada impermeabilizante, com tiras de próprio tecido nas laterais e no pescoço, costura com linha de para-aramida, sem forro. Avental com medidas mínimas de 100 x 0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e ferro fundido). TAMANHOS: M MARCA SUGERIDA: BENE THERME	BENETHERME	UN	20,00	98,01	1.960,20
7	67888	Avental Térmico, medidas mínimas de 120 x 0,60cm. VESTIMENTA TIPO AVENTAL. Avental térmico em tecido de algodão com camada impermeabilizante, com tiras de próprio tecido nas laterais e no pescoço, costura com linha de para-aramida, sem forro. Avental com medidas mínimas de 120 x 0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e ferro fundido). TAMANHOS: G MARCA SUGERIDA: BENE THERME	BENETHERME	UN	20,00	98,01	1.960,20
8	67889	BALACLAVA Descrição: Capuz de segurança – touca de brim confeccionado em tecido de algodão tipo brim, fechamento através de velcro, modelo soldador. Cor a definir. Marcação do CA: na etiqueta	KOCH	UN	10,00	16,50	165,00

		Aprovado para: proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHOS: UNICO MARCA SUGERIDA: BRASCAMP, PRIME, SAYRO, NEXUS					
9	67890	Bata - VESTIMENTA TIPO BATA. Bata de segurança confeccionada em resina de polietileno, sem componentes metálicos, com pigmentos com produtos de grau alimentício, com capuz. GRAMATURA GR90. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. TAMANHO: UNICO MARCA SUGERIDA: -PREVEMAX	PREVENA X	UN	3.000,00	9,89	29.670,00
10	67891	BONÉ ARABE Descrição: Vestimenta de segurança tipo capuz confeccionado em tecido algodão, modelo árabe, elástico na nuca, fechamento frontal total por costuras. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHOS: UNICO MARCA SUGERIDA: BRASCAMP, PRIME, SAYRO, NEXUS	PROPRIO	UN	80,00	13,79	1.103,20
11	67894	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D, N° 38. Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho	HERCULES	PAR	1,00	710,01	710,01

		confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHO: 38					
12	67892	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D, Nº 36. Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total.	HERCULES	PAR	1,00	710,01	710,01

		Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHO: 36					
13	67893	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D, Nº 37. Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHOS: 37	HERCULES	PAR	1,00	745,69	745,69
14	67895	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D, Nº 40. Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota	HRCULES	PAR	4,00	710,01	2.840,04

		até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHO: 40					
15	67896	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D, Nº 41. Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em	HERCULES	PAR	1,00	710,01	710,01

		material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHO: 41					
16	67897	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D, Nº 42. Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal. Cor: Preta. Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHO: 42	HERCULES	PAR	1,00	710,01	710,01
17	67898	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO - TIPO D, Nº 41. BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO - TIPO D.	VULCABRAS	PAR	2,00	158,07	316,14

		Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico, resistente à baixa temperatura, confeccionado em poliuretano injetado com propriedade antiestática, resistência química, com sistema de absorção de energia no solado, resistente ao óleo combustível e resistência ao escorregamento, cor verde com solado preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 41 MARCA SUGERIDA: VULCABRAS					
18	67899	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO - TIPO D, Nº 42. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico, resistente à baixa temperatura, confeccionado em poliuretano injetado com propriedade antiestática, resistência química, com sistema de absorção de energia no solado, resistente ao óleo combustível e resistência ao escorregamento, cor verde com solado preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 42. MARCA SUGERIDA: VULCABRAS	VULCABRAS	PAR	4,00	150,47	601,88
19	67912	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, N° 37. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha	SOFT WORKS	PAR	10,00	98,88	988,80

		antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 37. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
20	67900	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 34. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 34. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT WORKS	PAR	5,00	107,89	539,45
21	67909	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 34. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à	SOFT WORKS	PAR	5,00	109,92	549,60

		absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 34. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
22	67901	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 35. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 35. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT WORKS	PAR	5,00	111,96	559,80
23	67910	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 35. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica,	SOFT WORKA	PAR	5,00	96,96	484,80

		Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 35. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
24	67903	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 36. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 36. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT wORKS	PAR	10,00	116,94	1.169,40
25	67902	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 36. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado.	SOFT WORKS	PAR	5,00	116,92	584,60

		Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 36 MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
26	67911	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 36. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 36. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT WORKS	PAR	5,00	96,98	484,90
27	67904	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 38. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos	SOFT WORKS	PAR	10,00	104,97	1.049,70

		e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 38. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
28	67913	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 38. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 38. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT WORKS	PAR	10,00	97,98	979,80
29	67905	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 39. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade	SOFT WORKS	PAR	10,00	116,98	1.169,80

		proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 39. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
30	67914	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 39. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 39. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	sOFT WORKES	PAR	10,00	98,98	989,80
31	67906	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 40. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de	SOFT WORKE	PAR	5,00	118,96	594,80

		água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 40. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
32	67915	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 40. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 40. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT WORKS	PAR	5,00	111,87	559,35
33	67907	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 41. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 41.	SOFT WORS	PAR	5,00	118,96	594,80

		MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
34	67916	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 41. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 41. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT WORKS	PAR	5,00	111,75	558,75
35	67908	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 42. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 42.	SOFT WORKS	PAR	5,00	118,96	594,80

		MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS					
36	67917	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXIVEL CANO LONGO - TIPO D, Nº 42. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHO: 42. MARCA SUGERIDA: SOFT WORKS	SOFT WORKS	PAR	5,00	111,47	557,35
37	67918	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 34. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta. Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 34	CARTOM	PAR	10,00	58,49	584,90
38	67919	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 35. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento	CARTOM	PAR	10,00	54,06	540,60

		por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 35					
39	67920	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 36. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 36	CARTOM	PAR	15,00	54,06	810,90
40	67921	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 37. BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta.	CARTOM	PAR	30,00	54,06	1.621,80

		Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 37					
41	67929	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 37. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno.Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 37 MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS	CARTOM	PAR	30,00	58,49	1.754,70
42	67922	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 38. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta. Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 38	CARTOM	PAR	40,00	54,06	2.162,40

43	67930	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 38. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 38. MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS	CARTOM	PAR	30,00	56,89	1.706,70
44	67923	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 39. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta. provado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 39	CARTOM	PAR	40,00	54,06	2.162,40
45	67931	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 39. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado	CARTOM	PAR	60,00	52,99	3.179,40

		em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 39. MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS					
46	67924	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 40. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 40	CARTOM	PAR	30,00	54,06	1.621,80
47	67932	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 40. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra	CARTOM	PAR	100,00	51,99	5.199,00

		agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 40. MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS					
48	67925	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 41. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta. Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 41	MARLUVAS	PAR	30,00	51,99	1.559,70
49	67933	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 41. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 41. MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS	MARLUVAS	PAR	100,00	51,99	5.199,00
50	67926	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 42. Descrição: Calçado ocupacional de uso	MARLUVAS	PAR	30,00	51,99	1.559,70

		profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 42					
51	67927	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 43. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 43	MARLUVAS	PAR	15,00	51,99	779,85
52	67936	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 43. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira	MARLUVAS	PAR	10,00	50,00	500,00

		em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 43. MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS					
53	67934	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 43. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 43. MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS	MARLUVAS	PAR	100,00	50,00	5.000,00
54	67928	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 44. Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 44	MARLUVAS	PAR	5,00	51,99	259,95

55	67938	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B, Nº 44. Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHO: 44. MARCAS SUGERIDAS: BRACOL, MARLUVAS	MARLUVAS	PAR	5,00	51,99	259,95
58	67941	CALÇA - VESTIMENTA TIPO CALÇA, TAMANHO M. Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção MMII. TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	80,00	52,99	4.239,20
59	67942	CALÇA - VESTIMENTA TIPO CALÇA, TAMANHO P. CALÇA - VESTIMENTA TIPO CALÇA. Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção MMII TAMANHO: P	MEGA BOR	UN	60,00	54,69	3.281,40

		SOLICITAR AMOSTRA					
60	67945	CALÇA - VESTIMENTA TIPO CALÇA, TAMANHO ÚNICO. Calça de segurança, confeccionada em polietileno sem componentes metálicos. Marcação do CA: Parte superior frontal. Aprovado para: Proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água GRAMATURA GR90. TAMANHO: ÚNICO. MARCA SUGERIDA: PREVEMAX	PREVEMAX	UN	3.000,00	3,84	11.520,00
61	67939	CALÇA - VESTIMENTA TIPO CALÇA, TAMANHO: G Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção MMII. TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	100,00	54,69	5.469,00
62	67940	CALÇA - VESTIMENTA TIPO CALÇA, TAMANHO: GG. Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção MMII. TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	100,00	54,69	5.469,00
74	68009	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO G. Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando	K2M	UN	60,00	49,99	2.999,40

		mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slongan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares. TAMANHO: G. SOLICITAR AMOSTRA					
75	68013	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO G. Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS. TAMANHO: G. SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	50,00	49,99	2.499,50
76	68096	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO G. Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica. TAMANHO: G. SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	2,00	62,84	125,68
77	68098	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO G1.	K2M	UN	2,00	66,49	132,98

		Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica. TAMANHO: G1. SOLICITAR AMOSTRA					
78	68010	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO GG. Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slongan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares TAMANHO: GG. SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	50,00	55,54	2.777,00
79	68014	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO GG. Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS.	K2M	UN	50,00	53,99	2.699,50

		TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA					
80	68097	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO GG. Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica. TAMANHO: GG. SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	10,00	65,00	650,00
81	68008	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO M. Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slongan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares. TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	60,00	60,00	3.600,00
82	68012	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO M. Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas.	K2M	UN	30,00	56,00	1.680,00

		Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS. TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA					
83	68095	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO M. Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica. TAMANHO: M. SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	4,00	65,49	261,96
84	68007	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO P. Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slongan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares. TAMANHO: P. SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	30,00	65,49	1.964,70
85	68011	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO	K2M	UN	20,00	54,99	1.099,80

		CAMISETA. TAMANHO P. Camiseta manga longa, gola redonda, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS. TAMANHO: P. SOLICITAR AMOSTRA					
86	68094	CAMISETA - VESTIMENTA TIPO CAMISETA. TAMANHO XG. Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS. TAMANHO: XG. SOLICITAR AMOSTRA	K2M	UN	10,00	55,99	559,90
87	68100	Capa - VESTIMENTA TIPO CAPA. TAMANHO G. Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Marcação do CA: Na etiqueta. Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. TAMANHO: G MARCA SUGERIDA: PLASTCOR	PLASTCOR	UN	120,00	14,24	1.708,80

88	68101	Capa - VESTIMENTA TIPO CAPA. TAMANHO GG. Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. TAMANHO: GG. MARCA SUGERIDA: PLASTCOR	PLASTCOR	UN	100,00	14,89	1.489,00
89	68099	Capa - VESTIMENTA TIPO CAPA. TAMANHO M. Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Marcação do CA: Na etiqueta. Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. TAMANHO: M MARCA SUGERIDA: PLASTCOR	PLASTCOR	UN	80,00	14,24	1.139,20
90	68102	CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA OBRAS - CAPACETE CLASSE B. TAMANHO ÚNICO. Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria, Classe B, Tipo II (com aba frontal), suspensão em PEBD, com regulagem por dentes e tira absorvente de suor. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO. Cor: diversas. TAMANHO: único c/ regulagem	PLASTCOR	UN	15,00	13,19	197,85

		Marcação do CA: parte inferior da aba. Aprovado para: proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. MARCA SUGERIDA: PLASTCOR					
91	68103	CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA ROÇADOR - KIT ROÇADOR. TAMANHO ÚNICO. Descrição: composto por capacete injetado em uma única peça de polietileno de alta densidade, suspensão plástica, jugular, abafador de ruídos, suporte universal 3x1 e malha de aço 8x12.. Cor: diversas. TAMANHO: único c/ regulagem Marcação do CA: parte inferior da aba Aprovado para: proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio bem como proteção auricular e visual MARCA SUGERIDA: CAMPER	CAMPER	UN	25,00	79,99	1.999,75
92	68104	CAPACETE PARA COMBATE INCENDIO. TAMANHO ÚNICO. Descrição: Capacete de Segurança para Bombeiro, composto de casco injetado em termoplástico (poliamida) em diversas cores combinadas com tiras refletivas ou não; conjunto de absorção contra impacto confeccionado em placa de espuma moldada em poliuretano; conjunto de suspensão composto de carneira com cremalheira horizontal para regulagem ou suspensão padrão com ajuste manual por dentes, ambas com tiras de absorção com proteção em couro antialérgico, contra impacto distribuído em 06 pontos de fixação; tira jugular de encaixe rápido com protetor para queixo; visor transparente de policarbonato, movido por alavanca externa posicionada do lado direito do casco e com espessura média de 2,5 mm; visor com	HERCULES	UN	11,00	899,40	9.893,40

		revestimento metalizado por ouro, com 2,5 mm de espessura média. Cor: diversas TAMANHO: único c/ regulagem Marcação do CA: parte inferior do casco Aprovado para: proteção do crânio e face do usuário contra riscos provenientes de fontes geradoras de calor nos trabalhos de combate a incêndio. MARCA SUGERIDA HERCULES					
93	68105	CONJUNTO - VESTIMENTA TIPO CONJUNTO. TAMANHO G. Confeccionado em 100% poliéster microfibra sarja na cor azul marinho, gramatura + - 110g/m. Com forro furadinho de composição 100% poliéster de cor azul marinho. Frente lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), na parte inferior um bolso com zíper do lado direito e um no lado esquerdo, nas mangas recortes com viés de cor laranja da gola até o punho, na manga esquerda bordado a Bandeira do Paraná (7cm X 5cm) e na manga direita bordado a Bandeira do município (7cm X 5cm), costas parte superior bordado em cor laranja AGENTE DE DEFESA CIVIL, punho com elástico, barra com elástico roliço de cor azul marinho e regulador. Calça: Um bolso na frente lado superior direito com zíper, e um bolso na frente lado superior esquerdo com zíper, recorte na lateral com viés na cor laranja, barra com elástico roliço de cor azul marinho com regulador. CA: Não se aplica. TAMANHO: G. SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	2,00	264,00	528,00

94	68107	CONJUNTO - VESTIMENTA TIPO CONJUNTO. TAMANHO G1. Confeccionado em 100% poliéster microfibra sarja na cor azul marinho, gramatura + - 110g/m. Com forro furadinho de composição 100% poliéster de cor azul marinho. Frente lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), na parte inferior um bolso com zíper do lado direito e um no lado esquerdo, nas mangas recortes com viés de cor laranja da gola até o punho, na manga esquerda bordado a Bandeira do Paraná (7cm X 5cm) e na manga direita bordado a Bandeira do município (7cm X 5cm), costas parte superior bordado em cor laranja AGENTE DE DEFESA CIVIL, punho com elástico, barra com elástico roliço de cor azul marinho e regulador. Calça: Um bolso na frente lado superior direito com zíper, e um bolso na frente lado superior esquerdo com zíper, recorte na lateral com viés na cor laranja, barra com elástico roliço de cor azul marinho com regulador. CA: Não se aplica. TAMANHO: G1. SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	10,00	263,99	2.639,90
95	68106	CONJUNTO - VESTIMENTA TIPO CONJUNTO. TAMANHO GG. Confeccionado em 100% poliéster microfibra sarja na cor azul marinho, gramatura + - 110g/m. Com forro furadinho de composição 100% poliéster de cor azul marinho. Frente lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), na parte inferior um bolso com zíper do lado direito e um no lado esquerdo, nas mangas recortes com viés de cor laranja da gola até o punho, na manga esquerda bordado a Bandeira do Paraná (7cm X 5cm) e na manga direita bordado a Bandeira do município (7cm X 5cm), costas parte superior bordado em cor laranja	MEGA BOR	UN	6,00	263,99	1.583,94

		AGENTE DE DEFESA CIVIL, punho com elástico, barra com elástico roliço de cor azul marinho e regulador. Calça: Um bolso na frente lado superior direito com zíper, e um bolso na frente lado superior esquerdo com zíper, recorte na lateral com viés na cor laranja, barra com elástico roliço de cor azul marinho com regulador. CA: Não se aplica. TAMANHO: GG. SOLICITAR AMOSTRA					
96	68108	CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS - CREME PROTETOR DE SEGURANÇA. Descrição: Creme protetor de segurança, classificado no grupo 3, sólido, sob forma de creme, homogênio, branco e de odor perfumado, composto de: Agua, 4,4'-bisl4-anilino-6-morpholino-1.3.5-triazin-2-yl(amino)stilbene-2:2'-disulphonate, Polyester-7, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Paraffinum Liquidum, Ceteareth 20, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Ethyl Hexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum. Marcação do CA:Na embalagem. Peso: 200 gramas. Aprovado para: proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos (tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas, adesivos, ácido fosfórico diluído a 15%, ácido clorídrico diluído a 15%, ácido sulfúrico diluído a 15%, ácido acético diluído a 10%, hidróxido de sódio diluído a 10%).	HENLAU	UN	80,00	8,82	705,60
97	68109	GANDOLA - VESTIMENTA TIPO GANDOLA. TAMANHO G.	MEGA BOR	UN	4,00	242,00	968,00

		Confeccionado em Rip Stop, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Abertura frontal com fechamento por zíper nacional fino destacável, vista embutida com 5 botões (cobre zíper), gola tradicional, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm). No lado superior direito aplicado fita de velcro com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação. (Nome + tipo sanguíneo) Dois bolsos superiores com lapela, sendo que o esquerdo, possui abertura para caneta. E nos dois bolsos inferiores, zíperes verticais embutidos, com faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza. Mangas longas com velcro de 50 mm de largura no punho para ajuste e faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, na manga esquerda bordado a Bandeira do Estado do Paraná (7cm X 5cm), na manga direita bordado a Bandeira do Município (7cm X 5cm). Nas costas contem faixas horizontais de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza na parte superior e inferior, cordão de nylon para ajuste e bordado AGENTE DE DEFESA CIVIL na parte superior Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS. TAMANHO: G. SOLICITAR AMOSTRA					
98	68111	GANDOLA - VESTIMENTA TIPO GANDOLA. TAMANHO G1. Confeccionado em Rip Stop, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Abertura frontal com fechamento por zíper nacional fino destacável, vista embutida com 5	MEGA BOR	UN	6,00	242,00	1.452,00

		botões (cobre zíper), gola tradicional, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm). No lado superior direito aplicado fita de velcro com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação. (Nome + tipo sanguíneo) Dois bolsos superiores com lapela, sendo que o esquerdo, possui abertura para caneta. E nos dois bolsos inferiores, zíperes verticais embutidos, com faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza. Mangas longas com velcro de 50 mm de largura no punho para ajuste e faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, na manga esquerda bordado a Bandeira do Estado do Paraná (7cm X 5cm), na manga direita bordado a Bandeira do Município (7cm X 5cm). Nas costas contem faixas horizontais de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza na parte superior e inferior, cordão de nylon para ajuste e bordado AGENTE DE DEFESA CIVIL na parte superior. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS. TAMANHO: G1. SOLICITAR AMOSTRA					
99	68110	GANDOLA - VESTIMENTA TIPO GANDOLA. TAMANHO GG. Confeccionado em Rip Stop, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Abertura frontal com fechamento por zíper nacional fino destacável, vista embutida com 5 botões (cobre zíper), gola tradicional, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm). No lado superior direito aplicado fita de velcro com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação. (Nome + tipo sanguíneo) Dois bolsos	MEGA BOR	UN	8,00	242,00	1.936,00

		superiores com lapela, sendo que o esquerdo, possui abertura para caneta. E nos dois bolsos inferiores, zíperes verticais embutidos, com faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza. Mangas longas com velcro de 50 mm de largura no punho para ajuste e faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, na manga esquerda bordado a Bandeira do Estado do Paraná (7cm X 5cm), na manga direita bordado a Bandeira do Município (7cm X 5cm). Nas costas contem faixas horizontais de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza na parte superior e inferior, cordão de nylon para ajuste e bordado AGENTE DE DEFESA CIVIL na parte superior Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS. TAMANHO: GG. SOLICITAR AMOSTRA					
100	68114	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO G. Jaleco sem manga confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos. TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	25,00	54,99	1.374,75
101	68118	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO G. Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem,	MEGA BOR	UN	25,00	117,99	2.949,75

		com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: G. SOLICITAR AMOSTRA					
102	68115	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO GG. Jaleco sem manga confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos. TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	10,00	55,50	555,00
103	68119	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO GG. Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem, com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: GG. SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	20,00	118,49	2.369,80
104	68113	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO M. Jaleco sem manga	MEGA BOR	UN	25,00	53,99	1.349,75

		confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos. TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA					
105	68117	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO M. Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem, com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: M. SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	25,00	117,99	2.949,75
106	68112	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO P. Jaleco sem manga confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos. TAMANHO: P SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	10,00	54,99	549,90

107	68116	JALECO - VESTIMENTA TIPO JALECO. TAMANHO P. Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem, com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: P. SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	10,00	119,00	1.190,00
108	68122	KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL. TAMANHO G. Descrição: Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza es- curo em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em	CARBOGR AFITE	UN	6,00	140,00	840,00

		suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através da quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fecha- mento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1; 2 - Filtros para partículas; 3 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2); 4 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3). TAMANHO: G. Marcação do CA: no suporte plástico Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Cartucho químico: Classe 1 de proteção para gases ácidos, vapores orgânicos para respira- dores reutilizáveis. Cartucho NIOSH ou código de cores para filtros. Conexão tipo baioneta. O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usando-se peças semifaciais. Filtro para partículas: filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2) e também para proteção contra aerossóis sólidos e líquidos não oleosos. Retentores: suporte para cartuchos e filtros que permite o uso combinado de filtros quí- micos e mecânicos. Utilizado para fixar os filtros para partícula sobre os cartuchos químicos.					

		MARCAS SUGERIDAS: 3M, AIR SAFETY, CARBOGRAFITE, ALLTEC, PLASTCOR, HONEYWELL2					
109	68121	KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL. TAMANHO M. Descrição: Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza es- curo em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através da quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da	CARBOGRAFITE	UN	6,00	120,00	720,00

		peça possui uma fivela de fecha- mento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1; 2 - Filtros para partículas; 3 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2); 4 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3). TAMANHO: M. Marcação do CA: no suporte plástico Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Cartucho químico: Classe 1 de proteção para gases ácidos, vapores orgânicos para respira- dores reutilizáveis. Cartucho NIOSH ou código de cores para filtros. Conexão tipo baioneta. O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL). usando-se peças semifaciais. Filtro para partículas: filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2) e também para proteção contra aerossóis sólidos e líquidos não oleosos. Retentores: suporte para cartuchos e filtros que permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Utilizado para fixar os filtros para partícula sobre os cartuchos químicos. MARCAS SUGERIDAS: 3M, AIR SA-FETY, CARBOGRAFITE, ALLTEC, PLASTCOR, HONEYWELL					
110	68120	KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL. TAMANHO P. Descrição: Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza es- curo em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o	CARBOGR AFITE	UN	5,00	119,99	599,95

		tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através da quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fecha- mento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1; 2 - Filtros para partículas; 3 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2); 4 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3). TAMANHO: P. Marcação do CA: no suporte plástico					

		Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Cartucho químico: Classe 1 de proteção para gases ácidos, vapores orgânicos para respira- dores reutilizáveis. Cartucho NIOSH ou código de cores para filtros. Conexão tipo baioneta. O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usando-se peças semifaciais. Filtro para partículas: filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2) e também para proteção contra aerossóis sólidos e líquidos não oleosos. Retentores: suporte para cartuchos e filtros que permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Utilizado para fixar os filtros para partícula sobre os cartuchos químicos. MARCAS SUGERIDAS: 3M, AIR SAFETY, CARBOGRAFITE, ALLTEC, PLASTCOR, HONEYWELL					
111	68127	LUVA ANTI-CORTE PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. TAMANHO G. Descrição: Luva de segurança confeccionado em polietileno de alta densidade e fios de fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overloque. Luva com boa resistência a peças molhadas; com sensibilidade tátil; propriedade antiestática; com palma antiderrapante, que apresente conforto térmico / respirável. A luva deve apresentar resultado de teste de resistência igual ou superior a 4344D.	HANDEX	PAR	80,00	16,34	1.307,20

		TAMANHO: G - Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes tér- micos (calor de contato). MARCA SUGERIDA: HANDEX					
112	68126	LUVA ANTI-CORTE PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. TAMANHO P. Descrição: Luva de segurança confeccionado em polietileno de alta densidade e fios de fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overloque. Luva com boa resistência a peças molhadas; com sensibilidade tátil; propriedade antiestá- tica; com palma antiderrapante, que apresente conforto térmico / respirável. A luva deve apresentar resultado de teste de resistência igual ou superior a 4344D. TAMANHO: P. Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA SUGERIDA: HANDEX	HANDEX	PAR	30,00	16,34	490,20
113	68129	LUVA ANTI-VIBRAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES FÍSICOS. TAMANHO M. Descrição: Luva antivibração de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos TAMANHO: M. Marcação do CA:	HANDEX	PAR	20,00	24,00	480,00

		impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra vibrações. MARCAS SUGERIDAS: KALIPSO, SUPER SAFETY, VOLK, MARLUVAS, VONDER					
114	68123	LUVA ANTI CORTE PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. TAMANHO M. Descrição: Luva de segurança confeccionado em polietileno de alta densidade e fios de fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overloque. Luva com boa resistência a peças molhadas; com sensibilidade tátil; propriedade antiestática; com palma antiderrapante, que apresente conforto térmico / respirável. A luva deve apresentar resultado de teste de resistência igual ou superior a 4344D. TAMANHO: M - Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA SUGERIDA: HANDEX	HANDEX	PAR	40,00	16,34	653,60
115	68125	LUVA ANTI VIBRAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES FÍSICOS. TAMANHO G. Descrição: Luva antivibração de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos TAMANHOS: G. Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho. Aprovado para:	HANDEX	PAR	20,00	68,00	1.360,00

		Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra vibrações. MARCAS SUGERIDAS: KALIPSO, SUPER SAFETY, VOLK, MARLUVAS, VONDER					
116	68124	LUVA ANTI VIBRAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES FÍSICOS. TAMANHO GG. Descrição: Luva antivibração de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos TAMANHO: GG. Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra vibrações. MARCAS SUGERIDAS: KALIPSO, SUPER SAFETY, VOLK, MARLUVAS, VONDER	HANDEX	PAR	20,00	68,00	1.360,00
117	68131	LUVA DE PVC FORRADA PUNHO LONGO 76 CM. TAMANHO GG. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Descrição: Luva de Segurança confeccionada em PVC, forrada, palma áspera, no comprimento de 70 cm. TAMANHO: GG. Marcação do CA: carimbo na parte superior Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (bases inorgânicas (K), ácidos mine- rais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M)). MARCAS SUGERIDAS: HANDEX, ´LASTCOR, SUPER SAFETY	HANDEX	PAR	20,00	23,00	460,00
118	68132	LUVA DE PVC FORRADA PUNHO	HANDEX	PAR	15,00	24,00	360,00

		LONGO 76 CM. TAMANHO M. Descrição: Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO: M. Marcação do CA: no punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. MARCAS SUGERIDAS : GABI LUVAS, KOCH					
119	68130	LUVA DE PVC FORRADA PUNHO LONGO 76CM. TAMANHO G. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Descrição: Luva de Segurança confeccionada em PVC, forrada, palma áspera, no comprimento de 70 cm. TAMANHOS: G. Marcação do CA: carimbo na parte superior Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M)). MARCAS SUGERIDAS: HANDEX, ´LASTCOR, SUPER SAFETY	HANDEX	PAR	20,00	24,00	480,00
120	68134	LUVA DE RASPA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. TAMANHO 10. Descrição: Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO: 10. Marcação do CA: no punho. Aprovado para: Proteção das mãos do	KOCH	PAR	60,00	9,89	593,40

		usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. MARCAS SUGERIDAS: GABI LUVAS, KOCH					
121	68133	LUVA DE RASPA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. TAMANHO M. Descrição: Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO: M. Marcação do CA: no punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. MARCAS SUGERIDA : GABI LUVAS, KOCH	KOCK	PAR	30,00	9,74	292,20
122	68135	LUVA DE VAQUETA TAMANHO 09(G). Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta, modelo cinco dedos, reforço interno em raspa na palma e elástico embutido no dorso na altura do punho. TAMANHO: 09(G). Marcação do CA: no dorso da luva. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCAS SUGERIDAS: SOFT, TRÊS FORTES, CARBOGRAFITE, VALCAN.	KOCH	PAR	150,00	11,19	1.678,50
123	68136	LUVA DE VAQUETA TAMANHO 10(GG). LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS.	KOCH	PAR	40,00	13,00	520,00

		Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta, modelo cinco dedos, reforço interno em raspa na palma e elástico embutido no dorso na altura do punho. TAMANHO: 10(GG). Marcação do CA: no dorso da luva. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCAS SUGERIDAS: SOFT, TRÊS FORTES, CARBOGRAFITE, VALCAN.					
124	68139	LUVA EM LATEX/NEOPRENE BICOLOR. TAMANHO G. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS. Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, ponta dos dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão. TAMANHO: G. Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (A), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX	HANDEX	PAR	350,00	6,50	2.275,00
125	68140	LUVA EM LATEX/NEOPRENE BICOLOR. TAMANHO GG. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES	HANDEX	PAR	150,00	6,50	975,00

		MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS. Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, ponta dos dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão. TAMANHO: GG. Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (A), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX					
126	68138	LUVA EM LATEX/NEOPRENE BICOLOR. TAMANHO M. Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, ponta dos dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão. TAMANHO: M. Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (A), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX	HANDEX	PAR	350,00	6,50	2.275,00
127	68137	LUVA EM LATEX/NEOPRENE	HANDEX	PAR	150,00	7,14	1.071,00

		BICOLOR. TAMANHO P. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS. Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, ponta dos dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão. TAMANHO: P. Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (A), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX					
128	68141	LUVA EM VINIL. TAMANHO G. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em vinil, sem pó, lisa, ambidestra, não estéril, transparente TAMANHO: G. Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCAS SUGERIDAS: TALGE, INOVEM, MEDIX	HANDEX	CX	75,00	13,56	1.017,00
129	68142	LUVA EM VINIL. TAMANHO M. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. Descrição: Luva para procedimento	INOVEM	CX	75,00	13,29	996,75

		não cirúrgico confeccionada em vinil, sem pó, lisa, ambidestra, não estéril, transparente TAMANHOS: M. Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCAS SUGERIDAS: TALGE, INOVEM, MEDIX					
130	68143	LUVA EM VINIL. TAMANHO P. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em vinil, sem pó, lisa, ambidestra, não estéril, transparente TAMANHO: P. Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCAS SUGERIDAS: TALGE, INOVEM, MEDIX	INOVEM	CX	50,00	12,81	640,50
131	68144	LUVA MÃO DE GATO - 26cm de comprimento. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS. Descrição: Luva de segurança modelo Mão de Gato, confeccionada em tecido retardante a chamas de para-aramida na face palmar e meta-aramida nas demais partes, ambos com tratamento impermeabilizante, denominado Protex® K respectivamente. Forro destacável em feltro de poliéster e tecido 100% algodão retardante as chamas. TAMANHO: Único 26cm de comprimento. Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Proteção das mãos do usuário contra	RIOVALEY	PAR	10,00	77,42	774,20

		agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante). MARCA SUGERIDA: RIOVALLEY					
132	68145	LUVA MÃO DE GATO, 36cm de comprimento. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS. Descrição: Luva de segurança modelo Mão de Gato, confeccionada em tecido retardante a chamas de para-aramida na face palmar e meta-aramida nas demais partes, ambos com tratamento impermeabilizante, denominado Protex® K respectivamente. Forro destacável em feltro de poliéster e tecido 100% algodão retardante as chamas. TAMANHO: Único 36cm de comprimento. Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante). MARCA SUGERIDA: RIOVALLEY	RIOVALEY	PAR	20,00	79,99	1.599,80
133	68148	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revesti- mento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde. TAMANHO: G. Marcação do CA: no dorso. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro- carbonetos saturados (J), bases	HANDEX	PAR	50,00	6,30	315,00

		inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX					
134	68149	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revesti- mento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde. TAMANHO: GG. Marcação do CA: no dorso. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro- carbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX	HANDEX	PAR	50,00	6,29	314,50
135	68147	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO M. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revesti- mento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde, TAMANHO: M. Marcação do CA: no dorso.	HANDEX	PAR	100,00	6,30	630,00

		Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro- carbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX					
136	68146	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO P. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revesti- mento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde. TAMANHO: P. Marcação do CA: no dorso. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro- carbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDEX	HANDEX	PAR	100,00	6,29	629,00
137	68150	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS. TAMANHO G. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico tipo 1, confeccionada em borracha natural - látex, cor natural, não estéril,	INOVEM	CX	20,00	18,00	360,00

		com pó, lisa, ambidestra. TAMANHO: G. Marcação do CA: Na caixa. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCAS SUGERIDAS: TALGE, INOVEM, MEDIX					
138	68151	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS. TAMANHO M. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico tipo 1, confeccionada em borracha natural - látex, cor natural, não estéril, com pó, lisa, ambidestra. TAMANHO: M. Marcação do CA: Na caixa. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCAS SUGERIDAS: TALGE, INOVEM, MEDIX	INOVEM	CX	40,00	18,91	756,40
139	68152	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS. TAMANHO P. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico tipo 1, confeccionada em borracha natural - látex, cor natural, não estéril, com pó, lisa, ambidestra. TAMANHO: P. Marcação do CA: Na caixa. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCAS SUGERIDAS: TALGE, INOVEM, MEDIX	INOVEM	CX	40,00	18,79	751,60
140	68154	LUVA PARA SOLDA. TAMANHO G. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS. Descrição: Luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo tipo raspa. Reforço externo em couro raspa. Forro interno em manta de não tecido para o isolamento ao calor na região dos dedos, dorso, palma e punho. Punho no tamanho 15 cm, debrum de acabamento para reforçar a costura. TAMANHO: G.	HANDEX	PAR	5,00	66,30	331,50

		Marcação do CA: gravação por carimbo no dorso, região do punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos) e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos si- milares. MARCAS SUGERIDAS: VOLK, ESAB, BOXER, SUPER SAFETY					
141	68153	LUVA PARA SOLDA. TAMANHO M. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS. Descrição: Luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo tipo raspa. Reforço externo em couro raspa. Forro interno em manta de não tecido para o isolamento ao calor na região dos dedos, dorso, palma e punho. Punho no tamanho 15 cm, debrum de acabamento para reforçar a costura. TAMANHO: M. Marcação do CA: gravação por carimbo no dorso, região do punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos) e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos si- milares. MARCAS SUGERIDAS: VOLK, ESAB, BOXER, SUPER SAFETY	HANDEX	PAR	5,00	66,30	331,50
142	68157	LUVA RANHURADA, TAMANHO G. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: Luva de	HANDEX	PAR	200,00	7,98	1.596,00

		segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela. TAMANHO: G. Marcação do CA: no dorso. Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDE					
143	68158	LUVA RANHURADA, TAMANHO GG. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo à para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos	HANDEX	PAR	50,00	7,99	399,50

		(calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela. TAMANHO: GG. Marcação do CA: no dorso. Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDE					
144	68156	LUVA RANHURADA, TAMANHO M. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais	HANDEX	PAR	250,00	7,99	1.997,50

		inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela TAMANHO: M. Marcação do CA: no dorso. Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDE					
145	68155	LUVA RANHURADA, TAMANHO P. LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela.	HANDEX	PAR	100,00	7,99	799,00

		TAMANHO: P. Marcação do CA: no dorso. Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCAS SUGERIDAS: VOLK, DANNY, HANDE					
146	68162	Macacão - VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO. TAMANHO EG. Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHO: EG. MARCA SUGERIDA: DANNY	DANNY	UN	100,00	20,00	2.000,00
147	68161	Macacão - VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO. TAMANHO G. Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas.	DANNY	UN	100,00	19,99	1.999,00

		Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHO: G. MARCA SUGERIDA: DANNY					
148	68160	Macacão - VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO. TAMANHO M. Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHO: M. MARCA SUGERIDA: DANNY	DANNY	UN	80,00	20,00	1.600,00
149	68159	Macacão - VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO. TAMANHO P. Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas. Marcação do CA: na etiqueta. Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHO: P.	DANNY	UN	30,00	19,99	599,70

		MARCA SUGERIDA: DANNY					
150	68163	MANGOTE DE SEGURANÇA EM LONA. MANGOTE DE SEGURANÇA EM LONA - MANGA DE SEGURANÇA EM LONA COM VELCRO E PUNHO EM MALHA. Descrição: Mangote de Segurança confeccionado em sarja, elástico superior e velcro para ajuste, punho de malha. Comprimento 50cm. Marcação do CA: parte superior da manga. Aprovado Para: proteção do braço e ante- braço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. MARCAS SUGERIDAS: MIK, BBTV, J. MARSEG, TKVB, HERCULES	RIOVALEY	PAR	20,00	104,99	2.099,80
151	68164	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. Máscara de solda de segurança, com filtro de escurecimento automático, composta de carcaça confeccionada em plástico poliamida preto com carneira (suporte ou suspensão de cabeça) em nylon regulável, com cinta de absorção de suor em espuma sintética. Visor fixo, de um cassete (cartucho, lente ou filtro) de proteção eletrônico com cristal líquido, e de duas lentes de proteção transparentes substituíveis. O filtro de luz quando ativado é ajustado automaticamente para proteção variável com regulagem de tonalidades de 4- 9 a 13. Marcação do CA: no corpo do EPI lado interno. Aprovado para: Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem. MARCAS SUGERIDAS: LYNUS, HO-NEYWELL, VICSA, LIBUS, VONDER	VONDER	UN	2,00	101,99	203,98
152	68165	MÁSCARA N95. PACOTE COM 50 UNIDADES. MÁSCARA N95, tipo Respirador PFF2, Semi Facial, filtrante,	CAMPER	PCT	250,00	19,99	4.997,50

		formato em concha, sem válvula de exalação, resistente a fluídos. Fixação: Tiras ajustáveis e grampo de ajuste nasal; Composto por no mínimo 04 camadas, confeccionadas em tecido de alta densidade, Absorção que filtra (...) Marcação do CA: Na embalagem do produto. Aprovado Para: Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas e fumos (pff2). Pcte com 50 und.					
153	68166	MASCARA SEMIFACIAL COM VALVULA. MASCARA SEMIFACIAL COM VALVULA - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Peça semifacial filtrante para partículas, for- mato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF2 "S". Equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO. Cores: Azul na parte externa e branco na parte interna. Tamanho: Único. Referências: PFF2 (V). Marcação do CA: Na parte externa Aprovado para: Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011. MARCA SUGERIDA: CAMPER	CAMPER	UN	1.500,00	1,26	1.890,00
154	68167	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE FUMÊ - ÓCULOS DE SEGURANÇA. Óculos de segurança confeccionado em lente única de policarbonato, cor fumê, com proteção lateral e apoio nasal integrado, hastes flexíveis no mesmo material da lente e isento de partes metálicas. Marcação do CA: na armação. Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioleta (U6)	KALIPSO	UN	120,00	3,49	418,80

		e luz intensa (I3). MARCA SUGERIDA: KALIPSO					
155	68168	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA. Óculos de segurança confeccionado em lente única de policarbonato, cor incolor, com proteção lateral e apoio nasal integrado, hastes flexíveis no mesmo material da lente e isento de partes metálicas. Marcação do CA: na armação. Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioletas (U6). MARCA SUGERIDA: KALIPSO	KALIPSO	UN	50,00	3,49	174,50
156	68169	PERNEIRA DE SEGURANÇA. Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, chapa de aço na parte frontal, sem joelheira, sem fecho plástico para ajustes, com metatarso, fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético, fechamento total em solda eletrônica. Altura da perneira de segurança de 42 cm no mínimo. Cores: marrom ou preto. Tamanho: único (42 cm de altura no mínimo). Marcação do CA: carimbo na região externa ou etiqueta interna. Aprovado Para: proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Normas técnicas: ISO 11611:2015 MARCA SUGERIDA: UDISEG	UDISEG	PAR	30,00	32,00	960,00
157	68173	PIJAMA CIRURGICO FEMININO. TAMANHO G. PIJAMA CIRURGICO - VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO. Pijama cirúrgico feminino,	MEGA BOR	UN	25,00	99,99	2.499,75

		Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa., Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida. Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos TAMANHO: G. SOLICITAR AMOSTRA					
158	68170	PIJAMA CIRURGICO FEMININO. TAMANHO GG. PIJAMA CIRURGICO - VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO. Pijama cirúrgico feminino, Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa. Na cor branca, Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos TAMANHO: GG. SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	20,00	89,99	1.799,80
159	68171	PIJAMA CIRURGICO FEMININO. TAMANHO M. PIJAMA CIRURGICO - VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO. Pijama cirúrgico feminino, Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa. Slogan da prefeitura estampado bem	MEGA BOR	UN	25,00	89,99	2.249,75

		como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos TAMANHO: M. SOLICITAR AMOSTRA					
160	68172	PIJAMA CIRURGICO FEMININO. TAMANHO P. PIJAMA CIRURGICO - VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO. Pijama cirúrgico feminino, Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa., Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida Marcação do CA: Não se aplica. Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos. TAMANHO: P. SOLICITAR AMOSTRA	MEGA BOR	UN	10,00	91,99	919,90
161	68174	PROTETOR AUDITIVO AURICULAR TIPO PLUG. PROTETOR AUDITIVO AURICULAR TIPO PLUG. Protetor auditivo tipo plug composto de três flanges, confeccionado em silicone. Marcação do CA: na embalagem Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II,	KALIPSO	UN	30,00	1,40	42,00

		conforme tabela de atenuação abaixo: Frequência (hz): 125; 250; 500; 1000; 2000; 3150; 4000; 6300; 8000 NRRsf Atenuação db: 20; 20; 23; 19; 26; 0; 29; 0; 37; 13 dB Desvio Padrão: 8; 7; 8; 7; 5; 0; 7; 0; 9; 0 MARCA SUGERIDA: CAMPER					
162	68175	PROTETOR AURICULAR AUDITIVO TIPO CONCHA. PROTETOR AURICULAR AUDITIVO TIPO CONCHA. Protetor auditivo tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, preenchido com espumas e al- mofadas desmontáveis. Marcação do CA: na concha Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação abaixo: Frequência (Hz): 125; 250; 500; 1000; 2000; 3150; 4000; 6300; 8000 NRRsf Atenuação db: 9; 17; 27; 31; 33; 0; 36; 0; 32;21 Desvio Padrão: 3; 3; 3; 4; 3; 0; 2; 0; 4; 0 MARCA SUGERIDA: CAMPER	CAMPER	UN	80,00	20,27	1.621,60
163	68176	Protetor solar fator 30, embalagem com no mínimo 120g. Protetor solar contra radiação UVA/UVB com fator de proteção 30 (trinta) ou maior e o fator de proteção UVA deve ter 1/3 (um terço) do fator UVB. O protetor deve ser a prova de água/suor e hipoalérgico. Textura leve (oil free), com vitamina E. O protetor deve ter sua formulação sob o aval de responsável técnico habilitado e credenciado com CRF e fabricado em	HENLAU	UN	1.000,00	15,00	15.000,00

		conformidade com as exigências da ANVISA. Embalagem com no mínimo 120g. MARCAS SUGERIDAS: SUNLESS, DARROW, HENLAU NUTRIEX					
164	68177	Protetor solar fator 60, embalagem com no mínimo 120g. Protetor solar contra radiação UVA/UVB com fator de proteção 60 (sessenta) ou maior e o fator de proteção UVA deve ter 1/3 (um terço) do fator UVB. O protetor deve ser à prova de água/suor e hipoa lérgico. Textura leve (oil free), com vitamina E. O protetor deve ter sua formulação sob o aval de responsável técnico habilitado e credenciado com CRF e fabricado em conformidade com as exigências da ANVISA. Embalagem com no mínimo 120g. MARCAS DE SUGERIDAS: HENLAU, NUTRIEX	HENLAU	UN	1.000,00	30,01	30.010,00
165	68178	REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY - 160 ML. REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY - 160 ML. Especificação: Repelente contra insetos, especialmente desenvolvido para proteger a pele do usuário de picada de insetos. Não oleoso e hipoalergênico e dermatologicamente testado. Em frasco tipo spray de 100 ml. O princípio ativo deve ser aprovado pela ANVISA, sua concentração não deve ultrapassar a 30% da substância ativa a base de IR3535 ou similares, deve contar ainda em sua composição ICARIDINA HENLAU	NUTRIEX	UN	2.000,00	14,49	28.980,00
166	68179	TOUCA CIRÚRGICA, TAMANHO ÚNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES. TOUCA CIRÚRGICA, Modelo: Plissada em elástico, Material: TNT, Trilaminado, 100% polipropileno, Gramatura [g/m²]: 20 [no mínimo], Cor [es]: Branca, Detalhe: Solda por ultrassom TAMANHO: único Marcação do CA: Não se aplica.	PREVEMAX	PCT	25,00	8,81	220,25
						TOTAL.....	**318.324,63**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade.
3.2 Quando existir prorrogação da vigência da ata, os quantitativos registrados poderão ser renovados até o limite do quantitativo original.
3.3 O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Com objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro, a Administração promoverá o **reajuste de preços** mediante apostila, e aplicará o do Índice IPCA ou INPC o que representar maior vantagem ao contratante. Ainda, o termo inicial será a data do orçamento estimado realizado na etapa preparatória, ou seja, será considerado o mês de JANEIRO de 2026, desde que decorrido no mínimo 1 (um) ano de referido marco temporal.
4.2 A **repactuação de preços** também ocorrerá mediante apostila, e terá como termo inicial no mínimo 1 (um) ano da apresentação das propostas.
4.3 A **revisão de preços** registrados será realizada mediante solicitação do fornecedor ou da Administração, a qualquer tempo durante a vigência da ata, com objetivo de restabelecer a relação econômico-financeira entre as partes, será formalizada mediante aditivo, observando o disposto no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1 O pedido realizado pelo fornecedor para revisão de preços será analisado e respondido no prazo de 10 (dez) dias úteis, e seus efeitos, via de regra, ocorrerão a partir da data do protocolo.

4.3.2 A emissão de nota de empenho ou ordem de fornecimento, não configurará óbice para analisar o pedido de revisão.

4.3.3 A execução do objeto ou a extinção da ata de registro de preços, não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que a revisão poderá ser concedida por meio de termo indenizatório.

4.3.4 Para pedidos de revisão realizados antes da vigência da ata, produzirá seus efeitos após o início da vigência.

4.4 No caso de existência de garantia da execução, nos termos do § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021, o gestor da ata enviará o termo de apostilamento ou o aditivo com atualização de preços para o fornecedor promover a complementação da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

4.5 As comunicações sobre atualização de preços ocorrerão entre o Gestor da Ata e o Preposto da empresa fornecedora, conforme os dados apresentados no preenchimento da proposta no Anexo do edital "Informações Necessárias para a Contratação".

CLÁUSULA QUINTA – DO COMPROMISSO DO(S) FORNECEDOR(ES)

5.1 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender, durante a vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR

6.1 O registro do preço do fornecedor será cancelado pela Administração quando:

6.1.1 o fornecedor for liberado;

6.1.2 o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

6.1.3 o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.1.4 o fornecedor sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021;

6.2 O cancelamento do preço registrado será autuado no processo administrativo da licitação e ensejará o aditamento da Ata.

6.3 Será assegurado o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor do preço cancelado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

6.4 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, a Administração poderá realizar nova contratação, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 A presente Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente:

7.1.1 pela encerramento de sua vigência;

7.1.2 por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

7.1.3 pelo cancelamento de todos os preços registrados;

7.1.4 por razões de interesse público, devidamente justificadas.

CLÁUSULA OITAVA – MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 O objeto será executado nos prazos e condições fixadas no **Termo de Referência**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1 Constituem obrigações do Fornecedor:

9.1.1 assinar esta Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;

9.1.2 cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.1.3 responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata;

9.1.4 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo, procedência e prazo de garantia;

9.1.5 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.6 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.7 realizar as entregas do objeto no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento, e no horário estipulado pelo órgão.

9.1.8 comunicar ao Órgão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.9 manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

9.1.10 aceitar nas mesmas condições os acréscimos que se fizerem necessárias ao fornecimento do objeto.

9.1.11 promover, no prazo estipulado, a complementação da garantia de execução, quando for o caso, após ocorrer o reajuste, a repactuação ou a revisão de preços registrados;

9.1.12 acatar todas as orientações da Administração, emanadas pelo gestor e fiscal da ata, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10. Constituem obrigações deste Órgão:

10.1 realizar a fiscalização da ata, através de servidores especialmente designados será exercida pelos servidores elencados no Decreto nº. 4.719/2025 e suas respectivas alterações para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21.

10.2 realizar a gestão da ata, através de servidor especialmente designado a cargo do responsável Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, nomeada pelo Decreto nº 4484/2026, a Senhora Neide Lorencena.

10.3 O fiscal e gestor da ata, conforme atribuições tomarão conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;

10.4 Emitir de nota de empenho ou ordem de fornecimento quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços;

10.5 receber a mercadoria no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

10.6 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.7 comunicar ao preposto do fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.8 verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado, principalmente em relação aos valores praticados e indicar a necessidade da realização do reajuste, de repactuação e da revisão de valores;

10.9 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, edital e anexos;

10.10 registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Tribunal de Contas do Estado e no Portal da Transparência do Órgão Portal da Transparência (pmsjorge.pr.gov.br) as eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;

10.11 providenciar as devidas publicações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

10.12 o Órgão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelos fornecedores com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ações do(s) fornecedor(es), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

11.1 A presente ata de registro de preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando:

11.1.1 Existir modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

11.1.2 Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21;

11.2 As alterações qualitativas e quantitativas na presente ata de registro de preços observarão os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021.

11.3 Quando existir prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá ocorrer a renovação dos quantitativos registrados, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

11.4 A renovação dos quantitativos registrados respeitará o limite do quantitativo original, acrescido de eventual aditivo quantitativo realizado no primeiro ano de vigência da ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente ata correrão por conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) orçamentária(s) no Exercício:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	300	03.001.08.243.0008.6004	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	570	03.001.08.244.0008.2009	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	580	03.001.08.244.0008.2009	504	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	1280	04.001.04.121.0017.2015	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	1540	04.002.23.695.0017.2020	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	1550	04.002.23.695.0017.2020	504	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	1720	07.001.04.122.0003.2022	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	1730	07.001.04.122.0003.2022	504	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	2480	09.001.20.606.0016.2033	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	2490	09.001.20.606.0016.2033	504	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	2670	09.001.20.608.0016.2035	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	2680	09.001.20.608.0016.2035	504	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	2770	09.002.18.541.0016.2037	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	2960	10.001.12.361.0013.2040	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício

2026	3240	10.001.12.361.0013.2041	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	3460	10.001.12.365.0013.2043	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	4090	11.001.10.301.0011.2050	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	4100	11.001.10.301.0011.2050	303	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	4595	11.002.10.304.0011.2056	380	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	4960	12.002.26.782.0009.2062	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	4970	12.002.26.782.0009.2062	504	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	5100	12.003.15.451.0010.2063	507	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	5170	12.003.15.451.0010.2064	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	5340	12.003.15.452.0010.2065	504	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
2026	5450	12.003.15.452.0010.2066	0	3.3.90.30.28.00	Do Exercício

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

13.1 O fornecedor somente poderá emitir nota fiscal/fatura após a emissão da respectiva nota de empenho.

13.2 O fornecedor emitirá nota fiscal e enviará a Administração, a qual dará o aceite definitivo no recebimento do objeto, após a devida conferência pelo servidor responsável pelo recebimento.

13.3 O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto.

13.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX/100)/365

TX= percentual da taxa

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata é competente o foro da Comarca de São João – Estado do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE

15.1 A ata de registro de preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da transparência pmsjorge.pr.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO

16.1 O MUNICÍPIO é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

16.2 Não serão admitidas adesões à(s) Ata(s) de Registro de Preços decorrente(s) desta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

17.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas na presente Ata serão decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como nos regulamentos municipais.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento para fins de contratação.

São Jorge D'Oeste, 05/05/2026.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
PREFEITO

329f563a-f28b-469d-bbc3-3a114920cc46
Assinado digitalmente por 329f563a-f28b-469d-bbc3-3a114920cc46
ND: CN=329f563a-f28b-469d-bbc3-3a114920cc46
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.05 16:24:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA
Simone Fagundes
CPF Nº. 008.689.619-90
DETENTOR DA ATA

Prefeitura Municipal de Vitorino

EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2026-Concorrencia 03/2026
CONTRATANTE: Municipio de Vitorino, Estado do Paraná, com sede à Rua Barão de Capanema, 134, centro, inscrito no CGC/MF nº 76.995.463/0001-00, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercicio de seu mandato e funções, Marciano Vottri, portador da Cédula de Identidade RG nº e do CPF/MF nº , e
CONTRATADA: HN CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 50.670.729/0001-43 .
OBJETO: EXECUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ NA AVENIDA DAS NAÇÕES, LOTEAMENTO FORNARI.
VALOR: R$ 2.286.999,99 (dois, milhões, duzentos e oitenta e seis reais, novecentos e noventa e nove reais, noventa e nove centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 540 dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de 04 de 2026.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
Vitorino, 22 de 04 de 2026.

Prefeitura Municipal de Verê

MUNICÍPIO DE VERÊ – PR
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
O Municipio de Verê, Estado do Paraná, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.636.530/0001-20, com sede na Rua Pioneiro Antonio Fabiane, nº 316, Centro, na cidade de Verê, Estado do Paraná, torna público que está aberto Chamamento Público para fins de seleção de espaços, ambientes e iniciativas artistico-culturais para receberem subsidio, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Municipio do Verê, Estado do Paraná. O prazo para recebimento dos projetos se inicia dia 01 de junho de 2026 até 12 de junho de 2026.
Informações complementares sobre o Edital poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiane, nº 316, Centro, Verê/PR, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min. Informações pelo Fone: (46) 3535 8000, ou pelo sitio oficial do municipio, www.vere.pr.gov.br. Pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados por escrito para o e-mail licitacao@vere.pr.gov.br.
Verê – PR, em 05 de maio de 2026.
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2026 – PMVERE
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Por item.
OBJETO: Aquisição de itens para composição de kit natalidade, destinados à concessão de beneficio eventual no âmbito da política de assistência social, voltado a gestantes em situação de vulnerabilidade social no Municipio, com a finalidade de assegurar condições minimas de cuidado ao recém-nascido.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/05/2026; 08:30h (horário de Brasilia).
UASG: 987945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ
LOCAL: www.bll.org.br.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Edital se encontra disponivel para download no site: www.vere.pr.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao@vere.pr.gov.br ou telefone (46) 3535 8000.
Verê-PR, 04 de maio de 2026.
ELLEN BURILLE DE OLIVEIRA
Pregoeiro(a)
Municipio de Verê - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 – PMVERE
MODALIDADE: Concorrência Eletrônica do tipo Menor Preço Por Item.
OBJETO: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Viver e Aprender.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/05/2026; 08:30h (horário de Brasilia).
UASG: 987945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ
LOCAL: http://www.gov.br/compras/pt-br.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Edital se encontra disponivel para download no site: www.vere.pr.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao@vere.pr.gov.br ou telefone (46) 3535 8000.
Verê-PR, 05 de Maio de 2026.
ELLEN BURILLE DE OLIVEIRA
Agente de Contratação

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2026
O Municipio de Verê/PR, por meio do setor de Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, a presente ERRATA ao Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2026, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
No Anexo IV – Modelo de Proposta, constam itens adicionais no Lote 08 (itens 2 e 3), não previstos no Termo de Referência.
LEIA-SE:
Para fins de elaboração das propostas, deverá ser considerado exclusivamente o disposto no Termo de Referência (Anexo I), o qual estabelece corretamente os lotes e itens da contratação, devendo ser desconsiderados quaisquer itens constantes no modelo de proposta que não estejam nele previstos.
Fica disponibilizado, em anexo, o Modelo de Proposta (Anexo IV – Retificado), adequado ao Termo de Referência, em substituição ao anterior.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
Verê/PR, 05 de maio de 2026.
Ellen Burille de Oliveira
Agente de Contratação

Prefeitura de Saudade do Iguaçu

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026-PMSI-SRP
PROCESSO N.º 40/2026
REGIDO PELA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 19 de maio de 2026, a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios domésticos e de cozinha, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência e nos termos do edital e seus anexos.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir das **8h01 do dia 19 de maio de 2026.**

RECEBIMENTO DOS LANCES: a partir das **8h30 do dia 19 de maio de 2026**, no endereço eletrônico: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br) "acesso identificado no link – licitações".

Edital na integra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, na Rua Frei Vito Berscheid, nº 708 - site http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações, também através do site. www.bll.org.br e PNCP Portal Nacional de Contratações Publicas.

Informações complementares através dos telefones 0800 090 6545 – ramal 212.

Saudade do Iguaçu, 05 de maio de 2026.

ROGÉRIO GALLINA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2026 – UASG 926478
O Municipio de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 18/05/2026 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e eventual aquisição de materiais de uso ambulatorial, hospitalar e equipamentos fisioterapêuticos para atender as necessidades das unidades públicas de saúde e do Centro de Fisioterapia do municipio de São Jorge D'Oeste/PR. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 18 de maio de 2026, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na integra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Municipio com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 04/05/2026.
Gelson Coelho do Rosário
Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 64/2024**, parte integrante do(a) Pregão nº 23/2024
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – CNPJ nº.** 29.579.613/0001-07
Objeto:	**O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 199.315,71 (cento e noventa e nove mil, trezentos e quinze reais e setenta e um centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.**
Prazo de vigência	**01/08/2026**
Prazo de execução	**01/08/2026**
Data assinatura	05/05/2026

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2026
O Municipio de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 94 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º nº 3927/2023, torna público o(a)**REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e/ou eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores e funcionários públicos lotados nas diversas Unidades Administrativas do Município de São Jorge D'Oeste/PR**, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º**12/2026**, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
66/2026	CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA	46.223.527/0001-86	318.324,63
67/2026	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27.787.054/0001-03	15.891,82

Os preços registrados poderão ser consultados na integra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 05/05/2026 - GELSON COELHO DO ROSÁRIO - Prefeito.

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 22/2026
Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2026, de 05/05/2026, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o Sr. Gelson Coelho do Rosário, Prefeito de São Jorge D´Oeste - Pr, RATIFICA o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 74, V.
VALOR ESTIMADO - R$ 21.141,24 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).
OBJETO: Contratação, por INEXIGIBILIDADE (Art. 74, inciso V, § 5º), do locatário: PEDRO TARTAS, inscrito no CPF sob o Nº 193.138.109-72, localizado no logradouro Avenida Adelarte Ulmitro Debortoli, Nº 609, Bairro Centro, CEP 85.575-000, São Jorge D'Oeste/PR, para Contratação direta por INEXIGIBILIDADE de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, visando atender as necessidades da Unidade Local de Sanidade Agropecuária - ADAPAR, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de São Jorge D'Oeste-PR.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso V, da Lei Federal 14.133/2021.
FORNECEDOR: PEDRO TARTAS, inscrito no CPF sob o Nº 193.138.109-72, residente na AV. PREFEITO ADELARTE DEBORTOLI, S/N - CEP: 85575000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: São Jorge D'Oeste/PR.
CONTRATANTE: Municipio de São Jorge D´Oeste - Paraná.
São Jorge D´ Oeste - Pr, 05/05/2026.
Gelson Coelho do Rosário
Prefeito

Prefeitura Municipal de Nova Prata

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL MENOR VALOR GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com área de 73.708,54 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra – SAM 65 – PRIORIDADE 100. Trechos: Estrada Rural – Linha Guarani (Entre estaca 0+0,00 até a estaca 81+2,80m); Estrada Rural – Linha São José (Entre a PR-180 até a estaca 477+8,42m); Estrada Rural – Linha São José – Ramal 01 (Entre 0+0,00 até a estaca 52+15,19m).
DOTAÇÃO: 12 Secretaria municipal de viação, obras e urbanismo, 003 Departamento de estradas; 26.0782.0014.1-015 Pavimentação e Adequação de Estradas; 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.
DATA DA REALIZAÇÃO: 26/05/2026.
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 14:00 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.
Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site **www.npi.pr.gov.br**, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.
Nova Prata do Iguaçu - Pr, 05 de maio de 2026.
ELIZETE CAVAZIN – Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2024

OBJETO:	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica com CBUQ em estrada vicinais acesso a comunidade de Santa Barbara do municipio de salto do lontra localizando 1,6 Km de vaga em CBUQ conforme projeto e com recursos conveniu Nisse nº 932849/2023, no valor mezmo de R$ 1.468.952,23 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais com vinte e três centavos).
CONTRATADO:	Sd RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ:	55.715.125/0001-97
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:	05/05/2027
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Terça Feira, 05 de maio de 2026

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeitura de Itapejara D'Oeste

Municipio de Itapejara D'Oeste
A integra se encontra no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar
DECRETO N° 103/2026
DATA: 05.05.2026
SÚMULA: Dispõe sobre nomeação referente ao Processo Seletivo Simplificado n° 001/2026.
DECRETO N° 104/2026
DATA: 05.05.2026
SÚMULA: Exonera servidora do cargo de Professora Celetista.
DECRETO N° 105/2026
DATA: 05.05.2026
SÚMULA: Dispõe sobre nomeação referente ao Processo Seletivo Simplificado n° 001/2026.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4045/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA – EPP, CNPJ/MF sob o nº 27.502.800/0001 - 67, objeto: fornecimento de lanches prontos, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 90014/2025, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato em mais 12 (doze) meses, passando sua vigência de 30 (trinta) de abril de 2026 para 30 (trinta) de abril de 2027. Itapejara D'Oeste - PR, 29 (vinte e nove) de abril de 2026.

Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 18 de maio de 2026,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 04/05/2026.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:1633C5F8

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO 4º TERMO CONTRATO 64/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 64/2024**, parte integrante do(a) Pregão nº 23/2024
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – CNPJ nº.** 29.579.613/0001-07
Objeto:	**O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 199.315,71 (cento e noventa e nove mil, trezentos e quinze reais e setenta e um centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.**
Prazo de vigência	**01/08/2026**
Prazo de execução	**01/08/2026**
Data assinatura	05/05/2026

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:E0BBA032

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO ATA 66 E 67/2026

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2026

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 94 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º nº 3927/2023, torna público o(a)**REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e/ou eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores e funcionários públicos lotados nas diversas Unidades Administrativas do Município de São Jorge D'Oeste/PR**, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º**12/2026**., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
66/2026	CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA	46.223.527/0001-86	318.324,63
67/2026	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27.787.054/0001-03	15.891,82

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 05/05/2026 –

GELSON COELHO DO ROSÁRIO -
Prefeito.

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:51AD2ED7

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO INEX 22/2026

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 22/2026

Em análise ao processo de **Inexigibilidade de Licitação nº 22/2026**, de 05/05/2026, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o **Sr. Gelson Coelho do Rosário**, Prefeito de São Jorge D`Oeste - Pr, **R A T I F I C A** o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei n° 14.133/2021, art. 74, *V*.

VALOR ESTIMADO - R$ 21.141,24 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).

OBJETO: Contratação, por INEXIGIBILIDADE (Art. 74, inciso V, § 5º), do locatário: PEDRO TARTAS, inscrito no CPF sob o Nº 193.138.109-72, localizado no logradouro Avenida Adelarte Ulmitro Debortoli, Nº 609, Bairro Centro, CEP 85.575-000, São Jorge D'Oeste/PR, para Contratação direta por INEXIGIBILIDADE de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, visando atender as necessidades da Unidade Local de Sanidade Agropecuária - ADAPAR, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de São Jorge D'Oeste-PR.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso V, da Lei Federal 14.133/2021.

FORNECEDOR: PEDRO TARTAS, inscrito no **CPF sob o Nº 193.138.109-72**, residente na AV. PREFEITO ADELARTE DEBORTOLI, S/N - CEP: 85575000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: São Jorge D'Oeste/PR.

CONTRATANTE: Município de São Jorge D`Oeste - Paraná.

São Jorge D` Oeste - Pr, 05/05/2026.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:77BB3938

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO Nº 02/2026, DE 05 DE MAIO 2026.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, VEREADOR DIEGO TRINDADE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte RESOLUÇÃO:

SÚMULA: Dispõe sobre a criação, estruturação e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu - PR, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º Fica criada e regulamentada, no âmbito da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, a Ouvidoria Parlamentar, órgão permanente de interlocução entre o Poder Legislativo e a sociedade.

Parágrafo único. A Ouvidoria tem por finalidade assegurar a participação popular, o aprimoramento institucional, a transparência e o controle social das atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Art. 2º Compete à Ouvidoria Parlamentar:

I - receber, registrar, analisar e encaminhar reclamações, denúncias, sugestões, solicitações e elogios;

II - exercer juízo preliminar de admissibilidade das denúncias e manifestações recebidas, promovendo o devido encaminhamento aos setores competentes;