



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

000448


PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90017/2026

PROPOSTA FINAL

**AGRICULTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS**

11.097.671/0001-39



AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 11.097.671/0001-39
 ROD BR 282 KM 364 300, S/N, MARGENS DA BR 282
 ERVAL VELHO - SC
 FONE: (49) 3527-9258

EDITAL DE PREGÃO Nº 90017/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos agrícolas conforme Termo de Convênio Nº 983854/2025 do Município de São Jorge D'Oeste/PR com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

ANEXO – II
PROPOSTA

A empresa AGRICULTE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.097.671/001-39, com sede à ROD. BR 282, KM 364-300, S/N, MARGENS DA BR 282, ERVAL VELHO - SC, fabricante dos equipamentos da marca "AGRICULTE", neste ato representada por seu representante legal, MARCOS ROBERTO CARRAFA, brasileiro, casado, portador do RG: 3.777.832-SSP/SC, CPF: 021.407.259-21, residente a RODOVIA BR 282, S/N, KM 360, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 90017/2026 em epigrafe que tem por objeto **Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos agrícolas conforme Termo de Convênio Nº 983854/2025 do Município de São Jorge D'Oeste/PR com o Ministério da Agricultura e Pecuária**, conforme segue:

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: AGRICULTE - INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 11.097.671/0001-39 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255929064
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2683
 ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 364 300, S/N, MARGENS DA BR 282
 FONE: (49)3527-9258 - (49)99952-0096
 REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ROBERTO CARRAFA CPF: 021.407.259-21 RG: 3.777.832 SSP/SC
 Estado Civil: Casado Nacionalidade: brasileiro
 EMAIL: licitacao.agriculte@hotmail.com comercial@agriculte.com.br
 Dados Bancários: Agencia: 5378-3, C/C: 40.000-9 - BANCO DO BRASIL S/A.

PREÇOS PROPOSTOS:

ITEM	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
04	Semeadeira adubadeira de arrasto para cultura de inverno, mínimo 17 linhas. Nova. De arrasto. com pistões hidráulicos, pantográfica. Ano de fabricação no mínimo 2025 ou superior. com espaçamento mínimo de 17 cm. Capacidade de semente de no mínimo 375 kg ou superior. Com reservatório de semente fina de no mínimo 70 litros de capacidade ou superior. Capacidade de adubo de no mínimo 730 kg ou superior. Distribuição de Adubo Fertisystem ou Top Planting. Discos desencontrados de 15" x 15". Rolamento de disco blindado. Peso operacional de no mínimo 2.200 kg. ou superior, Rodado mínimo 16 ou superior com pneus militares ou agrícola e Rodas novas montadas para o transporte. Garantia Mínima do equipamento de 12 meses.	UND	01	93.000,00	93.000,00

MARCOS ROBERTO
 CARRAFA:0214072
 5921

Assinado de forma digital
 por MARCOS ROBERTO
 CARRAFA:02140725921
 Dados: 2026.04.15
 08:36:18 -03'00'



**AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
LTDA**

**CNPJ: 11.097.671/0001-39
ROD BR 282 KM 364 300, S/N, MARGENS DA BR 282
ERVAL VELHO - SC
FONE: (49) 3527-9258**

	MARCA AGRICULTE - MODELO AGSM17 FABRICANTE: AGRICULTE IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EQUIPAMENTO NOVO FABRICAÇÃO 2026 OU ANO VIGENTE AO PEDIDO				
05	Semeadeira adubadeira de arrasto para cultura de verão, mínimo 7 linhas. Plantadeira pantográfica de Grãos de 7 linhas com regulagem de espaçamento que feche 45 ou 50 cm entre linhas, largura de chassi mínimo 3,55 metros, contendo também eixo maciço no centro da máquina, cardam direto na transmissão de semente, com peso mínimo 2.100 kg ou superior, discos de corte liso de 18 polegadas, conjunto de linha discos duplo de 15/15 desencontrado para incorporar fertilizante e sulcador haste (facão) para incorporar o fertilizante, disco duplo de semente de 15 polegadas desencontrado, dosador de adubo, sistema fertsystem, sistema segurança dos sulcadores tipo arma/desarma "pula pedra" potência mínima do trator de 75 cv, linhas desencontradas de corte, adubo e semente, sistema de regulagem pinheirinho para adubo e semente, reservatório de adubo e semente no chassi polietileno, reservatório para distribuição de sementes tipo "pipoqueira", pneus novos tipo militar 16 polegadas com no mínimo 10 lonas e de acordo com as exigências do equipamento, capacidade mínima do reservatório de semente 390 kg. ou superior, Garantia mínima do equipamento de 12 meses. MARCA AGRICULTE - MODELO AGPA 5/7 FABRICANTE: AGRICULTE IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EQUIPAMENTO NOVO FABRICAÇÃO 2026 OU ANO VIGENTE AO PEDIDO	UND	01	120.500,00	120.500,00

R\$213.500,00 (Duzentos e treze mil e quinhentos reais).

Declaramos que todas as condições abaixo são contempladas por nossa proposta.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

1. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. Responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: MARCOS ROBERTO CARRAFA


- CPF: 021.407.259-21

- Endereço: RODOVIA BR 282, S/N, KM 360, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000

Telefone: 49 9 9952-0096

e-mail: licitacao.agriculte@hotmail.com ou comercial@agriculte.com.br

MARCOS ROBERTO Assinado de forma digital por
CARRAFA:0214072 MARCOS ROBERTO
5921 CARRAFA:02140725921
Dados: 2026.04.15 08:36:27
-03'00'



**AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
LTDA**

**CNPJ: 11.097.671/0001-39
ROD BR 282 KM 364 300, S/N, MARGENS DA BR 282
ERVAL VELHO - SC
FONE: (49) 3527-9258**

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Erval Velho-SC, 15 de abril de 2026.


MARCOS ROBERTO

CARRAFA:02140725921

Assinado de forma digital por MARCOS
ROBERTO CARRAFA:02140725921
Dados: 2026.04.15 08:36:33 -03'00'

.....
AGRICULTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

**CNPJ: 11.097.671/0001-39
MARCOS ROBERTO CARRAFA
CPF: 021.407.259-21
SÓCIO ADMINISTRADOR**



AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

**CNPJ: 11.097.671/0001-39
ROD BR 282 KM 364 300, S/N, MARGENS DA BR 282
ERVAL VELHO - SC
FONE: (49) 3527-9258**

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE

A empresa: AGRICULTE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.097.671/001-39, com sede à ROD. BR 282, KM 364-300, S/N, MARGENS DA BR 282, ERVAL VELHO - SC, fabricante dos equipamentos da marca "AGRICULTE", neste ato representada por seu representante legal, MARCOS ROBERTO CARRAFA, brasileiro, casado, portador do RG: 3.777.832-SSP/SC, CPF: 021.407.259-21, residente a RODOVIA BR 282, S/N, KM 360, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000, DECLARA que no equipamento cotado contempla todas as características solicitadas.

Semeadeira adubadeira de arrasto para cultura de inverno, mínimo 17 linhas. Nova. De arrasto. com pistões hidráulicos, pantografica. Ano de fabricação no mínimo 2025 ou superior. com espaçamento mínimo de 17 cm. Capacidade de semente de no mínimo 375 kg ou superior. Com reservatório de semente fina de no mínimo 70 litros de capacidade ou superior. Capacidade de adubo de no mínimo 730 kg ou superior. Distribuição de Adubo Fertisystem ou Top Planting. Discos desencontrados de 15" x 15". Rolamento de disco blindado. Peso operacional de no mínimo 2.200 kg. ou superior, Rodado mínimo 16 ou superior com pneus militares ou agrícola e Rodas novas montadas para o transporte. Garantia Mínima do equipamento de 12 meses.

MARCA AGRICULTE - MODELO AGSM17

FABRICANTE: AGRICULTE IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Semeadeira adubadeira de arrasto para cultura de verão, mínimo 7 linhas. Plantadeira pantográfica de Grãos de 7 linhas com regulagem de espaçamento que feche 45 ou 50 cm entre linhas, largura de chassi mínimo 3,55 metros, contendo também eixo maciço no centro da máquina, cardam direto na transmissão de semente, com peso mínimo 2.100 kg ou superior, discos de corte liso de 18 polegadas, conjunto de linha discos duplo de 15/15 desencontrado para incorporar ofertilizante e sulcador haste (facão) para incorporar o fertilizante, disco duplo de sementede 15 polegadas desencontrado, dosador de adubo, sistema fertsystem, sistema segurança dos sulcadora tipo arma/desarma "pula pedra" potência mínima do trator de 75 cv, linhas desencontradas de corte, adubo e semente, sistema de regulagem pinheirinho para adubo e semente, reservatório de adubo e semente no chassi polietileno, reservatório para distribuição de sementes tipo "pipoqueira", pneus novos tipo militar 16 polegadas com no mínimo 10 lonas e de acordo com as exigências do equipamento, capacidade mínima do reservatório de semente 390 kg. ou superior, Garantia mínima do equipamento de 12 meses.

MARCA AGRICULTE - MODELO AGPA 5/7

FABRICANTE: AGRICULTE IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Erval Velho-SC, 15 de abril de 2026.

MARCOS ROBERTO

CARRAFA:02140725921

Assinado de forma digital por

MARCOS ROBERTO

CARRAFA:02140725921

Dados: 2026.04.15 08:36:40 -03'00'


AGRICULTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 11.097.671/0001-39

MARCOS ROBERTO CARRAFA

CPF: 021.407.259-21

SÓCIO ADMINISTRADOR



AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

**CNPJ: 11.097.671/0001-39
ROD BR 282 KM 364 300, S/N, MARGENS DA BR 282
ERVAL VELHO - SC
FONE: (49) 3527-9258**

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE

A empresa: AGRICULTE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.097.671/001-39, com sede à ROD. BR 282, KM 364-300, S/N, MARGENS DA BR 282, ERVAL VELHO - SC, fabricante dos equipamentos da marca "AGRICULTE", neste ato representada por seu representante legal, MARCOS ROBERTO CARRAFA, brasileiro, casado, portador do RG: 3.777.832-SSP/SC, CPF: 021.407.259-21, residente a RODOVIA BR 282, S/N, KM 360, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000, DECLARA que no equipamento cotado contempla todas as características solicitadas.

Semeadeira adubadeira de arrasto para cultura de verão, mínimo 7 linhas. Plantadeira pantográfica de Grãos de 7 linhas com regulagem de espaçamento que feche 45 ou 50 cm entre linhas, largura de chassi mínimo 3,55 metros, contendo também eixo maciço no centro da máquina, cardam direto na transmissão de semente, com peso mínimo 2.100 kg ou superior, discos de corte liso de 18 polegadas, conjunto de linha discos duplo de 15/15 desencontrado para incorporar ofertilizante e sulcador haste (facão) para incorporar o fertilizante, disco duplo de semente de 15 polegadas desencontrado, dosador de adubo, sistema fertsystem, sistema segurança dos sulcadora tipo arma/desarma "pula pedra" potência mínima do trator de 75 cv, linhas desencontradas de corte, adubo e semente, sistema de regulagem pinheirinho para adubo e semente, reservatório de adubo e semente no chassi polietileno, reservatório para distribuição de sementes tipo "pipoqueira", pneus novos tipo militar 16 polegadas com no mínimo 10 lonas e de acordo com as exigências do equipamento, capacidade mínima do reservatório de semente 390 kg. ou superior, Garantia mínima do equipamento de 12 meses.

Diligência: A caixa do reservatório de sementes possui capacidade superior a 390 litros, e será integralizada.

MARCA AGRICULTE - MODELO AGPA 5/7

FABRICANTE: AGRICULTE IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Erval Velho-SC, 22 de abril de 2026.

**MARCOS ROBERTO
CARRAFA:0214072592**

1

Assinado de forma digital por
MARCOS ROBERTO
CARRAFA:02140725921
Dados: 2026.04.22 16:08:36 -03'00'

AGRICULTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 11.097.671/0001-39
MARCOS ROBERTO CARRAFA
CPF: 021.407.259-21
SÓCIO ADMINISTRADOR

PLANTADEIRA DE ARRASTO ***LINHA PESADA***

000454

Aplicações

A Semeadora Adubadora de Arrasto Agriculte é ideal para culturas de verão como soja, milho e feijão, dentre outras. Disponível nos modelos de 3 a 9 linhas em único chassi, podendo ser montada em sistema tandem.

Características


- Máquina montada sobre sistema de chassi reforçado, conferindo-lhe alta capacidade de corte e resistência;


- Chassi formado por longarinas duplas, o que permite montagem das linhas de forma desencontradas;

- Sistema de terceiro ponto no cambão da máquina, o que facilita nivelamento na longitudinal e engate ao trator;


- Plataforma para abastecimento de lado a lado do equipamento com escadas laterais;

- Relação de transmissão de adubo e semente por troca rápida de engrenagens em sistema de recâmbio.





PLANTADEIRA DE ARRASTO **LINHA PESADA**



agriculte

Opcionais

- Disco de corte de 17", 18", 19" ou 20"
- Plantio direto com molas de pressão
- Sulcador tipo disco duplo desencontrado no adubo 17/15" e semente tipo 15" e 16"
- Linha desencontrada no adubo;
- Sistema pantográfico das linhas fixados por rolamentos;
- Linha desencontafica na semente;
- Rodas compactadoras em "V", com ajuste de ângulo;
- Dosador tipo Fertisystem ou Toplanting;
- Marcador de linha. Sistema liga/desliga elétrico ou mecânico
- Pneus 6.50x16, 7.50x16 ou 250/80x18 (todos com 12 lonas ou mais)
- Com sistema pula pedra
- Reservatório extra tipo "pipoqueira"
- Reservatórios individualizados ou integralizados em polietileno de alta densidade anticorrosivo
- sistema dosador de semente em disco aveolado
- opcional de distribuição de adubo tipo rosca sem fim anticorrosivo
- Disco de corte de palhada
- opcional de facão no adubo
- guilhotina regulável
- sistema de regulagem de sementes e adubo: pinhão/"pinheirinho"

PLANTADEIRA DE ARRASTO **LINHA PESADA**




000456

Vantagens

- ✓ Linhas pantográficas no adubo e semente, com movimento vertical livre acima de 50 cm;
- ✓ Linha do tubo com sistema de sulcador tipo haste com desarme/arme automático;
- ✓ Limitador de profundidade da semente de borracha em sistema de balancim;
- ✓ Dosador de semente tipo mecânico, acionado através de caixa e cardan.
- ✓ Pintura em P.U.
- ✓ Sistema de engate rápido no balde da semente;



PLANTADEIRA DE ARRASTO **LINHA PESADA**



PLANTADEIRA DE ARRASTO

LINHA PESADA

MODELO	N. DE LINHAS	Esp. Min e Máxima ent. Linh. (cm)	Capacidade sementes (L)	Capac. Fert. (KgF)	Peso Máx. Vazia (KgF)	Pot. Req. (Cv)	Largura útil/ Largura total
AGPA 3/5	3 A 5	45 A 90	300	800	2.200	65	2,80 / 3,10
AGPA 5/7	5 A 7	45 A 90	420	1.200	3.100	75	3,20 / 3,55
AGPA 7/9	7 A 9	45 A 90	540	1.500	3.700	120	3,60 / 4,00



SEMEADORA ADUBADORA DE
FLUXO CONTÍNUO
(GRÃOS MIÚDOS)



A evolução na agricultura

www.agriculte.com.br

Aplicações

- Semeadura em sistema de fluxo contínuo das culturas de aveia, azevém, trigo, arroz e/ou milho.
- Máquina adequada para sistema de plantio direto ou convencional.



Características

- Máquina robusta, projetada de forma que o peso atue sobre os mecanismos de ação sob o solo.
- Linhas dispostas em sistema desencontrado e acionamento de levante através de dois cilindros hidráulicos.
- Dosagem de fertilizante através de rosca helicoidal e semente por rotor acanelado.

Opcionais

1. Caixa de sementes miúdas;
2. Dosador de fertilizante tipo de precisão, Fertisystem ou Toplanting.
3. Reservatórios do adubo em aço inox e chapa na semente.
4. Rodados articulados externos com pneus 7.50 x 16".
5. Sistema de deposição das sementes através de dois disco em V.
6. Limitador de profundidade por roda de borracha.

Vantagens

1. Máquina robusta e com tecnologia útil;
2. Disposição das linhas atrás do rodado, permitindo máquinas compactadas;
3. Linhas pantográficas, com molas de pressão e alta capacidade de calagem;
4. Reservatórios de semente e fertilizantes em polietileno;
5. Alta variação vertical das linhas o que confere boa performance da atividade.
6. Sistema auto nivelador
7. Caixa de câmbio para regulagens de adubo
8. Terceira caixa para sementes finas com distribuição através de micro rotor
9. Condutores telescópicos com 03 estágios
10. Discos duplos desencontrados de 15" e 16"
11. Sistema de catraca elétrica

Modelo	Nº Linhas	Largura total /altura (m)	Capac. Fert. (L)	Peso Maq. Vazia (Kg)	Capacidade semente (L)	Profundidade de trabalho(cm)
AGSM11	11 linhas / 0,17cm	2,180 / 2,00	950	2,320	950	0 - 8
AGSM13	13 linhas / 0,17cm	2,515 / 2,00	1010	2,520	1010	0 - 8
AGSM15	15 linhas / 0,17cm	2,955 / 2,00	1200	2,675	1200	0 - 8
AGSM17	17 linhas / 0,17cm	3,210 / 2,00	1365	2,800	1365	0 - 8
AGSM19	19 linhas / 0,17cm	3,539 / 2,00	1530	3,000	1530	0 - 8
AGSM21	21 linhas / 0,17cm	3,860 / 2,00	1610	3,150	1610	0 - 8
AGSM23	23 linhas / 0,17cm	4,185 / 2,00	1700	3,350	1700	0 - 8