



SOLICITAÇÃO PARA A PESQUISA DE PREÇOS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Relatório da Pesquisa de Preços, é um dos documentos necessários para as definições das limitações que serão impostas nos termos da documentação necessária para a realização das contratações.

Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo os locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observa a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto (Art. 45 do Decreto nº 3.927/2023). A Pesquisa de Preço, para fins de determinação do preço estimado, em processo licitatório e na contratação direta, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, terá validade de 6 (seis) meses e será realizada mediante utilização dos parâmetros, de forma combinada ou não, apontados no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de EPI'S e EPC'S a todos os setores vinculados a Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste - Pr.

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	IMAGEM	UN	QTD
PROTEÇÃO DE TRONCO/ PESCOÇO CABEÇA/ MEMBROS SUPERIORES					
1	AVENTAL DE RASPA	VESTIMENTA TIPO AVENTAL Descrição: avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes. Avental com medidas mínimas de 100 x0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHOS: P MARCA DE REFERENCIA: KOCH	 *imagem ilustrativa	UN	10
2	AVENTAL DERASPA	VESTIMENTA TIPO AVENTAL Descrição: avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes. Avental com medidas mínimas de 120 x0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHOS: P MARCA DE REFERENCIA: KOCH	 *imagem ilustrativa	UN	20



3	AVENTAL DE RASPA MO- DELO BAR- BEIRO COM MANGAS LON-GAS	VESTIMENTA TIPO AVENTAL Avental de segurança confeccionado em raspa, mangas longas de raspa, tira de raspa na cintura fixada por costura para ajustes nascostas, modelo barbeiro. Avental com medi-das mínimas de 100 x 0,70cm. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco e mem- bros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenien-tes de operações de soldagem e processos si-milares. MARCA DE REFERENCIA: KOCH	 *imagem ilustrativa	UN	04
4	AVENTAL DE PVC	VESTIMENTA TIPO AVENTAL Avental de segurança confeccionado em raspa, mangas longas de raspa, tira de raspa na cintura fixada por costura para ajustes nascostas, modelo barbeiro. Avental com medi-das mínimas de 100 x 0,70cm. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco e mem- bros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso com água. MARCA DE REFERENCIA: PREVEMAX, PLASTCOR	 *imagem ilustrativa	UN	55
5	AVENTAL DE PVC	VESTIMENTA TIPO AVENTAL Avental de segurança confeccionado em raspa, mangas longas de raspa, tira de raspa na cintura fixada por costura para ajustes nascostas, modelo barbeiro. Avental com medi-das mínimas de 120 x 0,70cm. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco e mem- bros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso com água. MARCA DE REFERENCIA: PREVEMAX, PLASTCOR:	 *imagem ilustrativa	UN	55
6	AVENTAL TÉRMICO	VESTIMENTA TIPO AVENTAL Avental térmico em tecido de algodão com camada impermeabilizante, com tiras de próprio tecido nas laterais e no pescoço, costura com linha de para-aramida, sem forro. Avental com medidas mínimas de 100 x 0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e ferro fundido). TAMANHOS:M MARCA DE REFERENCIA: BENE THERME	 *imagem ilustrativa	UN	20
7	AVENTAL TÉRMICO	VESTIMENTA TIPO AVENTAL Avental térmico em tecido de algodão com camada impermeabilizante, com tiras de próprio tecido nas laterais e no pescoço, costura com linha de para-aramida, sem forro. Avental com medidas mínimas de 120 x 0,60cm. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e ferro fundido). TAMANHOS:G MARCA DE REFERENCIA: BENE THERME	 *imagem ilustrativa	UN	20



8	MACAÇÃO	VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHOS:P MARCA DE REFERENCIA: DANNY	 *imagem ilustrativa	UN	30
9	MACAÇÃO	VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHOS:M MARCA DE REFERENCIA: DANNY	 *imagem ilustrativa	UN	80
10	MACAÇÃO	VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHOS:G MARCA DE REFERENCIA: DANNY	 *imagem ilustrativa	UN	100
11	MACAÇÃO	VESTIMENTA TIPO MACAÇÃO Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos) TAMANHOS:EG MARCA DE REFERENCIA: DANNY	 *imagem ilustrativa	UN	100



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000080
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

12	BATA	VESTIMENTA TIPO BATA Bata de segurança confeccionada em resina de polietileno, sem componentes metálicos, com pigmentos com produtos de grau alimentício, com capuz. GRAMATURA GR90 Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: Proteção do crânio, pescoço, tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. TAMANHO: UNICO MARCA DE REFERENCIA: -PREVEMAX	 *imagem ilustrativa	UN	3000
13	CALÇA	VESTIMENTA TIPO CALÇA Calça de segurança, confeccionada em polietileno sem componentes metálicos. Marcação do CA: Parte superior frontal. Aprovado para: Proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água GRAMATURA GR90 TAMANHO: UNICO MARCA DE REFERENCIA: - PREVEMAX	 *imagem ilustrativa	UN	3000
14	CAPA	VESTIMENTA TIPO CAPA Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. TAMANHO: M MARCA DE REFERENCIA: - PLASTCOR	 *imagem ilustrativa	UN	80
15	CAPA	VESTIMENTA TIPO CAPA Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. TAMANHO: G MARCA DE REFERENCIA: - PLASTCOR	 *imagem ilustrativa	UN	120
16	CAPA	VESTIMENTA TIPO CAPA Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. TAMANHO: GG MARCA DE REFERENCIA: - PLASTCOR	 *imagem ilustrativa	UN	100



17	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jaleco sem manga confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos.. TAMANHO: P SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	10
18	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jaleco sem manga confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos.. TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	25
19	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jaleco sem manga confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos.. TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	25
20	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jaleco sem manga confeccionado em microsarja, tecido 100% poliéster. Brasão da prefeitura Bordado no bolso superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco contra sujidades na hora do preparo dos alimentos.. TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	10
21	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem, com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: P SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	10



22	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem, com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA		UN	25
			*imagem ilustrativa		
23	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem, com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA		UN	25
			*imagem ilustrativa		
24	JALECO	VESTIMENTA TIPO JALECO Jalecos manga longa com punho em brim 100% algodão com fechamento na parte frontal com botão Gola padre, não encolhe em lavagem, com dois bolsos inferiores Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior superior do lado direito. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra respingos. TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA		UN	20
			*imagem ilustrativa		
25	PIJAMA	VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO Pijama cirúrgico feminino, Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa., Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos TAMANHO: P SOLICITAR AMOSTRA		UN	10
			*imagem ilustrativa		



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000083
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025





26	PIJAMA	VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO Pijama cirúrgico feminino, Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa. Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	25
27	PIJAMA	VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO Pijama cirúrgico feminino, Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa., Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	25
28	PIJAMA	VESTIMENTA TIPO PIJAMA CIRURGICO Pijama cirúrgico feminino, Confeccionado em Tecido: Gabardine Two Way 94% poliéster 4% Elastano. Blusa é confeccionada em gola V e 2 bolsos grandes inferiores, manga longa. Na cor branca, Slogan da prefeitura estampado bem como a função desempenhada bordada na margem superior da blusa do lado direito. Cor a ser definida Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS MMII Contra respingos TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	20
29	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camiseta manga longa, gola redonda, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde fluorescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS TAMANHO: P SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	20



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000084
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025






30	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA		UN	30
31	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA		UN	50
32	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA		UN	50
33	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camiseta manga longa, sem gola, detalhes em verde florescente, tecido malha fria, primeira linha, cor azul marinho, com faixa refletiva na cor verde florescente, com slogan da prefeitura na parte da frente e nome do departamento e secretaria na parte das costas. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS TAMANHO: XG SOLICITAR AMOSTRA		UN	10
34	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slogan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares TAMANHO: P SOLICITAR AMOSTRA		UN	30



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000085
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

35	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slongan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA		UN	60
			*imagem ilustrativa		
36	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slongan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA		UN	60
			*imagem ilustrativa		
37	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Camisa de proteção UV manga longa unissex malha dry fit proteção UV50+ composição 90% poliéster 10% elastano, golas redondas com costuras reforçadas, secagem rápida que não deixa acumular suor no corpo, evitando mau cheiro, na cor verde bandeira. Com a estampa do slongan da prefeitura fixado na linha do peito do lado direito, na cor azul marinho. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção do tronco e MMSS contra os raios solares TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA		UN	50
			*imagem ilustrativa		
38	CALÇA	VESTIMENTA TIPO CALÇA Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção MMII TAMANHO: P SOLICITAR AMOSTRA		UN	60
			*imagem ilustrativa		
39	CALÇA	VESTIMENTA TIPO CALÇA Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção MMII TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA		UN	80
			*imagem ilustrativa		




MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000086
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

40	CALÇA	VESTIMENTA TIPO CALÇA Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção MMII TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	100
41	CALÇA	VESTIMENTA TIPO CALÇA Calça comprida, tecido em brim de primeira linha 100% algodão, com bolso traseiro, com cós de elástico, na cor azul marinho Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção MMII TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	100
42	GANDOLA	VESTIMENTA TIPO GANDOLA Confeccionado em Rip Stop, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Abertura frontal com fechamento por zíper nacional fino destacável, vista embutida com 5 botões (cobre zíper), gola tradicional, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm). No lado superior direito aplicado fita de velcro com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação. (Nome + tipo sanguíneo) Dois bolsos superiores com lapela, sendo que o esquerdo, possui abertura para caneta. E nos dois bolsos inferiores, zíperes verticais embutidos, com faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza. Mangas longas com velcro de 50 mm de largura no punho para ajuste e faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, na manga esquerda bordado a Bandeira do Estado do Paraná (7cm X 5cm), na manga direita bordado a Bandeira do Município (7cm X 5cm). Nas costas contem faixas horizontais de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza na parte superior e inferior, cordão de nylon para ajuste e bordado AGENTE DE DEFESA CIVIL na parte superior Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA	 *imagem ilustrativa	UN	04
43	GANDOLA	VESTIMENTA TIPO GANDOLA Confeccionado em Rip Stop, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Abertura frontal com fechamento por zíper nacional fino destacável, vista embutida com 5 botões (cobre zíper), gola tradicional, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm). No lado superior direito aplicado fita de velcro com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação. (Nome + tipo sanguíneo) Dois bolsos superiores com lapela, sendo que o esquerdo, possui abertura para caneta. E nos dois bolsos inferiores, zíperes verticais embutidos, com faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza. Mangas longas com velcro de 50 mm de largura no punho para ajuste e faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, na manga esquerda bordado a Bandeira do Estado do Paraná (7cm X 5cm), na manga direita bordado a Bandeira do Município (7cm X 5cm). Nas costas contem faixas	 *imagem ilustrativa	UN	08



		horizontais de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza na parte superior e inferior, cordão de nylon para ajuste e bordado AGENTE DE DEFESA CIVIL na parte superior Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA			
44	GANDOLA	VESTIMENTA TIPO GANDOLA Confeccionado em Rip Stop, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Abertura frontal com fechamento por zíper nacional fino destacável, vista embutida com 5 botões (cobre zíper), gola tradicional, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm). No lado superior direito aplicado fita de velcro com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação. (Nome + tipo sanguíneo). Dois bolsos superiores com lapela, sendo que o esquerdo, possui abertura para caneta. E nos dois bolsos inferiores, zíperes verticais embutidos, com faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza. Mangas longas com velcro de 50 mm de largura no punho para ajuste e faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, na manga esquerda bordado a Bandeira do Estado do Paraná (7cm X 5cm), na manga direita bordado a Bandeira do Município (7cm X 5cm). Nas costas contem faixas horizontais de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza na parte superior e inferior, cordão de nylon para ajuste e bordado AGENTE DE DEFESA CIVIL na parte superior Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS TAMANHO: G1 SOLICITAR AMOSTRA		UN	06
45	CALÇA	VESTIMENTA TIPO CALÇA Confeccionado em Brim, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Cós postiço com 4,5 cm largura, fechamento através de botão metálico, 7 passantes inseridos no cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos tipo faca (forro dos bolsos no mesmo material da calça), 2 bolsos laterais, com lapela contendo faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, fechamento através de velcro interno e abertura na lapela para colocação de caneta ou radio, reforço entre pernas e joelhos do mesmo tecido da calça, faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza aproximadamente 20 cm da barra. Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA		UN	06
46	CALÇA	VESTIMENTA TIPO CALÇA Confeccionado em Brim, na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição, 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%), gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). Cós postiço com 4,5 cm largura, fechamento através de botão metálico, 7 passantes inseridos no cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos tipo faca (forro dos bolsos no mesmo material da calça), 2 bolsos laterais, com lapela contendo faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza, fechamento através de velcro interno e abertura na lapela para colocação de caneta ou radio, reforço entre pernas e joelhos do mesmo tecido da		UN	12







MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

000088

		calça, faixa de gorgurão de cor verde com tarja refletiva na cor cinza aproximadamente 20 cm da barra.Marcação do CA: Não se aplica Aprovado para: Proteção de troncos e MMSS TAMANHO: G1 SOLICITAR AMOSTRA			
			*imagem ilustrativa		
47	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica TAMANHO: M SOLICITAR AMOSTRA		UN	04
			*imagem ilustrativa		
48	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA		UN	02
			*imagem ilustrativa		
49	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA		UN	10
			*imagem ilustrativa		
50	CAMISETA	VESTIMENTA TIPO CAMISETA Confeccionado em poliviscose, 67% Poliéster - 33% Viscose e fio 30 na cor vermelha, gola redonda de ribana da mesma cor, no lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), lado superior direito bordado de identificação do ADC com aproximadamente 10cm, manga curta, com acabamento em pesponto (modelo tradicional), a costura é executada dentro dos padrões de alta qualidade.do CA: Não se aplica TAMANHO: G1 SOLICITAR AMOSTRA		UN	02
			*imagem ilustrativa		
51	CONJUNTO	VESTIMENTA TIPO CONJUNTO Confeccionado em 100% poliéster microfibras sarja na cor azul marinho, gramatura + - 110g/m. Com forro furadinho de composição 100% poliéster de cor azul marinho. Frente lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), na parte inferior um bolso com zíper do lado direito e um no lado esquerdo, nas mangas recortes com viés de cor laranja da gola até o punho, na manga			





MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

000089

		esquerda bordado a Bandeira do Paraná (7cm X 5cm) e na manga direita bordado a Bandeira do município (7cm X 5cm), costas parte superior bordado em cor laranja AGENTE DE DEFESA CIVIL, punho com elástico, barra com elástico roliço de cor azul marinho e regulador. Calça: Um bolso na frente lado superior direito com zíper, e um bolso na frente lado superior esquerdo com zíper, recorte na lateral com viés na cor laranja, barra com elástico roliço de cor azul marinho com regulador. CA: Não se aplica TAMANHO: G SOLICITAR AMOSTRA		UN	02
			*imagem ilustrativa		
52	CONJUNTO	VESTIMENTA TIPO CONJUNTO Confeccionado em 100% poliéster microfibras sarja na cor azul marinho, gramatura + - 110g/m. Com forro furadinho de composição 100% poliéster de cor azul marinho. Frente lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), na parte inferior um bolso com zíper do lado direito e um no lado esquerdo, nas mangas recortes com viés de cor laranja da gola até o punho, na manga esquerda bordado a Bandeira do Paraná (7cm X 5cm) e na manga direita bordado a Bandeira do município (7cm X 5cm), costas parte superior bordado em cor laranja AGENTE DE DEFESA CIVIL, punho com elástico, barra com elástico roliço de cor azul marinho e regulador. Calça: Um bolso na frente lado superior direito com zíper, e um bolso na frente lado superior esquerdo com zíper, recorte na lateral com viés na cor laranja, barra com elástico roliço de cor azul marinho com regulador. CA: Não se aplica TAMANHO: GG SOLICITAR AMOSTRA		UN	06
			*imagem ilustrativa		
53	CONJUNTO	VESTIMENTA TIPO CONJUNTO Confeccionado em 100% poliéster microfibras sarja na cor azul marinho, gramatura + - 110g/m. Com forro furadinho de composição 100% poliéster de cor azul marinho. Frente lado superior esquerdo a logomarca da Defesa Civil do Paraná, bordada (6,5cm X 7cm), na parte inferior um bolso com zíper do lado direito e um no lado esquerdo, nas mangas recortes com viés de cor laranja da gola até o punho, na manga esquerda bordado a Bandeira do Paraná (7cm X 5cm) e na manga direita bordado a Bandeira do município (7cm X 5cm), costas parte superior bordado em cor laranja AGENTE DE DEFESA CIVIL, punho com elástico, barra com elástico roliço de cor azul marinho e regulador. Calça: Um bolso na frente lado superior direito com zíper, e um bolso na frente lado superior esquerdo com zíper, recorte na lateral com viés na cor laranja, barra com elástico roliço de cor azul marinho com regulador. CA: Não se aplica TAMANHO: G1 SOLICITAR AMOSTRA		UN	10
			*imagem ilustrativa		
PROTEÇÕES DA CABEÇA					
BONÉS/ CAPACETE/ TOUCA					
54	BONE ARABE	BONÉ ARABE Descrição: Vestimenta de segurança tipo ca-puz confeccionado em tecido algodão, mo- delo árabe, elástico na nuca, fechamento frontal total por costuras. Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: proteção do crânio e pes- coço do usuário contra agentes abrasivos, es- coriantes e térmicos provenientes de opera- ções de soldagem e processos similares.		UN	80



		TAMANHOS: UNICO MARCA DE REFERENCIA: BRASCAMP, PRIME, SAYRO, NEXUS			
			*imagem ilustrativa		
55	BALACLAVA	BALACLAVA Descrição: Capuz de segurança – touca de brim confeccionado em tecido de algodão tipo brim, fechamento através de velcro, modelo soldador. Cor a definir Marcação do CA: na etiqueta Aprovado para: proteção do crânio e pes- coço do usuário contra agentes abrasivos, es-coriantes e térmicos provenientes de opera- ções de soldagem e processos similares. TAMANHOS: UNICO MARCA DE REFERENCIA: BRASCAMP,PRIME, SAYRO, NEXUS		UN	10
			*imagem ilustrativa		
56	CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA OBRAS	CAPACETE CLASSE B Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria, Classe B, Tipo II (com aba frontal), suspensão em PEBD, com regula- gem por dentes e tira absorvente de suor. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO. Cor: diversas TAMANHO: único c/ regulagem Marcação do CA: parte inferior da aba Aprovado para: proteção da cabeça do usuá-rio contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. MARCA DE REFERENCIA: PLASTCOR,		UN	15
			*imagem ilustrativa		
57	CAPACETE PARA COMBATE INCENDIO	CAPACETE PARA COMBATE INCENDIO Descrição: Capacete de Segurança para Bombeiro, composto de casco injetado em termoplástico (poliamida) em diversas cores combinadas com tiras refletivas ou não; conjunto de absorção contra impacto confeccionado em placa de espuma moldada em poliuretano; conjunto de suspensão composto de carneira com cremalheira horizontal para regulagem ou suspensão padrão com ajuste manual por dentes, ambas com tiras de absorção com proteção em couro antialérgico, contra impacto distribuído em 06 pontos de fixação; tira jugular de encaixe rápido com protetor para queixo; visor transparente de policarbonato, movido por alavanca externa posicionada do lado direito do casco e com espessura média de 2,5 mm; visor com revestimento metalizado por ouro, com 2,5 mm de espessura média. Cor: diversas TAMANHO: único c/ regulagem Marcação do CA: parte inferior do casco Aprovado para: proteção do crânio e face do usuário contra riscos provenientes de fontes geradoras de calor nos trabalhos de combate a incêndio. MARCA DE REFERENCIA: HERCULES		UN	11
			*imagem ilustrativa		
	CAPACETE DE PROTEÇÃO	KIT ROÇADOR Descrição: composto por capacete injetado em uma única peça de polietileno de alta densidade, suspensão plástica, jugular, abafador de ruídos, suporte universal 3x1 e malha de aço 8x12.. Cor: diversas			



58	PARA ROÇADOR	TAMANHO: único c/ regulagem Marcação do CA: parte inferior da aba Aprovado para: proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio bem como proteção auricular e visual MARCA DE REFERENCIA: CAMPER		UN	25
59	TOUCA CIRURGICA	TOUCA CIRÚRGICA, Modelo: Plissada em elástico, Material: TNT, Trilaminado, 100% polipropileno, Gramatura [g/m²]: 20 [no mínimo], Tamanho: Único, Cor [es]: Branca, Detalhe: Solda por ultrassom TAMANHO: único Marcação do CA: Não se aplica.		PACOTE	25

PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES
LUVAS/CREME/MANGOTES

60	LUVA ANTI-CORTE	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta densidade e fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overlock. Luva com boa resistência a peças molhadas; com sensibilidade tátil; propriedade antiestática; com palma antiderrapante, que apresenta conforto térmico / respirável. A luva deve apresentar resultado de teste de resistência igual ou superior a 4344D. TAMANHOS: P Marcação do CA: impressão no dorso e etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA DE REFERÊNCIA HANDEX		PARES	30
61	LUVA ANTI-CORTE	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta densidade e fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overlock. Luva com boa resistência a peças molhadas; com sensibilidade tátil; propriedade antiestática; com palma antiderrapante, que apresenta conforto térmico / respirável. A luva deve apresentar resultado de teste de resistência igual ou superior a 4344D. TAMANHOS: M Marcação do CA: impressão no dorso e etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA DE REFERÊNCIA: HANDEX		PARES	40



62	LUVA ANTI-CORTE	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta densidade e fios de fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overlock. Luva com boa resistência a peças molhadas; com sensibilidade tátil; propriedade antiestática; com palma antiderrapante, que apresenta conforto térmico / respirável. A luva deve apresentar resultado de teste de resistência igual ou superior a 4344D. TAMANHOS: G Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA DE REFERÊNCIA: HANDEX		PARES	40
63	LUVA ANTI-CORTE	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta densidade e fios de fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overlock. Luva com boa resistência a peças molhadas; com sensibilidade tátil; propriedade antiestática; com palma antiderrapante, que apresenta conforto térmico / respirável. A luva deve apresentar resultado de teste de resistência igual ou superior a 4344D. TAMANHOS: G Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA DE REFERÊNCIA: HANDEX		PARES	40
64	LUVA ANTI-VIBRAÇÃO	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES FÍSICOS Descrição: Luva antivibração de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos TAMANHOS: M Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra vibrações. MARCA DE REFERÊNCIA: KALIPSO, SUPER SAFETY, VOLK, MARLUVAS, VONDER		PARES	20
65	LUVA ANTI-VIBRAÇÃO	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES FÍSICOS Descrição: Luva antivibração de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos TAMANHOS: G Marcação do CA: impressão no dorso e/ou etiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra vibrações.		PARES	20



		MARCA DE REFERÊNCIA: KALIPSO, SUPER SAFETY, VOLK, MARLUVAS,VONDER			
66	LUVA ANTI-VIBRAÇÃO	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES FISICOS Descrição: Luva antivibração de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos TAMANHOS: GG Marcação do CA: impressão no dorso e/ouetiqueta costurada no punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra vibrações. MARCA DE REFERÊNCIA: KALIPSO, SUPER SAFETY, VOLK, MARLUVAS,VONDER	 *imagem ilustrativa	PARES	20
67	LUVA EM LA-TEX/NEOPRENE BICO- LOR	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS ETÉRMICOS Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, pontados dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de al-godão. TAMANHOS: P Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuá- rio contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmi-cos (calor de contato) e contra agentes qui- micos (álcoois primários (A), bases inorgâ- nicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)). MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX	 *imagem ilustrativa	PARES	150
68	LUVA EM LA-TEX/NEOPRENE BICO- LOR	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS ETÉRMICOS Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, pontados dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de al-godão. TAMANHOS: M Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuá- rio contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmi-cos (calor de contato) e contra agentes qui- micos (álcoois primários (A), bases inorgâ- nicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)). MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX	 *imagem ilustrativa	PARES	350
69	LUVA EM LA-TEX/NEOPRENE BICO- LOR	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS ETÉRMICOS Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, pontados dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de al-godão. TAMANHOS: G Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuá- rio contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmi-cos (calor de contato) e contra agentes qui- micos (álcoois primários (A), bases inorgâ- nicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)).	 *imagem ilustrativa	PARES	350



		MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX			
70	LUVA EM LA-TEX/NEOPRENE BICO-LOR	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, pontados dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de al-godão. TAMANHOS: GG Marcação do CA: impressão no dorso. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (A), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P) e aldeídos (T)). MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX	 *imagem ilustrativa	PARES	150
71	LUVA NITRILICA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde TAMANHOS: P Marcação do CA: no dorso Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro-carbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX	 *imagem ilustrativa	PARES	100
72	LUVA NITRILICA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde TAMANHOS: M Marcação do CA: no dorso Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro-carbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX	 *imagem ilustrativa	PARES	100
73	LUVA NITRILICA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde TAMANHOS: G Marcação do CA: no dorso Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra		PARES	50



		agentes abrasivos, cortantes e per-furantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro-carbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX			
74	LUVA NITRI-LICA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Cor: verde TAMANHOS: GG Marcação do CA: no dorso Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e per-furantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), enxofres contendo compostos orgânicos (E), aminas (G), ésteres (I), hidro-carbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M), ácidos orgânicos (N), bases orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos minerais inorgânicos (S) e aldeídos (T)). MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX		PARES	50
75	LUVA RANHURADA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: luva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela TAMANHOS:P Marcação do CA: no dorso Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY, HANDEX		PARES	100
		LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: luva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes			



76	LUVA RANHURADA	térmicos (calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela TAMANHOS:M Marcação do CA: no dorso Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY , HANDEX		PARES	250
77	LUVA RANHURADA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: uva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela TAMANHOS:G Marcação do CA: no dorso Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK,DANNY , HANDEX		PARES	200
		LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. Descrição: uva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra umidade proveniente de operações com o uso			



78	LUVA RANHURADA	de água e contra agentes biológicos. Cor: Amarela TAMANHOS: GG Marcação do CA: no dorso Aprovado para: luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK, DANNY, HANDEX		PARES	50
79	LUVA DE PVC FORRADA PU-NHO LONGO – 76 CM	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Descrição: Luva de Segurança confeccionada em PVC, forrada, palma áspera, no comprimento de 70 cm. TAMANHOS: M Marcação do CA: carimbo na parte superior Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M)). MARCA DE REFERÊNCIA: HANDEX, LASTCOR, SUPER SAFETY		PARES	15
80	LUVA DE PVC FORRADA PU-NHO LONGO – 76 CM	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Descrição: Luva de Segurança confeccionada em PVC, forrada, palma áspera, no comprimento de 70 cm. TAMANHOS: G Marcação do CA: carimbo na parte superior Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M)). MARCA DE REFERÊNCIA: HANDEX, LASTCOR, SUPER SAFETY		PARES	20
81	LUVA DE PVC FORRADA PU-NHO LONGO – 76 CM	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Descrição: Luva de Segurança confeccionada em PVC, forrada, palma áspera, no comprimento de 70 cm. TAMANHOS: GG Marcação do CA: carimbo na parte superior Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (bases inorgânicas (K), ácidos minerais inorgânicos (L), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (M)). MARCA DE REFERÊNCIA: HANDEX, LASTCOR, SUPER SAFETY		PARES	20
82	LUVA EM VINIL	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em vinil, sem pó, lisa, ambidestra, não estéril, transparente TAMANHOS: P Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCA DE REFERÊNCIA:		CAIXA	50



		TALGE, INOVEM, MEDIX	*imagem ilustrativa		
83	LUVA EM VINIL	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em vinil, sem pó, lisa, ambidestra, não estéril, transparente TAMANHOS: M Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCA DE REFERÊNCIA: TALGE, INOVEM, MEDIX	 *imagem ilustrativa	CAIXA	75
84	LUVA EM VINIL	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em vinil, sem pó, lisa, ambidestra, não estéril, transparente TAMANHOS: G Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCA DE REFERÊNCIA: TALGE, INOVEM, MEDIX	 *imagem ilustrativa	CAIXA	75
85	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico tipo 1, confeccionada em borracha natural - látex, cor natural, não estéril, com pó, lisa, ambidestra. TAMANHOS: P Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCA DE REFERÊNCIA TALGE, INOVEM, MEDIX	 *imagem ilustrativa	CAIXA	40
86	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico tipo 1, confeccionada em borracha natural - látex, cor natural, não estéril, com pó, lisa, ambidestra. TAMANHOS: M Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCA DE REFERÊNCIA TALGE, INOVEM, MEDIX.	 *imagem ilustrativa	CAIXA	40
87	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS. Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico tipo 1, confeccionada em borracha natural - látex, cor natural, não estéril, com pó, lisa, ambidestra. TAMANHOS: G Marcação do CA: Na caixa Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. MARCA DE REFERÊNCIA TALGE, INOVEM, MEDIX	 *imagem ilustrativa	CAIXA	20



88	LUVA MÃO DE GATO	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS Descrição: Luva de segurança modelo Mão de Gato, confeccionada em tecido retardante a chamas de para-aramida na face palmar e meta-aramida nas demais partes, ambos com tratamento impermeabilizante, denominado Protex® K respectivamente. Forro destacável em feltro de poliéster e tecido 100% algodão retardante as chamas. TAMANHOS: Unico 26cm de comprimento Marcação do CA: impressão no dorso e/ouetiqueta costurada no punho Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante). MARCA DE REFERÊNCIA: RIOVALLEY		PARES	10
89	LUVA MÃO DE GATO	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS Descrição: Luva de segurança modelo Mão de Gato, confeccionada em tecido retardante a chamas de para-aramida na face palmar e meta-aramida nas demais partes, ambos com tratamento impermeabilizante, denominado Protex® K respectivamente. Forro destacável em feltro de poliéster e tecido 100% algodão retardante as chamas. TAMANHOS: Unico 36cm de comprimento Marcação do CA: impressão no dorso e/ouetiqueta costurada no punho Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante). MARCA DE REFERÊNCIA: RIOVALLEY		PARES	20
90	LUVA DERASPA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Descrição: Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço em-butida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHOS: M Marcação do CA: no punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuá-rio contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. MARCA DE REFERÊNCIA : GABI LUVAS, KOCH		PARES	30
91	LUVA DERASPA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Descrição: Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço em-butida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHOS: 10 Marcação do CA: no punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuá-rio contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.MARCA DE REFERÊNCIA: GABI LUVAS, KOCH		PARES	50



92	LUVA DE VA-QUETA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta, modelo cinco dedos, reforço interno em raspa na palma e elástico embutido no dorso na altura do punho. TAMANHOS: 09(G) Marcação do CA: no dorso da luva. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA DE REFERÊNCIA: SOFT, TRÊS FORTES, CARBOGRAFITE, VALCAN.	 *imagem ilustrativa	PARES	60
93	LUVA DE VA-QUETA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta, modelo cinco dedos, reforço interno em raspa na palma e elástico embutido no dorso na altura do punho. TAMANHOS: 10(GG) Marcação do CA: no dorso da luva. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). MARCA DE REFERÊNCIA: SOFT, TRÊS FORTES, CARBOGRAFITE, VALCAN.	 *imagem ilustrativa	PARES	40
94	LUVA PARASOLDA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo tipo raspa. Reforço externo em couro raspa. Forro interno em manta de não tecido para o isolamento ao calor na região dos dedos, dorso, palma e punho. Punho no tamanho 15 cm, debrum de acabamento para reforçar a costura. TAMANHOS: M Marcação do CA: gravação por carimbo no dorso, região do punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos) e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares. MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK, ESAB, BOXER, SUPER SAFETY	 *imagem ilustrativa	PARES	02
95	LUVA PARASOLDA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS Descrição: Luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo tipo raspa. Reforço externo em couro raspa. Forro interno em manta de não tecido para o isolamento ao calor na região dos dedos, dorso, palma e punho. Punho no tamanho 15 cm, debrum de acabamento para reforçar a costura. TAMANHOS: G Marcação do CA: gravação por carimbo no dorso, região do punho Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos) e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares. MARCA DE REFERÊNCIA: VOLK, ESAB, BOXER, SUPER SAFETY	 *imagem ilustrativa	PARES	02



96	CREME PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA Descrição: Creme protetor de segurança, classificado no grupo 3, sólido, sob forma de creme, homogêneo, branco e de odor perfumado, composto de: Aqua, 4,4'-bis(4-anilino-6-morpholino-1.3.5-triazin-2-yl(amino)stilbene-2:2'-disulphonate, Polyester-7, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Paraffinum Liquidum, Cetareth 20, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Ethyl Hexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum. Marcação do CA: Na embalagem Peso: 200 gramas Aprovado para: proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos (tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas, adesivos, ácido fosfórico diluído a 15%, ácido clorídrico diluído a 15%, ácido sulfúrico diluído a 15%, ácido acético diluído a 10%, hidróxido de sódio diluído a 10%).	 *imagem ilustrativa	UND	80
97	MANGOTE DE SEGURANÇA EM LONA	MANGA DE SEGURANÇA EM LONACOM VELCRO E PUNHO EM MALHA Descrição: Mangote de Segurança confeccionado em sarja, elástico superior e velcro para ajuste, punho de malha. Comprimento 50cm. Marcação do CA: parte superior da manga Aprovado Para: proteção do braço e ante- braço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. MARCA DE REFERÊNCIA: MIK, BBTV, J. MARSEG, TKVB, HERCULES	 *imagem ilustrativa	PARES	20
PROTEÇÃO VISUAL/FACIAL /RESPIRATÓRIO/ AURICULAR					
98	KIT RESPIRADOR SEMIFACIAL	KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL COM- POSTA POR RESPIRADOR SEMIFACIAL, PAR DE CARTUCHOS QUIMICO, PAR DE FILTROS PARA PARTICULAS E PAR DE RETENTORES. Descrição: Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em	*imagem  ilustrativa	UND	05



		suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1; 2 - Filtros para partículas; 3 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2); 4 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3). TAMANHO: P Marcação do CA: no suporte plástico Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Cartucho químico: Classe 1 de proteção para gases ácidos, vapores orgânicos para respiradores reutilizáveis. Cartucho NIOSH ou código de cores para filtros. Conexão tipo baioneta. O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usando-se peças semifaciais. Filtro para partículas: filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2) e também para proteção contra aerossóis sólidos e líquidos não-oleosos. Retentores: suporte para cartuchos e filtros que permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Utilizado para fixar os filtros para partícula sobre os cartuchos químicos. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, AIR SA-FETY, CARBOGRAFITE, ALLTEC, PLASTCOR, HONEYWELL			
		KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL COMPOSTA POR RESPIRADOR SEMIFACIAL, PAR DE CARTUCHOS QUIMICO, PAR DE FILTROS PARA PARTICULAS E PAR DE RETENTORES. Descrição: Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira			




99	KIT RESPIRA- DOR SEMI-FA-CIAL	de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1; 2 - Filtros para partículas; 3 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2); 4 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3). TAMANHO: M Marcação do CA: no suporte plástico Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Cartucho químico: Classe 1 de proteção para gases ácidos, vapores orgânicos para respiradores reutilizáveis. Cartucho NIOSH ou código de cores para filtros. Conexão tipo baioneta. O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usando-se peças semifaciais. Filtro para partículas: filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2) e também para proteção contra aerossóis sólidos e líquidos não-oleosos. Retentores: suporte para cartuchos e filtros que permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Utilizado para fixar os filtros para partícula sobre os cartuchos químicos. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, AIR SA-FETY, CARBOGRAFITE, ALLTEC, PLASTCOR, HONEYWELL	 *imagem ilustrativa	UND	06
		KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL COMPOSTA POR RESPIRADOR SEMIFACIAL, PAR DE CARTUCHOS QUIMICO, PAR DE FILTROS PARA PARTICULAS E PAR DE RETENTORES. Descrição: Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em			



100	KIT RESPIRADOR SEMI-FACIAL	elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1; 2 - Filtros para partículas; 3 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2); 4 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3). TAMANHO: G Marcação do CA: no suporte plástico Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Cartucho químico: Classe 1 de proteção para gases ácidos, vapores orgânicos para respiradores reutilizáveis. Cartucho NIOSH ou código de cores para filtros. Conexão tipo baioneta. O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usando-se peças semifaciais. Filtro para partículas: filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2) e também para proteção contra aerossóis sólidos e líquidos não-oleosos. Retentores: suporte para cartuchos e filtros que permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Utilizado para fixar os filtros para partícula sobre os cartuchos químicos. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, AIR SA-FETY,	 *imagem ilustrativa	UND	06
-----	----------------------------	---	---	-----	----



		CARBOGRAFITE, ALLTEC, PLASTCOR, HONEYWELL			
101	MÁSCARA DESOLDA	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECI- MENTO AUTOMÁTICO Máscara de solda de segurança, com filtro de escurecimento automático, composta de car- caça confeccionada em plástico poliamida preto com carneira (suporte ou suspensão de cabeça) em nylon regulável, com cinta de absorção de suor em espuma sintética. Visor fixo, de um cassette (cartucho, lente ou filtro) de proteção eletrônico com cristal líquido, e de duas lentes de proteção transparentes substituíveis. O filtro de luz quando ativado é ajustado automaticamente para proteção variável com regulagem de tonalidades de 4-9 a 13. Marcação do CA: no corpo do EPI lado in-terno Aprovado para: Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volan-tes, luminosidade intensa e radiações prove- nientes de serviços de soldagem. MARCA DE REFERÊNCIA: LYNUS, HO-NEYWELL, VICSA, LIBUS, VONDER	 *imagem ilustrativa	UN	02
102	MÁSCARA SEMI-FACIAL PFF2 COM VALVULA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 Peça semifacial filtrante para partículas, for- mato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF2 "S". Equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO. Cores: Azul na parte externa e branco na parte interna Tamanhos: Único Referências: PFF2 (V) Marcação do CA: Na parte externa Aprovado para: Proteção das vias respirató-rias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011 MARCA DE REFERÊNCIA: CAMPER	 *imagem ilustrativa	UN	1500
103	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCO-LOR	OCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança confeccionado em lente única de policarbonato, cor incolor, com proteção lateral e apoio nasal integrado, has-tes flexíveis no mesmo material da lente e isento de partes metálicas. Marcação do CA: na armação Aprovado para: Proteção dos olhos do usuá-rio contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioletas (U6). MARCA DE REFERÊNCIA: KALIPSO	 *imagem ilustrativa	UN	50
104	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE FUMÊ	OCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança confeccionado em lente única de policarbonato, cor fumê, com prote-ção lateral e apoio nasal integrado, hastes flexíveis no mesmo material da lente e isento de partes metálicas. Marcação do CA: na armação Aprovado para: Proteção dos olhos do usuá-rio contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioleta (U6) e luz intensa (I3). MARCA DE REFERÊNCIA: KALIPSO	 *imagem ilustrativa	UN	120



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

105	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	PROTETOR AUDITIVO Protetor auditivo tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, preenchido com espumas e almofadas desmontáveis. Marcação do CA: na concha Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação abaixo: Frequência (Hz): 125; 250; 500; 1000; 2000; 3150; 4000; 6300; 8000 NRRsf Atenuação db: 9; 17; 27; 31; 33; 0; 36; 0; 32; 21 Desvio Padrão: 3; 3; 3; 4; 3; 0; 2; 0; 4; 0 MARCA DE REFERÊNCIA: CAMPER	 *imagem ilustrativa	UN	80
106	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	PROTETOR AUDITIVO Protetor auditivo tipo plug composto de três flanges, confeccionado em silicone. Marcação do CA: na embalagem Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação abaixo: Frequência (hz): 125; 250; 500; 1000; 2000; 3150; 4000; 6300; 8000 NRRsf Atenuação db: 20; 20; 23; 19; 26; 0; 29; 0; 37; 13 dB Desvio Padrão: 8; 7; 8; 7; 5; 0; 7; 0; 9; 0 MARCA DE REFERÊNCIA: CAMPER	 *imagem ilustrativa	UN	30
107	FILTRO SOLARFPS 30 (120G)	Protetor solar contra radiação UVA/UVB com fator de proteção 30 (trinta) ou maior e o fator de proteção UVA deve ter 1/3 (um terço) do fator UVB. O protetor deve ser a prova de água/suor e hipoalérgico. Textura leve (oil free), com vitamina E. O protetor deve ter sua formulação sob o aval de responsável técnico habilitado e credenciado com CRF e fabricado em conformidade com as exigências da ANVISA. MARCA DE REFERENCIA: SUNLESS, DARROW, HENLAU NUTRIEX	 *imagem ilustrativa	UN	1000
108	FILTRO SOLAR60 (120G)	Protetor solar contra radiação UVA/UVB com fator de proteção 30 (trinta) ou maior e o fator de proteção UVA deve ter 1/3 (um terço) do fator UVB. O protetor deve ser a prova de água/suor e hipoalérgico. Textura leve (oil free), com vitamina E. O protetor deve ter sua formulação sob o aval de responsável técnico habilitado e credenciado com CRF e fabricado em conformidade com as exigências da ANVISA. MARCAS DE REFERENCIA: HENLAU, NUTRIEX	 *imagem ilustrativa	UN	1000
109	REPELENTE CONTRA INSETOS (100ml)	REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY - 160 ML Especificação: Repelente contra insetos, especialmente desenvolvido para proteger a pele do usuário de picada de insetos. Não oleoso e hipoalérgico e dermatologicamente testado. Em frasco tipo spray de 100 ml. O princípio ativo deve ser aprovado pela ANVISA, sua concentração não deve ultrapassar a 30% da substância ativa a base de IR3535 ou similares, deve contar ainda em sua composição ICARIDINA HENLAU	 *imagem ilustrativa	UN	2000



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

110	MASCARÁ N95	MÁSCARA N95, tipo Respirador PFF2, Semi Facial, Filtrante, formato em concha, sem válvula de exalação, resistente a fluídos. Fixação: Tiras ajustáveis e grampo de ajuste nasal; Composto por no mínimo 04 camadas, confeccionadas em tecido de alta densidade, Absorção que filtra (...) Marcação do CA: Na embalagem do produto Aprovado Para: Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas e fumos (pff2).	 KN95 PFF2 *imagem ilustrativa	CAIXA	250
PROTEÇÃO DE MEMBROS INFERIORES					
111	PERNEIRA DESEGURANÇA	PERNEIRA DE SEGURANÇA Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, chapa de aço na parte frontal, sem joelheira, sem fecho plástico para ajustes, com metatarso, fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético, fechamento total em solda eletrônica. Altura da perneira de segurança de 42 cm no mínimo. Cores: marrom ou preto. Tamanho: único (42 cm de altura no mínimo). Marcação do CA: carimbo na região externa ou etiqueta interna. Aprovado Para: proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Normas técnicas: ISO 11611:2015 MARCA DE REFERÊNCIA: UDISEG	 *imagem ilustrativa	PARES	30
112	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXÍVEL CANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 34 MARCA DE REFERÊNCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05




113	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 35 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
114	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 36 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
115	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 37 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10



116	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 38 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
117	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 39 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
118	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 40 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05



119	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 41 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
120	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Branca com solado bege. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 42 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
121	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 34 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05



122	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 35 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
123	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 36 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
124	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 37 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10



125	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 38 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
126	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 39 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
127	BOTA DE SE- GURANÇA EM PVC FLEXIVELCANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 40 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05



128	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXÍVEL CANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 41 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
129	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC FLEXÍVEL CANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica, Preta com solado Preto. Marcação do CA: no solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 42 MARCA DE REFERENCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
130	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico, resistente à baixa temperatura, confeccionado em poliuretano injetado com propriedade antiestática, resistência química, com sistema de absorção de energia no solado, resistente ao óleo combustível e resistência ao escorregamento, cor verde com solado preto. Marcação do CA: no solado Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 41 MARCA DE REFERÊNCIA: VULCABRAS	 *imagem ilustrativa	PARES	02



131	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO	BOTA CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico, resistente à baixa temperatura, confeccionado em poliuretano injetado com propriedade antiestática, resistência química, com sistema de absorção de energia no solado, resistente ao óleo combustível e resistência ao escorregamento, cor verde com solado preto. Marcação do CA: no solado Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. TAMANHOS: 42 MARCA DE REFERÊNCIA: VULCABRAS	 *imagem ilustrativa	PARES	04
132	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 34 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
133	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 35 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	10



134	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 36 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	15
135	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 37 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	30
136	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 38 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	40



137	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 39 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	40
138	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 40 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	30
139	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 41 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	30



140	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 42 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	30
141	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 43 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	15
142	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA TIPO -B Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento por atacadores, confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. Marcação do CA: Na etiqueta Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 44 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
143	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno.	 *imagem ilustrativa	PARES	30



		Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 37 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS			
144	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 38 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	30
145	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 39 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	60



146	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 40 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	100
147	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 41 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	100
148	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 42 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	100



149	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobil, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 43 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
150	BOTINA DE SEGURANÇA	BOTINA - TIPO B Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobil, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Marcação do CA: Na lateral do solado. Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. TAMANHOS: 44 MARCA DE REFERÊNCIA: BRACOL, MARLUVAS	 *imagem ilustrativa	PARES	05
151	CALÇADO BAIXO-TIPO A	CALÇADO BAIXO-TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta; branca com soleta na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 33 MARCA DE REFERÊNCIA: SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
152	CALÇADO BAIXO-TIPO A	CALÇADO BAIXO-TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol,		PARES	10



		resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleira na cor preta; branca com soleira na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 34 MARCA DE REFERÊNCIA SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa		
153	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleira de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleira na cor preta; branca com soleira na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 35 MARCA DE REFERÊNCIA SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
154	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleira de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleira na cor preta; branca com soleira na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 36 MARCA DE REFERÊNCIA SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	20
155	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleira de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleira na cor preta; branca com soleira na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 37	 *imagem ilustrativa	PARES	40



		MARCA DE REFERÊNCIA SOFT WORKS			
156	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta; branca com soleta na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 38	 *imagem ilustrativa	PARES	60
157	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta; branca com soleta na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 39	 *imagem ilustrativa	PARES	30
158	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta; branca com soleta na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 40	 *imagem ilustrativa	PARES	30
159	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta		PARES	20



		com soleta na cor preta; branca com soleta na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 41 MARCA DE REFERÊNCIA SOFT WORKS	*imagem ilustrativa		
160	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta; branca com soleta na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 42 MARCA DE REFERÊNCIA SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
161	CALÇADO BAIXO - TIPO A	CALÇADO BAIXO - TIPO A Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo tamanco, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta; branca com soleta na cor bege. Marcação do CA: No solado Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: 43 MARCA DE REFERÊNCIA SOFT WORKS	 *imagem ilustrativa	PARES	10
162	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolamento ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total.	 *imagem ilustrativa	PARES	01



		Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHOS: 36 MARCA DE REFERÊNCIA			
163	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHOS: 37 MARCA DE REFERÊNCIA	 *imagem ilustrativa	PARES	01
164	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHOS: 38 MARCA DE REFERÊNCIA	 *imagem ilustrativa	PARES	01
		BOTA DE CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal			



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

000125

165	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D	confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolamento ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHOS: 40 MARCA DE REFERÊNCIA		*imagem ilustrativa	PARES	04
166	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolamento ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHOS: 41 MARCA DE REFERÊNCIA		*imagem ilustrativa	PARES	01
167	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D Descrição: Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D – bota até o joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolamento ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha		*imagem ilustrativa	PARES	01



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000126
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PADRONIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS
PMSJORGE – novembro/2025

		interna removível confeccionada em material polimérico dublada com material têxtil. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com fechamento total. Marcação do CA: No cabedal Cor: Preta Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de operações de combate a incêndio. TAMANHOS: 42 MARCA DE REFERÊNCIA			
--	--	--	--	--	--

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**.

Dos parâmetros (Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023):

I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como painel de preços, banco de preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes;

III – dados da pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso;

IV – pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme regulamento a ser instituído pela União.

Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I a III, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos (§1º do Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023).

Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado (§4º do Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023):

- Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;
- Obtenção de respostas formais, contendo, no mínimo:
 - a) descrição do objeto, valor unitário e total;
 - b) número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) do proponente;
 - c) endereço e telefone de contato;
 - d) data de emissão;
 - e) indicação dos aplicativos de conversa oficial da empresa pesquisada.



- Registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do *caput*.

São Jorge D'Oeste, 12 de novembro de 2025.



Clodoaldo Blank
Agente de Contratação
Decreto nº 2.865/2025