



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

319

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90022/2026

SESSÃO PÚBLICA



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

320

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90022/2026

PROPOSTA FINAL

RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
20.740.209/0001-07



RCA MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ 20.740.209/0001-07 – I.E 90670662-83
(44) 3622-2807 / 99731-0038
E-mail: nutrihospitalar@outlook.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026 – SÃO JORGE D'OESTE/PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2026
ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: RCA Materiais Médicos - EPP
CNPJ nº: 20.740.209/0001-07 Inscrição Estadual: 90670662-83
Inscrição Municipal/Alvará nº: 30637
Endereço: Praça da Bíblia, 3336 Loja 1 – Zona 1 – Umuarama/PR CEP. 87501-055
Telefone: 44-3622-2807 Celular: 44-99731-0038 Email: nutrihospitalar@outlook.com
Representante Legal: Sra. Cristiane Andrea Berleli
Cargo: Sócia Administradora
Endereço: Rua Marfim, 88 Jardim Veredas – Maringá/PR CEP. 87060-105
CPF: 884.296.109-44 RG: 5.303.721-6 SSP-PR
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 1187-8 - C/C 43420-5

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS COM FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDER PACIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÕES MÉDICAS E EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO REGIONAL DE TERAPIAS NUTRICIONAIS, E COM ENTREGA FRACIONADA PELA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
01	100	LATA	ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO, FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, 1,0 KCAL/ML (NA DILUÇÃO PADRÃO), COM TCM (25% DO TOTAL DE LÍPIDEOS) E ISENTA DE LACTOSE, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE (1 A 10 ANOS). FÓRMULA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA TERDO COMO INGREDIENTES: MALTO DEXTRINA, SACAROSE, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE, ÓLEO DE MILHO, MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CLORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE, IODÍO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÓICO, TRIGLICÉRIDOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEO DE PALMA, VITAMINAS (RITARIARATO DE COUNA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, NICOTINAMIDA, ACETATO DE DL-TOCOPHERILA, IPANJOENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, TIAMINA MONONITRATO, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, ÁCIDO N-PTERIL-L-GLUTÂMICO, FLOMENADIONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), TAURINA, L-CARNITINA, AROMATIZANTE, REGULADORES DE ACIDEZ (CITRATO DE POTÁSSIO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁCIDO CÍTRICO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. NÃO CONTEM GLUTEN E LACTOSE. APRESENTAÇÃO LATA A PARTIR DE 400 GR, ASPECTO FÍSICO PÓ. SUGESTÃO DE MARCA: NUTREN JUNIOR/ASUSCINACE JUNIOR OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.	NUTREN JUNIOR 400G NESTLE	R\$ 45,60	R\$ 18.240,00
02	50	UN	DIETA ENTERAL LÍQUIDA OMOGÊNEA 1,5 KCAL, À BASE DE PEPTÍDEOS, PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS COMO DOENÇA DE CROHN, JEJUNOSTOMIA, ISENTO DE SACAROSE, E GLUTEN, IMBALAGEM COM 800 ML. SUGESTÃO PPTAMEN 1,5 OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.	PEPTAMEN 1,5 3L NESTLE	R\$ 122,95	R\$ 6.147,50
TOTAL						R\$ 24.387,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 24.387,50 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRazo DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

Praça da Bíblia, 3.336 Loja 01 Térreo Edif. CEMED - CEP. 87501.055 Umuarama - PR



RCA MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ 20.740.209/0001-07 – I.E 90670662-83
(44) 3622-2807 / 99731-0038
E-mail: nutrihospitalar@outlook.com

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE: AV. SANTA CATARINA, Nº 697 – CENTRO, SÃO JORGE D'OESTE/PR.

PRAZO DE VALIDADE/GARANTIA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 12 (DOZE) MESES.

Declaramos que:



Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Concordamos com todas as exigências do edital.

Umuarama, 26 de Maio de 2026.
 CRISTIANE ANDREA Assinado de forma digital por
 BERTELI:884296109 CRISTIANE ANDREA
 44 BERTELI:88429610944
Dados: 2026.05.26 09:40:12 -03'00'

Cristiane Andrea Berteli
RG 5.303.721-6 – CPF 884.296.109-44
Responsável Legal
RCA MATERIAIS MÉDICOS - EPP

Praça da Bíblia, 3.336 Loja 01 Térreo Edif. CRMED - CEP. 87501.055 Umuarama – PR

Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA																
Nome do Produto	Isosource® Junior																
Designação legal	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral																
Definição do Produto	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, 1.0 kcal/mL (na diluição padrão), com TCM (25% do total de lipídeos) e isenta de lactose. Com colher-medida.																
Indicações	Para crianças de 1 a 10 anos de idade, sem problemas de absorção, que necessitem de nutrição adequada para recuperação e manutenção do estado nutricional. ^{1,2}																
Características Técnicas	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <table> <tr> <td>Fonte de proteínas</td><td>50% proteína do soro do leite de vaca e 50% caseinato de cálcio obtido do leite de vaca</td></tr> <tr> <td>Fonte de carboidratos</td><td>86% maltodextrina e 14% sacarose</td></tr> <tr> <td>Fonte de gorduras</td><td>29% óleo de milho, 25% TCM, 25% óleo de canola com baixo teor erúico e 21% oleína de palma</td></tr> <tr> <td>Relação caloria não proteica/gN</td><td>161:1</td></tr> <tr> <td>Osmolalidade</td><td>356 mOsm/kg de água</td></tr> <tr> <td>Osmolaridade</td><td>305 mOsm/L de água</td></tr> <tr> <td>Apresentação</td><td>Lata de 400g</td></tr> <tr> <td>Sabor</td><td>Baunilha</td></tr> </table> NÃO CONTÉM GLÚTEN	Fonte de proteínas	50% proteína do soro do leite de vaca e 50% caseinato de cálcio obtido do leite de vaca	Fonte de carboidratos	86% maltodextrina e 14% sacarose	Fonte de gorduras	29% óleo de milho, 25% TCM, 25% óleo de canola com baixo teor erúico e 21% oleína de palma	Relação caloria não proteica/gN	161:1	Osmolalidade	356 mOsm/kg de água	Osmolaridade	305 mOsm/L de água	Apresentação	Lata de 400g	Sabor	Baunilha
Fonte de proteínas	50% proteína do soro do leite de vaca e 50% caseinato de cálcio obtido do leite de vaca																
Fonte de carboidratos	86% maltodextrina e 14% sacarose																
Fonte de gorduras	29% óleo de milho, 25% TCM, 25% óleo de canola com baixo teor erúico e 21% oleína de palma																
Relação caloria não proteica/gN	161:1																
Osmolalidade	356 mOsm/kg de água																
Osmolaridade	305 mOsm/L de água																
Apresentação	Lata de 400g																
Sabor	Baunilha																
Distribuição Energética	 <table> <tr> <td>Carboidratos</td> <td>58%</td> </tr> <tr> <td>Lípidos</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>13%</td> </tr> </table>	Carboidratos	58%	Lípidos	29%	Proteínas	13%										
Carboidratos	58%																
Lípidos	29%																
Proteínas	13%																
Apresentação																	

	INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
		100 g	100 ml*
	Valor energético (kcal)	446	103
	Carboidratos (g)	65	15
	Açúcares totais (g)	11	2,6
	Açúcares adicionados (g)	11	2,6
	Lactose (g)	0	0
	Proteínas (g)	15	3,5
	Gorduras totais (g)	14	3,2
	Gorduras saturadas (g)	5	1,2
	Gorduras trans (g)	0	0
	Gorduras monoinsaturadas (g)	4,7	1,1
	Gorduras poli-insaturadas (g)	3,5	0,8
	Ômega 6 (g)	3,2	0,7
	Ômega 3 (mg)	300	70
	Coolesterol (mg)	2,1	0,49
	Fibras alimentares (g)	0	0
	Sódio (mg)	279	65
	Vitamina A (µg)	220	51
	Vitamina D (µg)	6,5	1,5
	Vitamina E (mg)	5,1	1,2
	Vitamina K (µg)	30	7
	Vitamina C (mg)	105	24
	Vitamina B1 (mg)	0,4	0,09
	Vitamina B2 (mg)	0,46	0,11
	Niacina (mg)	7,5	1,7
	Ácido pantotênico (mg)	1,9	0,44
	Vitamina B6 (mg)	1,1	0,26
	Biotina (µg)	12	2,8
	Ácido fólico (µg)	67	16
	Vitamina B12 (µg)	1,1	0,26
	Cálcio (mg)	562	130
	Cloro (mg)	264	61
	Cobre (µg)	320	74
	Cromo (µg)	12	2,8
	Ferro (mg)	4,8	1,1
	Fósforo (mg)	270	63
	Iodo (µg)	56	13
	Magnésio (mg)	40	9,3
	Manganês (mg)	0,7	0,16
	Molibdênio (µg)	20	4,6
	Potássio (mg)	770	179
	Selênio (µg)	20	4,6
	Zinco (mg)	2,2	0,51
	Colina	170	39
	Taurina (mg)	55	13
	Carnitina (mg)	30	7
	* No alimento pronto para o consumo		
Tabela Nutricional			
Sugestão de Consumo	Usar somente sob orientação médica ou de nutricionista. Proibido o uso por via parenteral.		

Lista de Ingredientes	Maltodextrina, sacarose, caseinato de cálcio, proteína isolada do soro do leite, óleo de milho, minerais (citrato de cálcio, fosfato de potássio dibásico, cloreto de sódio, carbonato de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio e selenato de sódio), óleo de canola com baixo teor erúico, triglicerídeos de cadeia média, oleína de palma, vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, nicotinamida, acetato de DL- α -tocoferila, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, riboflavina, acetato de retinila, ácido N-pteril-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), taurina, L-carnitina, aromatizante, reguladores de acidez citrato de potássio, hidróxido de potássio e ácido cítrico e emulsificante lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.												
Alertas	"O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 (SEIS) MESES DE IDADE, A NÃO SER POR INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS". Atenção: O uso de água sem ferver, utensílios não esterilizados e/ou reconstituição e armazenagem incorreta do produto podem representar riscos à saúde. Este produto é sensível à umidade, mantenha as mãos e a colher utilizada sempre secas. Utilizar somente para crianças a partir de 1 ano de idade.												
Instruções de Uso	 1 Lave bem as mãos e os utensílios que serão utilizados. Higienize a superfície de preparo. Ferva os utensílios por 5 minutos ou use esterilizador adequado.  2 Ferva a água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C. Despeje dentro do recipiente a quantidade de água, previamente fervida, de acordo com a tabela de dosagem, indicada nas instruções de uso.  3 Encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a. Adicione o número de medidas de acordo com a tabela de dosagem.  4 Mexa bem o conteúdo no recipiente até que a mistura fique homogênea, utilize um fúe para melhor dissolução. Verifique a temperatura da fórmula antes da utilização. Administre em temperatura ambiente (aproximadamente 25°C). Após o uso, guarde a colher medida dentro da lata e feche bem. Use apenas a colher medida inclusa. Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras.												
Diluição	<table><tr><th>Volume total</th><th>Nº de colheres-medida ou total de pó em gramas</th><th>Volume de água</th></tr><tr><td>250 mL</td><td>6 colheres-medida ou 58g</td><td>210 ml</td></tr><tr><td>500 mL</td><td>12 colheres-medida ou 116g</td><td>425 ml</td></tr><tr><td>1 L</td><td>24 colheres-medida ou 232g</td><td>850 ml</td></tr></table> Reconstituição padrão (1,0 kcal/ml).	Volume total	Nº de colheres-medida ou total de pó em gramas	Volume de água	250 mL	6 colheres-medida ou 58g	210 ml	500 mL	12 colheres-medida ou 116g	425 ml	1 L	24 colheres-medida ou 232g	850 ml
Volume total	Nº de colheres-medida ou total de pó em gramas	Volume de água											
250 mL	6 colheres-medida ou 58g	210 ml											
500 mL	12 colheres-medida ou 116g	425 ml											
1 L	24 colheres-medida ou 232g	850 ml											
Conservação do Produto	Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias, respeitando o prazo de validade do produto. Para alimentação oral: todos os produtos preparados devem ser consumidos em até 4 horas. Tampar a porção não utilizada, refrigerar à 5°C e consumir em até 24 horas. Para alimentação enteral: transferir o produto preparado para um sistema fechado estéril e ministrar em até 4 horas. Não guarde restos.												
Referências	- Zamberlan P, et al. Nutrição enteral em pediatria. <i>Pediatr Mod</i>; 38:105- 124, abr. 2002. - Coppini LZ, et al. Recomendações Nutricionais para Crianças em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral. Projeto Diretrizes (DITEN), 2011.												

Informações Técnicas e Validade	Procedência: Brasil
	Fabricante: Nestlé Brasil Ltda.
	Fornecedor: Nestlé Brasil Ltda.
	Registro Ministério da Saúde: 4.0076.1751
	Validade do Produto: 12 meses

Patrícia Carvalho
Nestlé Brasil Ltda.
Gerente da Qualidade
CRQ 04351293

- Contém 1 colher medida para o preparo de Nutren® Junior;
- Composição da colher: Polipropileno;
- Limpeza: com água;
- Fabricado por: Mondicap Indústria De Embalagens Plásticas Ltda - Rua Tripoli, N 92, Sala 108 CEP 05303-020 Vila Leopoldina, São Paulo - SP
- Validade: indeterminada

Higienize e conserve bem sua colher medida para que possa ser utilizada com as próximas latas de Nutren® Junior.

Vamos ajudar o planeta!

Você está recebendo 1 colher medida para preparar o Nutren® Junior, de forma opcional ao modo de preparo já indicado no rótulo do produto. Siga as instruções da tabela de dosagem disponibilizadas nesse material, para utilização da colher medida.



NÃO CONTÉM GLÚTEN

Para utilização da colher medida: retire a colher medida da embalagem, lave antes de utilizar e conserve em local limpo, fresco, seco e inodoro.

MODO DE PREPARO DO NUTREN® JUNIOR COM COLHER MEDIDA



Lave bem as mãos e os utensílios que serão utilizados. Higienize a superfície de preparo e adicione na tábua de dosagem da colher medida a quantidade a ser preparada.



Ferva água potável (1 litro = 5 colheres). Aguarde aproximadamente 10 minutos, até que a água fique a temperatura de 70°C. Despeje água e da quantidade a quantidade de água, conforme for necessário, de acordo com a tabela de dosagem da colher medida, indicada neste manual.



Adicione 11 colheres medidas (colheres de medida) de Nutren® Junior a água já fervida e deixe a mistura a temperatura de 70°C. Despeje água e da quantidade a quantidade de água, conforme for necessário, de acordo com a tabela de dosagem da colher medida, indicada neste manual.



Adicione 11 colheres medidas (colheres de medida) de Nutren® Junior a água já fervida e deixe a mistura a temperatura de 70°C. Despeje água e da quantidade a quantidade de água, conforme for necessário, de acordo com a tabela de dosagem da colher medida, indicada neste manual.

Para a diluição de Nutren® Junior utilizando a colher medida, utilize apenas as proporções estabelecidas na tabela de dosagem abaixo:

TABELA DE DOSAGEM UTILIZANDO A COLHER MEDIDA*

Volume Total	Nº de colheres de medida	Volume de água
250 ml	11 colheres medidas (58g)	210 ml
500 ml	22 colheres medidas (116g)	426 ml
1,0 litro	44 colheres medidas (232g)	850 ml

Não modifique as proporções sem consultar um médico ou nutricionista.

As colheres medidas indicadas na tabela de dosagem, são equivalentes ao número de colheres de sopa indicadas no modo de preparo disposto no rótulo do produto.

O rendimento final do produto será o mesmo.

11 colheres medidas equivalem a 5 colheres de sopa (58g) de Nutren® Junior.

Para as demais informações sobre uso de alimentação via oral, n/ ou enteral, siga o rótulo do produto Nutren® Junior.

Atenção: o uso de água sem ferver e utensílios não esterilizados podem representar riscos à saúde. Fique atento.

Consultas / Alimentos / Alimentos

Detalhe do Produto: FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL

Nome da Empresa	NESTLE BRASIL LTDA
CNPJ	60.409.075/0001-52
Nome do Produto	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL
Categoria	• ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
Registro	400761751
Processo	25004.001573/00
Data de Publicação do Registro Inicial	24/09/2001
Vencimento do Registro	09/2028
Alegações Funcionais	[sem dados cadastrados]
Marca do Produto	ISOSOURCE ISOSOURCE 1.0 JUNIOR ISOSOURCE JUNIOR ISOSOURCE JUNIOR POWDER ISOSOURCE JUNIOR PÓ ISOSOURCE POWDER JUNIOR ISOSOURCE PÓ JUNIOR ISOSOURCE STANDARD JUNIOR JR NESTLE NUTREN JUNIOR

[Expandir Todas](#)

Nº de Apresentação	Registro	Prazo de Validade
1	4007617510015 ATIVA	18 Meses
2	4007617510023 ATIVA	18 Meses
3	4007617510031 ATIVA	18 Meses
4	4007617510041 ATIVA	18 Meses
5	4007617510058 ATIVA	18 Meses

Consultas / Alimentos / Alimentos

Última atualização da base de dados: 12/05/2026 às 00:00:00

Detalhe do Produto: FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL

Nome da Empresa	NESTLE BRASIL LTDA
CNPJ	60.409.075/0001-52
Nome do Produto	FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL
Tipo de Regularização	Registrado
Categoria	ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
Número da Regularização	400761785
Número do Processo	25004.026031/00
Data da Regularização	14/05/2001
Vencimento da Regularização	05/2031
Alegações Funcionais	[sem dados cadastrados]
Marca do Produto	NESTLE PEPTAMEN 1.5

Expandir Todas

Apresentação	Número da Regularização
1	4007617850010 INATIVA
2	4007617850029 INATIVA
3	4007617850037 ATIVA
4	4007617850045 INATIVA
5	4007617850053 INATIVA
6	4007617850061 INATIVA
7	4007617850071 ATIVA

12/05/2026, 14:31

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

8	4007617850088	INATIVA
9	4007617850096	INATIVA

[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)


Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA																
Nome do Produto	Peptamen® 1.5																
Designação legal	Fórmula modificada para nutrição enteral e oral.																
Definição do Produto	Fórmula modificada para nutrição enteral e oral, à base de peptídeos (100% proteína do soro do leite hidrolisada) e hipercalórica¹. Sem adição de sacarose.																
Indicações	Para pacientes críticos com intolerância gastrointestinal e/ou com dificuldade na absorção da proteína intacta, com altas necessidades calóricas.²-⁶																
Características Técnicas	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <table border="1"> <tr> <td>Fonte de proteínas</td><td>100% proteína do soro do leite hidrolisada</td></tr> <tr> <td>Fonte de carboidratos</td><td>94% maltodextrina e 6% amido de milho</td></tr> <tr> <td>Fonte de gorduras</td><td>80% TGM e 20% óleo de soja</td></tr> <tr> <td>Relação caloria não proteica/gN</td><td>113:1</td></tr> <tr> <td>Osmolaridade</td><td>436 mOsm/L de água</td></tr> <tr> <td>Osmolalidade</td><td>526 mOsm/kg de água</td></tr> <tr> <td>Apresentação</td><td>Sistema Fechado 1L e Tetrapack 250mL</td></tr> <tr> <td>Sabor</td><td>Sem sabor</td></tr> </table> NÃO CONTEM GLUTEN	Fonte de proteínas	100% proteína do soro do leite hidrolisada	Fonte de carboidratos	94% maltodextrina e 6% amido de milho	Fonte de gorduras	80% TGM e 20% óleo de soja	Relação caloria não proteica/gN	113:1	Osmolaridade	436 mOsm/L de água	Osmolalidade	526 mOsm/kg de água	Apresentação	Sistema Fechado 1L e Tetrapack 250mL	Sabor	Sem sabor
Fonte de proteínas	100% proteína do soro do leite hidrolisada																
Fonte de carboidratos	94% maltodextrina e 6% amido de milho																
Fonte de gorduras	80% TGM e 20% óleo de soja																
Relação caloria não proteica/gN	113:1																
Osmolaridade	436 mOsm/L de água																
Osmolalidade	526 mOsm/kg de água																
Apresentação	Sistema Fechado 1L e Tetrapack 250mL																
Sabor	Sem sabor																
Distribuição Energética	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carboidratos</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>Gorduras</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Porcentagem	Carboidratos	48%	Gorduras	34%	Proteínas	18%								
Componente	Porcentagem																
Carboidratos	48%																
Gorduras	34%																
Proteínas	18%																
Densidade calórica	1,5 kcal/ml																
Apresentação	Tetra Prisma 250 mL e Sistema Fechado UltraPak 1 L 																

Tabela Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

	Quantidade por 100 mL	Quantidade por 100 kcal
Valor energético	151 kcal = 630 kJ	160 kcal = 670 kJ
Carboidratos, dos quais:	10 g	12 g
Açúcares	0 g	0 g
Etilose	0,5 g	0,5 g
Sacarose	0 g	0 g
Proteínas	4,8 g	4,8 g
Gorduras totais, das quais:	5,6 g	9,7 g
Gorduras saturadas	4,0 g	2,7 g
Gorduras trans	0 g	0 g
Gorduras monoinsaturadas	0,3 g	0,2 g
Gorduras poli-insaturadas	0,6 g	0,4 g
Omega 6	0,6 g	0,4 g
Omega 3	0,1 g	0,2 g
Colágeno	14 mg	9,3 mg
Fibra alimentar	0 g	0 g
Sódio	90 mg	60 mg
Cálcio	100 mg	67 mg
Ferro	2,6 mg	1,6 mg
Potássio	219 mg	143 mg
Cálcio	100 mg	120 mg
Fósforo	106 mg	67 mg
Magnésio	42 mg	29 mg
Zinco	2,4 mg	1,6 mg
Manganês	0,48 mg	0,32 mg
Cobalto	350 µg	213 µg
Molibdênio	17 µg	11 µg
Iodo	22 µg	15 µg
Cromo	8,0 µg	5,3 µg
Selenio	12 µg	8,0 µg
Vitamina A	110 µg RE	87 µg RE
Vitamina B	2,2 µg	1,5 µg
Vitamina E	3,3 mg α-TE	2,2 mg α-TE
Vitamina C	20 mg	13 mg
Niacina	3,7 mg	2,4 mg
Ácido Panoténico	0,40 mg	0,53 mg
Vitamina B6	0,40 mg	0,27 mg
Vitamina B2	0,35 mg	0,23 mg
Vitamina B1	0,30 mg	0,20 mg
Biotina	0,3 µg	0,6 µg
Ácido Fólico	33 µg	22 µg
Vitamina K	13 µg	8,8 µg
Vitamina B12	1,3 µg	0,88 µg
Colina	80 mg	53 mg
Taurina	18 mg	12 mg
L-Carnitina	18 mg	12 mg

Betacaroteno 0,15 mg/100mL. Este produto não é isento de lactose.

Sugestão de consumo

Usar somente sob orientação médica ou de nutricionista.

Lista de Ingredientes

Água, maltodextrina, proteína hidrolisada do soro do leite de vaca, triglicerídeos de cadeia média, amido de milho, minerais (cloreto de magnésio, fosfato de sódio dibásico, fosfato de cálcio tribásico, citrato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, citrato de sódio, citrato de potássio, óxido de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenato de sódio e molibdato de sódio), óleo de soja, vitaminas (cloreto de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL-α-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, riboflavina, palmitato de retinila, betacaroteno, ácido N-pteróil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, cofecalciferol e cianocobalamina), L-carnitina, taurina, emulsificante lecitina de soja e estabilizante goma guar. **ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

Instruções de Uso

PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL.

Tetra Prisma:

AGITAR BEM ANTES DE ABRIR. Manusear a fórmula de acordo com as Boas Práticas de Manipulação para evitar contaminação.

	UltraPak: Separar o equipo para dieta enteral de Conexão Universal / Agitar bem antes de usar / Preencher o rótulo com os dados do paciente / Lavar bem as mãos / Apoiar a bolsa na diagonal, em cima de uma mesa ou bancada / Remover o protetor de conexão da bolsa / Fechar a pinça rolete do equipo / Inserir o equipo no orifício para perfuração, empurrando e girando simultaneamente / Abrir a pinça rolete, preencher a cânula do equipo com a dieta e conectar ao paciente. Pode ser administrado à temperatura ambiente por até 48 horas depois de conectado, se for empregada a técnica correta.
Conservação do Produto	Tetra Prisma: Manter embalagens fechadas à temperatura ambiente em local seco e fresco. Após abertas conservar devidamente tampadas e sob refrigeração por no máximo 24h. Armazenar fechado à temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. Não congelar. UltraPak: Armazenar fechado à temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. Não congelar.
Referências	- Lochs, H et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition. Clin Nutr. 2006 25:180-186. - Taylor BE, McClave SA, Martindale RG et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Crit Care Med. 2016; 44:390-438. - Marik PE. Feeding critically ill patients the right 'whey': thinking outside of the box. A personal view. Ann Intensive Care. 2015; 5:51. - Tolia V, Lin CH, Kuhns LR. Gastric emptying using three different formulas in infants with gastroesophageal reflux. J Pediatric Gastroenterol Nutr 1992; 5:297-301. - Khoshoo V, Brown S. Gastric emptying of two whey-based formulas of different energy density and its clinical implication in children with volume intolerance. Eur J Clin Nutr 2002; 56:656-658. - Fried MD, Khoshoo V, Secker DJ et al. Decrease in Gastric empty time and episodes of regurgitation in children with spastic quadriplegia fed a whey-based formula. J Pediatric 1992; 120:569-572 Current Opinion 2012; 15:480-484.
Informações Técnicas e Validade	Procedência: Estados Unidos Fabricado por: Nestlé USA, INC Importado por: Nestlé Brasil Ltda. Registro no Ministério da Saúde: 4.0076.1785 Validade do Produto: • Apresentação Tetra Prisma - 250 mL: 15 meses • Apresentação Sistema Fechado UltraPak - 1 L: 12 meses

Donizeti Leonício Cezari
Nestlé Brasil Ltda.
Gerente da Qualidade
CRQ 4103698