



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

299

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90026/2026

SESSÃO PÚBLICA



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

300

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90026/2026

PROPOSTA FINAL

NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO
LTDA

59.834.889/0001-55


NOVORTHEC

MAIS QUE COMÉRCIO, EXPERIÊNCIA INTEGRADA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. DE SÃO JORGE D'OESTE | SEC. DE ADM. CONTABILIDADE E FINANÇAS

Comissão de Contratação

Pregão Eletrônico (SRP) nº 90026/2026
Processo Administrativo nº 131/2026

Objeto: Registro de Preços, a aquisição de equipamentos e materiais ortopédicos destinados ao Projeto "Banco Ortopédico" do Rotary Club de São Jorge D'Oeste/PR, com recursos vinculados do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI) provenientes de doação direcionada da ENGIE Brasil Energia. O certame é exclusivo para o atendimento do referido projeto, possuindo quantitativos específicos e delimitados para o cumprimento integral das metas previstas, visando o suporte a idosos com dificuldades de mobilidade ou em situação de vulnerabilidade no município de São Jorge D'Oeste/PR, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

NOVORTHEC COMÉRCIO INTEGRADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 59.834.889/0001-55, com sede à Av. José Mendes Moreira, s/nº, Qd. 24, Lt. 13 – Jardim Nova Abadia – Abadia de Goiás – GO – CEP 75.345-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jair Vieira de Ávila Neto, inscrito no CPF/MF nº 118.323.219-59 e portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 07454554127 expedida pelo Detran-PR, no âmbito do processo licitatório, apresenta a proposta:

ITEM	DESCRIPTIVO	UN.	QTD.	VL. UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1	ANDADOR ARTICULADO , material: liga de alumínio antiferrugem com barras de aço carbono, regulagem: 08 níveis de altura via sistema pino-click, capacidade: suporte para no mínimo até 130 kg. MARCA/MODELO: DELLAMED D10 FAB.: DELLAMED S.A. PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA: 80795950046	UN.	30	93,95	2.818,50

**NOVORTHEC**

MAIS QUE COMÉRCIO, EXPERIÊNCIA INTEGRADA

2	BENGALA ORTOPÉDICA EM "T", material: alumínio leve com manopla anatômica em polipropileno. ajuste: 10 níveis de regulação de altura (76 cm a 99 cm). acessório: possui alça de punho. MARCA/MODELO: DELLAMED D8 FAB.: DELLAMED S.A. PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA: 80795950055	UN.	30	23,72	711,60
3	CADEIRA DE BANHO, estrutura: aço carbono com pintura epóxi (antiferrugem). versatilidade: dobrável, desmontável e de preferência com comadre inclusa. rodízios: 04 rodas 360° blindadas com travas de segurança. capacidade: suporte no mínimo até 120 kg. MARCA/MODELO: DELLAMED D40 FAB.: DELLAMED S.A. PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA: 80795950045	UN.	20	210,00	4.200,00
4	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, alumínio de alta resistência (leve e antiferrugem). funcionalidade: 4 em 1 (transporte interno, banho, sobre o vaso e higiene). conforto: assento acolchoado de 51 cm de largura e rodas traseiras de 24" para melhor mobilidade. capacidade: suporte para no mínimo até 180 kg. parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido, possuir alça telescópica. MARCA/MODELO: DELLAMED D70 FAB.: FOSHAN CAREME MED. TEC. CO., LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA	UN.	5	1.040,00	5.200,00

**NOVORTHEC**

MAIS QUE COMÉRCIO, EXPERIÊNCIA INTEGRADA

	ANVISA: 80795950064				
5	CADEIRA DE RODAS ADULTO, Estrutura: Aço carbono reforçado com pintura epóxi e sistema de fechamento em duplo "X". Funcionalidades: Encosto rebatível, braços escamoteáveis e apoios de pés removíveis com ajuste de altura. Rodas: Pneus maciços antifuro com sistema quick-release nas rodas traseiras. Dimensões: Assento de 46 cm de largura. Capacidade: Suporte para até 120 kg. MARCA/MODELO: DELLAMED D400 T46 FAB.: JIANGSU INTCO MED. PROD. CO., LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA ANVISA: 80795950032	UN.	20	599,00	11.980,00
6	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, estrutura: aço carbono reforçado para usuários obesos. dimensões: assento extralargo com 62 cm de largura. características: dobrável em duplo "x", pneus rígidos antifuro e freios bilaterais. capacidade: suporte para até 180 kg. MARCA/MODELO: DELLAMED D500 FAB.: JIANGSU ANDYCARE MED. PROD.CO., LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA ANVISA: 80795950080	UN.	5	990,00	4.950,00
10	COLCHÃO PNEUMÁTICO, sistema: pressão alternada com 130 células infláveis. unidade: motor compressor 127v com ciclo de massagem de aproximadamente 5 minutos. material: vinil resistente/pvc, leve e impermeável. capacidades: suporte de no mínimo 135 kg. MARCA/MODELO: DELLAMED AIRPLUS FAB.: FOSHAN HONGFENG CO. LTD	UN.	10	161,79	1.617,90

**NOVORTHEC**

MAIS QUE COMÉRCIO. EXPERIÊNCIA INTEGRADA

	PROCEDÊNCIA: CHINA ANVISA: 80795950041				
12	MULETA AXILAR ADULTO (PAR) , material: alumínio estrutural com anodização fosca. ajuste: sistema 3 em 1 (ajustável para diversos tamanhos de usuário). capacidade: suporte para no mínimo 130 kg o par. MARCA/MODELO: DELLAMED D7 ✓ FAB.: DELLAMED S.A. PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA: 80795950043	PAR	30 ✓	72,59 ✓	2.177,70 ✓
13	MULETA CANADENSE ADULTO (PAR) . composição: alumínio estrutural com anodização fosca e cabo em polipropileno. ajuste: 10 níveis de altura (aprox. 93 cm a 116 cm) via pino mola retrátil. capacidade: suporte para no mínimo 110 kg. MARCA/MODELO: DELLAMED D6 FAB.: DELLAMED S.A. PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA: 80795950043 ✓	PAR	30 ✓	49,48 ✓	1.484,40 ✓
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (TRINTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)				R\$ 35.140,10 ✓	



NOVORTHEC

MAIS QUE COMÉRCIO. EXPERIÊNCIA INTEGRADA

CONDIÇÕES COMERCIAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias úteis, subsequentes a emissão da nota fiscal para realizar o pagamento, nos termos da Lei 14.133/2021.

GARANTIA: 12 (doze) meses, contra vícios de fabricação, contados do recebimento definitivo pela unidade responsável.

LOCAIS DE ENTREGA

Almoxarifado da Saúde de São Jorge D'Oeste

(anexo ao Almoxarifado Central)

Avenida Santa Catarina, nº 697, Centro – CEP 85575000 – São Jorge D'Oeste/PR.

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL: Novorthec Comércio Integrado LTDA.

CNPJ | I.E. | I.M.: 59.834.889/0001-55 | 20.249.608-2 | 3.381

ENDEREÇO: Av. José Mendes Moreira, s/nº, Qd. 24, Lt. 13 – Jardim Nova Abadia – Abadia de Goiás – GO – CEP 75.345-000.

TELEFONE | E-MAIL: (62) 99878-5769 | licitacao@novorthec.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil (001), agência 0140-6 e C/C 123.565-6.

RESPONSÁVEL LEGAL: Jair Vieira de Ávila Neto, inscrito no CPF/MF nº 118.323.219-59 e portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 07454554127 expedida pelo Detran-PR.


NOVORTHEC

MAIS QUE COMÉRCIO, EXPERIÊNCIA INTEGRADA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAMOS total conhecimento e concordância com os termos deste edital e seus anexos, e que nos sujeitamos às normas do presente Edital, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

- ✓ Os preços ofertados nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação;
- ✓ Todos os produtos cotados são de procedência nacional, possuem registro junto ao Ministério da Saúde e certificação voluntária junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Tecnologia e Qualidade (INMETRO), em conformidade à legislação vigente; e
- ✓ A presente proposta está amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e o descumprimento do pagamento conforme previsto em Edital é passível de punição ao administrador público.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Abadia de Goiás (GO), 28 de maio de 2026.

**JAIR VIEIRA DE
AVILA**

NETO:11832321959

Assinado de forma digital
por JAIR VIEIRA DE AVILA
NETO:11832321959
Dados: 2026.05.29
09:40:43 -03'00'

JAIR VIEIRA DE ÁVILA NETO

Diretor Administrativo

CPF 118.323.219-59 – CNH 07454554127 (Detran-PR)



(62) 3142-7272



novorthec.com



licitacao@novorthec.com

**NOVORTHEC**

MAIS QUE COMÉRCIO, EXPEDIÊNCIA INTEGRADA

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUN. DE SÃO JORGE D'OESTE | SEC. DE ADM. CONTABILIDADE E FINANÇAS**
Comissão de Contratação**Pregão Eletrônico (SRP) nº 90026/2026****Processo Administrativo nº 131/2026**

Objeto: Registro de Preços, a aquisição de equipamentos e materiais ortopédicos destinados ao Projeto "Banco Ortopédico" do Rotary Club de São Jorge D'Oeste/PR, com recursos vinculados do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI) provenientes de doação direcionada da ENGIE Brasil Energia. O certame é exclusivo para o atendimento do referido projeto, possuindo quantitativos específicos e delimitados para o cumprimento integral das metas previstas, visando o suporte a idosos com dificuldades de mobilidade ou em situação de vulnerabilidade no município de São Jorge D'Oeste/PR., de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO

NOVORTHEC COMÉRCIO INTEGRADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 59.834.889/0001-55, com sede à Av. José Mendes Moreira, s/nº, Qd. 24, Lt. 13 - Jardim Nova Abadia - Abadia de Goiás - GO - CEP 75.345-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jair Vieira de Ávila Neto, inscrito no CPF/MF nº 118.323.219-59 e portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 07454554127 expedida pelo Detran-PR, no âmbito do processo licitatório, **DECLARA**, sob as penas da lei (art. 299 do CPP), que, os preços ofertados para os **Itens 2 e 3**, é exequível, contemplando integralmente os custos diretos e indiretos, tributos, frete e despesas operacionais necessárias ao cumprimento do objeto.

PARÂMETROS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA PROPOSTA**ITEM 2 - BENGALA ORTOPÉDICA EM "T"**

- Preço de venda (unit.): **R\$ 23,72**
- Custo de aquisição (unit.): **R\$ 17,00**
- Frete: **R\$ 0,00**
- Tributos (3%): **R\$ 0,71**



(62) 3142-7272



novorthec.com



licitacao@novorthec.com



NOVORTHEC

MAIS QUE COMÉRCIO, EXPERIÊNCIA INTEGRADA

- Despesas acessórias/operacionais: **R\$ 0,00**
- Total de custos estimados: **R\$ 17,71**
- Margem bruta estimada (R\$): **R\$ 6,01**
- Margem bruta (% sobre a venda): **25,33%**

PARÂMETROS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA PROPOSTA
ITEM 3 – CADEIRA DE BANHO

- Preço de venda (unit.): **R\$ 210,00**
- Custo de aquisição (unit.): **R\$ 180,00**
- Frete: **R\$ 0,00**
- Tributos (3%): **R\$ 6,30**
- Despesas acessórias/operacionais: **R\$ 0,00**
- Total de custos estimados: **R\$ 186,30**
- Margem bruta estimada (R\$): **R\$ 23,7**
- Margem bruta (% sobre a venda): **11,28%**

Abadia de Goiás (GO), 28 de maio de 2026.

**JAIR VIEIRA DE
AVILA**

NETO:11832321959

Assinado de forma digital
por JAIR VIEIRA DE AVILA
NETO:11832321959

Dados: 2026.05.29
09:46:42 -03'00'

JAIR VIEIRA DE ÁVILA NETO

Diretor Administrativo

CPF 118.323.219-59 – CNH 07454554127 (Detran-PR)



(62) 3142-7272



novorthec.com



licitacao@novorthec.com



FICHA TÉCNICA - ANDADOR D10

Ficha Técnica - 04/2026 - V14

Cód.: 05203



	REGISTROS
NCM	9021.10.10
ANVISA	80795950046
GTIN	7898952570244
GTIN Caixa Master	17898952570241
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Comprimento do Andador	Figura 1	56 cm
Largura do Andador	Figura 2	51,5 cm
Altura Mínima do Andador	Figura 3	78 cm
Altura Máxima do Andador	Figura 4	96,5 cm
Peso Líquido do Andador	Figura 5	2,5 kg
Dimensões do Produto Dobrado com Pernas	Figura 6	54 x 81 x 10 cm
Dimensões do Produto Dobrado sem Pernas		51 x 44 x 10 cm
Quantidade Por Caixa Master	Figura 7	4 unidades
Capacidade de Peso	Figura 8	150 kg

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Embalagem Unitária	Figura 09	74,5 x 65 x 14 cm
Dimensões Caixa Master	Figura 10	53,5 x 30,5 x 45 cm
Peso Bruto da Caixa Master	Figura 11	11 kg

FUNCIONALIDADES

Estrutura:	De alumínio com 8 níveis de regulação na altura.	Modalidade:	3 modos de uso: fixo, móvel ou articulado.
------------	--	-------------	--



GARANTIA	
6 MESES ESTRUTURA:	Partes em alumínio e aço carbono.
3 MESES COMPONENTES:	Ponteiras, manoplas e sistemas de pino click fixo e móvel.

INFORMAÇÕES GERAIS	
COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura em alumínio fosco, barra dupla de conexão em aço carbono com pintura epóxi cinza, manoplas em PVC, pernas em alumínio fosco, ponteiras em borracha e barra frontal de ajuste em alumínio.
CORES:	Cinza e alumínio fosco

DIFERENCIAIS	
Possui 8 níveis de regulação de altura com 4 pernas de alumínio ajustáveis, manoplas ergonômicas, além de uma barra de ajuste frontal em alumínio com pino para fácil.	

ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
Acessórios não acompanham o produto e são vendidos separadamente.	

Cód.: 05426 - PAR DE RODAS DO ANDADOR D10				
NCM	9021.10.99	GTIN CAIXA MASTER	17908607300304	
GTIN	7898952570442	UNID. POR CAIXA MASTER	10 unidades	
PESO LÍQUIDO	0,27 kg cada	PESO BRUTO	3,4 kg	
DIMENSÕES CAIXA DO PAR	12,5 x 7 x 30cm	DIMENSÕES CAIXA MASTER	30 x 36 x 15cm	
DIMENSÕES DO PRODUTO	12,5cm - 5"	GARANTIA	3 meses	
REGULAGEM	8 níveis			

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS				
				
0001001093 - MANOPLA PVC D10	0001000578 - BARRA FRONTAL COM ACIONAMENTO DE FECHA ANDADOR D10	0001000093 - TUBO DE REGULAGEM INFERIOR ANDADOR D10	05204 - PONTEIRA 28MM PARA ANDADOR D10 / D10 POP	0001000577 - BARRA DUPLA FRONTAL ANDADOR D10
				
0001000576 - ESTRUTURA SUPERIOR ANDADOR D10	0001000575 - BARRA DE CONEXÃO ANDADOR D10	06998 - BUCHA DE ISOLAÇÃO DA ESTRUTURA ANDADOR D10	0001000667 - BUCHA DE ISOLAÇÃO DO PÉ ANDADOR D10	

VERSÕES FORA DE LINHA				
Faturar até zerar o estoque, não haverá recompra.				
				
06211 - TUBO DE REGULAGEM INFERIOR ANDADOR D10	0001000316 - BARRA DE CONEXÃO ANDADOR D10	06209 - ESTRUTURA SUPERIOR ANDADOR D10	06210 - BARRA DUPLA FRONTAL ANDADOR D10	06455 - BARRA FRONTAL COM ACIONAMENTO DE FECHA ANDADOR D10
				
06212 - GRAMPO DE FIXAÇÃO CINZA D10 V ANTIGO	05956 - MANOPLA DE BORRACHA PARA ANDADOR D10			

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

312

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	Andadores Dellamed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Andador
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950046 
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351246015202368
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: DELLAMED S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11666105000109 - Endereço: R HENRIQUE RECH (LOT SANVITTO II) 312 CINQUENTENARIO 95012613
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	15/05/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Andador D10 POP - Digital - V05.pdf	0471855260 - 14/05/2026 16:07:30

Modelo Produto Médico
Andador D10
Andador D10 POP



FICHA TÉCNICA - BENGALA TIPO T D8

Ficha Técnica - 01/2026 - V06

Cód.: 05396




REGISTROS	
NCM	8802.00.00
ANVISA	80795850055
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável
GTIN	7898952570251
GTIN Caixa Master	17898952578258

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Largura da Manopla	Figura 1	13,5 cm
Altura máxima do produto	Figura 2	100 cm
Altura mínima do produto	Figura 3	75 cm
Peso Líquido do Produto	Figura 4	0,35 kg
Capacidade de peso	Figura 5	90 kg
Quantidade de Cx Master	Figura 6	10 unidades

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Master	Figura 7	67 x 16 x 15 cm
Peso Bruto Caixa Master	Figura 8	4 kg

GARANTIA



3 meses

INFORMAÇÕES GERAIS

CORES	Cromado e preto
COMPOSIÇÃO DE ITENS	1 estrutura de alumínio anodizado cromado, 1 pé ajustável, 1 anel antirruído, 1 pino clique, 1 ponteira 19mm preta e 1 apoio de mão em polipropileno.

DIFERENCIAIS


A bengala D8 conta com 10 níveis de altura ajustáveis. Sua estrutura é feita de alumínio, e possui uma ponteira equipada com um sistema anti-ruído para maior conforto durante o uso.

DETALHAMENTO CODIGOS DE PEÇAS				
				
06586 - ANEL ANTIRRUIDO CROMADO D8 D9	06137 - ESTRUTURA BENGALA D8	06138 - PE AJUSTAVEL BENGALA D8	05397 - PONTEIRA 19MM PRETA MULETA E BENGALA D8 D8	

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	Bengalas Dellamed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Bengala
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950055 (2)
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351002727202458
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: DELLAMED S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11666105000109 - Endereço: R HENRIQUE RECH (LOT SANVITTO II) 312 CINQUENTENARIO 95012613
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	08/04/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual - Bengala D8.pdf	1605998257 - 16/12/2025 09:43:28
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual - Bengala D9 Impressão - V02 (1).PDF	1605998257 - 16/12/2025 09:43:28

Modelo Produto Médico
D8 - Bengala tipo T
D9 - Bengala 4 Pontas



Encosto em Courino

Braços Escamoteáveis

Apoio de pés removível e rebatível

Rodízios com travas



Dobrável e desmontável

Pintura resistente à água

Rodízios 360°

Suporta até:
120 kgPeso do produto:
6,15 kgSegurança:
Travas
(Freio nas rodas frontais)Estrutura:
Aço Carb.


Dimensões (C x L x A)	66 x 59,5 x 93,5 cm
Peso líquido	6,15 kg
Estrutura	Aço Carbono, dobrável e desmontável
Braços	Escamoteáveis Apoio em Polipropileno (PP)
Largura entre braços	50 cm

Apoio de pés	Removível e rebatível
Pintura	Epóxi
Suporte para Comadre	Sim, não acompanha comadre
Rodas	3" de plástico (360°)
Anti-tombo	Não

Acesse o Qr Code ao lado para visualizar a ficha técnica completa do produto.

Cadeira de Banho e Sobrevaso D40

Código	05435
Ean	7898952570374
Peso bruto (embalado)	6,5 kg
Medida da caixa	52 x 18 x 46 cm
Master	1

Garantia: 6 meses (Est.)
3 meses (Comp.)Ficha técnica,
imagens, vídeos.Combina com
seu produto:Comadre Expansível
Cód.: 06883



FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D40

Ficha Técnica - 01/2026 - V013

Cód.: 05435



REGISTROS	
NCM	8713.10.00
GTIN	7898952570374
ANVISA	80795850045
Nº Certificado INMETRO	Não aplicável

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Comprimento da Cadeira	Figura 1	66 cm
Largura da Cadeira	Figura 2	59,5 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	93,5 cm
Altura do Apoio de Braços até o Assento	Figura 4	19 cm
Altura do Assento até o Encosto	Figura 5	42 cm
Espaço Livre do Chão até o Apoio de Pés	Figura 6	16 cm
Comprimento do Apoio de Pés	Figura 7	43,5 cm
Largura do Apoio de Pés	Figura 8	16 cm
Altura do Assento até o chão	Figura 9	51,5 cm
Diâmetro do Rodízio	Figura 10	7,5 cm 3"


11.	12.	13.	14.	15.	16.

Profundidade x Largura do Assento	Figura 11	39 x 38 cm
Espaço interno entre os apoios de braço	Figura 12	50 cm
Espessura do Assento	Figura 13	2,7 cm
Dimensões da Cadeira Dobrada	Figura 14	55x10x50 cm
Capacidade de Peso	Figura 15	120 kg
Peso líquido da Cadeira	Figura 16	6,15 kg












DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Unitária	Figura 17	52 x 18 x 46 cm
Peso Bruto da Caixa Unitária	Figura 18	6,5 kg

FUNCIONALIDADES										
Estrutura:	Aço carbono, dobrável	Rodízios:	3", de plástico e com freio nas rodas dianteiras							
Encosto:	Removível, tecido em nylon	Apoio de pés:	Rebatível, removível em polipropileno							
Assento:	Removível, oval vazado em polipropileno e com suporte comadre	Braços:	Escamoteável, com apoio de braços em polipropileno							
GARANTIA										
6 MESES ESTRUTURA:	Peças em aço									
3 MESES COMPONENTES:	Assento, apoio de braço, tecido do encosto, rodas e peças plásticas									
INFORMAÇÕES GERAIS										
COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura em aço carbono com pintura epóxi cinza, apoio de braço cinza em polipropileno com ranhuras para aderência, assento branco em polipropileno, rodízios de 3 polegadas com freio nas rodas dianteiras e encosto de nylon.									
CORES:	Estrutura cinza, tecido do encosto preto e assento branco									
DIFERENCIAIS										
A cadeira de banho é prática e fácil de montar e desmontar, oferecendo praticidade no uso diário. Conta com estrutura dobrável, que facilita o transporte e o armazenamento em espaços reduzidos. Além disso, possui suporte para comadre, proporcionando ainda mais funcionalidade e versatilidade.										
DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS										
										
06143 - ASSENTO BRANCO D30 D40	06141 - ESTRUTURA DO ASSENTO D40V	0001000338 - APOIO DE PÉS D40 PINO CLICK	06148 - APOIO PARA BRACOS CINZA D40 JVZ	06146 - ESTRUTURA DO ENCOSTO D40 V						
										
0001000255 - LATERAL DIREITA D40	0001000256 - LATERAL ESQUERDA D40	0001000254 - PAR DO ENCAIXE APOIO DE PÉS D40	06170 - TERMINAL DO ENCAIXE DO ASSENTO D30D40D50	06597 - KIT MONTAGEM D40						
										
06144 - BUCHA DE ISOLACAO CINZA D30 D40 JVZ D50VZ	06147 - TECIDO DO ENCOSTO D40	0001000594 - ESTRUTURA BRAÇO ESCAMOTEAVEL D40	0001001059 - RODÍZIO PLÁSTICO PRETO COM FREIO D30 D40	0001001080 - RODÍZIO PLÁSTICO PRETO SEM FREIO D30 D40						
VERSÕES FORA DE LINHA										
Faturar até zerar o estoque, não haverá recompra.										
										
06140 - ESTRUTURA PRINCIPAL D40 V Z	06875 - APOIO PARA PÉS D30 J Y D40 J	06891 - ESTRUTURA PRINCIPAL D40 J	06142 - APOIO DE BRACOS PRETO D40 ANTIGA	06236 - BUCHA DE ISOLACAO PRETA D40 ANTIGA						
										
06149 - APOIO PARA PÉS D40 V Z - MODELO ANTIGO	06975 - ESTRUTURA DO ASSENTO D40 J	06895 - ESTRUTURA DO ENCOSTO D40 Z	06893 - TECIDO DO ENCOSTO D40 J	06806 - RODÍZIO DE METAL 3" C/FREIO P/ CAD. HIG.						

				
06607 - RODIZIO DE METAL 3" S/FREIO P/CAD. HIGI.	0001000257 - ESTRUTURA SUPERIOR D40	0001000263 - TERMINAL DO ENCAIXE FRONTAL DIR. D40 V	06623 - TERMINAL DO ENCAIXE FRONTAL ESQ. D40 V	07066 - RODIZIO PRETO S/ FREIO D30 D40
				
07068 - RODIZIO METAL AZUL C/ FREIO D30 D40 V	07048 - RODIZIO METAL AZUL S/ FREIO D30 D40 V			

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	Cadeiras de Banho Dellamed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cadeira para banheira/chuveiro (não motorizada)
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950045 (3)
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351034452202331
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: DELLAMED S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11666105000109 - Endereço: R HENRIQUE RECH (LOT SANVITTO II) 312 CINQUENTENARIO 95012613
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	13/02/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual - Cadeira de Banho D35 Digital - V00.pdf	0162714262 - 19/02/2026 11:37:53

Modelo Produto Médico
Cadeira de Banho D30
Cadeira de Banho D50
Cadeira de Banho D40
Cadeira de Banho D35
Cadeira de Banho D45



FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D70

Ficha Técnica - 01/2026 - V07

Cód.: 0001000058



REGISTROS	
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950064
GTIN	7908607305807
Nº Certificado INMETRO	MED 2531-24-01

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Comprimento da Cadeira	Figura 1	94 cm
Largura da Cadeira	Figura 2	73 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	101 cm
Altura do Apoio de Braços até o Assento	Figura 4	19 cm
Altura do Assento até o Encosto	Figura 5	43 cm
Espaço livre do Chão até o Apoio de Pés	Figura 6	27 cm
Largura do Apoio de Pés	Figura 7	55 cm
Comprimento do Apoio de Pés	Figura 8	21 cm
Altura do Assento até o chão	Figura 9	57 cm
Diâmetro da Roda traseira	Figura 10	60 cm 24"


11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Diâmetro do Rodízio dianteiro	Figura 11	12 cm 5"
Dimensões do assento do Assento	Figura 12	51 x 44 cm
Largura entre Apoios de Braços	Figura 13	55 cm
Espessura do Assento	Figura 14	4 cm
Capacidade de Peso	Figura 16	200 kg
Peso líquido da Cadeira	Figura 17	19,5 kg
Dimensões da tampa do assento	Figura 18	37,5 x 20,5 cm


DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Unitária	Figura 19	80,5 x 35 x 68,5 cm
Peso Bruto da Caixa Unitária	Figura 20	21,5 kg

FUNCIONALIDADES				
Estrutura:	Alumínio anodizado	Roda frontal:	5" de borracha rígida	
Encosto:	Removível em poliuretano	Roda Traseira:	24" em nylon	
Comadre:	Em polipropileno, com alça e tampa.	Apoio de pés:	Rebatível com anti-tombo	
Assento:	Rebatível e removível, em poliuretano, com meio vazado e suporte comadre	Apoio de braço:	Em poliuretano	
Braços:	Escamoteável	Freio:	Estacionário bilateral	
GARANTIA				
12 MESES ESTRUTURA:	Peças em alumínio			
3 MESES COMPONENTES:	Assento, apoio de braço, encosto, rodas, comadre e peças plásticas			
INFORMAÇÕES GERAIS				
COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura em alumínio, peças plásticas, assento e encosto em poliuretano, aro da roda traseira em nylon e pneu dianteiro e traseiro de borracha vulcanizada.			
CORES:	Azul metálico e peças em preto			
DIFERENCIAIS				
A cadeira possui design robusto com leveza, graças à sua estrutura em alumínio, pesando apenas 19,2 kg. Com capacidade para suportar até 200 kg, oferece alta resistência e segurança. Além disso, conta com um sistema de fácil montagem, garantindo praticidade no dia-a-dia.				
DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS				
				
0001000622 - COMADRE D70	0001000623 - KIT DE MONTAGEM D70	0001000624 - ASSENTO D70	0001000625 - RODÍZIO DIANTEIRO D70	0001000626 - ESTRUTURA LATERAL ESQUERDA D70
				
0001000627 - ESTRUTURA LATERAL DIREITA D70	0001000628 - ENCOSTO COMPLETO D70	0001000629 - APOIO DE PÉS EM ALUMÍNIO D70	0001000630 - MANIPULO ENCOSTO D70	0001000631 - ENCOSTO PU D70
				
0001000675 - RODA TRASEIRA D70				

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	Cadeira de Rodas para Banho Dellamed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cadeira de Rodas para Higienizacao
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950064 (4)
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351386437202456
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: FOSHAN CAREME MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED - CHINA, REPUBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C012969 - Endereço: NO. 6 WORKSHOP, THE 2ND FLOOR, YUSHENG BUILDING, HESIDI, HUANSAN ROAD, XIANGANG MANAGEMENT DISTRICT, XIQIAO TOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG PROVINCE
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09/09/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cadeira de Banho D70 - Digital - V00.pdf	1389756246 - 09/10/2024 13:56:24

Modelo Produto Médico
D70

FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE RODAS D400

T40 - Cód.: 05589

T44 - Cód.: 05590

T46 - Cód.: 05591

T48 - Cód.: 06608




REGISTROS	
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950032
T40 - GTIN	7898952570459
T44 - GTIN	7898952570466
T46 - GTIN	7898952570473
T48 - GTIN	7898952570756
Nº Certificado INMETRO	BRA21/00313


DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medidas Padrão: Comprimento x Largura x Altura




		T40	T44	T46	T48
Comprimento da Cadeira	Figura 1	104 cm			
Largura da Cadeira	Figura 2	56 cm	60 cm	62 cm	66 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	96 cm			
Dimensões da Cadeira Dobrada	Figura 4	82 x 28 x 78 cm			
Largura x Profundidade do Assento	Figura 5	41 x 40 cm	44 x 40 cm	46 x 40 cm	49 x 40 cm
Altura do chão até o assento	Figura 6	50 cm			
Altura entre o apoio de braços e assento	Figura 7	26 cm			
Comprimento do Apoio de Braços	Figura 8	26 cm			
Largura Interno entre Apoio de Braços	Figura 9	42,5 cm	46 cm	48 cm	50 cm
Comprimento x Altura da Proteção Lateral	Figura 10	31 x 18 cm			



		T40	T44	T46	T48
Altura do Encosto	Figura 11	46 cm			
Diâmetro da Roda Dianteira	Figura 12	20 cm 8 polegadas			
Diâmetro da Roda Traseira	Figura 13	60 cm 23,6 polegadas			
Diâmetro do aro de propulsão	Figura 14	51 cm 20 polegadas			
Capacidade de peso	Figura 15	120 kg			
Peso Líquido da Cadeira	Figura 16	20 kg		21 kg	

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg		Medidas Padrão: Comprimento x Largura x Altura			
	17.	18.			
					
Dimensões Caixa Unitária	Figura 17	T40	T44	T46	T48
Peso Bruto da Caixa (produto embalado)	Figura 18	82x29x77.5	82x29x78	82x29.5x78	82.5x29x78
		22,40 kg	22,60 kg	23 kg	23 kg

FUNCIONALIDADES

Estrutura:	Em aço carbono, duplo X e dobrável	Pneus:	Rígidos
Encosto:	Rebatível, estofado e impermeável	Tip Assist:	Possui
Assento:	Em nylon e impermeável	Quick release:	Possui
Almofada:	Possui	Anti-tombo:	Não acompanha. Vendido separadamente
Pesleira:	Escamoteável e removível	Cinto:	Possui cinto pélvico. Cinto torácico vendido separadamente
Pedal:	Rebatíveis e com regulagem de altura	Rodas:	Dianteira 8" Traseira 24"
Braços:	Escamoteáveis	Freios:	Bilaterais reguláveis e ergonômicos
Garfos:	Aço carbono	Aro de propulsão:	20" em aço carbono
Dianteiros		Proteção de roupa lateral:	Possui
Apoio de cabeça:	Não possui, vendido separadamente	Faixa de panturrilha:	Possui
Apoio de braços:	Rebatíveis e acolchoados		

GARANTIA

12 MESES ESTRUTURA:	Peças em aço
6 MESES COMPONENTES:	Tecidos, manoplas, rodas, pedais, almofada, rolamentos, garfo dianteiro, apoio de braço, freios e peças plásticas.

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS	Estrutura em aço carbono tubular em duplo x dobrável com pintura epóxi com as partes têxteis em nylon, 2 apoios de braços rebatíveis e acolchoados, 1 encosto impermeável, estofado e rebatível (não reclinável), 1 assento impermeável, 1 almofada, 2 protetores laterais de roupas, 2 rodas traseiras com quick release (de fácil remoção) e pneus rígidos; raios e aro de propulsão de aço, 2 rodas dianteiras maciças antitruco, 2 apoios de pés, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura, 2 freios bilaterais reguláveis e ergonômicos, 1 cinto abdominal para segurança, 2 garfos dianteiros em aço, 1 faixa com velcro para apoio da panturrilha, 1 bolso no verso do encosto com velcro e tip assist aderente.
ESPESSURA ALMOFADA:	50 mm
CORES	Cinza e partes têxteis em preto

DIFERENCIAIS

A cadeira de rodas conta com encosto, braços e pernas rebatíveis, braços e apoio para os pés removíveis e rebatíveis com regulagem de altura, proporcionando praticidade e conforto, rodas traseiras com quick release e fácil remoção. Além de contar com 4 tamanhos diferentes para melhor atender às necessidades dos usuários.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
06505 - ENCOSTO REBATIVEL T40 06506 - ENCOSTO REBATIVEL T44 06507 - ENCOSTO REBATIVEL T46 06556 - ENCOSTO REBATIVEL T48	05878 - ALMOFADA T40 05879 - ALMOFADA T44 05880 - ALMOFADA T46 06557 - ALMOFADA T48	06539 - ASSENTO T40 06540 - ASSENTO T44 06541 - ASSENTO T46 06542 - ASSENTO T48	05887 - RODA DIANTEIRA	06509 - QUICK RELEASE

			 Distância entre as furações 14cm	
06570 - MANOPLA D100 D400 D500 I	07010 - GARFO DIANTEIRO D100 D400 I	06110 - CINTO DE SEGURANCA D400 D900 D1000 I	07009 - APOIO DE BRACO D100 D400 D500 I	06419 - FAIXA DE PANTURRILHA M D100 D400 I
				
07018 - BRAÇO DIREITO	07019 - BRAÇO ESQUERDO	07020 - PESEIRA LADO DIREITO D400 I	07021 - PESEIRA LADO ESQUERDO D400 I	07022 - PEDAL AMBIDESTRO D400 I
				
07023 - FREIO LADO DIREITO D400 D500	07024 - FREIO LADO ESQUERDO D400 D500	07025 - REBATIMENTO DO ENCOSTO D100 D400 D900 D1000 I	07026 - TIP ASSIST RETANGULAR D400	07027 - ENCAIXE PLASTICO BRACO/ENCOSTO D400
				
07028 - TRAVA DO BRACO	07029 - ENCAIXE LADO ESQUERDO CADEIRA X BRACO D400 I	07030 - ENCAIXE LADO DIREITO CADEIRA X BRACO D400 I	06592 - ENCAIXE PLASTICO ASSENTO/ENCOSTO D400	07032 - PAINEL LATERAL DIREITO D400 I
				
07033 - PAINEL LATERAL ESQUERDO D400 I	07034 - ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO D400	07031 - RODA TRASEIRA COMPLETA PNEU RIGIDO D400 I	0001000169 - ROLAMENTO DO GARFO D100 D400	0001000343 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA D100 D600 D400
				
0001001044 - APOIO DE BRACO D400 PVC	0001001064 - ARO DE PROPULSAO D400			

ACESSÓRIOS E PEÇAS OPCIONAIS

Acessórios não acompanham o produto e são vendidos separadamente.

Cód.: 0001000091 - CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO

NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7908607306361	UNIDADES DA CAIXA (venda)	Unitário	
PESO LÍQUIDO	300 g	PESO BRUTO	500 g	

Cód.: 05631 - PAR DE SUPORTE PARA PANTURRILHA D400

NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7898952570824	UNIDADES DA CAIXA (venda)	1 par	
PESO LÍQUIDO	3,9 kg para o par	MED. DA CAIXA E PESO BRUTO	29,5 x 50 x 16 cm e 4,3 kg	

Cód.: 0001000088 - ANTI-TOMBO D400 D500 COM PINO CLICK

NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7908607305944	UNIDADES DA CAIXA (venda)	Unitário (2 un. para par)	
PESO LÍQUIDO	100 g	PESO BRUTO	100 g	

Cód.: 0001000087 - APOIO DE CABECA P/ CADEIRA DE RODAS

NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7908607305968	UNIDADES DA CAIXA (venda)	Unitário	
PESO LÍQUIDO	2,3 kg	PESO BRUTO	2,9 kg	

VERSÕES FORA DE LINHA				
Faturar até zerar o estoque, não haverá recompra.				
				
06502 - ASSENTO T40 D400 D 06503 - ASSENTO T44 D400 D 06504 - ASSENTO T46 D400 D 06555 - ASSENTO T48 D400 D	06556 - BRACO DIREITO D400 D	06559 - BRACO ESQUERDO D400 D	06560 - PESEIRA LADO DIREITO D400 D	06561 - PESEIRA LADO ESQUERDO D400 D
				
05876 - PEDAL AMBIDESTRO D400 D	06392 - CONJUNTO DE PARAFUSO DO CUBO DE RODA	06196 - GARFO DIANTEIRO D400 D	06389 - BUCHA ANTIVIBRACAO D400 D	06208 - PINO DE REBATIMENTO DO ENCOSTO D400 D
				 Distância entre as furações 10cm
06739 - ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO D400 D	05874 - TRAVA DE SEGURANCA APOIO DE BRACO D400 D	06617 - PAINEL LATERAL DIREITO D400 D	06618 - PAINEL LATERAL ESQUERDO D400 D	06411 - APOIO DE BRACO D100 D400 D
				
05875 - MANOPLA PARA CADEIRA D400 D	05888 - CINTO DE SEGURANCA D400 D	05893 - FAIXA DE PANTURRILHA D100 D400 D	06390 - ENCAIXE PLASTICO PARA O ASSENTO D400 D	05873 - TIP ASSIST REDONDO D400 D
				
05889 - ARCO DE PROPULSAO D400 D	06562 - FREIO LADO DIREITO D400 D	06563 - FREIO LADO ESQUERDO D400 D	06594 - PNEU INFLÁVEL TRASEIRA PARA CADEIRA DE RODAS	06591 - RODA TRASEIRA AVULSA D400 D
				
06595 - CAMARA DE AR PARA PNEU TRASEIRO DE CADEIRA DE RODAS				

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	CADEIRA DE RODAS MANUAIS DELLAMED
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cadeira de Rodas
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950032 
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351205732202178
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C008498 - Endereço: NO.77 YANDUNSHAN ROAD, DAGAN, ZHENJIANG, 212132, JIANGSU, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25/03/2021
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual D100 - V07.pdf	1146644230 - 23/10/2023 15:14:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cadeira de Rodas D500 Digital - V02.pdf	1146644230 - 23/10/2023 15:14:47
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cadeira de Rodas D400 Digital - V03.pdf	1146644230 - 23/10/2023 15:14:46

Modelo Produto Médico
D400 - T44
D100
D400 - T40
D400 - T46
D400 - T48
D500



Ficha Técnica - 03/2026 - V12

FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE RODAS D500

Cód.: 06888




REGISTROS	
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950080
Nº Certificado INMETRO	BRA21/00313
GTIN	7898952570893


DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Comprimento da Cadeira	Figura 1	109 cm
Largura da Cadeira	Figura 2	82 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	90 cm
Dimensões da Cadeira Dobrada sem Apoio de Pés	Figura 4	85 x 32 x 91cm
Dimensões da Cadeira Dobrada com Apoio de Pés	Figura 4	109 x 33 x 90cm
Largura x Profundidade do Assento	Figura 5	62 x 44,5cm
Altura do chão até o assento	Figura 6	51 cm
Altura entre o apoio de braços e assento	Figura 7	24 cm
Comprimento do Apoio de Braços	Figura 8	26,5 cm
Largura Interna entre Apoio de Braços	Figura 9	63 cm
Comprimento x Altura da Proteção Lateral	Figura 10	27,5 x 15 cm



Altura do Encosto	Figura 11	40 cm
Diâmetro da Roda Dianteira	Figura 12	20 cm 8 polegadas
Diâmetro da Roda Traseira	Figura 13	61 cm 24 polegadas
Diâmetro do aro de propulsão	Figura 14	51 cm 20 polegadas
Capacidade de peso	Figura 15	180 kg
Peso Líquido da Cadeira	Figura 16	29 kg

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg	Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura	
	17.	18.
		
	Dimensões Caixa Unitária	Figura 17
	Peso Bruto da Caixa	Figura 18
		85,5x33x93 cm
		29,5 kg

FUNCIONALIDADES

Estrutura:	Em aço carbono, duplo X e dobrável	Pneus:	Rígido
Encosto:	Fixo e impermeável	Tip Assist:	Possui
Assento:	Em nylon e impermeável	Quick release:	Não possui
Almofada:	Possui	Anti-tombo:	Não acompanha, vendido separadamente
Pesela:	Removível	Cinto:	Acompanha cinto pélvico
Pedal:	Rebatível em alumínio	Freio:	Bilaterais reguláveis e ergonômicos
Braço:	Removível	Roda dianteira:	8"
Proteção de roupa lateral:	Possui	Roda traseira:	24" com 2 níveis para ajuste de altura e aro de propulsão em aço carbono
Apoio de braços:	Removível e acolchoado	Faixa de panturrilha:	Possui

GARANTIA

12 MESES ESTRUTURA:	Peças em aço
ESPESSURA ALMOFADA:	55 mm
6 MESES COMPONENTES:	Tecido assento/encosto, manoplas, rodas, almofada, pedais, apoio de braço, freios, rolamentos, garfo dianteiro e peças plásticas.

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura de aço carbono tubular em duplo X dobrável, 2 apoios de braços acolchoados em couro, 2 braços rebatíveis, 1 encosto impermeável (não reclinável) em nylon, 1 assento impermeável em nylon, 1 almofada, 2 protetores laterais de roupas, 2 rodas traseiras e pneus rígidos; raios e aro de propulsão de aço, 2 rodas dianteiras maciças antifuro, 2 apoios de pés removíveis, rebatíveis lateralmente, 2 freios bilaterais reguláveis e ergonômicos, 2 garfos dianteiros em aço, 1 faixa com velcro para apoio da panturrilha, 1 bolso no verso do encosto com velcro e acabamentos plásticos em PVC.
COR:	Preto

DIFERENCIAIS

A cadeira de rodas possui pneus rígidos anti-furo, garantindo maior durabilidade e praticidade. As rodas traseiras e dianteiras contam com ajuste de altura em dois níveis, permitindo personalização conforme a necessidade. É equipada com apoio de braços removíveis e apoio de pernas rebatíveis, oferecendo versatilidade e conforto ao usuário. Um dos principais diferenciais da cadeira de rodas é sua robustez, permitindo acomodar usuários com peso de até 180 kg, garantindo segurança e resistência.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS				
				
06907 - RODA DIANTEIRA D500	06909 - GARFO DIANTEIRO D500 I	06570 - MANOPLA D100 D400 D500	07009 - APOIO DE BRACO D100 D400 D500 I	06908 - RODA TRASEIRA COM ARO E PNEU RÍGIDO D500
				
06912 - ASSENTO T60 D500	06913 - ALMOFADA T60 D500	06914 - ENCOSTO T60 D500	0001000269 - FREIO LADO DIREITO D500 I	0001000270 - FREIO LADO ESQUERDO D500 I
				
06916 - PAINEL LATERAL D500	06921 - CINTO DE SEGURANCA G D500	06915 - FAIXA PANTURRILHA G D500	06910 - BRACO DIREITO D500	06911 - BRACO ESQUERDO D500
				
06919 - PEDAL D500	06917 - PESEIRA LADO DIREITO D500	06918 - PESEIRA LADO ESQUERDO D500	0001000171 - ROLAMENTO DO GARFO D500 D900 D1000	06920 - RODA TRASEIRA SEM ARO E SEM PNEU D500
				
06922 - TRAVA CLICK DO BRACO D500	05603 - GRAMPO ANTI TOMBO D400 D500 D900 D1000			
ACESSÓRIOS E PEÇAS OPCIONAIS				
Acessórios não acompanham o produto e são vendidos separadamente.				
Cód.: 0001000088 - ANTI TOMBO D400 D500 COM PINO CLICK				
NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7908607305944	UNIDADES DA CAIXA (venda)	Unitário (2 un. para par)	
PESO LÍQUIDO	100 g	PESO BRUTO	100 g	

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	Cadeira de Rodas Manual Dellamed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cadeira de rodas mecânica
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950080 ⑥
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351160298202513
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: JIANGSU ANDYCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C013620 - Endereço: BUILDING 5, BLOCK A, XINDINGMAO INDUSTRIAL AREA, NO. 9 PANZONG ROAD, ZHENJIANG, 212009.
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	13/10/2025
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cadeira de Rodas D500 Digital - V00.pdf	1505829259 - 17/11/2025 16:19:01

Modelo Produto Médico
D500 - T50
D500 - T55
D500 - T60



Ficha Técnica - 03/2025 - V08

FICHA TÉCNICA - COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA AIRPLUS



REGISTROS

NCM	9019.10.00
ANVISA	80795959001 - S
ANVISA Colchão Avulso	80795950041 - F
	80795959002
Nº Certificados INMETRO	TUV 22.0924 - F
	BRA20/01985 - S

Cód.: 05516 - 220v

GTIN	7898952570107
GTIN Cx. Master	17898952570104

Cód.: 05517 - 127v

GTIN	7898952570114
GTIN Cx. Master	17898952570111

Cód.: 05518 - Colchão Avulso

GTIN	7898952570121
GTIN Cx. Master	17898952570128

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medidas Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Dimensões do Colchão - CxL	Figura 1	290 x 96,5 cm
Dimensões do Colchão Inflado - CxLxA	Figura 2	230 x 90 x 7 cm
Comprimento do Cabo de Alimentação	Figura 3	160 cm
Comprimento da Mangueira	Figura 4	120 cm
Peso líquido c/ Compressor	Figura 5	2,60 kg
Peso líquido Colchão Avulso	Figura 6	1,90 kg
Quantidade de Kit por Cx. Master	Figura 7	5 unidades
Quantidade Colchão Avulso por Cx. Master		10 un. avulso
Capacidade	Figura 8	135 kg

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medidas Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Cód.: 05516 e Cód.: 05517

Dimensões Caixa Unitária	Figura 9	25 x 17 x 16 cm
Peso Bruto da Caixa Unit.	Figura 10	2,8 kg
Dimensões Caixa Master	Figura 11	88 x 26,5 x 18,5 cm
Peso Bruto da Caixa Master	Figura 12	14,5 kg

Cód.: 05518 - Colchão Avulso

Dimensões Caixa Master	Figura 11	52x19x35,5 cm
Peso Bruto da Caixa Master	Figura 12	18,20 kg
Peso do Pacote Unitário	Figura 13	2 kg

GARANTIA

24 MESES:	Motor
6 MESES COMPONENTES:	Colchão de ar avulso, cabo de alimentação, kit de reparos e mangueira dupla de conexão motor/colchão

INFORMAÇÕES GERAIS

CORES:	Colchão bege e motor cinza
COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Colchão em PVC Impermeável, capa do motor em polipropileno, motor em plástico ABS e componentes eletrônicos, mangueira de ar de dupla conexão motor/colchão em PVC e kit de reparos
COMPOSIÇÃO DE ITENS (AVULSO):	Colchão em PVC Impermeável, mangueira de ar de dupla conexão motor/colchão em PVC e kit de reparos
TEMPO INICIAL PARA INFLAR:	15 minutos
CICLO TOTAL (após a primeira vez inflado):	10-12 minutos: 5-6 minutos para inflar e 5-6 minutos para desinflar
NÚMERO DE CÉLULAS:	130 células divididas em 2 grupos intercalados em fileiras, com ciclos diferentes de enchimento para cada grupo
PRESSÃO DE SAÍDA:	70 a 130 mmHG
CONSUMO DO MOTOR:	10 VA / 60 Hz (baixíssimo consumo de energia)
VOLUME DE AR:	6 - 7 L / min
TEMPO DE USO:	Contínuo
TENSÃO ELÉTRICA (V):	127 ou 220

CUIDADOS E DICAS IMPORTANTES DE USO

1.	O motor/bomba elétrica não é bivolt. Certifique-se de conectar o produto apenas em tomadas da mesma voltagem do seu produto, sendo 127v ou 220v.
2.	A limpeza e desinfecção devem ser realizadas em intervalos regulares. Use uma solução de sabão neutro sem abrasivos com um pano úmido e macio. Não use equipamento de injeção de vapor ou produtos de limpeza corrosivos. Deixe secar naturalmente. Não use secadora de roupas ou qualquer outro tipo de secadora, pois isso causará a deformação do colchão.
3.	Quanto maior a gravidade das úlceras de pressão, menor a pressão deve ser. Sempre siga as recomendações do seu médico.
4.	O colchão Air Plus se alterna a cada 4 minutos, portanto é normal que parte dos tubos não estejam totalmente inflados. A ação apoia o corpo ao inflar, e relaxa o corpo ao esvaziar, com o objetivo de reduzir o estresse no corpo do paciente.
5.	Ao instalar o colchão, coloque o tubo de alimentação de ar na extremidade do pé da cama. A bomba de ar também deve ficar na parte inferior da cama.
6.	Não pule no colchão, em pé, nem se apoie sobre ele. Existe o risco de danificar a bolsa de ar se for aplicada alta pressão localmente.
7.	Não é permitido fumar ou utilizar o colchão próximo do fogo.
8.	Não dobre ou torça o tubo que conecta o colchão à bomba de ar, para evitar que o fluxo de ar seja interrompido.
9.	Não use a bomba de ar em local úmido. Não exponha a bomba a líquidos. Isso pode resultar em choque elétrico ou mau funcionamento.
10.	Evite a luz solar direta no conjunto, que pode ocasionar em ressecamento e desgaste precoce do produto.
11.	Não use o colchão sem lençol ou capa entre o paciente e o colchão. A pele não deve entrar em contato direto com o colchão de ar para evitar que o fluido corporal contamine o colchão de ar.
12.	Se não for usado por um longo tempo, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação para evitar possíveis ferimentos por tropeço ou emaranhamento.

DIFERENCIAIS

O colchão foi desenvolvido para oferecer segurança e conforto, com uma distribuição eficaz da pressão, sendo indicado para prevenção de escaras de estágio I e II. Ele é equipado com um motor/bomba elétrica e uma unidade de controle integrada, certificada com proteção IP21 contra condensação. Além disso, conta com alça dupla para fixação na cama ou apoio em bancada. Fabricado em PVC resistente, impermeável e de fácil higienização, o colchão garante durabilidade e praticidade no uso diário. Possui certificação do INMETRO e da ANVISA, assegurando qualidade e conformidade com as normas regulatórias. É compatível com o uso de marcapassos, sem causar interferências elétricas.


IMPORTANTE! Sempre siga as recomendações do seu médico, pois, essa instrução não substitui as orientações dele.


Motor não é BIVOLT, portanto, certifique-se de conectar o produto apenas em tomadas da mesma voltagem do seu produto, sendo 127v ou 220v.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS - FOFO

				
0001000232 - COMPRESSOR AR 220V AIR PLUS AIR TUBE FOFO	0001000233 - COMPRESSOR AR 127V AIR PLUS AIR TUBE FOFO	0001000221 - GABINETE DO MOTOR AIRPLUS/ TUBE 127V FOFO	0001000222 - GABINETE DO MOTOR AIRPLUS/ TUBE 220V FOFO	0001000224 - PLACA DE CIRCUITO AIRPLUS/ TUBE FOFO
				
0001000229 - TIMER 127V AIR-PLUS/TUBE FOFO	0001000228 - TIMER 220V AIR-PLUS/TUBE FOFO	0001000225 - POTENCIOMETRO 220V AIRPLUS/TUBE FOFO	0001000226 - POTENCIOMETRO 127V AIRPLUS/TUBE FOFO	0001000231 - CABO DE FORÇA DO MOTOR AIR-PLUS/TUBE FOFO
				
0001000230 - VÁLVULA DE CICLO AIRPLUS/TUBE FOFO	0001000223 - INTERRUPTOR DO MOTOR AIR-PLUS/TUBE FOFO			

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS - SENYANG

				
05518 - COLCHÃO AIR PLUS ANTI ESCARAS AVULSO	06117 - MANGUEIRA PARA ENCHIMENTO AIRPLUS	06118 - KIT DE REPARO AIRPLUS	05768 - MOTOR COMPLETO 220V AIRPLUS AIRTUBE	05769 - MOTOR COMPLETO 127V AIRPLUS AIRTUBE
				
0001000486 - VÁLVULA DE CICLO AIRPLUS AIRTUBE	06494 - COMPRESSOR AR 220V AIRPLUS AIRTUBE	06495 - COMPRESSOR AR 127V AIRPLUS AIRTUBE	06119 - INTERRUPTOR DO MOTOR AIRPLUS AIRTUBE	06124 - GABINETE DO MOTOR 127V AIRPLUS AIRTUBE

				
06125 - GABINETE DO MOTOR 220V AIRPLUS AIRTUBE	06597 - PLACA DE CIRCUITO AIRPLUS AIRTUBE	05773 - TIMER 127V AIRPLUS AIRTUBE	05772 - TIMER 220V AIRPLUS AIRTUBE	05775 - FUSIVEL AIRPLUS AIRTUBE
				
06120 - POTENCIOMETRO AIRPLUS AIRTUBE 127V	06121 - RESISTOR 51 OHMS AIRPLUS AIRTUBE	06123 - CABO DE FORÇA DO MOTOR AIRPLUS AIRTUBE	0001000117 - POTENCIOMETRO 220V AIRPLUS/TUBE	
VERSÕES FORA DE LINHA - SENYANG				
Faturar até zerar o estoque, não haverá recompra.				
				
06122 - VALVULA DE CICLO AIRPLUS AIRTUBE				

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DELLAMED S.A.
CNPJ	11.666.105/0001-09
Autorização	8.07.959-5
Produto	COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA ANTIESCARAS

Modelo Produto Médico
Air Plus (HF603 + HF6001)
Air Tube (HF603 + HF6002)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Air Plus - Digital - V00.pdf	0017341230 - 06/01/2023 16:27:39
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Air Tube - Digital - V00.pdf	0017341230 - 06/01/2023 16:27:39

Nome Técnico	Colchao Hospitalar
Registro	80795950041 
Processo	25351614817202224
Fabricante Legal	FOSHAN HONGFENG CO. LTD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



Ficha Técnica - 01/2026 - V06

FICHA TÉCNICA - MULETA D7 UNIVERSAL

Cód.: 06953



REGISTROS	
NCM	9021.10.10
ANVISA	80796950043
GTIN	7908607300147
GTIN Caixa Master	17908607300144
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Comprimento do Produto	Figura 1	4 cm
Largura do Produto	Figura 2	20 cm
Altura Máxima do produto	Figura 3	150 cm
Altura Mínima do produto	Figura 4	100 cm
Peso Líquido do Produto	Figura 5	0,8 kg
Capacidade de Peso	Figura 6	130 kg/par
Quantidade por Cx. Master	Figura 7	10 unidades

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Master	Figura 8	55x31x33,5 cm
Peso Bruto da Caixa Master	Figura 9	9 kg

GARANTIA

3 meses

FUNCIONALIDADES

Indicação de altura	1,34 cm até 1,98 cm
Apoio de Mão:	3 níveis de ajuste de altura
Apoio Axilar:	8 níveis de ajuste de altura
Apoio da estrutura:	9 níveis de ajuste de altura

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS	Estrutura de alumínio com anodização fosca, apoio de mão em borracha TPR, apoio de axila recoberto em EVA e pino click em aço.
COR	Cinza

DIFERENCIAIS

A muleta universal D7 destaca-se pela versatilidade e qualidade, oferecendo ajustes precisos e confortáveis para diferentes usuários. Com três níveis de regulação na altura da axila, que variam de 14,5 cm, oito níveis no ajuste da mão com variação de 4 cm, e nove níveis na estrutura com 3 cm de variação, a muleta oferece excelente adaptação às necessidades individuais. Fabricada em alumínio estrutural com anodização fosca, é leve e resistente, enquanto o apoio de mão em TPR garante conforto e firmeza na pegada. O recobrimento em EVA no apoio de axila oferece maciez, reduzindo o desconforto durante o uso. Além disso, o sistema de pino click em aço assegura ajustes seguros e duráveis. Com esses atributos, a muleta D7 é uma opção confiável e ergonômica para reabilitação ou mobilidade.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
06598 - APOIO MÃO MULETA AXILAR D7	0001000064 - PONTEIRA RETANGULAR D7U	06128 - PROTETOR AXILAR D7	06132 - PE AJUSTAVEL MULETA AXILAR D7	0001000150 - APOIO DE MÃO COMPLETO D7U J
				
0001000062 - ADAPTADOR DE PONTEIRA D7U	0001000210 - ESTRUTURA PRINCIPAL MULETA D7 UNIVERSAL			

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	Muletas Dellamed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Muletas
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950043 12 13
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351661633202253
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: DELLAMED S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11666105000109 - Endereço: R HENRIQUE RECH (LOT SANVITTO II) 312 CINQUENTENARIO 95012613
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/01/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual D6 Desmontável Cinza V02 - Impressão.pdf	0087535238 - 27/01/2023 17:08:05
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual D6 Desmontável Preta V02 - Impressão.pdf	0087535238 - 27/01/2023 17:08:05
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual D7 Universal Impressão - V02.pdf	0087535238 - 27/01/2023 17:08:05
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Muleta Axilar G D7 Impressão - V03.pdf	0087535238 - 27/01/2023 17:08:05
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Muleta Axilar M D7 Impressão - V03.pdf	0087535238 - 27/01/2023 17:08:05
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Muleta Axilar P D7 Impressão - V03.pdf	0087535238 - 27/01/2023 17:08:05

Modelo Produto Médico
Muleta Canadense D6 com mola
Muleta Canadense D6
Muleta Axilar D7 - P
Muleta Axilar D7 - M
Muleta Axilar D7 - G
Muleta Axilar D7 - Universal

FICHA TÉCNICA - MULETA CANADENSE DESMONTÁVEL COM MOLA - D6

Cód.: 05394



REGISTROS	
NCM	9021.10.10
ANVISA	80795850043
GTIN	7898952570275
GTIN Caixa Master	17898952570272
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Comprimento da Manopla	Figura 1	16 cm
Largura da Manopla	Figura 2	11,5 cm
Altura Mínima do produto	Figura 3	100 cm
Altura Máxima do produto	Figura 4	124 cm
Peso Líquido do Produto	Figura 5	0,5 kg
Capacidade de Peso	Figura 6	130 kg
Quantidade por Cx. Master	Figura 7	10 unidades

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Master	Figura 8	61x34x21,5 cm
Peso Bruto da Caixa Master	Figura 9	6,15 kg

GARANTIA

3 meses

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS	Estrutura em alumínio anodizado fosco, apoio de braço e anel antirruido em polipropileno, pé ajustável com tubo em alumínio e mola de impulsão em aço carbono, ponteira em borracha.
CORES	Preto

DIFERENCIAIS

A Muleta D6 é leve, pesando cerca de 500g, e possui estrutura com 10 níveis de regulagem de altura inferior, garantindo maior adaptabilidade ao usuário. Equipada com sistema antirruido, apoio de mão com ranhuras para mais segurança e estrutura desmontável em três partes, facilita o armazenamento. Fabricada em alumínio antiferrugem, suporta até 130 kg. Além disso, possui uma mola que transforma o peso exercido no apoio em impulso, tornando o uso mais leve e melhorando a mobilidade.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
05397 - PONTEIRA 19MM PRETA PARA MULETA D6	06418 - MOLA PINO CLICK SIMPLES	0001001071 - APOIO DE BRAÇO PRETO MULETA CANADENSE D6	0001001070 - ANEL ANTIRRUIDO INFERIOR MULETA D6	0001001089 - ANEL ANTIRRUIDO SUPERIOR MULETA D6 D9
				
0001001072 - PE AJUSTAVEL MULETA CANADENSE D6	0001001086 - ESTRUTURA PRINCIPAL MULETA D6	05397 - PONTEIRA 19MM PRETA P/ MULETA E BENGALA		

VERSÕES FORA DE LINHA

				
06135 - ANEL ANTIRRUIDO MULETA D6	06134 - PE AJUSTAVEL MULETA D6	06133 - ESTRUTURA MULETA D6 PRETA		